

Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard

gelet op art. 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2026

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.	Aanvraag	Verzoek aan het college om verlening van subsidie op grond van deze regeling;
b.	Aanvrager	Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend, en in 2025 een toeslag heeft ontvangen van het Tijdelijk Noodfonds Energie.
c.	Bestaande koopwoning	Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.
d.	College	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;
e.	ISDE	Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
f.	Isolatiemaatregel	Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;
g.	Maatregelenlijst	Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, Bijlage 1 bij deze regeling;
h.	Rd-waarde	De verklaarde warmteweerstand van een isolatiemateriaal, uitgedrukt in m ² K/W. De Rdwaarde geeft aan in welke mate het materiaal warmte tegenhoudt; hoe hoger de Rdwaarde, hoe beter de isolerende werking.
i.	Uitvoerende partij	Een professional van het Regionaal Energieloket, die gemandateerd is om de praktische kant van de subsidieregeling uit te voeren.
j.	U-waarde	De warmtedoorgangscoefficiënt van beglazing, uitgedrukt in W/m ² K. De Uwaarde geeft aan hoeveel warmte per seconde en per vierkante meter door het glas naar buiten verdwijnt; hoe lager de Uwaarde, hoe beter de isolerende werking van het glas.
k.	Woning	Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.

Artikel 2 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

- Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor isolatiemaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 1, bij bestaande koopwoningen in eigendom van een Aanvrager, te weten:
 - Vloerisolatie
 - Spouwmuurisolatie
 - Bodemisolatie
 - Glas- of dakisolatie
- Een Aanvrager komt in eerste instantie in aanmerking voor subsidie voor vloerisolatie.
- Indien door de uitvoerende partij wordt vastgesteld dat een maatregel reeds aanwezig is, wordt de Aanvrager vervolgens in aanmerking gebracht voor de daaropvolgende maatregel in de volgorde.
- Indien door de uitvoerende partij wordt vastgesteld dat een maatregel technisch niet uitvoerbaar is, wordt eveneens doorgeslagen naar de daaropvolgende maatregel.
- Indien door de uitvoerende partij wordt vastgesteld dat de maatregel niet volledig bekostigd kan worden vanuit de beschikbare ISDE-subsidie en de voucher, kan worden overgegaan naar de daaropvolgende maatregel in de volgorde.
- Indien de Aanvrager een andere maatregel wenst dan de maatregel die op grond van de maatregelvolgorde aan de beurt is, kan hiervan worden afgeweken, mits de uitvoerende partij bevestigt dat deze maatregel een wezenlijke verbetering van de woning oplevert.

7. Maatregelen onder artikel 2 lid 1 kunnen vergunning plichtig zijn. In dat geval moeten aanvragen zijn voorzien van een geldige vergunning.

Artikel 3. Uitgesloten van subsidie

1. Als de Aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen in de volgende regeling, komen zij niet in aanmerking voor deze subsidieregeling:
 - a. De 'Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023'
2. Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verstrekt voor:
 - a. Het vergroten van de woonoppervlakte
 - b. Het isoleren van een garage of schuur, die de eigenaar-bewoner bij de woning wil betrekken
 - c. Sloop-nieuwbouw van bestaande gebouwen
 - d. De kosten van uren van eigen arbeid
3. Het college kan subsidie weigeren voor maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen, producten of technieken waarover door de GGD of Rijksoverheidsinstanties een negatief advies is uitgebracht inzake risico's voor de (volks)gezondheid, het milieu of de leefomgeving.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeelregel

1. Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling is vastgesteld op € 178.000.
2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
3. Wanneer de aanvrager de onvolledige aanvraag heeft aangevuld, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ontvangen.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

1. Het college gaat een samenwerking aan met een uitvoerende partij voor de realisatie van de isolatiemaatregelen.
2. De uitvoerende partij adviseert en begeleidt de aanvrager gedurende het gehele proces, waaronder:
 - a. Het bepalen welke isolatiemaatregel(en) technisch en economisch wenselijk en effectief zijn;
 - b. Het aanvragen van de benodigde subsidies;
 - c. Het organiseren en begeleiden van de uitvoering van de isolatiemaatregel(en).
3. Voor het aanvragen van de ISDE-subsidie is het verplicht dat de meldcode(s) van de toegepaste isolatiemaatregel(en) worden vermeld. De uitvoerende partij ziet erop toe dat deze meldcodes correct worden aangeleverd en opgenomen in de subsidieaanvraag.
4. Het totaal te ontvangen subsidiebedrag voor een isolatiemaatregel bestaat uit een combinatie van:
 - a. ISDE-subsidie
 - b. Een aanvulling vanuit deze subsidieregeling
 - c. Een eventuele aanvulling vanuit de regeling *Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2025–2027*
5. Indien de totale kosten van de isolatiemaatregel(en) hoger zijn dan het totaal van de onder lid 3 genoemde subsidies, komt het resterende bedrag voor rekening van de aanvrager.
6. De uitvoerende partij ziet erop toe dat de totale subsidie nooit hoger is dan de werkelijke kosten van de uitgevoerde isolatiemaatregel(en).

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

1. Per Aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal eenmalig subsidie worden verstrekt met een maximale waarde van € 3.500.
2. Het totaal te ontvangen subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan de werkelijke kosten van de uitgevoerde isolatiemaatregel(en).
3. Er wordt geen voorschot verleend; Het subsidiebedrag wordt verrekent met de factuur en wordt niet uitgekeerd aan de Aanvrager.

Artikel 7. Weigeringsgronden

1. Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022 kan subsidie worden geweigerd als de maatregel waarvoor subsidie is aangevraagd zelf is aangekocht.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en is van kracht tot 31-12-2027.

2. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 31-12-2027 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld.
3. Deze regeling wordt aangehaald als "Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2026".

Bijlage 1 Maatregelenlijst

Maatregel	Omschrijving	Minimale technische eisen
Vloerisolatie	Betreft het de isolatie van de begane grondvloer of verdiepingsvloer, of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton.	Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	Betreft de isolatie van de spouwmuur.	Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 1,1 m ² K/W
Bodemisolatie	Betreft het aanbrengen van een isolerende of afsluitende laag op de bodem van de kruipruimte.	Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 3,5 m ² K/W
Dakisolatie	Betreft het toepassen van dakisolatie aan de binnenzijde of buitenzijde van het dak, indien technisch zinvol en op advies van de uitvoerende partij.	Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 3,5 m ² K/W
Glasisolatie	Betreft het vervangen van de huidige beglazing door HR++-, triple of vacuüm-beglazing indien technisch zinvol en op advies van de uitvoerende partij.	De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m ² K De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m ² K. De isolatiewaarde van het vacuümglas (U-waarde) is maximaal 0,7 W/m ² K.