

Acceptatievoorwaarden milieudepots Ouder-Amstel

Adres Milieudepot Ouderkerk aan de Amstel

Ambachtenstraat 84, 1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Openingstijden

Maandag : 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag : 14.00 tot 18.00 uur

Zaterdag : 09.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Adres Milieudepot Duivendrecht

Meidoornstraat 28, 1115 BG Duivendrecht

Openingstijden

Maandag: 09.00 tot 12.00 uur

Woensdag: 14.00 tot 18.00 uur

Zaterdag: 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Type ontdoener

1. De depothouders accepteren uitsluitend afvalstoffen van particulieren voor zover die wonen binnen de gemeentegrens.
2. Een uitzondering vormen enkele kleine bedrijven met afval dat qua samenstelling en hoeveelheid gelijk is op huishoudelijk afval en die reinigingsrecht betalen. Bijvoorbeeld een administratiekantoor aan huis.
3. Inwoners kunnen tegen betaling koelkasten en vriezers laten ophalen.
4. Inwoners kunnen tegen betaling grof afval laten ophalen.

Toegangscontrole

Er kan gevraagd worden naar het legitimatiebewijs bij de toegang van het depot. Of het inderdaad om een inwoner van de gemeente gaat kan geverifieerd worden in de BAG. Indien een besluit daartoe wordt genomen behoort een toegangssysteem met de afvalpas tot de mogelijkheden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor klein chemisch afval (KCA) afkomstig van winkels, kantoren en diensten voor zover het qua hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met KCA afkomstig van huishoudens.

Kosten

Voor het openen van de container voor klein huishoudelijk restafval is de afvalpas nodig. Het vaste tarief en het tarief per aanbieding worden jaarlijks door de raad vastgesteld.

Er zijn echter geen kosten verbonden aan het brengen van afval op het depot, onder de gestelde voorwaarden.

Eisen van aanbieden

1. De instructies van de depotbeheerders dienen opgevolgd te worden;
2. Het afval dient gescheiden te worden aangeboden in de volgende soorten:
 - a. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 - b. Asbest (dubbel verpakt in plastic en maximaal 35m²)
 - c. Autobanden (maximaal 4 per persoon)
 - d. Batterijen
 - e. Chemisch afval
 - f. Dakbedekking
 - g. Frituurolie- en vet
 - h. Gips
 - i. Grof huishoudelijk afval
 - j. Hout (AB, C)
 - k. Matrassen
 - l. Metalen
 - m. Puin

- n. Piepschuim (EPS)
- o. Textiel
- p. Tuinafval
- q. Op het milieudepot is het ook mogelijk om bijvoorbeeld herbruikbaar textiel, huisraad, et cetera voor kringloopbedrijf De Lokatie aan te bieden.

Asbest

Op jaarbasis mag een huishouden maximaal 35 m² aanbieden (zonder sloopvergunning).

Alleen het depot in Ouderkerk aan de Amstel accepteert asbest.

Asbest moet thuis dubbel in speciaal plastic verpakt worden aangeboden. Plastic zak ter grootte van 1m² is gratis af te halen op het milieudepot. Het verpakte asbest moet direct met tape worden afgeplakt of dichtgebonden worden.

KCA

KCA dient per soort apart te worden aangeboden in een afgesloten verpakking. Het soort afval dient duidelijk aangegeven te worden op de verpakking. Inwoners worden via de website en de gemeentegids geattendeerd op de afvalscheidingswijzer.nl, maar ze kunnen ook met vragen terecht bij de depotbeheerders.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

In het apparaat of tussen de apparaten mag geen ander materiaal aanwezig zijn, zoals vet in de frituurpan, etensresten of de stofzak in de stofzuiger. Accu's dienen te zijn afgeplakt met niet-geleidend materiaal (zoals isolatietape). Hierop vindt een visuele controle plaats door de depotbeheerder.

Communicatie

Al het bovenstaande is als volgt bekend gemaakt aan de inwoners:

- Website:
- Afvalstoffenverordening
- Uitvoeringsbesluit:

Een nadere specificatie (zie hieronder) is bekend bij de deponthouders:

- Acceptatievoorwaarden: ter inzage op het depot of op de gemeentelijke website.

Burgerzaken

Ontheffing Milieudepot voor leegmaken woning overledene:

- Deze ontheffing is uitsluitend verstrekt aan en te gebruiken door één of twee personen die aangegeven zijn om de woning van de overledene leeg te maken.
- Deze ontheffing geldt uitsluitend voor huisraad e.d. (geen bouw- en sloopafval).
- Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de periode tijdens het leegmaken van de woning en is uiterlijk 2 maanden vanaf de datum van afgifte geldig (zie rechtsboven onder 'datum').

Te accepteren afvalstoffen

Onderstaande afvalstoffen worden geaccepteerd op het Milieudepot:

1	AEAA: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zoals genoemd in artikel 1, lid 1, sub b en c van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
2	Asbest: asbesthoudend materiaal; afval waarin zich asbest bevindt (alleen op het depot in Ouderkerk aan de Amstel)
3	Autobanden: schone banden van motoren en personenauto's met of zonder velgen
4	Dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd bitumen. Bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof van maximaal 10%, voorzien van een laag koolteer of bitumen, inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt
5	Drukverpakkingen/gasflessen: drukhouders en brandblussers van huishoudelijke aard
6	Gips: gipsplaten, gipsblokken etc. uit verbouwingsafval
7	Glas: verpakkingsglas (glazen verpakkingen zoals flessen en potten)
8	Grof huishoudelijk restafval: volumineus of zwaar huishoudelijk restafval van categorieën afval die niet gescheiden worden ingezameld of aangeboden kunnen worden én door afmeting of gewicht niet via een inzamelmiddel of -voorziening ter inzameling kan worden aangeboden

9	Grof tuinafval: plantaardig of organisch afval vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals (grof) loofafval, snoeihout of bladeren, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen
10	Harde kunststoffen: gebruiksvoorwerpen van hard plastic
11	HOUT AB A-hout: schoon en onbehandeld hout, met verf- of lijmresten B- hout: vuil hout
12	Hout C: Geïmpregneerd hout te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout
13	Huishoudelijke oliën en vetten: eetbare oliën en vetten, waaronder frituurvet en -olie
14	KCA: klein chemisch afval zijnde huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de Europese Afvalstoffen Lijst (Eural) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
15	Kringloop goederen: herbruikbare goederen
16	Matrassen: droge matrassen
17	Metalen Ferro: producten met als belangrijkste bestanddeel Ferro
18	Metalen Non-Ferro: producten met als belangrijkste bestanddeel non-ferro
19	Oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties
20	Piepschuim: geëxpandeerd polystyreen (Engelse afkorting: EPS, naar expanded polystyreen) of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, vaak toegepast als bescherming van te verzenden artikelen
21	Schoon puin: brokken beton, dakpannen, stenen en dergelijke
22	Textiel: schone en droge kleding, bed- en woontextiel, schoenen, accessoires en knuffels volgens de website van gemeente Amsterdam
23	Vlak glas: vensterglas (uit ramen, kozijnen en deuren) en design- en interieurglas met uitzondering van keramisch glas

Niet te accepteren afvalstoffen

De volgende afvalstoffen worden niet op het Milieudepot in ontvangst genomen:

1	Autowrakken
2	Blauwzuur, broom, metaalcarbonyl-verbindingen, oplossingen en water van fluorwaterstof van 85-100% (fluorwaterstofzuur)
3	Drukhouders die niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden van het Milieudepot (zie hoofdstuk drukhouders hieronder).
4	Explosieve stoffen. Niet afgestoken vuurwerk.
5	GFT (bioafval)
6	Invasieve exoten/plantsoorten
7	Grond
8	Kadavers
9	Klein gevaarlijk afval als meer dan 50 kg
10	Klein huishoudelijk afval / PMD (te ontdoen in voorziening voor fijn huishoudelijk afval)
11	Olietanks die niet zijn schoongemaakt
12	Piepschuim en PVC in partijen groter dan 1m ³
13	Radioactief of ioniserend afval
14	Verbrande of verkoolde restanten
15	Waterstofperoxide oplossingen in water met een concentratie van meer dan 35% in houders > 3 liter
16	Zand

Om milieutechnische redenen worden de volgende afwijkende afvalstoffen in overleg met de ontdoener en eventueel met andere instanties door de depotbeheerder:

- In ontvangst genomen;

- Tijdelijk veilig opgeslagen (b.v. tijdelijk bij de gasflessen);
- Op een milieu-verantwoorde manier afgevoerd.

De kosten hiervan worden verhaald op de ontdoener. Het gaat om:

1	Afvalstoffen die verontreinigd zijn met olie of teer
---	--

Te weigeren hoeveelheden

1	KCA meer dan 50 kilo per keer
---	-------------------------------

Toegestane voertuigen

1	Alleen voertuigen die te besturen zijn met rijbewijs A/B.
---	---

Afvalstoffen met buitengewone risico's

Dit zijn afvalstoffen die zulke grote risico's kunnen hebben, dat het hanteren, opslaan en vervoeren extra aandacht verdienen.

Het is van belang voor de openbare veiligheid en/of volksgezondheid om de "ontdoener" niet weg te sturen maar in overleg met Omgevingsdienst, de ontdoener te informeren, te instrueren waar deze afvalstoffen aangeboden mogen/ kunnen worden.

Noodsituaties/ calamiteiten

Afval afkomstig van noodsituaties/ calamiteiten worden direct afgevoerd naar eindverwerkers.

Overzicht acceptatie van afval en grondstoffen via de milieudepots

Brengen

1. Inwoners brengen hun afval en grondstoffen naar het depot
2. Zij verdelen alles over de juiste bakken met grondstoffen
3. Tot alleen grof restafval overblijft

• Apparaten	• Grof restafval	• Metalen
• Asbest	• Tuinafval	• Papier en karton
• Autobanden	• Harde kunststof (b.v. tuinstoelen)	• Piepschuim
• Dakafval	• Hout A en B	• Puin
• Drukverpakkingen/gasflessen	• Hout C	• Textiel, dekbedden en kussens
• Gips	• Kringloopwinkel-spullen	
• Glas (verpakkingsglas en vlakglas)	• Matrassen	

Niet geaccepteerd

- Autowrakken
- Chemisch verontreinigd water
- Grote drukhouders en gasflessen
- Explosieve stoffen en vuurwerk
- Fijn (rest)afval / PMD
- GFT (bioafval) en Invasieve Exoten

- Klein gevaarlijk afval als meer dan 50 kg
- Olietanks die niet zijn schoongemaakt
- Te grote stukken piepschuim en PVC
- Radioactief of ioniserend afval
- Sterk verontreinigde grond
- Verkoolde restanten
- Zand

Ophalen

1. Op afspraak en tegen betaling kan grofvuil worden opgehaald. Het afval wordt niet gescheiden.
2. Om de materialen te scheiden tot grondstoffen dienen inwoners het materiaal zelf naar het scheidingsdepot te brengen.
3. Wettelijk te scheiden grondstoffen worden niet opgehaald. **Met uitzondering van koelkasten en vriezers. Deze kunnen op afspraak worden opgehaald door Duo+.**

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2020 wettelijk verplicht om **gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur** gescheiden in te zamelen.

Vanaf 1 januari 2025 moeten ook **textiel en gevaarlijke afvalstoffen** gescheiden worden ingezameld.

Niet opgehaald

- Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal;
- Bouw- en sloopafval, stenenpuin, dakbedekking, bedrijfsafval;
- Elektrische en elektronische apparaten (met uitzondering van koelkasten en vriezers);
- Gevaarlijk afval (KCA/KGA);
- Injectiespuiten en naalden;
- Isolatiematerialen zoals glas- en steenwol;
- Kadavers;
- Materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim;
- Matrassen als meer dan 2 stuks;
- Papier en karton;
- Fijn (rest)afval / PMD;
- Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof;
- Rubberbanden en tegels e.d.;
- Textiel;
- Verpakkingsglas.

Overig

1. Afval uit de openbare afvalbakken: AM Match

1. AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (A.E.E.A.)

1.1 Algemene gegevens

Definitie	Koel en vrieskasten in de ruimste zin van het woord gevuld met (freon)gas en olie. Wasmachines, elektronische huishoudelijke apparatuur, gasfornuizen, magnetrons, audio, Etc.
Bestemming	Recycling; materiaal hergebruik (bijv. ijzer, koper). Er is een overeenkomst gesloten met Stichting Open (Wecycle): https://www.stichting-open.org/tips/voldoen-aan-de-inzameling-van-elektrische-apparaten/

Voor A.E.E.A. bestaat een oud voor nieuw regeling. De klant kan zijn oude elektrische apparaat inleveren bij de winkel waar hij een vergelijkbaar apparaat nieuw heeft gekocht. De klant betaalt altijd een verwijderingsbijdrage bij aanschaf van een nieuw apparaat. Voor de afvoer van oude apparatuur bij winkeliers is een aparte inzameling georganiseerd betaald van de verwijderingsbijdragen. Onderdeel van deze inzamelstructuur zijn de Regionale Sorteer Centra (RSC) waar winkeliers en reparateurs de ingezamelde

apparatuur kunnen brengen. De Milieudepots zijn geen onderdeel van deze inzamelstructuur. Dit is slechts kosteloos als het A.E.E.A. niet als mengvracht aangeboden wordt.

1.2 Weigeren als A.E.E.A.

A.E.E.A. wordt niet geaccepteerd op het Milieudepot in de volgende gevallen:

Afwijking	Actie
Professionele apparatuur, b.v. ziekenhuisapparatuur, professionele koelingen, aggregaten, ed.	Doorverwijzen naar: Stichting OPEN (Wecycle)
Winkeliers en reparateurs die meer dan tot 5 stuks A.E.E.A. aanbieden	Doorverwijzen naar: Stichting OPEN (Wecycle)
Losse onderdelen van apparaten of incomplete apparatuur kan niet als E.E.A. worden geaccepteerd	Afhankelijk van de samenstelling kunnen losse onderdelen worden geaccepteerd als: • Ferro, b.v. omkasting van wasmachine • Non-ferro, b.v. losse elektromotor • Grof restafval, b.v. printplaten, beeldbuizen, plastic omkasting.

1.3 Accepteren als A.E.E.A.

In de volgende gevallen wordt apparatuur geaccepteerd als A.E.E.A.

Soort	Voorwaarden
Koelkasten	• Koelsysteem moet aanwezig zijn (motor, condensor, enz.) • Ontbreken van deur, interieur en beschadigingen van de omkasting zijn geen probleem.
Groot Witgoed: (af)wasmachines, drogers, centrifuges	Zoveel mogelijk compleet aanleveren. Daaronder worden de volgende onderdelen verstaan: • Motor en trommel • Omkasting Ontbreken van deuren, bovenplaat en bedieningselementen geen probleem • Beschadigingen van omkasting geen probleem
Tv's	• Beeldbuis moet heel zijn • Binnenwerk moet grotendeels compleet zijn • Ontbreken van bedieningselementen/ knoppen geen probleem • Beschadiging van omkasting geen probleem
Beeldontvangstapparatuur en klein witgoed: video's mixers, ovens etc.	• Transformator moet aanwezig zijn • Chassis met aanhangende onderdelen moet aanwezig zijn • Ontbreken van bedieningselementen/ knoppen geen probleem • Beschadiging van omkasting geen probleem
Alle overige wit- en bruingoed: Radio's, computers, boormachines etc.	• Altijd accepteren indien als zodanig te herkennen

- **Voor de opslag van wit- en bruingoed zijn gesloten containers aanwezig.**
- **De ontdoener dient de apparatuur zelf in de container te plaatsen.**
- **Er zijn speciale rekken of bakken bestemd voor verschillende soorten apparatuur. De ontdoener dient de apparatuur in de juiste bakken of rekken te plaatsen.**
- **Voor zware apparatuur is een steekwagen beschikbaar.**

2. ASBEST (alleen op het milieudepot in Ouderkerk aan de Amstel)

2.1 Algemene gegevens

Definitie	Asbest kan in diverse vormen voorkomen. Het is in het verleden veel toegepast als brandvertrager. Verschijningsvormen zijn wit, -grijs en geel asbest. Asbest kan voorkomen als plaatmateriaal (golfplaten, vlak, namaaktegelpaas). Asbestvezels kunnen asbestose en longkanker veroorzaken. Het asbest kan als verontreiniging voorkomen in andere aangeboden afvalfracties.
Bestemming	Storten

Bij bouwwerken van vóór 1 januari 1994 moet er altijd rekening mee worden gehouden dat er asbest vrij kan komen. Voor het verwijderen van asbest is een sloopvergunning nodig. In sommige gevallen is het particulieren toegestaan om zonder sloopvergunning zelf asbesthoudend materialen te verwijderen.

2.2 Weigeren als asbest

Aangeboden asbest wordt geweigerd in de volgende gevallen:

Afwijking	Actie
Bezoekers bieden meer dan 35 m ² aan.	Inwoners worden verwezen naar een erkend bedrijf om asbest te verwijderen en vervoeren naar een vewerker.
Het asbest wordt aangeboden op het Milieudepot in Duivendrecht	Inwoners worden verwezen naar het Milieudepot in Ouderkerk aan de Amstel.
Alle onverpakt asbest, in zuivere vorm of als vervuiling in andere afvalfracties wordt geweigerd. Losse tape en gescheurde verpakkingen worden niet geaccepteerd.	De ontdoener wordt gewezen op de gevaren van onverpakt asbest en krijgt veiligheidsinstructies van de depothouder.
Alle niet volgens de onderstaande voorschriften verpakt asbest wordt geweigerd. Vuilniszakken en plastic tassen zijn geen afdoende verpakking van asbest.	Aan ontdoener van onverpakt asbest wordt gratis het benodigde verpakkingsmateriaal verstrekt ter grootte van 1m ² . Verpakken van asbest op of in de nabijheid van het Milieudepot wordt niet toegestaan. Dit moet voorafgaand aan het bezoek op het milieudepot worden gedaan.

2.3 Accepteren als asbest

Aangeboden asbest wordt geaccepteerd als:

Soort	Voorwaarden
Asbest	- Het asbest wordt aangeboden door particulieren en maximaal 35 m² bedraagt; - Asbesthoudende materialen verpakt is in 2 lagen folie van ten minste 0,15 mm dik. De plastic verpakking moet daarbij met een zware brede tape volledig luchtdicht zijn afgedicht. - De verpakking voorzien is van stickers met het opschrift: "asbest gevaarlijk" - Scherpe punten moeten zijn afgeplakt met polyethyleen gecoate textieltape - Het asbest mag verontreinigd zijn met andere stoffen zoals zand, vloerbedekking etc. - De ontdoener deponeert te allen tijde zelf het verpakte asbestafval in de container, onder begeleiding van een bevoegde depotbeheerder.

➤ **Voor de opslag van asbest is een gesloten asbestcontainer van 25m³ aanwezig.**

3. AUTOBANDEN

3.1 Algemene gegevens

Definitie	Banden zijn gemaakt van synthetische of natuurlijk rubber. Banden kunnen afkomstig van:
-----------	--

	• Personen auto's /aanhangers • Sloopauto's • Scooters of motoren Al deze soorten banden zitten al dan niet nog op een metalen velg
Categorieën	Banden zijn onder te verdelen in: A. Banden met velg B. Banden zonder velg
Bestemming	Recycling; (bijv. rubbertegels, ZOAB-asfalt)

3.2 Weigeren als autobanden

De aangeboden banden worden geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Wanneer er meer dan vier banden, met of zonder velg, per vracht worden aangeboden.	Inwoner verzoeken de overige banden op een ander bezoek alsnog in te komen leveren.
Wanneer er banden anders dan personenwagenbanden worden aangeboden (fietsbanden, kuilbanden, boerenbanden, truckbanden etc.)	Afvoeren via fractie restafval open container
Al het overige rubber (bijvoorbeeld materiaal van lopende band, binnenbanden) niet zijnde banden met of zonder velg wordt geaccepteerd.	Afvoeren via fractie restafval open container

3.3 Accepteren als autobanden

Soort	Voorwaarden
A. Banden met velg	Besluit beheer autobanden is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en heeft als doel een milieuverantwoorde inname en verwerking van gebruikte banden te realiseren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens. Het Besluit geldt voor personenwagenbanden die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfs-wagens (maximaal 3.500 kilo), aanhangwagens en caravans. https://www.recybem.nl/nl/nieuwe-banden/besluit-beheer-autobanden
B. Banden zonder velg	

4. DAKLEER

4.1 Algemene gegevens

Definitie	Onder dakleer wordt hier verstaan teerhoudend afval (bitumen) zoals asfaltpapier, teerhoudend grind, asfalt.
Bestemming	Storten

4.2 Weigeren als dakleer

Het aangeboden dakleer wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het dakleer is verontreinigd met asbest.	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Niet accepteren als dakleer, maar als andere fractie Dakleer wordt niet geaccepteerd als dakleer maar wel als restafval grofvuil fractie als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name componenten hout, ijzer, kunststoffen. Voorbeelden zijn:	

Afwijking	Actie
PVC buizen met resten dakleer	Afvoeren via fractie restafval open container
Dakbeschot met restanten bitumen, dakleer e.d. waarvan het hout meer dan 10% is van het totale volume	Afvoeren via fractie restafval open container
Puin	Afvoeren via fractie puin
Kalksteenzand	Afvoeren via fractie restafval open container
Chemisch afval zoals verblikken, kitkokers, PUR bussen e.d.	Afvoeren via fractie KCA

2.3 Accepteren als dakleer

Soort	Voorwaarden
• Stukken dakleer • Asfaltpapier • Asfalt • Teerhoudend grind	Indien het aangeboden dakleer schoon is wordt het geaccepteerd als dakleer.

5. DRUKHOUDERS

5.1 Algemene gegevens

Definitie	Als drukhouders worden beschouwd gevulde <u>en</u> lege gasflessen, gastanks, al dan niet navulbare gasflesjes, spuitbussen, lachgastanks en brandblussers.
Bestemming	Drukhouders gaan naar de door de gemeente gecontracteerde partij.

Voor alle drukhouders geldt dat deze mogelijk onder hoge druk staan. Explosiegevaar is derhalve aanwezig. Vallen en/of stoten dient altijd vermeden te worden.

5.2 Weigeren als drukhouders

In de volgende gevallen worden drukhouders geweigerd op het Milieudepot:

Afwijking	Actie
Drukhouders worden op het Milieudepot geweigerd als ze niet in de drukhouderkooi passen.	In alle gevallen wordt de ontdoener doorverwezen naar Omgevingsdienst.
Alle drukhouders welke dusdanig beschadigd of verroest zijn dat de veiligheid redelijkerwijs (ter beoordeling van depotbeheerders Milieudepot) niet gegarandeerd kan worden.	

5.3 Accepteren als drukhouders

Uitsluitend in de volgende gevallen worden drukhouders geaccepteerd:

Soort	Voorwaarden
Alle gevulde <u>en</u> lege gasflessen, gastanks, navulbare gasflesjes, spuitbussen en brandblussers.	Deze moeten rechtop in de krat worden geplaatst.

Drukhouders accepteren als ferro (metaalcontainer) (zie hoofdstuk 17)

Lege drukhouders worden geaccepteerd als ferro uitsluitend in het volgende geval:

- Als de afsluiter is verwijderd

Drukhouders waar de afsluiter nog op zit, maar waarvan wordt beweerd dat de houder leeg is worden *niet geaccepteerd* als ferro.

Ook drukhouders met een manometer welke op nul staat worden niet geaccepteerd als ferro.

6. GIPS

6.1 Algemene gegevens

Definitie	Droge gipsdelen, al dan niet voorzien van: papiercoating, behang, verf, spijkers en schroeven.
Bestemming	Recycling: inzet als grondstof

6.2 Weigeren als gips

Het aangeboden gips wordt geweigerd op het Milieudepot als het gips is voorzien van:

Afwijking	Actie
- Isolatiemateriaal - Hout - Gasbeton - Metaal - Asbest - Alle soorten plastic	Gips wordt niet geaccepteerd als gips maar wel als andere fractie afhankelijk van de samenstelling van het gips. Als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener.

6.3 Accepteren als gips

Soort	Voorwaarden
Gipsafval - Stucplaten - Gipsblokken - Gipsornamenten	Indien het aangeboden gips schoon is wordt het geaccepteerd als gips. Hierbij geldt dat maximaal 5% van het gips andere componenten mag bevatten zoals nietjes, papier, spijkers en schroeven.

7. GLAS

7.1 Algemene gegevens

Definitie	Glas in de vorm van verpakkingsglas bestaande uit drankflessen, bierflesjes en glazen potten waarop geen statiegeld zit. Sorteren in wit en bont.
Bestemming	Recycling; inzet als grondstof nieuw glas

7.2 Weigeren als glas

Het aangeboden glas wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het glas is verontreinigd/ vermengd/ gevuld met chemisch afval, zoals olie e.d. én als het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Voor chemisch vervuild glas boven de 50 kg contact opnemen met: Omgevingsdienst
Het gevulde glasverpakkingen betreft met een totaal gewicht van meer dan 5 kg. Voorbeelden zijn een vracht afgekeurde conserven of dranken in glas.	Bij fractie rest

Niet accepteren als glas maar wel als andere fractie

Glas wordt niet geaccepteerd als glas, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet gesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met meer dan 5% andere componenten zoals metalen, hout, organische resten of meer dan 0% chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijking	Actie
Vlakglas	Bij fractie vlakglas

Sterk met etensresten verontreinigd glas, b.v. sterk vervuilde flessen en potten.	In restafval container (leggen): door ontdoener met pasje te openen). Deksel en restjes mogen tegenwoordig in verpakkingsglas. Dus leeggooien in restafval kan volstaan.
(Kristallen) glazen en glazen vazen	Bij fractie rest
Porselein en aardewerk	Bij fractie schoon puin
Glas verontreinigd/ vermengd/ gevuld met chemisch afval, zoals olie e.d. en het een hoeveelheid van minder dan 50 kg	Bij fractie KCA
Open flessen/ potten met gevaarsymbolen	Bij fractie KCA
Keukengerei zoals ovenschalen, magnetronschalen, pannendeckels, koffie en theekannen.	Bij fractie rest of schoon puin als het aardewerk bevat.

7.3 Accepteren als glas

Soort	Voorwaarden
Glas	Indien het aangeboden glas schoon is wordt het geaccepteerd als glas. Hierbij geldt dat maximaal 5% van het glas andere componenten mag bevatten zoals doppen, etiketten e.d.
	Indien de verontreinigingen in/ aan het glas eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als glas. Hierbij kan gedacht worden aan die gevallen met meer dan 5% vervuiling, zoals het verwijderen van de doppen van potten e.d.

- **Voor flessenglas is een gesloten glascontainer aanwezig (sorteren in wit en bont glas).**

8. HUISHOUDELIJK AFVAL

8.1 Algemene gegevens

Definitie	Restafval is afval niet behorend tot een andere afvalstroom. Het gaat met name om vuilniszakken en grofvuil zoals meubels etc.
Categorieën	Restafval wordt onderverdeeld in: A. Grof huishoudelijk afval; B. Overig (normaal) huishoudelijk afval, in Ouder-Amstel inclusief PMD.
Bestemming	De door de gemeente gecontracteerde partij voor thermische recycling

8.2 Weigeren als huishoudelijk afval

Het aangeboden restafval wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
De hoeveelheid restafval betreft meer dan 50 kg	Verzoeken het afval verspreid over meerdere bezoeken aan te bieden zodat de totale hoeveelheid per bezoek niet boven de 50 kg uitkomt.
Het restafval is verontreinigd/ vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d.,	Afvoeren via fractie KCA
Het restafval is verontreinigd met asbest.	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Het aangeboden restafval gewoon huisvuil betreft een hoeveelheid van meer dan 5 zakken.	De ontdoener wordt verzocht de zakken in ondergrondse containers in de wijk aan te bieden.

8.3 Accepteren als huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval wordt als zodanig geaccepteerd als het afval van huishoudens betreft dat:

Soort	Voorwaarden
Grof huishoudelijk afval zoals: • Oude meubels • Vloerbedekking e.d.	• Niet meer geschikt is als kringloop artikel, • En niet eenvoudig gescheiden kan worden in de andere afvalcategorieën, • En niet geschikt is voor de container voor restafval, te openen met afvalpas.

(Overig) huishoudelijk afval

De container voor restafval dient door de ontdoener geopend te worden met zijn Afvalpas. De depotbeheerder kan de ontdoener verzoeken de zakken te openen om de inhoud te inspecteren op de aanwezigheid van:

- KCA (dient ten alle tijden apart te worden ingeleverd)
- Papier/ karton (recyclebare hoeveelheid ter beoordeling van de depotbeheerder)
- GFT (recyclebare hoeveelheid ter beoordeling van de depotbeheerder)
- Glas (recyclebare hoeveelheid ter beoordeling van de depotbeheerder)
- Textiel (recyclebare hoeveelheid ter beoordeling van de depotbeheerder)

9. GROF TUINAFVAL

9.1 Algemene gegevens

Definitie	Organisch tuinafval afkomstig van burgers. Het betreft voornamelijk: a. Snoeiafval; b. Gras, plaggen, planten en blad c. Stobben en boomstronken
Bestemming	Recycling; compostering.

9.2 Niet accepteren als tuinafval

Het aangeboden tuinafval wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
In het tuinafval bevinden zich (resten van) invasieve plantsoorten/exoten	De ontdoener wordt verzocht contact op te nemen met een gecertificeerde verwerker van invasieve plantsoorten.
Het tuinafval is verontreinigd/vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d.,	Voor chemisch vervuild tuinafval contact opnemen met: Omgevingsdienst
Het aangeboden tuinafval een lengte/omvang heeft die niet in de container past. Voorbeelden zijn complete struiken en bomen met lengtes langer dan 2,5 m.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan het Milieudepot het tuinafval tot de juiste maten te verkleinen.
Stobben en boomstronken met een gewicht groter dan 150 kg per stuk.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan Milieudepot het tuinafval tot het juiste gewicht te reduceren.

Niet accepteren als tuinafval maar wel als andere fractie

Tuinafval wordt niet geaccepteerd als tuinafval, maar wel als andere fractie als het zodanig gemengd is met andere componenten dat deze niet gesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name niet-organische componenten zoals puin, aarde, plastic, blik, e.d. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Met blikjes, papier, plastic vervuild bladafval	Afvoeren via restafvalcontainer, openen met pasje door ontdoener

Met zand, puin, hout verontreinigd tuinafval	Sorteren of afvoeren via fractie restafval open container
Groente- en fruitafval wordt niet geaccepteerd als tuinafval	In restafvalcontainer (door ontdoener te openen met pasje) of inwoner biedt het thuis aan als GFT

9.3 Accepteren als tuinafval

Indien de verontreinigingen in het tuinafval eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als tuinafval. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

10. HARDE KUNSTSTOFFEN

10.1 Algemene gegevens

Definitie	Emmers en deksels, kratten, Plastic speelgoed, tuinstoelen, HPDE- buizen en- pijpen (niet langer dan 2meter), Pvc-buizen en –pijpen (niet langer dan 2 meter), Pvc-dak-schroefjes (badkamer), Gebruikte minicontainers (zonder) wielen, Autobumpers (zonder ijzer), bloempotjes, bloementrays, Schone jerrycans (zonder gevaar etiket), Kunststof pallets, Kunststof licht- en dakplaten.
Bestemming	Recycling: inzet als grondstof

10.2 Weigeren als harde kunststoffen

Het aangeboden harde kunststof wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het materiaal is voorzien van: Gevaar etiketten	Afvoeren via fractie KCA
Zacht materiaal zoals: - Folie - Slang - Rubber	Afvoeren via fractie restafval open container
Zwaar vervuild is door: - Cement - Zand - Verf - Inkt	Afvoeren via fractie restafval open container
Hard kunststof betreft zoals: - Jerrycans met gevaar etiket erop - Polyester - Lege kitkokers - Cartridges - Ski's - Helmen - Pet bandjes (verpakkingsmateriaal) - Koffers	Hard kunststof wordt niet geaccepteerd als harde kunststof maar wel als andere fractie afhankelijk van de samenstelling van de harde kunststof. Als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener.

10.3 Accepteren als harde kunststoffen

Soort	Voorwaarden
Kunststof	Schoon aanleveren; Indien de verontreinigingen eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als hard kunststof. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

lijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

11. HOUT A/ B

11.1 Algemene gegevens

Definitie	Hout, blank of geverfd, massief, verlijmd of samengesteld. Al dan niet voorzien van spijkers en schroeven
Categorieën	Hout is onder te verdelen in: A. Schoon hout (hout A) B. Vuil hout (hout B)
Bestemming	Recycling; inzet als grondstof (bijv. spaanplaat, MDF)

11.2 Weigeren als hout

Het aangeboden hout wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het hout is verontreinigd/ vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d. en het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft. M.n. gaat het hier om hout uit saneringswerken.	Voor chemisch vervuild hout boven de 50 kg contact opnemen met: Omgevingsdienst
Het hout is verontreinigd met asbest.	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Het aangeboden hout een lengte/ omvang heeft die niet in de container past.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan Milieudepot het materiaal tot de juiste maat te reduceren.

Niet accepteren als hout maar wel als andere fractie

Hout wordt niet geaccepteerd als hout als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name componenten glas, ijzer, textiel, dakbedekking en kunststoffen en impregneermiddelen. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Ramen en deuren met glas in de sponningen	Afvoeren via fractie restafval open container
Hout van een dakbeschot met restanten dakleer e.d.	Afvoeren via fractie restafval open container
Zachtboard	Afvoeren via fractie restafval open container
Hout als onderdeel van een gebruiksvoorwerp, b.v. een tuinstoel met bekleding	Afvoeren via fractie restafval open container
Verduurzaamd hout zoals gewolmaniseerd hout, kopersulfaat behandeld hout (groene uitslag). Spoorbielzen. Beits en verf vallen niet onder de impregneermiddelen	Zie C-hout container

- **Milieudepots die niet beschikken over een Hout A container, beschouwen al het aangeboden hout als Hout B. Dit is aan de orde in Ouder-Amstel.**

11.3 Accepteren als hout

Soort	Voorwaarden
Schoon hout (Hout A). Voorbeelden zijn: • Balken	Indien het aangeboden hout schoon is en bestaat uit massief hout wordt het geaccepteerd als schoon hout;

• Pallets • Kratten • Kozijnen • Planken (niet geverfd of gebeitst)	Indien de verontreinigingen (ijzer, glas e.d.) aan het hout eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als schoon hout. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.
Vuil hout (Hout B). Voorbeelden zijn: • Triplex, multiplex • Spaanplaat • MDF-plaat • Hardboard • Hout B gecombineerd met hout A (B.v. een bureau met massieve poten en MDF-blad) • Balken, pallets, kratten, kozijnen, planken (geverfd of gebeitst)	Indien het aangeboden hout bestaat uit samengesteld hout wordt het geaccepteerd als vuilhout (C-hout); Indien de verontreinigingen aan het hout B eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als vuil hout (C-hout). De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

12. C-HOUT

12.1 Algemene gegevens

Definitie	Verontreinigd hout bewerkt met chemische of organische stoffen (geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout). Te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout
Bestemming	Recycling;

12.2 Weigeren als hout

Het aangeboden hout wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Vreemde voorwerpen zoals stenen, beton, isolatiemateriaal, teer die de verwerking kunnen verhinderen	Afvoeren via fractie rest

Niet accepteren als hout maar wel als andere fractie

Hout wordt niet geaccepteerd als hout als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name om bouwafval. Ook valt bepaald hout onder tuinafval.

Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
• Boomstroken • Groenafval • Snoeihout	Deponeren bij tuinafval
• Rottend en schimmelend hout	Afvoeren via fractie restafval open container
• Hout verkleeft met ander bouwafval	Afvoeren via fractie gips, puin of rest

12.3 Accepteren als hout

Soort	Voorwaarden
Verontreinigd hout (Hout C). Voorbeelden zijn: • Gewolmaniseerd hout (tuinhout) • Gecreosoteerd hout (tuinhout) • Met loodverf belast hout (ramen) • Hout behandeld met chemicaliën zoals schuttinghout, bielzen en CCA-hout	

• Treinbielzen	
Bevestigde spijkers, schroeven of bouten	

13. HUISHOUDELIJK FRITUURVETTEN EN -OLIËN

13.1 Algemene gegevens

Definitie	Frituurvet en -olie
Bestemming	Recycling: inzet als duurzame energiebestemming.

13.2 Weigeren als huishoudelijk frituurvetten en -oliën

Het aangeboden frituurvet en -olie wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het frituurvet -olie niet verpakt is in: • Plastic vaatjes of melkkartons	Verzoeken het vet of de olie alsnog in plastic of karton te verpakken.
Het vet minerale olie zoals motorolie bevat.	Afvoeren via fractie KCA

Niet accepteren als frituurvet en -olie, maar als andere fractie

Frituurvet en -olie wordt niet geaccepteerd als het een glazen verpakking of friteuse betreft maar wel als andere fractie afhankelijk van de samenstelling van het frituurvet -olie. Als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener.

13.3 Accepteren als huishoudelijk frituurvetten en -oliën

Soort	Voorwaarden
Huishoudelijk frituurvetten en -oliën	Als het frituurvet en -olie schoon en in juiste verpakking door de ontdoener wordt aangeboden. Ook als eventuele verontreiniging makkelijk kan worden verwijderd door de ontdoener wordt het frituurvet en -olie geaccepteerd op het Milieudepot.

14. KCA EN OLIE

14.1 Algemene gegevens

Definitie	Klein chemisch afval (KCA) is huishoudelijk afval waar gevaarlijke stoffen in zitten.
Bestemming	Nasorteren deels recycling (bijv. batterijen, lampen)

14.2 Weigeren als KCA en olie

De aangeboden KCA en olie worden geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
KCA van meer dan 50 kg per vracht	Verwijs door naar: Omgevingsdienst
Gloeilampen	Aparte bak
Tonercassettes van printers	Aparte KCA bak

Niet accepteren als KCA en -olie, maar als andere fractie

KCA en olie wordt niet geaccepteerd als KCA en olie, maar als een andere fractie indien er sprake is van:

Afwijking	Actie
Cassettebanden, videobanden	Restafval container door ontdoener te openen met afvalpas)

Geheel lege, geopende verpakkingen van verf, kit-sputen, lijmen e.d.	Afvoeren via KCA i.v.m. twijfelgevallen
--	---

14.3 Accepteren als KCA

Uitgezonderd de bij 10.2 genoemde bepalingen worden alle stoffen die genoemd zijn in de Afvalstoffen (KCA) lijst geaccepteerd.

De KCA-lijst is ingedeeld in vijf categorieën (huishoudelijke producten, uit het medicijnkastje, doe-het-zelfproducten, hobby en vervoer):

Soort	Specificatie
Huishoudelijke producten	- Batterijen - Spaarlampen en energiezuinige lampen - TI-buizen - Gootsteenontstopper - Lampolie - Petroleum - Bestrijdingsmiddelen/insecticiden
Medicijnkastje	- Medicijnen (deze kunt u ook inleveren bij uw apotheek) - Kwikthermometers - Injectienaalden
Doe-het-zelfproducten	- Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen - Verfproducten zoals terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunder, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine - Kwikschakelaars (bijvoorbeeld niet-digitale verwarmingsthermostaten)
Hobby	- Fotofixeermiddel - Foto-ontwikkelaar - Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en zwavelzuur - Zoutzuur
Vervoer	- Accu's (mits afgeplakt met niet-geleidend materiaal) - Benzine - Motorolie, afgewerkte olie en remolie - Oliefilters

15. KRINGLOOPGOEDEREN

15.1 Algemene gegevens

Definitie	Gebruiksgoederen welke als afval worden aangeboden maar nog intact en functioneel zijn.
Bestemming	Hergebruik. Er is een overeenkomst met De Lokatie

15.2 Weigeren als kringloopgoederen

De aangeboden kringloop goederen worden geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
De aangeboden goederen wapens of vergelijkbare artikelen betreffen. Voorbeelden zijn alle soorten vuurwapens, messen, ed.	Bij weigeren doorverwijzen naar politie.

Niet accepteren als kringloop goederen, maar als andere fractie

Gebruiksvoorwerpen welke duidelijk niet meer intact of functioneel zijn of welke tot een andere fractie behoren. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Koelkasten	Afvoeren via wit- en bruingoed
Textiel en schoeisel	Afvoeren via textiel
(Zichtbaar) kapotte stoelen, banken ed.	Afvoeren via huishoudelijk restafval

15.3 Accepteren als kringloopgoederen

Soort	Voorwaarden
Kringloopgoederen zoals: • Meubilair • Verlichtingsarmaturen • Niet elektrische gereedschappen • Huishoudelijke artikelen	Indien de aangeboden goederen redelijk intact lijken en op het eerste oog voor hergebruik geschikt zijn worden ze geaccepteerd als hergebruikgoederen.

16. MATRASSEN

16.1 Algemene gegevens

Matrassen zullen veelal worden aangeboden tegelijkertijd met andere fracties. Zuivere vrachten zullen vaak kleine hoeveelheden betreffen van particulieren.

Definitie	Matras, alle soorten en maten. Met of zonder pocketvering
Bestemming	Recycling; grondstofindustrie. Er is een overeenkomst gesloten met Matras Recycling Europe. Ouder-Amstel heeft zich geregistreerd bij MRN.

Materiaal na ontmanteling van een matras

Materiaal	Percentage van totaal (gemiddeld)	Toepassing
Polyether	44%	Ondertapijt, isolatie e.d.
Latex	16%	Sportmatten, vulling e.d.
Metaal	17%	Grondstof metaalindustrie
Textiel	13%	Nieuw materiaal, poetsdoeken
Restafval	5%	Secundaire brandstof

16.2 Weigeren als matrassen

Matrassen worden geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Matrassen welke door water of andere vloeistoffen doorweekt zijn.	Deponeren in grof restafval

16.3 Accepteren als matrassen

Soort	Voorwaarden
Matrassen	Als de aangeboden matras schoon en droog is wordt het geaccepteerd.
	Als eventuele verontreinigingen van de matras eenvoudig verwijderd kan worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden

- ***Voor matrassen zijn matraskarren aanwezig. De gescheiden opslag van matrassen is geborgd. De matraskarren die worden gebruikt voldoen aan de eisen. Tweepersoonsmatrassen kunnen met een extra zeil tegen inregenen worden beschermd. We voldoen hiermee aan artikel 3.115,***

lid 5 van de Activiteitenregeling Milieubeheer, "de voorziening voor matrassen, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder n, wordt zo uitgevoerd dat de matrassen niet in contact komen met hemelwater".

17. METALEN (FERRO)

17.1 Algemene gegevens

Definitie	Metaal, al dan niet geverfd of plastic gecoat, geëmailleerd, vertint etc., en al of niet voorzien van moeilijk verwijderbare andere materialen.
Bestemming	Recycling; smelten inzet als grondstof.

17.2. Weigeren als metaal (ferro)

Het aangeboden metaal wordt geweigerd op het Milieudepot in geval:

Afwijking	Actie
Het chemisch afval bevat (bijv. motorblokken met volle oliecarters/ koelvloeistoffen reservoirs).	De ontdoener wordt verzocht voorafgaand aan het bezoek aan het Milieudepot het chemisch afval te verwijderen.
Het onhandelbare afmetingen betreft, maximale lengtes ca. 2 m. (m.u.v. zonneschermen).	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan het Milieudepot het afval tot de juiste maten te verkleinen.

Niet accepteren als ferro goederen, maar als andere fractie

Het aangeboden metaal wordt niet als metaal geaccepteerd, maar wel als andere fractie in geval:

Afwijking	Actie
• TL-buizen met PCB houdende transformatoren, • Gesloten metalen verpakkingen met inhoud • Oliefilters • Apparatuur voorzien van kwikschakelaars	Afvoeren via fractie KCA en oliën
Het metaal voor meer dan 25 % van het gewicht is vervuild met andere metalen	Afvoeren via fractie Non-Ferro
Het als Wit en Bruingoed wordt geaccepteerd	Zie Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur
Het als herbruikbaar goed wordt geaccepteerd	Zie kringloop goederen
Als het metaal voor meer dan 20% van het gewicht is vervuild met andere niet-metalen materialen.	• Niet-metaal materialen zijn eenvoudig te verwijderen, ontdoener laten scheiden naar fracties. • Niet-metaal materialen zijn niet eenvoudig te scheiden, laten storten als brandbaar grofvuil.

17.3 Accepteren als metaal

In alle overige gevallen wordt het aangeboden metaal geaccepteerd. Hieronder valt ook geconserveerd metaal zoals verzinkt, verkoperd, verchromd, geverfd of geëmailleerd staal. Voorbeelden zijn: fiets(onderdelen), beddenframes, lampenframes, metalen stellingkasten, plaatwerk e.d.

18. METALEN NON-FERRO

18.1 Algemene gegevens

Definitie	Andere metalen al of niet geconserveerd, met of zonder kunststofmantel en ontdaan van overige verontreinigingen. Voorbeelden zijn aluminium, koper, zink en lood.
Bestemming	Recycling; smelten inzet als grondstof.

18.2 Weigeren als non-ferro

Het aangeboden non-ferro wordt geweigerd op het Milieudepot in geval:

Afwijking	Actie
Het chemisch afval bevat (bijv. oliecarters/ koelvloeistoffen).	De ontdoener wordt verzocht voorafgaand aan het bezoek aan het Milieudepot het chemisch afval te verwijderen.
Het onhandelbare afmetingen betreft, maximale lengtes ca. 2 m.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan het Milieudepot het afval tot de juiste maten te verkleinen.

Niet accepteren als non-ferro goederen, maar als andere fractie

Non-ferro wordt niet geaccepteerd als non-ferro, maar wel als andere fractie in geval:

Afwijking	Actie
• TL buizen met PCB houdende transformatoren, apparatuur voorzien van kwikschakelaars	Afvoeren via fractie KCA en oliën
• Het non-ferro voor meer dan 75 % van het gewicht is vervuild met metaal	Zie Ferro
• Het als Wit en Bruingoed wordt geaccepteerd	Zie Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur
• Het als Kringloop artikelen wordt geaccepteerd	Zie Kringloop goederen
• Als het non-ferro is vervuild met andere (niet metalen) materialen	• Meer dan 75% metaal, afvoeren als metaal (ferro). • Andere materialen zijn niet eenvoudig te scheiden, laten storten als restafval open container.

18.3 Accepteren als non-ferro

In alle overige gevallen wordt het aangeboden non-ferro geaccepteerd. Hieronder vallen ook samengestelde metalen van verschillende non-ferro metalen. Voorbeelden zijn kranen, dakgoten en dakgootpijpen.

19. OUD PAPIER EN KARTON

19.1 Algemene gegevens

Papier en karton zal veelal worden aangeboden tegelijkertijd met andere fracties. Zuivere vrachten papier zullen vaak kleine hoeveelheden betreffen van particulieren.

Definitie	Papier en karton afkomstig van burgers, niet vervuild met andere materialen.
Bestemming	Recycling; papierpulp inzet als grondstof.

19.2 Weigeren als papier en karton

Het aangeboden papier en karton (papier) wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het papier is verontreinigd/ vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d.	Voor chemisch vervuild papier boven de 50 kg contact opnemen met: Omgevingsdienst
Het papier bevat een hoeveelheid van meer dan 50 kg.	De bezoeker vragen het papier in delen te komen brengen zodat de hoeveelheid per bezoek niet boven de 50 kg uitkomt.

Niet accepteren als oud papier en karton goederen, maar als andere fractie

Papier wordt niet geaccepteerd als papier, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met componenten zoals plastic, organische resten, chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijking	Actie
Voor meer dan 10% met plastic tapes of folie vervuild papier. B.v. een vracht in folies verpakte folders, melkkartons, plastic gecoat papier	Afvoeren via restafval perscontainer
Sterk met etensresten verontreinigd papier, b.v. vervuilde gebaksdozen, een vracht vervuilde tissues e.d.	Afvoeren via restafval perscontainer
Beddingmateriaal (kattenbakvulling e.d.) van geperst papier	Afvoeren via restafval perscontainer
Papier verontreinigd/vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d., en het een hoeveelheid van minder dan 50 kg	Afvoeren als KCA

19.3 Accepteren als papier

Soort	Voorwaarden
Oud papier en karton	Indien het aangeboden papier schoon is wordt het geaccepteerd als papier. Hierbij geldt dat maximaal 3% van het papier andere componenten mag bevatten zoals tape, folie e.d. nietjes zijn geen probleem.
	Indien de verontreinigingen in het papier eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als papier. Hierbij kan gedacht worden aan die gevallen met meer dan 3% vervuiling. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

➤ **Voor papier is een perscontainer aanwezig waarin zowel papier als karton mag worden gestort.**

20. PIEPSCHUIM (EPS)

20.1 Algemene gegevens

Definitie	Piepschuim: geëxpandeerd polystyreen (Engelse afkorting: EPS, naar expanded polystyreen) of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, vaak toegepast als bescherming van te verzenden artikelen
Bestemming	Recycling: Grondstof voor andere producten

20.2 Weigeren als piepschuim

Afwijking	Actie
Vervuild piepschuim	Afvoeren via fractie rest open container
Gekleurd piepschuim (niet wit)	Afvoeren via fractie rest open container

20.3 Accepteren als piepschuim

Schoon piepschuim kan in de daarvoor bestemde emballage worden gedeponeerd.

21. SCHOON PUIN

21.1 Algemene gegevens

Definitie	Steen, beton en ander puin afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden
-----------	--

Bestemming	Recycling: Grondstof voor andere producten
------------	--

21.2 Weigeren als puin

Afwijking	Actie
Gevaarlijk afval	
Bouw en sloopafval	Deze fractie moet door de ontdoener voorafgaand aan het bezoek aan het milieudepot gescheiden worden in de fracties puin, gips, hout en grof restafval.
Gipsproducten	Afvoeren via fractie gips
Dakgrind of teerhoudend grind	Afvoeren via fractie bitumen
Puin dat asbest of asbest gelijkend materiaal bevat	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.

21.3 Accepteren schoon puin

Soort	Voorwaarden
Schoonpuin zoals: - Betonpuin (zonder ijzerwapening) - Metselwerkpuin - Gemengd puin - Opgebroken verhardingsmateriaal (klinkers, stoeptegels e.d.)	Schoon puin wordt alleen geaccepteerd als het ontdaan is (of wordt) van alle andere, niet steenachtige materialen zoals: - Los- en aanhangend zand en grond (zand/grond container) - Hout (hout A/B) - Metaal (metaalcontainer) - non-ferro, kabelmaterialen (non-ferro bak) - Plastics, folies en zakken (restafval perscontainer) - Pvc-buismaterialen e.d. (bouw- en sloopafval) - Giboblokken (gipscontainer) - Glas, papier, textiel (glas bak, papierbak, textielbak) - Gipshoudend materiaal (bouw- en sloopafval) - Asfalt, mastiek (bitumen) - Verontreinigd (dak)grind (bitumen)

22. TEXTIEL

22.1 Algemene gegevens

Definitie	Kleding, textiel (lappen) schoenen en tassen.
Bestemming	Recycling; deels hergebruik deels inzet als grondstof.

Textiel zal veelal worden aangeboden tegelijkertijd met andere fracties. Zuivere vrachten textiel zullen vaak kleine hoeveelheden betreffen van particulieren.

22.2 Weigeren als textiel

Het aangeboden textiel wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het textiel is verontreinigd/ vermengd met chemisch, zoals olie en verf (poetsdoeken e.d.), én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Voor chemisch vervuild textiel boven de 50 kg contact opnemen met: Omgevingsdienst
Niet accepteren als textiel, maar als andere fractie Textiel wordt niet geaccepteerd als textiel, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier	

met name vervuiling met componenten zoals organische resten en chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijking	Actie
Het textiel is verontreinigd met bloed of bloedsporen van humane of dierlijke oorsprong én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Weigeren op basis van biologisch risico bij inmen- ging met ander afval dat nog wordt verwerkt. Contact opnemen met verwerker van kadavers voor advies voor verdere afwerking. En bij twijfel de omgevingsdienst inschakelen.
Vochtig of nat textiel	Restafval container, door ontdoener te openen met afvalpas
Het textiel is verontreinigd met etensresten e.d.	Restafval container, door ontdoener te openen met afvalpas
Textiel als onderdeel van een gebruiksvoorwerp, b.v. een parasol	Kringloopartikel of restafval container, door ont- doener te openen met afvalpas
Schoenen worden alleen per paar als textiel geac- cepteerd	In andere gevallen restafval container, door ont doe- ner te openen met afvalpas
Tuinkussens	Grof restafval/ Kringloop
Vloer-kleding/ -bedekking	Grof restafval/ Kringloop

22.3 Accepteren als textiel

Soort	Voorwaarden
Textiel zoals: • Beddengoed • Bollen wol • Dekbedden en kussens • Dekens • Gordijnen • Grote stukken stof • Huishoudelijk textiel (handdoeken, theedoeken) • Kleding • Schoenen • Speelgoed (soft toys)	Indien het aangeboden textiel schoon is wordt het geaccep- teerd als textiel. Hierbij geldt dat het textiel/ leren schoeisel moet worden aangeboden in een gesloten plastic zak .
	Indien de verontreinigingen in het textiel eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geac- cepteerd als textiel. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

➤ **Voor textiel is een gesloten textielcontainer aanwezig.**

23. VLAKGLAS

23.1 Algemene gegevens

Definitie	Glassoorten welke gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw zoals ramen, ko- zijnen en deuren. Ook wel vensterglas genoemd.
Categorieën	Vlakglas wordt onderverdeeld in twee deelstromen: A. Schoon vlakglas B. Vuil vlakglas
Bestemming	Recycling; inzet als grondstof nieuw glas

Glas zal veelal worden aangeboden tegelijkertijd met andere fracties. Zuivere vrachten glas zullen vaak kleine hoeveelheden betreffen van particulieren.

Alleen schoon vlakglas kan gerecycled worden, het is daarom van belang dat schoon vlakglas in de vlakglasbak verzameld wordt.

23.2 Weigeren als glas

Het aangeboden glas wordt geweigerd op het Milieudepot indien:

Afwijking	Actie
Het glasis verontreinigd/ vermengd/ gevuld met chemisch afval, zoals olie e.d. én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Voor chemisch vervuild glas boven de 50 kg contact opnemen met: Omgevingsdienst
Het gevulde glasverpakkingen betreft met een totaal gewicht van meer dan 5 kg. Voorbeelden zijn een vracht afgekeurde conserven of dranken in glas.	Afvoeren via fractie rest

Niet accepteren als vlakglas, maar als andere fractie

Glas wordt niet geaccepteerd als glas, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met meer dan 5% andere componenten zoals metalen, hout, organische resten of meer dan 0% chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijking	Actie
Vlakglas in een houten kozijn/ deur	Afvoeren via fractie AB hout
Vlakglas in een metalen kozijn/ deur	Afvoeren via fractie metaal
Verpakkingsglas	Afvoeren via fractie glas
Loodglas	Afvoeren via fractie rest open container
Autoruiten	Afvoeren via fractie rest open container
Kachelruitjes	Afvoeren via fractie rest open container

Niet accepteren als vlakglas in de (vlakglasbak) maar als andere fractie.

Vervuild vlakglas wordt niet geaccepteerd door Vlakglas Recycling Nederland, omdat het niet recyclebaar is.

Voorbeelden hiervan zijn:

Ovenschalen
Magnetron schalen
Pannendecksels
Kookplaten
Koffie en theekannen
Glazen vazen
Kachelruitjes
Flessen glas
Glazenbekers

• Autoruiten
• Verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben

23.3 Accepteren als glas

Vlakglas wordt door Vlakglas Recycling Nederland geaccepteerd, omdat het recyclebaar is. Voorbeelden hiervan zijn:

• Enkel blank vlakglas
• Enkel gekleurd vlakglas
• Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen
• Kassenglas
• Draadglas
• Gelaagd glas – glas met folie tussen de glazen panelen
• Spiegelglas
• Gehard glas

Toegestaan zijn:

• Kit	• Greepjes aan glas
• Rubbers	• Glazen aquarium (zonder deksel)
• Aluminium randje	• Glazen snijplank
• Plastic randje	• Glas van poster/fotolijsten

- ***Voor schoon vlakglas is een open 5m³ glascontainer aanwezig. Het vlakglas mag hier niet in worden gegooid maar moet erin worden gelegd door de ontdoener.***