

Aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse containers Tuitjenhorn

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Overwegende dat;

- de gemeenteraad van de gemeente Schagen bij raadsbesluit van 2 april 2019 heeft besloten tot de Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2019 (hierna: Afvalstoffenverordening);
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen (hierna: het college) op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening de bevoegdheid heeft aan te wijzen met behulp van welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of met behulp van welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;
- het college eerder op basis van dit artikel op 12 april 2019 het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2019 (hierna: Uitvoeringsbesluit) bekend heeft gemaakt;
- het college in artikel 4 onder a. van het Uitvoeringsbesluit voor restafval van huishoudens (onder andere) een verzamelcontainer als inzamelvoorziening heeft aangewezen;
- de gemeenteraad bij raadsbesluit van 11 mei 2021 kennis heeft genomen van het Afval & recycleplan gemeente Schagen 2021 – 2025 (hierna: Afval & recycleplan), welke vervolgens op 13 januari 2022 is bekendgemaakt;
- Uit paragraaf 5.1 van het Afval & recycleplan voortvloeit dat binnen de bebouwde kom het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers wordt voortgezet;
- artikel 9 van de Afvalstoffenverordening in combinatie met artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit de basis vormt voor het aanwijzen van locaties voor een ondergrondse inzamelvoorziening. Deze aanwijzing plaatsvindt via een zogenaamd aanwijzingsbesluit van het college;
- bij het bepalen van de locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers de navolgende randvoorwaarden worden gehanteerd:
 1. Streven is een maximale loopafstand van 275 meter van een perceelgrens tot de inzamelvoorziening. Met de facilitering van waardevolle (hoofd)afvalstromen (GFT, OPK en PMD) aan huis, is een loopafstand voor restafval van maximaal 275 meter redelijk en billijk. Enerzijds heeft een dergelijke loopafstand positief effect op het juiste scheidingsgedrag, anderzijds is de afstand ook weer niet onoverkomelijk. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om een (ondergrondse) verzamelcontainer te plaatsen op een locatie, waarbij de loopafstand groter is. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties die moeilijk toegankelijk zijn voor een inzamelvoertuig, locaties die verkeersonveilige situaties opleveren, locaties in ruim opgezette wijken of locaties waarbij het in verband met de grondgesteldheid of lintbebouwing niet mogelijk is om rekening te houden met een kortere loopafstand.
 2. Ongeveer 75-100 huishoudens maken gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer. Het onderlinge netwerk van de diverse (ondergrondse) verzamelcontainers moet, kijkend naar de loopafstanden en het aantal woonhuisaansluitingen, met elkaar in balans zijn.
 3. Containerlocaties moeten goed en veilig bereikbaar zijn voor bewoners; voetgangers, minder validen en fietsers.
 4. De containerlocatie is voor de inzamelaar voldoende bereikbaar en toegankelijk. Achteruitrijden met het inzamelvoertuig wordt vermeden. Inzamelvoertuigen moeten veilig kunnen stoppen om de (ondergrondse) verzamelcontainers te legen. Tijdens het legen van de (ondergrondse) verzamelcontainers mogen er geen ontoelaatbare verkeersonveilige situaties of verkeersstremmingen optreden.
 5. De mogelijkheid tot parkeren wordt zoveel mogelijk gerespecteerd en aantasting van het groen wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden in principe geen bomen gekapt.
 6. Bij het bepalen van de containerlocaties wordt onderzoek gepleegd naar de aanwezigheid van ondergrondse obstakels, zoals kabels en leidingen en bovengrondse obstakels, zoals lichtmasten, verkeersborden e.d. Het omleggen van kabels en leidingen wordt zoveel mogelijk vermeden. Voor het verplaatsen van lichtmasten en verkeersborden bestaan er meer mogelijkheden.
 7. De situering van de (ondergrondse) verzamelcontainer moet in beginsel passen binnen het straatbeeld. Daarbij worden (ondergrondse) verzamelcontainers zoveel mogelijk buiten eventuele zichtlijnen van woningen geplaatst. Wel is enige mate van sociale controle op de locatie zeer gewenst, dit om vandalisme en bijplaatsingen tegen te gaan.
 8. De containerlocatie is gelegen in/op openbaar gebied. Voor de afstand tussen een (ondergrondse) verzamelcontainer en de voorgevel van een woning geldt een minimum afstand

van drie meter. Met deze minimale afstand wordt voorkomen dat bewoners niet worden geconfronteerd met vandalisme of bijplaatsingen direct naast of zelfs tegen de gevel.

- Aan de hand van deze randvoorwaarden hebben wij de voorlopige locaties bepaald en deze op de website van Schagen gepubliceerd. Bewoners zijn vervolgens uitgenodigd voor een informatieavond waar deze locaties zijn gepresenteerd. Bewoners konden vervolgens reageren op de locaties middels zienswijzen. De binnengekomen zienswijzen zijn betrokken in het uiteindelijke besluit. Een overzicht van de binnengekomen zienswijzen en onze antwoorden staan in de bij dit besluit behorende 'Bijlage 4.3 Beantwoording Tuitjenhorn';
- alles afwegende komt het college tot het volgende besluit.

Besluit

Het college besluit tot het plaatsen van 18 ondergrondse afvalcontainers op de locaties zoals in de bijgevoegde 'Bijlage 5.3.2 def loc Tuitjenhorn' zijn aangegeven.

Situatietekening

Zie 'Bijlage 5.3.2 def loc Tuitjenhorn'

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

*De heer K. Talsma
Projectleider
Team Ruimtelijke projecten*

Datum 7 juli 2026

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.



Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:



- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.



U stuurt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.



Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank als ook een bezwaarschrift wordt ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


Bijlage 5.3.2 def loc Tuitjenhorn


























Bijlage 4.3 Beantwoording Tuitjenhorn

Tuitjenhorn

Ondergrondse containers = OC's

- **TH (geen locatie nummer)**
Er zijn vier zienswijzen waarbij geen locatie stond ingevuld ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
 - i.p.v. een rolcontainer voor papier graag een plastic krat, geen blauwe bak maar OC's voor papier, oud papier laten ophalen door verenigingen / locatie bij de Vomar

Beantwoording: Niet van toepassing op ons project; voor veel mensen niet voldoende. Zij hebben erg veel papierafval. Vomar is verplicht glas in te zamelen, niet om papierafval in te zamelen. Die ruimte is op grondgebied van de Vomar.
- **TH01 Dorpsstraat 109**
Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.
- **TH02 Stiegerstraat 31**
Er zijn twee zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
 - extra OC voor restafval, locatie staat in de weg van aan te leggen oprit nieuwbouwproject,

Beantwoording: extra OC is niet nodig omdat we voldoen aan de uitgangspunten, Locatie wordt verplaatst,
- **TH04 Dorpsstraat 67**
Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
 - is er rekening met de toekomstige herinrichting gehouden? / tegenover Sportlaan 3

Beantwoording: Dit geeft geen problemen met de herinrichting van de Dorpsstraat; het nieuwe ontwerp wordt op de locatie van de OC aangepast. Bovendien is er geen ruimte in de ondergrond op andere locaties door kabels en leidingen.
- **TH05 Sportlaan 42**
Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
 - onveilig op kruispunt / hoek van de Zeelt

Beantwoording: verkeersdeskundige van Schagen geeft aan dat verkeersveiligheid niet in het geding komt.
- **TH06 Kerkbuurt 13**
Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.
- **TH07 Pastoor Meijndersstraat 35**
Er zijn twee zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
 - locatie tegenover woning, maximale loopafstand, zorgen om diftar / bij pannaveld

Beantwoording: De locatie bij het pannaveld is niet geschikt omdat hier geen vrachtwagen kan komen. Ook is het te dicht bij de container aan de Sportlaan. Vomar is verplicht glas in te zamelen, niet om papier in te zamelen. De voorgestelde ruimte is op grondgebied van de Vomar. Wel mogelijk: Locatie een aantal meter opschuiven richting west, tot in het uiteinde van de huidige stoep. Locatie wordt aantal meters verplaatst. De afstanden zijn binnen de uitgangspunten van 275 meter. Er zijn geen plannen vanuit de politiek om per zak te gaan betalen
- **TH08 Dorpsstraat 50**
Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.
- **TH09 t' Skuitje 55**
Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

- niet eens met beleid, oud papier laten ophalen door verenigingen, onveilige plek/ verplaatsen tot uit de bocht

Beantwoording: De informatieavond is bedoeld om bewoners te informeren en gericht op de locaties van de containers. Op het definitieve aanwijzingsbesluit kan nog bezwaar worden gemaakt. We zijn nog in gesprek met de verenigingen om afspraken te maken over de nieuwe regeling. De bijdrage die de verenigingen nu ontvangen blijft gelijk aan de huidige vergoeding. Alternatieve locatie is onderzocht en wordt verplaatst

- **TH10 Buttersloot 34**

Er zijn twee zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

- afstanden te ver / speeltuin

Beantwoording: De afstanden zijn binnen de uitgangspunten van 275 meter.

- **TH11 t' Skuitje 25**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH12 Roockershuis 13**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH13 De Posten 36**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH14 Koorndijk 2**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

- niet eens met de locatie voor zijn woning /overzijde weg of Kalverdijkerlaantje

Beantwoording: voorgesteld locaties is geen optie i.v.m. K&L wel is het alternatief onderzocht om de OC richting het oosten te verplaatsen maar weesleiding ligt in de weg. We gaan tijdens de uitvoering bekijken of de weesleiding kan worden verwijderd. Als dit niet mogelijk is handhaven we de oorspronkelijke locatie.

- **TH15 De Posten 1**

Er zijn drie zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

- graag een OC voor luiers, blauwe bak optioneel, loopafstand te ver / opstelplaats rolcontainers

Beantwoording: Binnen Schagen kunnen de luiers gewoon in het restafval. Iedereen krijgt de blauwe bak, deze zijn huisgebonden. De huidige locatie is mooi centraal in het beoogde gebied. Tevens is de voorgestelde locatie lastiger bereikbaar voor de grote vuilniswagen.

- **TH16 Noorderlicht 8**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

- graag locatie aanpassen / overzijde weg

Beantwoording: In verband met kabels en leidingen is het helaas geen optie om de container aan de overkant van de parallelweg te plaatsen.

- **TH17 Cumulus 2**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH18 De Regenboog 28**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH19 De Helt 6**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH20 Koorndijk 82**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH21 Kuiperstraat 2a**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **TH22 De Zon 21**
Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.
- **TH24 Willem Dekkerstraat 12**
Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:
 - betreft een GFE-cocon waarvoor geen aanwijfsbesluit hoeft worden genomen

Beantwoording: GFE-cocon is komen te vervallen