

## Besluit niet in behandeling nemen aanvraag voor het veranderen van een inrichting (milieu) aan de Bielemansdijk 44, 7025CW Halle

De gemeente heeft op 21 januari 2026 besloten om de aanvraag voor het veranderen van een inrichting (milieu) aan de Bielemansdijk 44, 7025CW Halle niet inhoudelijk in behandeling te nemen.

### Waarom neemt de gemeente geen besluit op de aanvraag?

De aanvraag voor een vergunning is ontvangen op 4 januari 2023. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen voor het veranderen van een inrichting (milieu). Er is onvolledige informatie om de aanvraag inhoudelijk te kunnen behandelen.

### Heeft u vragen over het niet in behandeling nemen van de aanvraag?

Op uw verzoek sturen wij u het aanvraagformulier, de ingediende bijlagen en het besluit via de mail. Vult u hiervoor het formulier in op [www.bronckhorst.nl/bekendmakingen](http://www.bronckhorst.nl/bekendmakingen) of stuur een mail naar [info@Bronckhorst.nl](mailto:info@Bronckhorst.nl). Indien u dit wenst kunnen wij de ingediende bijlagen per post opsturen. Voor het versturen per post kunnen legeskosten in rekening worden gebracht.

De aanvraag is geregistreerd met kenmerk Z2023-0041. Bij contact vermeld u dit kenmerk zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.

### Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Dit kan online via <http://www.bronckhorst.nl/bezwaar>. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in ieder geval:

- 1 uw naam en adres
- 2 de datum
- 3 een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- 4 redenen voor het maken van bezwaar
- 5 uw handtekening

In een dringend geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kunt u, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)