

Toestemming voor de optimalisatie en uitbreiding van een hoogspanningsstation door het plaatsen van extra bliksempieken aan Varenschut 4 te Helmond

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Projectlocatie:	Verzenddatum besluit:	Projectomschrijving:	Zaaknr:
Varenschut 4	22-1-2026	optimalisatie en uitbreiding hoogspanningsstation door het plaatsen van extra bliksempieken	079452862492

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar.

Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 's-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op <https://www.rechtspraak.nl>.

Aanvragen met als projectomschrijving 'Onderhoudskap' zijn kapvergunningen voor dode of niet levensvatbare bomen. Als u meer informatie wilt over welke bomen dit betreft kunt u via de volgende link naar het overzicht van te kappen bomen: <https://www.helmond.nl/overzicht-kap-van-gemeentelijke-bomen>