

Toestemming voor aanleg drinkwater transportleiding van 't Klooster Hengelo naar Eibergen, 't Klooster Hengelo naar Lintveldseweg 15 Eibergen

De gemeente heeft op 20 augustus 2026 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000566 voor het aanleg drinkwater transportleiding van 't Klooster Hengelo naar Eibergen op locatie t Klooster Hengelo naar Lintveldseweg 15 Eibergen. De besluitdatum is tevens de verzenddatum. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

- uitvoeren van een werk of werkzaamheid

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U kunt ook **digitaal** uw **bezwaar** indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een DigiD hebben. De voorwaarden vindt u op onze website.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook **digitaal** uw **voorlopige voorziening** indienen bij de rechtbank via <https://mijn.rechtspraak.nl/keuze>. Hiervoor moet u wel een DigiD hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.