

Aanvraag vergunning voor voorbereidende werkzaamheden t.b.v. buisleidingen Waterstof en CO2, Buitengebied, tussen Schimmer Terheijden en Zwaluwse Pootweg in Lage Zwaluwe

Op 24 november 2025 is een aanvraag ontvangen voor voorbereidende werkzaamheden t.b.v. buisleidingen Waterstof en CO2 op locatie Buitengebied, tussen Schimmer Terheijden en Zwaluwse Pootweg in Lage Zwaluwe. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2025-1791. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- geluid aanleg of wijziging spoorweg

Waarom publiceren wij dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om o.a. iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laten we u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

De procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Als wij de vergunning verlenen, dan publiceren we opnieuw een bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162.