Gemeente Amsterdam

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam

Nr. 446222

23 september 2026

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure buiten behandeling gesteld in het water tegenover Ouderkerkerdijk 203 & 204 Amsterdam

Omschrijving: realiseren van 2 steigers in de openbare ruimte

Besluit: buiten behandeling gesteld

Besluit verzonden op: 28-08-2026

Zaakadres: in het water tegenover Ouderkerkerdijk 203 & 204 Amsterdam

Zaaknummer: Z2026-020074

DSO-nummer: 2026050601826

Meer informatie

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar VTH.Proces-uitvoering.sdo@amsterdam.nl en vermeld daarin: zaakadres, zaaknummer en DSO-nummer.

Bezwaar tegen dit besluit

Misschien bent u het niet eens met dit besluit? Als belanghebbende mag u bezwaar indienen. Dit moet binnen 6 weken na 28-08-2026. U dient uw bezwaar in:

1. via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb met uw DigiD of E-herkenning

2. per post naar Gemeente Amsterdam; T.a.v. Juridisch Bureau; Postbus 483; 1000AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum, zaaknummer en DSO-nummer van het besluit

- waarom u bezwaar indient

- misschien dient iemand anders namens u het bezwaar in. Stuur dan een machtiging mee.

U vindt meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/contact/bezwaar-maken-besluit/ onder het tabblad contact.

Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar https://www.rechtspraak.nl. U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in via https://mijn.rechtspraak.nl met uw DigiD of E-herkenning.