

Besluit Wmo Sittard-Geleen 2026-1

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 januari 2026;
gelet op Artikel 149 en 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, en het uitvoeringsbesluit Wmo 2015;
gelet op de Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025;

overwegende dat

het noodzakelijk is Nadere regels te stellen over

- de tarieven voor het persoonsgebonden budget per maatwerkvoorziening,
- vrij besteedbaar bedrag pgb,
- de financiële tegemoetkomingen,
- de invulling van mantelzorgwaardering.

Besluiten vast te stellen het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2026-1.

Dit Besluit zijn Nadere regels en zijn een uitwerking van de Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025 en vormen samen met de genoemde Verordening, de Beleidsregels en de afgesloten contracten de basis waarop de gemeente Sittard-Geleen de Wmo 2015 uitvoert.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel correspondeert met artikel 1 van de vigerende Verordening Wmo.

In dit Besluit Wmo wordt verstaan onder:

- a. Verordening: de vigerende Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen.
- b. Beleidsregels: de vigerende Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen.
- c. Besluit: het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2026.
- d. Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
- e. VOG: verklaring omtrent gedrag

Alle begrippen die in dit Besluit Wmo worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening.

Hoofdstuk 2. Persoonsgebonden budget (pgb) en Financiële tegemoetkoming

Artikel 2. Verantwoording en betaling persoonsgebonden budget zaken

Dit artikel correspondeert met de artikelen 14 en 17 van de Verordening.

1. De inwoner aan wie een eenmalig pgb als bedoeld in artikel 17, lid 2 onder a van de Verordening (hulpmiddel) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het besluit van de maatwerkvoorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.
2. De inwoner aan wie een eenmalig pgb woningaanpassing als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder b en c van de Verordening (woningaanpassingen opgenomen in het prijzenboek en woningaanpassingen niet opgenomen in het prijzenboek) is toegekend, voert de woningaanpassing binnen een termijn van maximaal 12 maanden uit.
3. Na gereedmelding van de woningaanpassing als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder b en c van de Verordening moet de inwoner de aanpassing binnen een termijn van 3 maanden gereed melden bij het college. Voor de gereedmelding wordt gebruikgemaakt van het door het college vastgestelde formulier.
4. Na gereedmelding van de woningaanpassing als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder b en c van de Verordening moet de inwoner binnen een termijn van 3 maanden de hierop betrekking hebbende originele facturen overleggen aan het college.
5. Uitbetaling van een eenmalig pgb als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 17 lid 2 van de Verordening (m.u.v. een woningaanpassing) vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende offerte door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening overeenkomt met het programma van eisen zoals gesteld in het gespreksverslag en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.
6. Uitbetaling van een eenmalig pgb voor een woningaanpassing als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder b en c van de Verordening vindt plaats nadat bijbehorende facturen door het college zijn

- ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de (delen van de) aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen zoals gesteld in het gespreksverslag en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.
7. Het toegekende pgb voor een hulpmiddel als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder a van de Verordening betreft een maximumvergoeding. Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan het toegekende pgb, wordt het verschil tussen het maximale bedrag en het bedrag vermeld in de factuur teruggevorderd.
 8. Indien gedurende de looptijd van het pgb voor een hulpmiddel als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder a van de Verordening extra kosten optreden ten gevolge van onderhoud, reparatie en verzekering kunnen deze alleen betaald worden als het maximale pgb-bedrag ten tijde van het besluit nog niet overschreden is.
 9. Het toegekende pgb voor een woningaanpassing als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder b en c betreft een maximumvergoeding. Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan het toegekende pgb, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.
 10. Bij de beoordeling of een maatwerkvoorziening waarvoor een pgb is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning en kwalitatief voldoet aan in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.1 van de Wet, en in bijlagen 5 en 6.

Artikel 3. Eisen, verantwoording, controle en betaling persoonsgebonden budget diensten

1. Een pgb-budgetvertegenwoordiger kan nooit iemand zijn die begeleiding ontvangt van dezelfde instelling, organisatie of begeleider als de budgethouder.
2. De gemeente kan een VOG opvragen als er sprake is van de pgb-vertegenwoordiger, een ZZP-er of iemand uit het informele netwerk die de ondersteuning levert aan de pgb-budgethouder.
3. Bij de beoordeling of er sprake is van professionele ondersteuning in de begeleiding wordt in redelijkheid gekeken of deze toereikend is en kwalitatief voldoet aan de diploma-eisen zoals opgenomen in bijlage 5 bij dit Besluit.
4. Indien niet aan de diploma-eisen voldaan kan worden, moet er sprake zijn minimaal 5 jaar relevante werkervaring als begeleider zoals opgenomen in bijlage 5 bij dit Besluit.
5. De werkgeverslasten dienen uit het pgb-uurtarief zoals vermeld in artikel 17 lid 1a onder 2 en artikel 17 lid 1b onder 3 van de Verordening betaald te worden.
6. Bij overlijden van de inwoner, na de 15^e in een kalendermaand, wordt een periodiek pgb voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de Verordening stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15^e in een kalendermaand dan vordert het college het pgb over de tweede helft van die kalendermaand terug.

Artikel 4. Verantwoording en controle pgb

Dit artikel correspondeert met artikelen 13, 14 en 15 van de Verordening.

1. Iedere inwoner legt verantwoording af over (de besteding van) het pgb.
2. De controle van de verantwoording van het pgb voor diensten door de pgb-budgethouder aan het college kan steekproefsgewijs plaatsvinden.
3. De controle van de verantwoording van het pgb voor diensten richt zich op de besteding van het doel van het pgb. Er kan controle plaatsvinden of het aantal geïndiceerde uren ook overeenstemt met het aantal door de pgb-budgethouder ingekochte zorguren. Indien uit de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat binnen een half jaar geen besteding heeft plaatsgevonden, vindt in overleg met de inwoner beëindiging of omzetting naar zorg in natura plaats. Het college kan het gebruik van het pgb per kalenderjaar controleren. Bij onderbesteding van meer dan 25% volgt een overleg met de pgb-budgethouder naar de oorzaak van de onderbesteding.
4. Pgb dat niet besteed wordt, kan niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Artikel 5. Verantwoording en betaling financiële tegemoetkoming

Dit artikel correspondeert met artikel 18 van de Verordening.

1. De inwoner komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor verhuiskosten indien de kosten voor de woningaanpassing het bedrag van de financiële tegemoetkoming voor verhuiskosten overstijgen en het verhuisprimaat als indicatie wordt toegepast.
2. Voorwaarden en verantwoording
 - a. De inwoner aan wie een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder a van de Verordening (verhuiskosten) is toegekend, dient binnen 12 maanden na dit besluit de nieuwe huurovereenkomst, koopacte of inschrijving bij Burgerzaken van de nieuwe woning te overleggen aan het college.
 - b. De inwoner aan wie een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder b, c en d van de Verordening (kosten van het bezoekbaar maken van een woning, autoaanpas-

- sing en sportvoorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het besluit van de maatwerkvoorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.
- c. De toegekende financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder b, c en d van de Verordening (kosten van het bezoeken van een woning, autoaanpassing en sportvoorziening) betreft een maximumvergoeding. Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan de toegekende financiële tegemoetkoming, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.
 - d. De financiële tegemoetkoming voor een sportvoorziening als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Verordening kan maximaal één keer per 3 jaar worden toegekend. De hoogte van dit bedrag is opgenomen in bijlage 1 van dit Besluit.

Hoofdstuk 3. Maatwerkvoorzieningen

Artikel 6. Woonvoorziening

Dit artikel correspondeert met artikel 17, lid 2 onder b en c van de Verordening.

1. Woonvoorziening opgenomen in het prijzenboek:
 - a. Voor het berekenen van de kosten van woonvoorzieningen gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenaamde Prijzenboek (bijlage 4 van dit Besluit).
 - b. De kosten van onderhoud, verzekering, reparatie en keuring van systemen voor automatische deuropening zijn voor rekening van de woningeigenaar. De garantie hiervan wordt tevens overgedragen aan de woningeigenaar.
2. Woonvoorziening niet opgenomen in het prijzenboek:
 - a. Bij het vaststellen van de kosten van een woningaanpassing, wordt rekening gehouden met de volgende kosten:
 - i. De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.
 - ii. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR¹.
De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstreking van deze kosten.
 - iii. De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening.
 - iv. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.
 - v. Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.
 - vi. De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen de oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.
 - vii. Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.
 - viii. De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen.
 - ix. De kosten van heraanluiting op de openbare nutsvoorziening.
 - x. Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate bepaalde kosten in rekening gebracht mogen worden.
 - b. De kosten en onderhoud van trapliften zal het bedrag als bedoeld in bijlage 2 van dit Besluit niet te boven gaan.
3. Afschrijvingstermijn:

1) De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor de gemeente en aanbieder

Het afschrijvingsschema op installaties of inventaris wordt bepaald op basis van het schema van afschrijving zoals gebruikelijk gehanteerd in de bouwsector.

Artikel 7. Collectief vervoer

Het collectief vervoer wordt uitgevoerd door Omnibuzz. De gemeente Sittard-Geleen is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz ([Blad gemeenschappelijke regeling 2023, 1470 | Overheid.nl](#) > [Officiële bekendmakingen](#)).

Artikel 8. Vrij besteedbaar bedrag voor maatwerkvoorzieningen begeleiding en huishoudelijke ondersteuning.

Dit artikel correspondeert met artikel 13 lid 5 van de Verordening.

Het pgb voor een maatwerkvoorziening begeleiding of een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning kent een vrij besteedbaar bedrag waarover geen verantwoording afgelegd hoeft te worden. Het vrij besteedbare bedrag is € 150,- per jaar.

Hoofdstuk 4. Mantelzorgwaardering

Artikel 9. Mantelzorgwaardering

Dit artikel correspondeert met artikel 32 van de Verordening.

De jaarlijkse waardering voor mantelzorgers is een waardebon van € 50,-.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2026-1 treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 01 januari 2026.
2. Het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2026 wordt ingetrokken met terugwerkende kracht met ingang van 01 januari 2026.
3. Het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025 blijft van toepassing voor inwoners die vóór 01 januari 2026 een beschikking hebben ontvangen o.g.v. het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025.
4. De pgb-tarieven voor professionele ondersteuning door ZZP'ers voor indicaties die vóór 01 januari 2025 zijn toegekend blijven gelijk aan het tarief van 2024 voor zover het nieuwe ZZP-tarief het tarief van 2024 nog niet overstijgt.
5. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2026-1.

Aldus besloten door het college van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 20 januari 2026

*De Burgemeester
mr. J.Th.C.M. Verheijen,
burgemeester*

*De Gemeentesecretaris
drs. L.J.F.P. Busschops,
gemeentesecretaris/algemeen directeur*

Bijlage 1: Tarieven voor Financiële tegemoetkoming

Financiële tegemoetkomingen: lijst met bedragen per 1 januari 2026 ingevolge van artikel 18 van de Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025.

Rubriek	financiële tegemoetkoming 2026 maximaal
Verhuiskosten	€ 4.000,00
Bezoekbaar maken van een woning	€ 4.538,00
Autoaanpassing	€ 1.500,00
Recreatieve sportvoorziening	€ 3.500,00

Bijlage 2: Prijslijst voor de kosten en onderhoud van trapliften

Vergoeding voor de kosten en onderhoud van trapliften ingevolge artikel 5 van dit Besluit.

Onderstaand de pgb-tarieven behorende bij de maatwerkvoorziening Trapliften.

Prijspeil: per 1-1-2026

	Traplift Indicatie 2026	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw (21%)
1a.	Categorie 1: stuksprijs rechte traplift, 1 verdieping	€ 1.649,17	€ 1.995,50
1b.	Categorie 2: stuksprijs traplift met één bocht voor plaatsing aan spijzijde	€ 3.580,05	€ 4.331,86
1c.	Categorie 3: stuksprijs traplift met één bocht voor plaatsing aan muurzijde (met vervangende leuning)	€ 3.580,05	€ 4.331,86
1d.	Categorie 4: stuksprijs traplift met twee bochten voor plaatsing aan spijzijde	€ 3.808,94	€ 4.608,82
1e.	Categorie 5: stuksprijs traplift met twee bochten voor plaatsing aan muurzijde (met vervangende leuning)	€ 3.808,94	€ 4.608,82
1g.a	Prijs van een uitlooprail/uitschuifrail (per strekkende meter) Indien niet nodig voor het Bouwbesluit maar wel vanwege extra veiligheid op aanwijzing van de consulent	€ 0,01*	
1g.b	Prijs van een opklaprail (per stuk). Indien niet nodig voor het Bouwbesluit maar wel vanwege extra veiligheid op aanwijzing van de consulent	€ 0,01**	
1h.	Prijs van een parkeerbocht (per stuk) Indien niet nodig voor het Bouwbesluit maar wel vanwege extra veiligheid op aanwijzing van de consulent	€ 410,83	€ 497,10
*TK Home Solutions basisprijs gaat uit van rail lengte tot 5.99 meter. In de basis rail lengte is voldoende rail lengte in begrepen om extra uitloop mogelijk te maken binnen de basisprijs.			
**Door innovatieve rail ontwerp is opklaprail niet nodig			
NB: aangezien is gebleken dat bij het plaatsen van een traplift aan de muurzijde de leuning vervalt, (omdat er anders onvoldoende ruimte op de trap overblijft i.v.m. de vluchtroute) en aan de spijzijde teruggeplaatst dient te worden, dient hier in het geval van plaatsing aan de muurzijde (buitenbocht) de prijs inclusief het plaatsen van een leuning te worden gegeven.			

Kosten in geval van all-in onderhoudscontract kantoortijden		Excl. Btw	Incl Btw
2a.	All-in onderhoud kantoortijden per beurt per traplift	€ 208,42	€ 252,19
2b.	Uurtarief verhelpen storingen buiten kantoortijden	€ 101,42	€ 122,72
2c.	Uurtarief verhelpen storingen weekenden feestdagen	€ 131,51	€ 159,13
2d.	Voorrijkosten buiten kantoortijden	€ 122,35	€ 148,04
2e.	Voorrijkosten weekenden feestdagen	€ 137,63	€ 166,53

Kosten in geval van preventief en correctief onderhoudscontract kantoortijden		Excl. Btw	Incl. Btw
3a.	Preventief onderhoud kantoortijden per beurt per traplift	€ 186,48	€ 225,64
3b.	Uurtarief verhelpen storingen tijdens kantoortijden	€ 81,05	€ 98,07
3c.	Uurtarief verhelpen storingen buiten kantoortijden	€ 102,02	€ 123,44
3d.	Uurtarief verhelpen storingen weekenden feestdagen	€ 131,63	€ 159,27
3e.	Voorrijkosten kantoortijden	€ 98,04	€ 118,63
3f.	Voorrijkosten buiten kantoortijden	€ 122,35	€ 148,04
3g.	Voorrijkosten weekenden feestdagen	€ 137,63	€ 166,53
Kosten in geval van correctief onderhoud, zonder contract			
4a.	Uurtarief verhelpen storingen tijdens kantoortijden	€ 127,14	€ 153,84
4b.	Uurtarief verhelpen storingen buiten kantoortijden	€ 159,11	€ 192,52

4c.	Uurtarief verhelpen storingen weekenden feestdagen	€ 210,23	€ 254,38
4d.	Voorrijkosten kantoortijden	€ 132,11	€ 159,85
4e.	Voorrijkosten buiten kantoortijden	€ 144,29	€ 174,59
4f.	Voorrijkosten weekenden feestdagen	€ 159,57	€ 193,08
Stuksprijzen meest voorkomende werkzaamheden			
5a.	Klaprailmotor vervangen		
5b.	Unit vervangen (bij omruilen) (Volledige stoel (motor + stoel opbouw)	€ 1.892,25	€ 2.289,62
5c.	Revisie rail (lassen van raildeel)	€ 0,01	
5d.	Extra laadpunt plaatsen (achteraf)	€ 274,24	€ 331,83
5e.	Voetenplank automatisch opklapbaar maken	€ 548,48	€ 663,66
5f.	Vervangen accu	€ 219,39	€ 265,46

Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

Bijlage 3: Tarieven voor Wmo-Diensten en voor Wmo-Hulpmiddelen en Collectief vervoer

Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen voor Wmo-diensten, te weten Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, en maatwerkvoorzieningen voor Wmo-zaken, te weten Collectief vervoer, en Hulpmiddelen.

CAO VVT

De pgb-tarieven voor het informele netwerk voor huishoudelijke ondersteuning (HO) en begeleiding (Bg) zijn gebaseerd op de vigerende CAO VVT zoals vermeld in artikel 17 van de Verordening. Dit informele pgb-tarief per uur is voor de pgb-budgethouder voldoende om het minimumuurloon met vakantiegeld, vakantiedagen en werkgeverslasten te betalen.

Maatwerkvoorzieningen voor Wmo-diensten

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 1 onder a

Zorg in Natura tarief (ZIN-tarief per uur):

Het ZIN-tarief wordt per aanbieder vastgesteld. Deze tarieven zijn opgenomen in de desbetreffende contracten met de aanbieders. Het ZIN-tarief wordt jaarlijks bepaald, rekening houdend met de tussentijdse CAO-verhogingen.

Persoonsgebonden tarief (pgb-tarief per uur):

Het pgb-Tarief wordt gebaseerd op het goedkoopste Zorg in Natura tarief met een correctie op de productiviteit en een afslag op de overheadskosten. Dit wordt gebaseerd op de Verordening artikel 17 lid1a onder 1.

Voor Huishoudelijke ondersteuning wordt voor het pgb-tarief informeel gebaseerd op de vigerende CAO VVT zoals vermeld in de Verordening artikel 17 lid1a onder 2.

Onderstaand treft u de vigerende uurtarieven. Prijspeil: 1 januari 2026

Indicatie 2026	Pgb-tarief (uur) professional ondersteuning	Pgb-tarief (uur) informeel
Huishoudelijke ondersteuning	€ 28,24	€ 21,82

Maatwerkvoorziening Begeleiding

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17, lid 1 onder b

Onderstaand het tarief per uur behorende bij de maatwerkvoorziening Begeleiding.

Prijspeil: 1 januari 2026

Begeleiding (per uur)

Indicatie Stabiliteit en behoud	ZIN-tarief (uur) 2026	Pgb-tarief (uur) 2026 voor nieuwe indicaties vanaf 01-01-2026		Pgb-tarief (uur) 2026 voor bestaande indicaties vóór 01-01-2025 (peil 2024)
		Professionele instelling	ZZP-er	ZZP-er
Begeleiding Stabiliteit en Behoud 1 en 2 (basis)	€ 78,86	€ 69,59	€ 55,60	€ 55,60 *
Begeleiding Stabiliteit en Behoud 3 (Basis Plus)	€ 83,14	€ 73,37	€ 58,62	€ 59,21
Begeleiding Stabiliteit en Behoud 4 (Specialistisch)	€ 90,26	€ 79,67	€ 63,64	€ 65,66
Begeleiding sociaal netwerk		€26,02		

*Dit pgb-bedrag voor de ZZP-er is gelijk aan het pgb-bedrag van de ZZP-er vanaf 1-1-2026 omdat dit het uurtarief van 2024 al overstijgt.

Indicatie Ontwikkeling	ZIN-tarief (uur) 2025	Pgb-tarief (uur) 2026 voor nieuwe indicaties vanaf 01-01-2025		Pgb-tarief (uur) 2026 voor bestaande indicaties vóór 01-01-2025 (peil 2024)
		Professionele instelling	ZZP-er	ZZP
Begeleiding Ontwikkel 1 en 2 (basis)	€ 78,86	€ 69,59	€ 55,60	€ 55,60*
Begeleiding Ontwikkel 3 (Basis Plus)	€ 83,14	€ 73,37	€ 58,62	€ 59,21
Begeleiding Ontwikkel 4 (Specialistisch)	€ 90,26	€ 79,67	€ 63,64	€ 65,66
Begeleiding sociaal netwerk		€26,02		

*Dit pgb-bedrag voor de ZZP-er is gelijk aan het pgb-bedrag van de ZZP-er vanaf 1-1-2026 omdat dit het uurtarief van 2024 al overstijgt.

Maatwerkvoorziening Groepsbegeleiding

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 1 onder c

Onderstaand het tarief per uur (groepsbegeleiding) of per dag (toeslag vervoer) behorende bij de maatwerkvoorziening Groepsbegeleiding. Prijspeil: 1 januari 2026

Groepsbegeleiding (per uur)

Indicatie 2026	ZIN-tarief (uur) 2026	Pgb-tarief (uur) 2026 Professionele instelling
Groepsbegeleiding behoud 1 en 2 gericht (psycho-geriatrie)	€ 11,62	€ 10,75
Groepsbegeleiding behoud gericht (overig)	€ 12,62	€ 11,65
Groepsbegeleiding Ontwikkelingsgericht	€ 16,47	€ 15,07

Groepsbegeleiding – Vervoer (per dag)

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 1 onder c

Prijspeil: 1 januari 2026

Indicatie 2026	ZIN-tarief	Pgb-tarief
Standaard vervoer	€ 15,94	€ 15,94
Rolstoelvervoer	€ 26,19	€ 26,19

Maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 1 onder d

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en Beschikbaarheid. Prijspeil: 1 januari 2026

Maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en beschikbaarheid basis (per etmaal; Ambulant)

Deze vorm van beschikbaarheid en bereikbaarheid wordt ingezet in combinatie met individuele begeleiding.

Indicatie Ontwikkeling 2026	ZIN-tarief	Pgb-tarief (etmaal)		
	per etmaal	Professionele instelling	ZZP-er	Informeel netwerk

Bereikbaarheid en Beschikbaarheid Basis (ambulant)	€ 4,82	€ 4,49	€ 3,63	€ 2,98
--	--------	--------	--------	--------

Bereikbaarheid en beschikbaarheid (per etmaal; Intramuraal)

Deze vorm van bereikbaarheid en beschikbaarheid wordt ingezet in combinatie met Intramuraal Wonen.

Indicatie 2026	ZIN-tarief per etmaal	Pgb-tarief per etmaal Professionele instelling
Slapende wacht t/m 9 plekken	€ 35,20	€ 10,94
Slapende wacht t/m 18 plekken	€ 17,59	€ 10,94
Slapende wacht vanaf 19 plekken	€ 11,74	€ 10,94
Wakende wacht t/m 9 plekken	€ 97,66	€ 30,35
Wakende wacht t/m 18 plekken	€ 48,83	€ 30,35
Wakende wacht vanaf 19 plekken	€ 32,56	€ 30,35

Maatwerkvoorziening Intramuraal Wonen

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 1 onder e

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Intramuraal Wonen.
 Prijspeil: 1 januari 2026

Intramuraal wonen (per etmaal)

Indicatie 2026	ZIN-tarief (etmaal)	Pgb-tarief (etmaal) Professionele instelling
Intramuraal wonen	€ 152,97	€ 147,01

Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 1 onder f

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.
 Prijspeil: 1 januari 2026

Kortdurend verblijf (per etmaal)

Indicatie 2026	ZIN-tarief (etmaal)	Pgb-tarief (etmaal) Professionele instelling
Kortdurend verblijf	€ 205,18	€ 189,55

Tarieven voor Wmo Hulpmiddelen en Collectief vervoer

Maatwerkvoorziening Hulpmiddelen

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 2 onder a

Het pgb-bedrag voor de maatwerkvoorziening Hulpmiddelen bestaat uit aanschaf, verzekering en onderhoud/reparatie en wordt toegekend voor de duur van 7 jaar. De tarieven worden eens per 2 jaar geïndexeerd. De middelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in bijlage 6.

Prijspeil: 1 januari 2026, CPI-index 2026 = 2,80% (2015 = 100)

Prijs- en codeoverzicht hulpmiddelencontract gemeente Sittard-Geleen, 2026.					
Product-categorie	Productcode	Categorie	Beschrijving	Pgb-Jaarbedrag met btw 2026	Pgb-bedrag voor 7 jaar met btw 2026
Rolstoel 11	11 H 01	1	Handbewogen rolstoelen voor kortdurend/incidenteel gebruik.	€ 174,12	€ 1.218,84

Rolstoel 11	11 H 02	2	Handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik.	€ 766,20	€ 5.363,40
Rolstoel 11	11 H 06	3	Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling).	€ 975,12	€ 6.825,84
Rolstoel 11	11 H 31	4	Buggy's/kinderduwwandelwagen (dit is geen kinder-rolstoel!).	€ 766,20	€ 5.363,40
Rolstoel 11	11 H 22	5	Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor inwoner.	€ 1.393,08	€ 9.751,56
Rolstoel 11	11 H 21	6	Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor begeleider.	€ 557,16	€ 3.900,12
Vervoer 12	12 H 22	7a	Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike - elektrisch.	€ 1.323,48	€ 9.264,36
Vervoer 12	12 H 21	7b	Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike - handbewogen.	€ 975,12	€ 6.825,84
Rolstoel 11	11 H 12	8	Elektrische rolstoel (voor binnen en buiten en in en rond de woning).	€ 4.179,12	€ 29.253,84
Vervoer 12	12 H 02	9	Scootmobiel standaard.	€ 835,80	€ 5.850,60
Vervoer 12	12 H 05	10	Scootmobiel extra geveerd of 4-wiel uitvoering.	€ 1.114,44	€ 7.801,08
Vervoer 12	12 H 11	11	Tweewiel fiets volwassenen.	€ 1.252,68	€ 8.768,76
Vervoer 12	12 H 12	12	Tweewiel fiets kind.	€ 850,56	€ 5.953,92
Vervoer 12	12 H 13	11	Driewiel fiets volwassenen.	€ 1.128,36	€ 7.898,52
Vervoer 12	12 H 17	12	Driewiel fiets kind.	€ 766,20	€ 5.363,40
Vervoer 12	12 H 30	13	Duofiets/ ouder kind (tweewiel-tandem).	€ 1.701,00	€ 11.907,00
Vervoer 12	12 H 32	13	Duofiets/ ouder kind (driewiel-tandem) of rolstoelfiets.	€ 1.532,28	€ 10.725,96
Woonvoorz. 13	13 K 11 Koop	14	Douche-, bad- en/of toilet of transfervoorziening, eenvoudig op poten of voet. (Koop zonder dienstverleningstarief, en eenmalig voor 7 jaar)	-	€ 322,16
Woonvoorz. 13	13 H 14	15	Douche-, bad- en/of toilethulpmiddel (zelf) verrijdbaar.	€ 306,48	€ 2.145,36
Woonvoorz. 13	13 H 13	16	Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar	€ 1.044,84	€ 7.313,88
Woonvoorz. 13	13 H 17	16	Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar (o.a. douchebrancard).	€ 1.159,80	€ 8.118,60
Woonvoorz. 13	13 H 16	17	Badlift.	€ 463,92	€ 3.247,44
Woonvoorz. 13	13 H 03	18	(Verrijdbaar) Transferhulpmiddel.	€ 340,20	€ 2.381,40
Woonvoorz. 13	13 H 01	19	Tilliften actief.	€ 1.314,48	€ 9.201,36
Woonvoorz. 13	13 H 02	20	Tilliften passief.	€ 1.391,76	€ 9.742,32
Vervoer 12	12 H 51	21	Speciaal autozitje (voor kind met beperkingen, speciale fixaties en ondersteuning).	€ 927,84	€ 6.494,88

Maatwerkvoorziening Collectief Vervoer

Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2025; artikel 17 lid 2 onder d

Onderstaand de tarieven behorende bij de maatwerkvoorziening Collectief vervoer (Omnibuzz) zoals vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Hierin worden aangegeven de kosten voor de inwoner (eigen bijdrage) te betalen voor 1 reiszone.

Prijspeil: 1 januari 2026

Tarieven Omnibuzz 2026 voor gemeente Sittard-Geleen	Cliënttarief 2026 per zone
Tarief 1: klant met geldig vervoersbewijs (binnen budget)	€ 0,98
Tarief 2: Meereizende reisgenoot (zonder vervoersbewijs)	€ 3,19
Tarief 3: Meereizende begeleider (verplicht, OV-begeleider)	Gratis
Tarief 5: Tarief voor klanten met overschreden budget	€ 6,32
Tarief 6: Verloren of gestolen vervoerspas	
- Vervangende pas Omnibuzz	€ 5,00
- Vervangende pas Voor Elkaar Pas (VEP)	€ 7,50
- Vervangende begeleiderspas bij VEP	€ 7,50
Tarief 7: Tarief gevonden voorwerpen terugbrengen	€ 3,16

Bijlage 4: Prijzenboek - Bouwkundige en installatietechnische Woningaanpassingen

Prijzenboek

De voor het prijzenboek vastgestelde prijzen zijn exclusief btw en tevens factuurprijzen geldig conform de raamovereenkomst Bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen (kenmerk 85656).

Prijspeil: per 01-01-2026

ALGEMEEN

Aanvullend op de benoemde prijzen komt nog een toeslag voor indirecte kosten, te weten:

Indirecte kostenpost	Percentage
Btw	21%
Werkvoorbereiding	5%
Administratieve kosten	3%
Winst en risico	4%

Uurtarief voor de in de lijst opgenomen werkzaamheden is € 58,40 per uur, excl. Btw, exclusief 5% werkvoorbereiding, excl. 3% administratiekosten en excl. 4% risico/winst.

VOORRIJKOSTEN	
Omschrijving	Tarief excl. btw
Voorrijkosten in rekening te brengen; - Per uitvoeringsadres bij opdrachten gezamenlijk < 8uur	€ 65,69
Opnamekosten; - Per uitvoeringsadres	€ 78,83
- Toeslag opnamekosten per uitvoeringsadres bij complexe aanpassing; bad of douche wordt inloopdouche <i>indien camera inspectie onder bestaand bad of douche en/of naar verloop bestaand riool en standleiding i.v.m. te maken gelijkvloerse douchevloer</i>	€ 52,55
Totaal directe kosten	€ 197,06

ONDERDELEN	SUBONDERDELEN
1. <u>Woningtoegankelijkheid</u>	1.1 Beugels, Leuningen 1.2 Drempels, Galerijverhoging 1.3 Balkonverhoging 1.4 Hellingbanen 1.5 Deurverbreding
2. <u>Deurdrangers en Intercom</u>	2.1 Deurdranger 2.2 Intercom
3. <u>Units</u>	3.1 Units 3.2 Aansluiten / Afkoppelen Unit lcm 3.1
4. <u>Keukens</u>	4.1 Keukenblok 4.2 Keuken Hoogte Verstelbaar 4.3 Installatie lcm 4.2
5. <u>Toilet</u>	5.1 Toiletbeugels 5.2 Toiletvoorzieningen

6. Natte Cel	6.1 Wastafel Divers 6.2 Douchevoorzieningen 6.3 Antislipvloer 6.4 Badkameraanpassing 6.5 Wandtegelwerk
7. <u>Tuin- en Garagepoorten</u>	7.1 Tuinpoort 1 7.2 Garagepoort
8. <u>Elektra</u>	8.1 Elektra Diverse
9. <u>Scootmobielstalling</u>	9.1 Stalling
10. <u>Overig</u>	10.1 Pakpalen 102. Wasmachine en Droger

1. Woningtoegankelijkheid

1.1	BEUGELS, LEUNINGEN		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	WANDBEUGEL Levering, montage:		
1	Wandbeugel recht 600mm		€ 95,70
2	Wandbeugel recht 700mm		€ 102,55
3	Wandbeugel recht 800mm		€ 110,55
4	Wandbeugel recht 900mm		€ 119,69
5	Wandbeugel recht 1000mm		€ 121,98
6	Wandbeugel recht 1200mm		€ 155,12
7	Wandbeugel recht 1400mm		€ 174,55
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestigingsset</i>	
8	<i>Optie;</i>	<i>Contraplaat (p/stuk)</i>	€ 42,71
9	Verplaatsing wandbeugel compleet		€ 60,69
	HOEKWANDBEUGEL Levering, montage:		
10	Hoekwandbeugel horizontaal 60x60cm		€ 199,69
11	Hoekcombiddeel verticaal (alleen icm horizontaal deel)		€ 136,41
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestigingsset</i>	
12	<i>Optie;</i>	<i>Contraplaat (p/stuk)</i>	€ 59,13
	KOZIJNBEUGEL Levering, montage:		
13	Kozijnbeugel 30cm		€ 119,69
14	Kozijnbeugel 45cm		€ 127,69
15	Kozijnbeugel 60cm		€ 133,41
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestigingsset</i>	
16	Verplaatsing kozijnbeugel		€ 50,41
	TRAPSPILBEUGEL Levering, montage:		
17	Trapspilbeugel voor spil aan linkerzijde		€ 158,55
18	Trapspilbeugel voor spil aan rechterzijde		€ 158,55
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestigingsmiddelen</i>	
	EXTRA MUURLEUNING BINNEN BIJ VERDIEPINGSTRAP		

	Levering, montage:		
19	Rechte muurleuning langs muurzijde verdiepingstrap		€ 310,38
	<i>Incl ;</i>	<i>Leuning grenen Ø45mm / Lt max 3900mm Leuninghouders alu / hoh max 900mm/6st Bevestigingsmiddelen</i>	
	EXTRA MUURLEUNING BIJ BUITENTRAP Levering, montage: Rechte muurleuning langs muurzijde buitentrap		
20	Optredes 1 t/m 3 > Lt max 1200mm		€ 397,05
21	Optredes 4 t/m 6 > Lt max 2200mm		€ 517,03
	<i>Incl ;</i>	<i>Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm Aangelaste muurplaten Bevestigingsmiddelen</i>	
	EXTRA VRIJSTAANDE LEUNING BIJ BUITENTRAP Levering, montage: Rechte leuning langs vrijstaande zijde buitentrap geschroefd aan traptredes/bordes		
22	Optredes 1 t/m 3		€ 719,85
23	Optredes 4 t/m 6		€ 994,07
	<i>Incl ;</i>	<i>Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm Begin- en eindbaluster Aangelaste bodem-/muurplaat Bevestigingsmiddelen geschroefd</i>	
24	<i>Optie;</i>	<i>Bevestiging gestort in beton</i>	€ 159,94

1.2	DREMPELS en GALLERIJVERHOOGING		
	Omschrijving		Tarief excl. btw
	BINNENDEURDREMPEL	<i>l=900mm inkortbaar</i>	
	<i>ter vervanging van stofdorpels/voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 15mm</i> https://www.easylivingproducts.nl/wp-content/uploads/2018/02/Drempeloploop.pub.pdf Levering, montage :		
1	Drempel b 80mm		€ 86,98
2	Drempel b 105mm		€ 93,83
3	Drempel b 130mm		€ 104,12
4	Drempel b 170mm		€ 115,55
5	Drempel b 200mm		€ 134,97
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestigingsmiddelen Verwijderen/afvoeren binnendeurdrempel</i>	
	OPLOOP BINNEN en/of BUITENDEURDREMPEL ALUMINIUM		
	<i>toepasbaar bij hoogteverschil ≥15mm/≤80mm</i>	<i>l=960mm inkortbaar</i>	
	https://www.easylivingproducts.nl/wp-content/uploads/2018/02/Drempeloploop.pub.pdf Levering, montage :		
6	Drempeloploop b 140mm / h >15 - <30mm		€ 180,39
7	Drempeloploop b 205mm / h >20 - <40mm		€ 221,53
8	Drempeloploop b 300mm / h >30 - <60mm		€ 255,81
9	Drempeloploop b 400mm / h >40 - <80mm		€ 360,94
	<i>Incl ;</i>	<i>Verstelbare potenset tbv oploop</i>	

		<i>U-profiel tbv verstelbare potenset Bevestigingsmiddelen</i>	
	OPLOOP BINNEN-en/of BUITENDEURDREMPEL RUBBER		
10	oploop b 210mm / h 25mm / l 1105mm		€ 84,17
11	oploop b 320mm / h 38mm / l 1105mm		€ 90,77
12	oploop b 410mm / h 50mm / l 1105mm		€ 101,16
13	oploop b 420mm / h 65mm / l 1105mm		€ 105,89
14	oploop b 460mm / h 75mm / l 900mm		€ 115,33
15	oploop b 535mm / h 90mm / l 900mm		€ 129,50
16	oploop b 535mm / h 100mm / l 900mm		€ 155,94
17	oploop b 800mm / h 125mm / l 900mm		€ 327,87
18	oploop b 1000mm / h 150mm / l 900mm		€ 375,09
19	Bevestigen rubber oploop in ondergrond, (keilbout verzinkt M8 100x50 mm o.i.d.)		€ 38,56
	BUITENDEURDREMPEL <i>toepasbaar bij hoogteverschil ≥ 40mm / ≤ 160mm</i> https://www.easylivingproducts.nl/wp-content/uploads/2018/02/Miniramp.pdf <i>Levering, montage:</i>		
20	Miniramp (schuin hellingdeel) complete set MR345		€ 340,72
	Buitentoepassing		
	H max = 60mm		
	<i>Incl ;</i>	<i>Potenset</i>	
		<i>Bevestigingsmiddelen</i>	
21	Miniramp (schuin hellingdeel) complete set: MR660		€ 476,49
	Buitentoepassing / H max = 80mm		
	<i>Incl ;</i>	<i>Potenset</i>	
		<i>Bevestigingsmiddelen</i>	
22	Miniramp (schuin hellingdeel) complete set: MR1000		€ 601,65
	Buitentoepassing / Hmax = 120mm		
	<i>Incl ;</i>	<i>Potenset</i>	
		<i>Bevestigingsmiddelen</i>	
23	Miniramp (schuin hellingdeel) complete set: MR1300		€ 785,03
	Buitentoepassing / Hmax = 150mm		
	H max = 150mm		
	<i>Incl ;</i>	<i>Potenset</i>	
		<i>Bevestigingsmiddelen</i>	
24	Miniramp (platvorm) 1 x 1 meter H max =160mm		€ 543,93
25	Miniramp afrijbeveiliging L=ca100cm i.c.m. MR660, 1000, 1300 en/of platvorm		€ 86,36
26	Miniramp verbindingsprofiel i.c.m. MR345, 660, 1000, 1300 en/of platvorm		€ 130,55
	INDIVIDUELE GALERIJVERHOOGING <i>Toegang vanaf galerij naar voordeur van appartement</i> <i>gestandaardiseerde galerijverhoging bestaande uit;</i>		
	<i>1 st. horizontaal deel voor voordeur (bordes) afmeting 122x122cm en</i>		
	<i>1 st. verbindingsprofiel tussen horizontaal deel en voordeur</i>		
	<i>2 st. hellingdelen vanaf horizontaal deel naar galerijhoogte</i>		
27	Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 15cm		€ 1.516,35
28	- bijhorende balustrade verhoger		€ 471,37
29	Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 20 cm		€ 1.815,76
30	- bijhorende balustrade verhoger		€ 539,93

	Toegang vanaf galerij naar trappenhuis <i>gestandaardiseerde galerijverhoging bestaande uit;</i>	
	<i>1 st. horizontaal deel voor voordeur (bordes) afmeting 122x122cm en 1 st. verbindingsprofiel tussen horizontaal deel en voordeur 1 st. hellingdeel vanaf horizontaal deel naar galerijhoogte</i>	
31	Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 15cm	€ 1.031,28
32	- bijhorende balustrade verhoger	€ 334,95
33	Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 20 cm	€ 1.196,97
34	- bijhorende balustrade verhoger	€ 374,95
	Note; Balustradehoogte 110cm bij een galerijhoogte tot 13m1 Balustradehoogte 130cm bij een galerijhoogte vanaf 13m1	

1.3	BALKONVERHOOGING	
	<i>Omschrijving</i>	Tarief excl. btw
	BALKONVERHOOGING <u>Levering, montage:</u> <i>Vermelde prijzen gelden als totaalprijs voor levering en montage door leverancier Q-netics</i>	
1	Houtcomposiet vlondervloer balkonverhoging	€ 269,46
	<i>Incl ;</i>	<i>Kunststof vloerplanken antislip Alu liggers op in hoogte verstelbare kunst stof schroefvezels</i>
2	Balustrade verhoging i.c.m. (bestaande) vlonder p/m1	€ 79,71
	<i>Incl ;</i>	<i>Aluminium buisprofiel geanodiseerd Montageklemmen</i>
	Note; Balustradehoogte 110cm bij een galerijhoogte tot 13m1 Balustradehoogte 130cm bij een galerijhoogte vanaf 13m1	

1.4	BESTRATING HELLINGBANEN en PLATEAU'S	
	<i>Omschrijving</i>	Tarief excl. btw
	Opnemen en opslaan bestaande bestrating	€ 9,85
1	Rooien en afvoeren groenvoorzieningen	€ 71,40
2	Hellingbaan niveauverschil >5cm ≤ 10cm	€ 247,29
	<i>niveaueverschil meten vanaf startpunt hellingbaan Helling hoek 1:10 / 10% / 6° Helling lengte vanaf 50cm tot 100cm Helling breedte ≥ 120cm</i>	
3	- ontgraven	€ 78,83
4	- zand aanvullen, verdichten, afreien	€ 346,74
5	- afrijdbeveiliging betonbanden D6xH30xL100cm	€ 22,99
6	- aanbrengen bestaande bestrating -of-	€ 42,70

7	- aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	€ 44,27
8	Plateau ≤2,6 m2	€ 407,27
9	- ontgraven	€ 78,83
10	- zand aanvullen, verdichten, afreien	€ 346,74
11	- afrijdbeveiliging betonbanden D6xH30xL100cm	€ 22,99
12	- aanbrengen bestaande bestrating -of-	€ 42,70
13	- aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	€ 44,27
14	Hellingbaan niveauverschil >10cm ≤25 cm niveaoverschil meten vanaf startpunt hellingbaan <i>Helling hoek 1:12 / 8,5% / 5°</i> <i>Helling lengte vanaf 120cm tot 300cm</i> <i>Helling breedte ≥120cm</i>	€ 899,95
15	- ontgraven	€ 131,38
16	- zand aanvullen, verdichten, afreien	€ 330,17
17	- afrijdbeveiliging L-elementen H40cm x L50cm	€ 31,51
18	- aanbrengen bestaande bestrating -of-	€ 42,70
19	- aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	€ 44,27
20	Plateau ≤2,6 m2	€ 587,47
21	- ontgraven	€ 65,69
22	- zand aanvullen, verdichten, afreien	€ 330,17
23	- afrijdbeveiliging L-elementen H40cm x L50cm	€ 31,51
24	- aanbrengen bestaande bestrating -of-	€ 42,70
25	- aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	€ 44,27
26	Hellingbaan niveauverschil >25cm ≤5 0cm niveaoverschil meten vanaf startpunt hellingbaan <i>Helling hoek 1:16 / 6,25% / 4°</i> <i>Helling lengte vanaf 400cm tot 800cm</i> <i>Helling breedte ≥120cm</i>	€ 3.149,05
27	- ontgraven	€ 348,14
28	- zand aanvullen, verdichten, afreien	€ 330,17
29	- afrijdbeveiliging L-elementen H60cm x L50cm	€ 38,13
30	- aanbrengen bestaande bestrating -of-	€ 42,70
31	- aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	€ 44,27
32	Plateau ≤2,6 m2	€ 1.108,08
33	- ontgraven	€ 65,69
34	- zand aanvullen, verdichten, afreien	€ 330,17

35	- afrijdbeveiliging L-elementen H60cm x L50cm	€ 38,13
36	- aanbrengen bestaande bestrating -of-	€ 42,70
37	- aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	€ 44,27

1.5	DEURVERBREDING		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
1	DEURVERBREDING BINNENDEUR		€ 1.310,23
	<u>Sloopwerk:</u> Afdekken, stofschermen Verwijderen, afvoeren deur en kozijn Zaag- en sloopwerk, afvoeren wand		
	<u>Bouwkundig werk:</u> Stalen montagekozijn md 70 + opdekeur afgelakt		
	<i>Incl ;</i>	<i>Kozijn Opdekdeur 93x211,5cm afgelakt Deurbeslag, hang-, sluitwerk Kramerijen Aanhelen stucwerk / metselwerk Drempel</i>	
2	<i>Optie;</i>	<i>Kozijn met bovenlicht + vulling bovenlicht</i>	€ 57,65
3		<i>Latei</i>	€ 142,80
4	<i>Toeslag;</i>	<i>Kozijn van hout incl. aftimmerwerk</i>	€ 199,39
5		<i>Schilderwerk houten kozijn en deur (OA)</i>	€ 205,70
6	DEURVERDREDING BUITENDEUR		€ 3.985,94
	<u>Sloopwerk:</u>		
	Afdekken, stofscherf		
	Verwijderen, afvoeren deur en kozijn		
	Stut- en stempelwerk		
	Zaag-, hak-, en breekwerk, afvoeren tbv vergroten opening		
	Tijdelijke dichtzettingen kozijnopening		
	<u>Bouwkundig werk:</u>		
	Deurkozijn en multiplex deur b=930mm (deur gemonteerd)		
	-	hardhouten voordeurkozijn 67x114mm gegrond	
	-	okoume multiplex deur 40mm gegrond	
	-	kunststof DTS onderdorpel	
	-	tochtweringsprofiel	
	-	hang- en sluitwerk skg***	
	-	standaard deurbeslag	
	Latei en aanmetselen rondom latei en kozijn		
	Afwerking dagkanten (voegwerk, stucwerk, bekledingen)		

	Kramerijen		
	Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)		
1.5	DEURVERBREDING		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
1	DEURVERBREDING BINNENDEUR		€ 1.310,23
	<u>Sloopwerk:</u> Afdekken, stofschermen Verwijderen, afvoeren deur en kozijn Zaag- en sloopwerk, afvoeren wand		
	<u>Bouwkundig werk:</u> Stalen montagekozijn md 70 + opdeur afgelakt		
	<i>Incl ;</i>	<i>Kozijn Opdeur 93x211,5cm afgelakt Deurbeslag, hang-, sluitwerk Kramerijen Aanhelen stucwerk / metselwerk Drempel</i>	
2	<i>Optie;</i>	<i>Kozijn met bovenlicht + vulling bovenlicht</i>	€ 57,65
3		<i>Latei</i>	€ 142,80
4	<i>Toeslag;</i>	<i>Kozijn van hout incl. aftimmerwerk</i>	€ 199,39
5		<i>Schilderwerk houten kozijn en deur (OA)</i>	€ 205,70
6	DEURVERDREDING BUITENDEUR		€ 3.985,94
	<u>Sloopwerk:</u> Afdekken, stofscherf Verwijderen, afvoeren deur en kozijn Stut- en stempelwerk Zaag-, hak-, en breekwerk, afvoeren tbv vergroten opening Tijdelijke dichtzettingen kozijnopening		
	<u>Bouwkundig werk:</u> Deurkozijn en multiplex deur b=930mm (deur gemonteerd)		
	- hardhouten voordeurkozijn 67x114mm gegrond		
	- koume multiplex deur 40mm gegrond		
	- kunststof DTS onderdorpel		
	- tochtweringsprofiel		
	- hang- en sluitwerk skg***		
	- standaard deurbeslag		
	Latei en aanmetselen rondom latei en kozijn Afwerking dagkanten (voegwerk, stucwerk, bekledingen) Kramerijen Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)		

2. Deurdrangers en Intercom

2.1	DEURDRANGERS		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	DRAAIDEURAUTOMAAT		

	<u>Levering, montage, aansluiten:</u>		
1	AssaAbloy draaideurautomaat type LICHT (bv bij voordeur)		€ 3.600,00
2	AssaAbloy draaideurautomaat type ZWAAR (bv bij centrale toegangsdeur)		€ 3.750,00
	<i>Incl ;</i>	<i>bedrijfsklare oplevering</i>	
3	<i>Optie;</i>	<i>Sleutelschakelaar</i>	€ 125,00
4		<i>Bluetoothmodule / App</i>	€ 443,00
5		<i>Montageplaat</i>	€ 75,00
6		<i>Motorcilinder</i>	€ 1.300,00
7	<i>Optie vrv cliënt</i>	<i>Extra handzender</i>	€ 65,00
8	Minderprijs -/-	<i>Indien aanleg zwakstroom wcd niet nodig</i>	€ -460,00
9		<i>Indien 1 (ingewerkte) sluitplaat niet nodig</i>	€ -192,00
10		<i>Indien elektrische slotontgrendeling niet nodig</i>	€ -96,00

2.2	INTERCOM		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	INTERCOM INSTALLATIE t.b.v. 1 deur GRONDGEBONDEN WONING of VOORDEUR APPARTEMENT <u>Levering, montage, aansluiten</u> Draadloze video deur-intercomset		
1	Intercom/video-installatie compleet Byron DIC 24615BD o.g.		€ 900,88
	<i>Incl ;</i>	<i>elektrische deuropener</i>	
		<i>aangepast slot</i>	

3. Units

3.1	UNITS		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	UNIT NATTE CEL (nieuw) <u>Levering, montage:</u>		
1	Unit 3470 x 2707 x h3000 mm		€ 50.451,33
	<i>Incl ;</i>	<i>Grondwerk uitgraven t/m stabiliseren incl certificaat (drukmeting) Transport en hijswerk Plaatsing en aansluitingen</i>	
2	<i>Meerwerk bij unit;</i>	<i>Schroefpaalfundering</i>	€ 3.250,00
3	<i>Opties;</i>	<i>Verbindingsgang p/m2</i>	€ 2.100,00
4		<i>Buitendeur in verbindingsgang</i>	€ 1.965,00
5		<i>Airco installatie 3,5kw</i>	€ 5.290,00
6		<i>Doucheföhn installatie op closetpot</i>	€ 1.725,00
7		<i>Pv panelen</i>	€ 4.425,00
8		<i>Accu (batterij systeem)</i>	€ 10.930,00
9		<i>Sanibroyeur extern</i>	€ 3.065,00
10		<i>Lichtkoepel</i>	€ 1.995,00
11		<i>X-Y tillift systeem</i>	€ 14.125,00
12		<i>4-punts kanteljuk</i>	€ 4.000,00
13		<i>Douchestoel steun bij 100kg+</i>	€ 125,00
	<u>Demontage, opslag:</u>		
14	Unit 3470 x 2707 x h3000 mm		€ 13.454,62
	<i>Incl ;</i>	<i>Kraankosten en transport naar Hodes (of transport naar nieuwe locatie)</i>	

15	<i>Excl ;</i>	<i>Tijdelijke opslagkosten p/maand Reinigen en revisie voor hergebruik</i>	
UNIT NATTE CEL met 1 PERSOONS SLAAPKAMER (nieuw) <i>Levering, montage:</i>			
16	Unit 3470 x 6170 x h3000mm		€ 66.420,45
	<i>Incl ;</i>	<i>Grondwerk uitgraven t/m stabiliseren incl certificaat (drukmeting) Transport en hijswerk Plaatsing en aansluitingen</i>	
17	<i>Meerwerk bij unit;</i>	<i>Schroefpaalfundering</i>	€ 3.500,00
18	<i>Opties;</i>	<i>Verbindingsgang p/m2</i>	€ 2.100,00
19		<i>Buitendeur in verbindingsgang</i>	€ 1.965,00
20		<i>Airco installatie 3,5kw</i>	€ 5.290,00
21		<i>Doucheföhn installatie op closetpot</i>	€ 1.725,00
22		<i>Pv panelen</i>	€ 4.425,00
23		<i>Accu (batterij systeem)</i>	€ 10.930,00
24		<i>Sanibroyeur extern</i>	€ 3.065,00
25		<i>Lichtkoepel</i>	€ 1.995,00
26		<i>X-Y tillift systeem</i>	€ 14.125,00
27		<i>4-punts kanteljuk</i>	€ 4.000,00
28		<i>Douchestoel steun bij 100kg+</i>	€ 125,00
<i>Demontage, opslag:</i>			
29	Unit 3470 x 2707 x h3000 mm		€ 13.654,62
	<i>Incl ;</i>	<i>Kraankosten en transport naar Hodes (of transport naar nieuwe locatie)</i>	
30	<i>Excl ;</i>	<i>Tijdelijke opslagkosten p/maand Reinigen en revisie voor hergebruik</i>	
UNIT NATTE CEL met 2 PERSOONS SLAAPKAMER (nieuw) <i>Levering, montage:</i>			
31	Unit 3470 x 7670 x h3000mm		€ 70.587,53
	<i>Incl ;</i>	<i>Grondwerk uitgraven t/m stabliseren incl certificaat (drukmeting) Transport en hijswerk</i>	
32		<i>Plaatsing en aansluitingen</i>	
33	<i>Meerwerk bij unit;</i>	<i>Schroefpaalfundering</i>	€ 3.500,00
34	<i>Opties;</i>	<i>Verbindingsgang p/m2</i>	€ 2.100,00
35		<i>Buitendeur in verbindingsgang</i>	€ 1.965,00
36		<i>Airco installatie 3,5kw</i>	€ 5.290,00
37		<i>Doucheföhn installatie op closetpot</i>	€ 1.725,00
38		<i>Pv panelen</i>	€ 4.425,00
39		<i>Accu (batterij systeem)</i>	€ 10.930,00
40		<i>Sanibroyeur extern</i>	€ 3.065,00
41		<i>Lichtkoepel</i>	€ 1.995,00
42		<i>X-Y tillift systeem</i>	€ 14.125,00
43		<i>4-punts kanteljuk</i>	€ 4.000,00
44		<i>Douchestoel steun bij 100kg+</i>	€ 125,00
<i>Demontage, opslag:</i>			
45	Unit 3470 x 2707 x h3000 mm		€ 13.654,62
	<i>Incl ;</i>	<i>Kraankosten en transport naar Hodes</i>	

		(of transport naar nieuwe locatie)	
46	Excl ;	Tijdelijke opslagkosten p/maand Reinigen en revisie voor hergebruik	

3.2	AANSLUITEN / AFKOPPELEN WOONUNIT		
	Omschrijving		Tarief excl. btw
	AANSLUITEN WOONUNIT		
	Betreft;	Aansluitingen riolering, water en elektra van door derden te plaatsen woonunit	
1	Montage en aansluitingen van installaties in woonunit:		€ 2.793,82
	Incl ;	Watertoevoer en -afvoer Electra	
	Excl ;	Eventuele aanpassingen meterkast	
	AFKOPPELEN WOONUNIT		
2	Demontage en afkoppelen van installaties in woonunit:		€ 1.163,34
	Incl ;	Herstel oorspronkelijke installaties Watertoevoer en -afvoer, elektra	
	Herstellen oorspronkelijke situatie:		
3	Hermonteren buitendeur bestaand	Deur aanwezig bij klant Hout, kunststof, aluminium	€ 79,79
4	Hermonteren buitendeur/+kozijn bestaand	Deur + kozijn aanwezig bij klant Kunststof, aluminium	€ 552,04
5	Nieuwe buitendeur/+kozijn	Achterdeur in bestaande gevelopening Deurmaat max 930x2315mm Deur stapeldorpels bw ≤ 1035mm Hardhout, afgelakt Isostone onderdorpel Tochtweringsprofiel Hang- en sluitwerk skg *** Standaard deurbeslag Kramerijen Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)	€ 2.292,30
	Straatwerk		
6	Terug aanbrengen oorspronkelijke bestrating max. 20m2 pad naar achterdeur eventueel met klein terras		€ 122,11
	Incl ;	Ontgraven Aanbrengen zandbed en afrillen Leveren/leggen betongegels(30x30/40x60cm) Stellen opsluitband 15x100x5 cm p/m2	
7	Toeslag;	Indien hoogteverschil tot 6cm	€ 129,56
8		Indien straatwerk ≤ 4m2	€ 485,55
9		Verwijderen groenvoorzieningen	€ 212,10

4. Keukens

4.1	KEUKENBLOK		
	Omschrijving		Tarief excl. btw
	VERVANGEN KEUKEN		
1	Demontage, afvoeren, levering, montage:		
	Compleet keukenblok L=150/180cm, incl 2 bovenkasten, aanrechtblad met gootsteen		€ 2.198,15

Incl ;	Slopen, afvoeren bestaande keuken 2x Onderkast met lade 1x Onderkast voor gootsteen 2x Bovenkast 1x Aanrechtblad L=181cm met spoelbak Plint Overzetten keukenkraan	
--------	--	--

4.2	KEUKEN IN HOOGTE VERSTELBAAR (zie ook hoofdstuk 4.3)	
	Omschrijving	Tarief excl. btw
	RECHTE OPSTELLING excl. apparatuur	
	Levering, montage:	
	Onderrijdbare keuken recht, hoogte nastelbaar	
	Optie 1; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>mechanisch verstelbaar</u> Wandkasten vast aan wand
	Optie 2; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>mechanisch verstelbaar</u> Wandkasten vast op steunen
	Optie 3; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>mechanisch verstelbaar</u> i.c.m. hoogte verstelling wandkasten
	Optie 4; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>elektrisch verstelbaar</u> Wandkasten vast aan wand
	Optie 5; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>elektrisch verstelbaar</u> Wandkasten vast op steunen
	Optie 6; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>elektrisch verstelbaar</u> i.c.m. hoogte verstelling wandkasten
	HOEK OPSTELLING excl. apparatuur	
	Levering, montage:	
	Onderrijdbare keuken hoek, hoogte instelbaar	
	Optie 1; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>elektrisch verstelbaar</u> Wandkasten vast aan wand
	Optie2; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>elektrisch verstelbaar</u> Wandkasten vast op steunen
	Optie 3; OFFERTE AANVRAAG	Aanrechtblad hoogte <u>elektrisch verstelbaar</u> i.c.m. hoogte verstelling wandkasten
	EXTRA 'S Levering, montage: Servieskast; OFFERTE AANVRAAG Trekstang per meter; OFFERTE AANVRAAG Voetensteun per meter; OFFERTE AANVRAAG	

4.3	SLOOPWERK KEUKEN / AANPASSEN INSTALLATIES i.c.m. 4.2	
	Omschrijving	Tarief excl. btw
	KEUKEN IN HOOGTE VERSTELBAAR	
	Betreft;	Wijzigingen tbv door derden te plaatsen elektrisch in hoogte verstelbare keuken

		<i>Keuken levering en montage door derden</i>	
1	Demontage, afvoeren:		€ 678,87
	<i>Incl ;</i>	<i>Slopen en afvoeren bestaande keuken Afdoppen leidingwerk</i>	
2	Wijzigen installaties:		€ 1.520,13
	<i>Incl ;</i>	<i>Watertoevoer en -afvoer 4 st. wcd geaard boven werkblad Krachtstroomaansluiting t.b.v. keuken</i>	
	<i>Excl ;</i>	<i>Eventuele aanpassingen meterkast</i>	

5. Toilet

5.1	TOILETBEUGELS		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	TOILETBEUGEL <i>Levering, montage: LINIDO;</i>		
1	Toiletsteun vast 500mm		€ 167,69
2	Toiletsteun vast 600mm		€ 168,83
3	Toiletsteun vast 700mm		€ 171,12
4	Toiletsteun vast 800mm		€ 174,55
5	Toiletsteun vast 900mm		€ 181,40
6	Toiletsteun opklapbaar 500mm		€ 182,54
7	Toiletsteun opklapbaar 600mm		€ 183,69
8	Toiletsteun opklapbaar 700mm		€ 184,83
9	Toiletsteun opklapbaar 800mm		€ 188,26
10	Toiletsteun opklapbaar 900mm		€ 191,69
11	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestiging set</i>	
12	<i>Optie;</i>	<i>Contraplaat</i>	€ 81,56
13		<i>Hulppoot tbv opklapbare beugel</i>	€ 89,56
14		<i>Vloerstatief tbv opklapbare beugel</i>	€ 200,83
15		<i>Closetrolhouder tbv beugel</i>	€ 25,14
16		<i>Closetrolhouder tbv beugel 1-handig</i>	€ 61,71
	<i>LIDDY;</i>		
17	Eenvoudige toiletsteun hoogte verstelbaar voor toilethoogte 300 > 410mm		€ 94,19
18	Verlengde potenset i.c.m. 17 verstelbaar tot toilethoogte 370 > 570mm		€ 20,73

5.2	TOILETVOORZIENINGEN		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	TOILETPOT		
	<i>Demontage, afvoeren, levering, montage:</i>		
1	Toiletpot AO/PK +6cm (achter- of onderuitlaat)		€ 765,75

2	Toiletspot AO/PK +10cm (achter- of onderuitlaat)	€ 942,70
	<i>Incl ;</i>	<i>Toiletspot bevestiging set</i>
		<i>Afvoermanchet</i>
		<i>Toiletzitting m. deksel standaard</i>
		<i>Toiletreservoir laaghangend</i>
		<i>Toiletreservoir hooghangend</i>
		<i>Hoekstopkraan</i>
3	<i>Optie;</i>	<i>Toiletzitting comfort seat (zachte zitting)</i>
4		<i>Toiletzitting, douche/föhn, afstandbed .</i>
5		<i>Electra+water aansluiting douche/föhn</i>
6		<i>Sanibroyeur (incl waterleiding, riool, elektra)</i>
	STOMATOILETTAFEL	
	<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>	
7	Stomatoilettafel	€ 3.548,17
	<i>Incl ;</i>	<i>Waterleiding en riool</i>
	TOILETFONTEINTJE	
	<u>Demonteren, opslaan ter plaatse:</u>	
8	Toiletfontein, afvoergarnituur, kraan	€ 38,56
	<i>Incl ;</i>	<i>afdoppen leidingwerk</i>
		<i>dichten schroefgaten</i>
	STA OP TOILETLIFT	
	<u>Levering, montage:</u>	
9	Aerolet diagonale toilet lift, model basic	€ 3.985,39
	<i>(NB: steeds in overleg met leverancier ivm toepasbaarheid = veelal maatwerk)</i>	
10	<i>Optie;</i>	<i>Electra aansluiting wcd</i>
11		<i>Wateraansluiting stopkraan met 2x aansluiting</i>
12		<i>24V Lithium-ion accu ingebouwd of extern</i>
13		<i>Armsteunen vast</i>
14		<i>Verhoging set toilethoogte max 520mm</i>

6. Natte Cel

6.1	WASTAFEL DIVERS	
	<i>Omschrijving</i>	Tarief excl. btw
	WASTAFEL	
	<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>	
1	Wastafel 60cm	€ 301,40
	<i>Incl ;</i>	<i>Afvoergarnituur</i>
		<i>Bevestiging set</i>
2	<i>Optie;</i>	<i>Wastafelbeugel incl bevestiging set</i>
3		<i>Wastafelmengkraan draibare uitloop</i>

4	De- en hermontage wastafelmengkraan		
5	Verplaatsen wastafel of fontein:		€ 50,52
	Demontage, hermontage in badkamer / toilet		
	wastafel incl kraan en sifon		€ 289,33
	incl planchet, spiegel, opbouw afvoer, waterleiding		
	ROLSTOELWASTAFEL		
	Demontage, afvoeren, levering, montage:		
6	Rolstoelwastafel b=65 cm		€ 600,18
	Incl ;	Afvoergarnituur	
		Bevestiging set	
7	Optie;	Wastafelmengkraan draaibare uitloop	€ 509,08
8		Kiepspiegel60x40 +kiepspiegelklemmen	€ 89,13

6.2	DOUCHEVOORZIENINGEN		
	Omschrijving		Tarief excl. btw
	DOUCHEZITTING		
	Levering, montage:		
1	Douchezitting Linido standaard		€ 354,21
2	Douchezitting Linido met rugleuning		€ 493,63
3	Douchezitting Linido met rugleuning en armleggers		€ 550,77
	Incl ;	Bevestiging set wandmontage	
4	Optie;	Contraplaat tbv bevestiging set	€ 137,98
5		Hulppootset	€ 172,26
6		Hoogte verstelplaat wandmontage (kind)	€ 342,53
7		Zachte hoes blauw voor douchezitting	€ 186,43
8		Vulstop voor zachte hoes	€ 37,77
9	Douchezitting Sanmedi Siësta standaard	kleine opklapbare zitting	€ 345,64
	Incl ;	Bevestiging set wandmontage	
10	Verplaatsing douchezit incl reparatie wand		€ 242,48
	DOUCHEKRAAN		
	Demontage, afvoeren, levering, montage:		
11	Douchemengkraan thermostatisch met koppelingen		€ 287,11
12	Glijstangcombinatie		€ 86,01
	Bij verplaatsing kraan extra:		
13	Leidingwerk, montagebeugel, reparaties tegelwerk		€ 231,35
14	Verplaatsen bestaande glijstang, de- en montage		€ 33,70
	DOUCHEBEUGEL		
	Levering, montage:		
15	Wandbeugel recht 600mm		€ 95,70
16	Wandbeugel recht 700mm		€ 102,55
17	Wandbeugel recht 800mm		€ 110,55
18	Wandbeugel recht 900mm		€ 119,69

19	Wandbeugel recht 1000mm		€ 121,98
20	Wandbeugel recht 1200mm		€ 155,12
21	Wandbeugel recht 1400mm		€ 174,55
22	Wandbeugel hoek horizontaal 60x60cm		€ 199,69
23	Wandbeugel hoek verticaal (alleen icm hoek horizontaal)		€ 136,41
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestiging set</i>	
24	<i>Optie;</i>	<i>Contraplaat tbv bevestiging</i>	€ 42,71
25	Verplaatsing beugel compleet:		€ 60,69
	DOUCHEWAND		
	<u>Levering, montage:</u>		
	Douchewand 8mm helder veiligheidsglas, incl chroom stabilisatiestang en wand-profiel		
26	Afmeting douchewand 90 x 200cm		€ 551,87
27	Afmeting douchewand 100 x 200cm		€ 557,58
28	Afmeting douchewand 120 x 200cm		€ 580,44
	<i>Incl ;</i>	<i>Bevestigingsmiddelen, kitwerk</i>	

6.3	ANTISLIPVLOER		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	VLOERETSING		
	<u>Levering, aanbrengen:</u>		
1	Etsing vloer t/m 5m2 (all-in prijs)		€ 285,69
2	Etsing vloer t/m 10m2 (all-in prijs)		€ 342,83
	<i>Excl ;</i>	<i>excl parkeerkosten</i>	
	VLOERTEGELS		
3	Afdekken, stofschermen		€ 182,80
	<u>Slopen, afvoeren, levering, aanbrengen:</u>		
4	Vloertegelwerk compleet		€ 323,21
	<i>Incl ;</i>	<i>Verwijderen en afvoeren vloertegels</i>	
		<i>Uitvlakken vloer</i>	
		<i>Vloertegels R11/B of R10/A incl snijverlies</i>	
		<i>Lijm, voorstrijk, voegsel</i>	
		<i>Vloertegelwerk compleet</i>	
		<i>Kitwerk</i>	
	<i>Toeslag;</i>	<i>Afschotvloer</i>	€ 32,84
		<i>Indien vloertegelwerk compleet <6m2</i>	€ 16,42
6.4	INLOOPDOUCHE		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
1	BAD WORDT DOUCHEHOEK		€ 3.462,53
	<u>Sloopwerk:</u>		
	<i>Incl ;</i>	<i>Afdekken, stofschermen</i>	
		<i>Verwijderen, afvoeren bad incl ombouw</i>	
		<i>Demonderen, afdoppen badkraan</i>	

	Installatie werk:		
	<i>Incl ;</i>	<i>Verplaatsen waterleiding (opbouw)</i>	
		<i>Douchemengkraan thermostatisch</i>	
		<i>Glijstangcombinatie</i>	
		<i>Verplaatsen riolering, aanleg doucheput</i>	
	<i>Optie;</i>	<i>Douchebak antislip ≤90x120x Hmax 6cm</i>	
		<i>(indien noodzakelijk ivm aansluitpunt riool)</i>	
		<i>(leveren/plaatsen douchebak valt weg tegen</i>	
		<i>minderwerk betegelde douchevloer en put)</i>	
	Bouwkundig werk:		
	<i>Incl ;</i>	<i>Uitvlakken tbv wandtegels ≤3 m2</i>	
		<i>Uitvlakken tbv vloertegels+afschotvloer ≤2m2</i>	
		<i>Kimband</i>	
		<i>Wandtegels (aankoop incl snijverlies)</i>	
		<i>Vloertegels R11/B of R10/A incl snijverlies</i>	
		<i>Lijm, voorstrijk, voegsel</i>	
		<i>Wandtegelfwerk aanhelen compleet</i>	
		<i>Vloertegelfwerk douchevloer + aanhelen</i>	
		<i>Kitwerk</i>	
	<i>Optie;</i>		
2	Verhogen gehele badkamervloer (maximaal vloeroppervlak badkamer 6m2)		€ 381,47
3	Q board o.g. bouwplaat dikte ≥4cm / ≤9cm (bv. 4 + 5cm)		
4	Q board o.g. afschot douchevloerelement 90x90cm, dikte 4cm		
5	Doucheput (bv. easy drain aqua compact flens 15x15cm), RVS rooster		
6	- aanpassen riolering, aansluiten op bestaande afvoer cq standleiding		
7	- reinigen, ontvetten, primeren bestaande tegelvloer		
8	- verlijmen Q board elementen		
9	- montage doucheput		
10	- wapeningsband tbv voegen Q boardelementen		
11	- afdichtingsband en afdichtingspasta voor douchevloer en -put		
12	Extra vloertegelfwerk antislip R11 compleet, incl tegelprofiel kwartrond alu, tpv		
13	open zijdes douchevloer		
14	Dorpel voor begrenzing of waterkering van douchevloer L103/B12/H2cm afgerond		€ 106,40
15	Dorpel voor begrenzing of waterkering van douchevloer L103/B3/H2cm		€ 52,84
16	Dorpel voor begrenzing of waterkering van douchevloer L120/B3/H2cm afgeschuind		€ 89,26
	(afgeschuinde dorpel i.v.m. opstap en/of opdweilen van spatwater)		
	Algemeen:		
	<i>Betreft;</i>	<i>Aan- en afloopkosten</i>	
		<i>Bouwplaats kosten</i>	
17	DOUCHEBAK WORDT DOUCHEHOEK		€ 2.750,66
	Sloopwerk:		
	<i>Incl ;</i>	<i>Afdekken, stofschermen</i>	

		Verwijderen, afvoeren bak incl ombouw	
	<u>Installatie werk:</u>		
	<i>Incl ;</i>	Verplaatsen waterleiding (opbouw)	
		Douchekraan thermostatisch incl garnituur	
		Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput	
	<i>Optie;</i>	Douchebak antislip ≤90x120x Hmax 6cm	
		(indien noodzakelijk ivm aansluitpunt riool)	
		(leveren/plaatsen douchebak valt weg tegen	
		minderwerk betegelde douchevloer en put)	
	<u>Bouwkundig werk:</u>		
	<i>Incl ;</i>	Uitvlakken tbv wandtegels ≤1 m2	
		Uitvlakken tbv vloertegels ≤1 m2	
		-toeslag afschotvloer	
		Kimband	
		Wandtegels	
		Vloertegels R11/B of R10/A incl snijverlies	
		Lijm, voorstrijk, voegsel	
		Wandtegелwerk aanhelen compleet	
		Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen	
		Kitwerk	
	<i>Optie;</i>		
18	Verhogen gehele badkamervloer (maximaal vloeroppervlak badkamer 6m2)		€ 381,47
19	Q board o.g. bouwplaat dikte ≥4cm / ≤9cm (bv. 4 + 5cm)		
20	Q board o.g. afschot douchevloerelement 90x90cm, dikte 4cm		
21	Douche put (bv . easy drain aqua compact flens 15x15cm), RVS rooster		
22	- aanpassen riolering, aansluiten op bestaande afvoer cq standleiding		
23	- reinigen, ontvetten, primeren bestaande tegelvloer		
24	- verlijmen Q board elementen		
25	- montage doucheput		
26	- wapeningsband tbv voegen Q boardelementen		
27	- afdichtingsband en afdichtingspasta voor douchevloer en -put		
28	Extra vloertegelwerk antislip R11 compleet, incl tegelprofiel kwartrond alu, tpv		
29	open zijdes douchevloer		
30	Dorpel voor begrenzing of waterkering van douchevloer L103/B12/H2cm afgerond		€ 106,40
31	Dorpel voor begrenzing of waterkering van douchevloer L103/B3/H2cm		€ 52,84
32	Dorpel voor begrenzing of waterkering van douchevloer L120/B3/H2cm afgeschuind		€ 89,26
	(afgeschuinde dorpel i.v.m. opstap en/of opdweilen van spatwater)		
	<u>Algemeen:</u>		
	<i>Betreft;</i>	Aan- en afloopkosten	
		Bouwplaats kosten	
33	DOUCHEWANDEN		

	<i>Douchezijwand helder gehard glas 8mm, incl chroom wandprofiel en stabilisatiestang</i>	
	hoog 200cm, montage en kitwerk	
	breedte in cm	
34	60	€ 375,13
35	70	€ 399,69
36	80	€ 410,09
37	90	€ 417,64
38	100	€ 423,35
39	110	€ 436,49
40	120	€ 445,98

6.5	WANDTEGELWERK		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	WANDTEGELWERK		
1	<u>Sloopwerk:</u>		€ 215,64
	<i>Incl ;</i>	<i>Afdekken, stofschermen</i>	
2	<u>Bouwkundig werk:</u>		€ 223,08
	<i>Incl ;</i>	<i>Verwijderen en afvoeren wandtegels</i>	
		<i>Uitvlakken wand</i>	
		<i>Wandtegels (incl 5% snijverlies)</i>	
		<i>Lijm, voorstrijk, voegsel</i>	
		<i>Wandtegelwerk compleet</i>	
		<i>Kitwerk inw. hoeken</i>	
	<i>Toeslag;</i>	<i>Toeslag bij wandtegelwerk <10m2</i>	€ 9,85

7. Tuin- en Garagepoorten

7.1	TUINPOORT 1		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	<u>Leveren, monteren:</u>		
1	Nieuwe (bredere) poortdeur:		€ 1.079,08
	<i>Incl ;</i>		
		<i>opgeklampte poortdeur, stalen frame incl gehengen</i>	
		<i>kozijnbalken 270cm en fundering</i>	
		<i>tuinpoortsluiting met beslag voor cilinderslot</i>	
		<i>kramerijen</i>	

7.2	GARAGEPOORT		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
	GARAGEPOORT		

	Levering, montage:		
1	Garagepoort Hörmann Berry N80 standaard o.g.	afm ≤ b2500 x h2250mm	€ 1.363,83
	<i>Incl ;</i>	<i>Demontage/afvoeren bestaande poort</i>	
2	<i>Optie;</i>	<i>Garagedeuropener Hörmann Ecostar</i>	€ 481,79
		<i>-t.b.v. garagepoortpoort ≤7m2 / ≤90kg</i>	
3		<i>Electra aansluiting wcd t.b.v. opener</i>	€ 405,60

8. Elektra

8.1	ELEKTRA DIVERSE		
	<i>Omschrijving</i>		Tarief excl. btw
1	Oplaadpunt tbv scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen een straal van 4 meter (voeding) elektra aanwezig is (excl. graaf-, breek- en hakwerk)		€ 559,87
2	Aanbrengen verbruiksmeter kWh (icm punt 1) opbouw, 1 fase, 5-40A, MID gecertificeerd		€ 142,25
3	Aanbrengen verlichting bij oplaadpunt (i.c.m. punt 1)		€ 237,10
4	Aanbrengen keiloog (buiten)wand (i.c.m. punt 1)		€ 56,42
	<i>be-treft;</i>	<i>fixatiehulpmiddel tbv bevestiging ketting van scootmobiel</i>	
5	Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)		€ 197,66
6	Aanpassen groepenkast meterkast tot max € 500,-		

9. Scootmobielstalling

9.1	STALLING en DIVERSE		
	<i>Directe kosten</i>		Tarief excl. btw
	Levering, montage:		
1	Scootmobielberging (OA)		€ 3.542,54
	<i>incl ;</i>	<i>automatische deuropener</i>	
		<i>afstandsbediening</i>	
		<i>plateau acculader</i>	
2	<i>optie;</i>	<i>aanbrengen stroomvoorziening <4 m1</i>	€ 514,24
3		<i>verlichting in stalling</i>	€ 228,55
4	Tuinberging verzinkt afm. ca b241*d168cm		€ 1.915,90
	<i>elektra en verlichting;</i>	<i>zie 8.1</i>	
	<i>(drempelhulpen toepassen ter voorkoming beschadigen onderrail => zie drempelhulpen)</i>		
5	Tuinberging hout onbehandeld afm. ca b200*d200cm		€ 2.673,38
	<i>incl ;</i>	<i>houten vloer onbehandeld</i>	
		<i>dakshingles</i>	
		<i>hout impregneer behandeling (beits)</i>	
	<i>elektra en verlichting;</i>	<i>zie 8.1</i>	
6	Aanbrengen bestrating in berging max. 4m2		€ 857,07

10. Overig

10.1	PAKPALEN	
	<i>Omschrijving</i>	Tarief excl. btw
	<u>Levering, montage:</u>	
1	Pakpaal wit	€ 513,87
2	Beugel 30cm	€ 266,11
3	Beugel 60cm	€ 298,23
4	Beugel 80cm	€ 319,00
5	Arm 70 cm met handgreep/papagaai	€ 319,00
6	Houten bovenplaat (bij zwak plafond)	€ 38,72

10.2	WASMACHINE en DROGER	
	<i>Omschrijving</i>	Tarief excl. btw
1	<u>Verplaatsen aansluiting wasmachine:</u> <i>(op dezelfde verdieping)</i>	€ 505,57
	<i>incl ; beluchterkraan</i>	
	<i>waterleiding en hulpstukken</i>	
	<i>riolering en hulpstukken</i>	
	<i>elektra+wcd</i>	
	<i>excl ; aanpassen groepenkast</i>	
2	toeslag; verticale verplaatsing aansluiting	€ 185,08
	<u>Verplaatsen wasmachine; (op dezelfde verdieping)</u>	€ 114,95
	toeslag; verticale verplaatsing per verdieping	€ 114,95
3	<u>Verplaatsen wasdroger; (op dezelfde verdieping)</u>	€ 104,96
4	toeslag; verticale verplaatsing per verdieping	€ 93,54
	<i>incl ; elektra+wcd</i>	
	<i>excl ; aanpassingen elektra en afvoer</i>	
	<i>uitgangspunt; wasdroger staat bij wasmachine</i>	

Bijlage 5 Kwaliteitseisen maatwerkvoorziening diensten pgb

Om in aanmerking te komen voor een pgb, mag de instelling, de medewerker werkend bij deze instelling en/of de ZGP-er niet bekend staan vanwege ondeskundige zorg, het handelen in strijd met relevante wetgeving of beleidsregels, misleiding en/of fraude.

Verder dient aan de volgende eisen voldaan te worden:

Algemene eisen waaraan hulpverleners moeten voldoen:

Alle hulpverleners moeten aan de volgende kwaliteitseisen voldoen.

- Hulp bieden die veilig, doeltreffend en inwonergegericht wordt verleend;
- actief en integraal samenwerken met andere hulpverleners/-aanbieders in het belang van de inwoner;
- aantoonbaar (met een plan) werken aan de doelen van het ondersteuningsplan;
- beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), als gevraagd;

Eisen waaraan een instelling zonder contract en/of een ZGP-er moet voldoen.

Instellingen zonder contract of ZGP-ers die in aanmerking willen komen voor het formele tarief, moeten naast bovenstaande eisen ook aan de volgende eisen voldoen:

- staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving moet in relatie staan tot de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Wet;
- moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die voor betreffende ondersteuning worden gesteld;
- Indien er sprake is van een instelling, dienen de medewerkers een salaris te ontvangen dat overeenkomstig is met de betreffende ondersteuning die wordt geboden;
- Er is geen sprake van een eerste- of tweedegraads familie van de inwoner;
- Men beschikt over een locatie waar meerdere inwoners tegelijk kunnen verblijven, als (tijdelijk) verblijf c.q. dagbesteding aan de orde is;
- Er is meldplicht bij calamiteiten en geweld;
- Er wordt gewerkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Beschikt over de juiste competenties om de ondersteuning te bieden, maar ook over vaardigheden zoals respectvolle en juiste bejegening en het geven van de regie aan de inwoner.
- Beschikt over ervaring en kwalificaties/opleiding die passend zijn bij de te verrichte activiteiten en bij de complexiteit en aard van de problematiek van de inwoner, hieronder wordt verstaan:

Eisen met betrekking tot de opleiding van de professional voor maatwerkvoorziening Begeleiding

Opleidingsniveau Professionals

De aanbieder/ ZGP-er is zelf bekwaam en gekwalificeerd en/of beschikt over aantoonbaar bekwame en gekwalificeerde professionals voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening, zet gekwalificeerde professionals in en dient dit op ieder moment aan de gemeente te kunnen aantonen. Per product vorm of product zijn specifieke opleidingseisen opgenomen voor Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en beschikbaarheid, Beschermd Wonen en Kortdurend Verblijf.

Voor de vaststelling van de opleidingseisen wordt er een onderscheid gemaakt in de varianten van de indicatieprofielen.

Indicatieprofielen

Binnen de maatwerkvoorziening Begeleiding onderscheiden wij twee soorten indicatieprofielen:

1. Indicatieprofielen Ontwikkeling (ontwikkelingsgericht);
2. Indicatieprofielen Stabiliteit en behoud (behoud-gericht).

Beide indicatieprofielen kennen de varianten:

- Begeleiding Basis (profielen 1 en 2);
- Begeleiding Basis Plus (profiel 3);
- Begeleiding Specialistisch (profiel 4).

Voor een beschrijving van de profielen wordt verwezen naar Normenkader Wmo-begeleiding en groepsbegeleiding van HHM (november 2020) zoals aangegeven in de vigerende Beleidsregels Wmo.

Begeleiding Basis

Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en voor de uitvoering van begeleiding dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau Mbo-4.

Begeleiding Basis Plus

Voor de uitvoering van Begeleiding Plus op basis van het ondersteuningsplan dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde Mbo-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met de inwoner en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde Hbo-opleiding Zorg en Welzijn.

Begeleiding Specialistisch

Voor de uitvoering van Begeleiding Specialistisch dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde Hbo-opleiding Zorg en Welzijn. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met de inwoner en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde Hbo-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC-traject)

Voor alle maatwerkvoorzieningen diensten geldt dat een professional met een afgeronde Mbo-opleiding Zorg en Welzijn die een relevant EVC-traject op Hbo-niveau heeft afgerond en beschikt over een certificaat, gelijk wordt gesteld aan een professional met een afgeronde Hbo-opleiding Zorg en Welzijn.

Een ervaringsdeskundige die voldoet aan de opleidingseisen van een maatwerkvoorziening diensten of tenminste aantoonbare ervaring heeft voor een periode langer dan 5 jaar wordt als professional aangemerkt.

Bijlage 6: Kwaliteitseisen voor maatwerkvoorziening Hulpmiddelen pgb

EISEN TE STELLEN AAN DE HULPMIDDELEN

De pgb-budgethouder koopt met het aan hem toegekende pgb minimaal het voor hem goedkoopst compenserende hulpmiddel, voorzien van alle functioneel en goedkoopst compenserende duurzame (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen die nodig en passend zijn. Deze accessoires en aanpassingen zijn afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner. De inwoner dient zich volledig te laten instrueren over goed en veilig gebruik van het hulpmiddel.

De pgb-budgethouder kan voor eigen rekening rechtstreeks bij de leverancier aanvullende onderdelen, opties en accessoires aanschaffen en laten installeren op het hulpmiddelen onder voorwaarde dat:

- Vervanging van deze onderdelen, opties en accessoires en evt. aanvullende onderhoudskosten voor rekening zijn van de pgb-budgethouder;
- De pgb-budgethouder zich door de leverancier voldoende heeft laten informeren over de voorwaarden hiervan, voordat invulling wordt gegeven aan het verzoek van de pgb-budgethouder;
- De pgb-budgethouder adequaat WA-verzekerd is voor schade die hij met de door hem bijgeplaatste onderdelen, opties en accessoires (heeft) veroorzaakt;
- De aanschaf van het hulpmiddel inclusief declaratie en betaling daarvan met een pgb plaatsvindt tussen de leverancier en de pgb-budgethouder. De gemeente is geen partij in deze en kan nooit belast worden met kosten of vragen hierover.

Algemene eisen en uitgangspunten

De pgb-budgethouder is er verantwoordelijk voor dat het door hem aangekochte hulpmiddel van goede kwaliteit is. Dat betekent dat het hulpmiddel inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen voldoet aan de volgende eisen:

1. De pgb-budgethouder krijgt een pgb voor het goedkoopste, compenserende hulpmiddel. Extra accessoires dient de pgb-budgethouder zelf te betalen;
2. Het hulpmiddel is veilig, deugdelijk, doelmatig en inwonergegericht zijn kijkende ook naar bedieningsgemak;
3. Het hulpmiddel dient functioneel, compleet, duurzaam en passend te zijn;
4. Het hulpmiddel is afgestemd op de reële behoefte van de pgb-budgethouder, zijn/haar persoonskenmerken, fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen, ondersteuning of begeleiding die de pgb-budgethouder ontvangt;
5. Daarnaast dient de pgb budgethouder ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan onderstaande eisen. Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen op de scootmobiel zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld;
6. Tilliften zijn, worden en blijven Stigah gekeurd of voldoen aan de NEN7506. De pgb-budgethouder dient zelf te zorgen voor een jaarlijkse keuring, vervanging, reparatie en onderhoud van het hulpmiddel;
7. De pgb-budgethouder dient zelf te zorgen voor de (WAM-)verzekering van het hulpmiddel;
8. De pgb-budgethouder dient zelf te zorgen voor het plaatsen van de verzekeringssticker;
9. Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na eerste levering. De pgb-budgethouder krijgt een budget voor het hulpmiddel voor 7 jaar inclusief verzekering, onderhoud en reparatie;
10. Voor hulpmiddelen die voorzien zijn van een accu wordt zorggedragen dat dit brandveilige accu's betreffen en/of dat deze hulpmiddelen zijn voorzien van maatregelen waardoor een eventuele brand gecompartmenteerd blijft tot de accuimte van het hulpmiddel en daarmee voldoen aan de richtlijnen van de brandweer voor het veilig stallen van het elektrische hulpmiddel.

Alle te leveren en geleverde hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van levering tot en met het moment van inname altijd aan de van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving en bepalingen uit Europese richtlijnen. Dit betreft tenminste, niet-limitatief, de navolgende wet- en regelgeving en Europese richtlijnen:

1. Europese richtlijnen:
 - a. 93/42/EEG (De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen) en de Medical Device
 - b. Regulation 2017/745;
 - c. 89/336/EEC (Richtlijn voor niet-ingebouwde acculaders voor elektrische rolstoelen/scooters;
 - d. 73/23/EEC (Laagspanningsrichtlijn, voor niet-ingebouwde acculaders voor elektrische rolstoelen/scooters);
 - e. 85/364/EEC (Aansprakelijkheidsrichtlijn);
 - f. 99/44/EEC (Garantie op consumentenproducten);
2. Wettelijke bepalingen:

- a. De bepalingen van Wet Medische Hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001;
 - b. Eisen uit de Wegenverkeerswet 1994.
3. Normen (o.a. genoemd in de Wet Medische Hulpmiddelen) en richtlijnen:
- a. EN 12183 (voor handbewogen rolstoelen);
 - b. EN 12184 (voor elektrische rolstoelen en scootmobielen);
 - c. EN-ISO 10535, NEN 7505 (voor tilliften);
 - d. EN 12182 (Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat).
 - e. Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG;
 - f. Iedere rolstoel (inclusief (zit)ortheses en andere aanpassingen) is en blijft veilig te vervoeren en voldoet altijd aan de vigerende "Code Veilig Vervoer Rolstoelcliënt" (Code VVR) of een hierop volgende code/veiligheidsrichtlijn, categorie 1 daarvan uitgezonderd.
 - g. Iedere rolstoel is voorzien van een taxifixatie/rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer welke minimaal voldoet aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:
 - o ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen) herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool;

En daarnaast moet het hulpmiddel geschikt zijn om bevestigd te worden aan een botsveilig vastzetsysteem wat voldoet aan de norm:

 - o ISO 10542 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).
4. Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN/ ISO/ CE/ EMC normen.

Categorie-indeling en verdere vereisten

De gemeente heeft gekozen voor een indeling in 21 categorieën (inclusief subcategorieën). Alle hulpmiddelen zijn te scharen onder deze categorieën. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen.

Categorie:	1	Naam:	Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik
Beschrijving:			
Deze categorie bevat handbewogen rolstoelen kortdurend/incidenteel gebruik bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel kortdurend/incidenteel gebruik, die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De inwoner kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen maar wordt buitenshuis veelal geduwd.			
Aanbod:			
All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam sober adequaat en passende handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief <u>alle</u> daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, deze zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: (Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel, nadruk ligt op de rijeigenschappen.</p> <p>Zithouding: De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de inwoner.</p> <p>Omgeving: Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen</p> <p>Verplaatsen: Voornamelijk door middel van duwen, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine stukjes.</p> <p>Meeneembaarheid: Belangrijk opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen.</p> <p>Overig: Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor begeleider aangebracht te kunnen worden (zie ook categorie 5, voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs huur).</p>			
Opmerkingen:			
Rolstoelen voor kortduren/incidenteel gebruik kunnen ook in de vorm van een algemene voorziening worden aangeboden door gemeenten. Gemeente Sittard-Geleen en Beek hanteert een rolstoelpool.			

De mogelijkheid bestaat dat de andere gemeente(n) ook een rolstoelpool invoeren.

Categorie:	2	Naam:	Handbewogen rolstoel voor actief of (semi) permanent gebruik
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik, die de rolstoel frequent of continu gebruiken gedurende langere periodes per dag. De inwoner kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.			
Aanbod:			
All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen (comfort)rolstoel actief of (semi) permanent gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief <u>alle</u> daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.</p> <p>Zithouding: Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Zowel vastframe uitvoering of vouwframe uitvoering is mogelijk.</p> <p>Omgeving: Binnenshuis alsook buitenshuis.</p> <p>Verplaatsen: Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.</p> <p>Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is opvouwbaar/ verkleinbaar (in het geval van vouwframe) en is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen zowel vastframe als vouwframe.</p> <p>Overig: Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen evenals een universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike, al dan niet met elektrische ondersteuning. (zie ook categorie 5, 6 en 7 voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs huur).</p>			
Opmerkingen:			
<ul style="list-style-type: none"> Handbewogen rolstoel met sta-functie valt ook binnen deze categorie 			

Categorie:	3	Naam:	Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen, met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling, met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De inwoner zit de gehele dag in de rolstoel en is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.			
Aanbod:			
All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend handbewogen (comfort)rolstoel permanent/kortdurend gebruik met kantelverstelling geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief <u>alle</u> daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.</p> <p>Zithouding: Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fa-</p>			

<p>bricks opties en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk.</p> <p>Omgeving: Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.</p> <p>Verplaatsen: Voornamelijk verplaatsing middels duwen</p> <p>Meeneembaarheid: Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.</p> <p>Overig: Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn. (zie ook categorie 5 en 6 voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs huur).</p> <p>Opmerkingen:</p> <p>Ibis met Powersupport en Canto met hulpaandrijving zijn onderdeel van deze categorie, waarbij deze categorie gedeclareerd kan worden in combinatie met het tarief voor Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor de inwoner (categorie 5).</p>
--

Categorie	4	Naam:	Buggy/kinderduw-wandelwagen
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor niet</p> <p>lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in voor alle kinderen in de doelgroep. Voor ieder kind wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende buggy/duwwandelwagen geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: (Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.</p> <p>Zithouding: Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.</p> <p>Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten</p> <p>Verplaatsen: Door middel van duwen.</p> <p>Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>			

Categorie:	5	Naam:	Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor inwoner
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de inwoner een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel, waarbij is geconstateerd dat de inwoner fysiek ondersteuning nodig heeft of zelfstandige aandrijving nodig heeft ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen of voeten (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel al dan niet met een aankoppelbaar fietsdeel.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep waar op een hulpmiddel een Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor inwoner, dan wel begeleider aanvullend moet worden aangebracht. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel of er wordt een volledig aangedreven elektrisch aangedreven of ondersteund fietsdeel geleverd (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur</p>			

Functionele eisen:
<p>Gebruik: Elektrische aandrijfunit ter compensatie of volledige vervanging van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen bediend/bestuurd door inwoner zelf. De elektrische hulpaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).</p> <p>Zithouding: N.v.t.</p> <p>Omgeving: N.v.t.</p> <p>Verplaatsen: Elektrisch bediend en/of aangedreven aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen (in het geval van ondersteuning) of met de voet voortbewegen. (Hulp)aandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.</p>
Opmerkingen:
<ul style="list-style-type: none"> • Eventuele verzekering (aan de orde wanneer gebruiker zelf de besturing bedient) is opgenomen in de all-in categorieprijs huur. • Uitgangspunt is dat de aandrijfunit duw/hoepelondersteuning of het elektrisch aankoppelbaar "fietsdeel" door één en dezelfde leverancier wordt geleverd.

Categorie:	6	Naam:	Universele "losse" elektrische (duw)ondersteuning voor begeleider
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden en/of indirect diens vaste begeleider(s) ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de inwoner een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel, waarbij is geconstateerd dat dienst vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig heeft/hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het duwen en/of voortbewegen van de rolstoel.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van diens begeleider inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Elektrische aandrijfunit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen bediend/bestuurd door begeleider van de inwoner. De elektrische hulpaandrijving is geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).</p> <p>Zithouding: N.v.t.</p> <p>Omgeving: N.v.t.</p> <p>Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven aangevuld met veelal het handmatig duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.</p>			

Categorie:	7a	Naam:	Universeel (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/ voetbike elektrisch aangedreven
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de inwoner een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik waarbij de inwoner zich wenst voort te bewegen over langere afstanden waarbij de inwoner elektrisch ondersteund met de handen of voeten een ronddraaiende beweging te maken ten te sturen of volledig elektrisch aangedreven zich voort te bewegen. De hand of voetbike betreft een elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of om zich in de regio te verplaatsen.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			

Functionele eisen:
Gebruik: Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan en afkoppelbaar fietsdeel. Zithouding: Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de inwoner en waar nodig verder in te stellen. Omgeving: Buitenshuis. Verplaatsen: Volledig elektrisch, en/of elektrisch ondersteund door middel van ronddraaiende of pedalerende beweging waarbij tevens wordt gestuurd.
Opmerkingen:
<ul style="list-style-type: none"> • Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde leverancier wordt geleverd. • Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie:	7b	Naam:	Universeel (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/ voetbike niet elektrisch aangedreven of ondersteund
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de inwoner een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik waarbij de inwoner zich wenst voort te bewegen over langere afstanden waarbij de inwoner de capaciteit heeft om voor langere perioden met de handen of voeten een ronddraaiende beweging te maken en te sturen. De hand of voetbike wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of om zich in de regio te verplaatsen.			
Aanbod:			
All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			
Gebruik: Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan en afkoppelbaar fietsdeel. Zithouding: Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de inwoner en waar nodig verder in te stellen. Omgeving: Buitenshuis. Verplaatsen: Handmatig of met de voeten door middel van ronddraaiende of pedalerende beweging waarbij tevens wordt gestuurd.			
Opmerkingen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde leverancier wordt geleverd. • Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur. 			

Categorie:	8	Naam:	Elektrische rolstoel
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich binnen en buiten de woning te verplaatsen.			
Aanbod:			
All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel geleverd uitgevoerd met het aantal wielen, de benodigde aandrijving, besturing of bediening dat nodig is volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			

<p>Gebruik: Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.</p> <p>Zithouding: Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is altijd uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de inwoner, Door middel van alle beschikbare (elektrische) (fabrieks-)opties en accessoires (er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties en accessoires beschikbaar en toe te passen) afgestemd op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de inwoner, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek.</p> <p>Omgeving: Geschikt voor gebruik binnen en buiten (uitvoering rolstoel wordt afgestemd op het gebruiksdoel).</p> <p>Verplaatsen: Elektrisch aangedreven door één of meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. Mogelijkheid tot het comfortabel afleggen van minimaal 20 km hiertoe instelbaar in meerdere snelheden rekening houdend met de fysieke en medische beperkingen en eigenschappen van de inwoner. De maximumsnelheid is in principe 6 / 10 km/h tenzij er geen adequate rolstoel is te leveren met deze maximumsnelheid. Snelheid van de elektrische rolstoel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier, los van dat de snelheid wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de inwoner (dus hogere snelheid wanneer nodig), geen specifieke eisen aan worden gesteld. Uitgerust met één of meer wielen of indien van toepassing rupsbanden.</p> <p>Meeneembaarheid: Rolstoel is in de meerderheid van situaties niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel maar in uitzonderingssituaties te bepalen door gemeente wel als zodanig uit te voeren ledere rolstoel is sowieso geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen. Rolstoel is als nodig te duwen al dan niet elektrisch ondersteund door een begeleider.</p> <p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-wiel elektrische balansrolstoelen vallen ook binnen deze categorie
--

Categorie:	9	Naam:	Scootmobiel standaard
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel. De inwoner heeft in het algemeen loopproblemen en is niet in staat om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden (minimaal 25 km).</p> <p>Zithouding: Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die reeds bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.</p> <p>Omgeving: Buitenshuis in- of indirecte (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km mocht een ruimere actieradius nodig zijn en er geen indicatie voor afgegeven zijn dan kan een inwoner er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius als extra aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende scootmobiel behoort. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen</p>			

indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker (dus hogere snelheid wanneer nodig) geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker. De maximumsnelheid is in principe 12 km/h tenzij er geen adequate scootmobiel is te leveren met deze maximumsnelheid.

Meeneembaarheid: Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig: Standaard driewiel uitvoering

Categorie:	10	Naam:	Scootmobiel extra geveerd of 4 wiel uitvoering
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel, die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor inwoners met specifieke zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in (inclusief extra of extra zware vering), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden (minimaal 20 km).</p> <p>Zithouding: Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.</p> <p>Omgeving: Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 20 km mocht een ruimere actieradius nodig zijn en er geen indicatie voor afgegeven zijn dan kan een inwoner er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende scootmobiel behoort. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld.</p> <p>Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker. De maximumsnelheid is in principe 12 km/h tenzij er geen adequate scootmobiel is te leveren met deze maximumsnelheid.</p> <p>Meeneembaarheid: Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p> <p>Overig: Standaard driewiel uitvoering maar op het moment dat een indicatie vierwiel uitvoering wordt afgegeven moet deze worden geleverd (hiervoor wordt een aparte iWmo code gehanteerd). Het is aan leverancier om de inwoner te overtuigen welke uitvoering (3- of 4 wiel) voor de inwoner de beste uitvoering is.</p>			

Categorie:	11	Naam:	Driewiel fiets/tweewiel fiets (volwassen)
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor volwassenen (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewiel fiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd. Wanneer de beperkingen van de inwoner daar aanleiding toe geven, moet ook een fiets met elektrische ondersteuning/aandrijving worden verstrekt binnen de all-in categorieprijs huur.</p>			

Aanbod:
All-in als nodig elektrische trapondersteuning), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewiel fiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.
Functionele eisen:
<p>Gebruik: Regelmatig gebruik</p> <p>Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door de inwoner en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.</p> <p>Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 35 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn dan kan een inwoner er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende driewiel fiets behoort. Snelheid van de driewiel fiets vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de inwoner geen specifieke eisen aan worden gesteld.</p> <p>Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning als noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoner. De driewiel fiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter of een ligfietsuitvoering.</p>
Opmerkingen:
<ul style="list-style-type: none"> De scootfietsen zoals de Easy Rider Go vallen ook binnen deze categorie

Categorie	12	Naam:	Driewiel fiets/tweewiel fiets kind
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor kinderen (en volwassenen met een beperkte lichaamslengte), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewiel fiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een reguliere tweewiel fiets. De driewiel fiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. De driewiel fiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.			
Aanbod:			
All-in (incl. als nodig elektrische trapondersteuning), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewiel fiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner/fietsers/begeleider inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Regelmatig gebruik</p> <p>Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door de inwoner en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.</p> <p>Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.</p> <p>Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning als noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoner. De driewiel fiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.</p>			
Categorie	13	Naam:	Duofiets / (ouder kind of driewiel) tandem en/of rolstoelfiets
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoor-			

ziening duofiets/tandem en/of rolstoelfiets waarbij de inwoner vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De inwoner kan voor (ook in het geval van een rolstoelfiets), naast of achter de medebestuurder plaatsnemen of in het geval van een rolstoelfiets zich met de rolstoel positioneren. De fiets zal veelal elektrisch aangedreven zijn wat inbegrepen is in het all-in tarief voor deze categorie. Binnen deze categorie vallen ook de Opair en plateaufietsen of vergelijkbaar

Aanbod:

All-in (inclusief elektrische trapondersteuning/aandrijving), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende duofiets/tandem en/of rolstoelfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner/fietser/begeleider inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

Functionele eisen:

Gebruik: Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.

Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door de inwoner en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de inwoner en eventueel benodigde zitondersteuning. In het geval van een rolstoelfiets is de inwoner rolstoelafhankelijk, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn dan kan een inwoner er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius te betalen tegen een markt-conforme prijs tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende duofiets behoort. Snelheid van de duofiets vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de inwoner geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht (mede)gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning of aandrijving als noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/inwoner.

Opmerkingen:

De elektrische bakfiets die als rolstoelfiets kan worden ingezet valt als niet algemeen gebruikelijk en toegestaan door gemeente binnen deze categorie

Categorie	14	Naam:	Douche- en/of toilet of transfervoorziening eenvoudig op poten of voet (koop zonder servicedienstverleningstarief)
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of het maken van de transfer daar naartoe of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken en waarvoor een algemeen verkrijgbare douche en/of toiletvoorziening of transfervoorziening niet voldoende is.			
Aanbod:			
All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- en/of transfervoorziening eenvoudig op poten of voet geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.			
Functionele eisen:			
Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer			
Zithouding: Zelfstandig of door derden verplaatsbaar. De stoel of voorziening is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes. Er is voldoende steun name mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.			
Omgeving: Gebruik binnen			
Verplaatsen: Handmatig door middel van tillen.			

Categorie	15	Naam:	Douche en/of toiletvoorziening (zelf) verrijdbaar
Beschrijving en doelgroep:			

<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- toilethulpmiddelen, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toileteren of in het geval van toileteren het toilet niet tijdig kan bereiken maar wel zelf er naartoe kan rijden.</p>
<p>Aanbod:</p> <p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>
<p>Functionele eisen:</p> <p>Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer Zithouding: Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte instelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steun name mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren. Omgeving: Gebruik binnen Verplaatsen: Verrijdbaar op wielen.</p>
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De roerende douchebrancard en/of douchebadwagen vallen binnen deze categorie

Categorie	16	Naam:	Douche, (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar
<p>Beschrijving en doelgroep:</p> <p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toileteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de inwoner mogelijk te maken aangezien de inwoner veelal niet ADL zelfstandig is.</p>			
<p>Aanbod:</p> <p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			
<p>Functionele eisen:</p> <p>Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer. Zithouding: Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door een derde. Omgeving: Gebruik binnen Verplaatsen: Verrijdbaar op wielen.</p>			
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De roerende douchebrancard en/of douchebadwagen vallen binnen deze categorie 			

Categorie	17	Naam:	Badlift
<p>Beschrijving en doelgroep:</p>			

Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening badlift welke inwoner in staat stelt gebruik te maken van een ligbad. De inwoner kan niet altijd zelfstandig in- en uit het bad komen en heeft ondersteuning nodig bij het gaan zitten en overeind komen. Een badplank is voorliggend op een badlift.

Aanbod:

All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende badlift geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

Functionele eisen:

Gebruik: In badkamer.

Zithouding: Bied ondersteuning bij het gaan zitten en overeind komen in bad en in een aantal gevallen bij het in- en uit bad komen. De badlift is comfortabel en is voorzien van een antislip-coating. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek.

Omgeving: Gebruik binnen

Verplaatsen: Mechanisch of elektrisch

Categorie	18	Naam:	(verrijdbaar) Transferhulpmiddel
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een (zelfstandig) transferprobleem met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening transferhulpmiddel. De inwoner heeft vaak geen of een beperkte sta-functie of draaifunctie waarbij de inwoner zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig zonder hulpmiddel opstaan en gaan zitten en/of draaien is echter niet meer mogelijk. Hieronder vallen tevens de transferhulpmiddelen met draaischijf zoals de Etaq turner, steady, Betty of vergelijkbare transferhulpmiddelen			
Aanbod:			
All-in (inclusief heavy duty), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend transferhulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn. Alle op het hulpmiddel bij levering (inbegrepen in de all-in categorieprijs levering) en gedurende de looptijd van de overeenkomst (inbegrepen in de all-in categorieprijs servicedienstverlening) aan te brengen/aangebrachte of mee te leveren onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijzen voor deze categorie.			
Functionele eisen:			
Gebruik: In diverse ruimten binnen het huis. Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zit of lighouding of draaien. De gehele voorziening is waar nodig functioneel instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de inwoner.			
Zithouding: Zittend of ondersteund staand.			
Omgeving: Binnen.			
Verplaatsen: Veelal door begeleider			

Categorie	19	Naam:	Tillift actief
Beschrijving en doelgroep:			
Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift actief, met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de inwoner zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. De inwoner is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. De tilliften met aparte rijfunctie zoals de Struzzo en vergelijkbaar vallen ook onder deze categorie.			
Aanbod:			

<p>All-in (inclusief niet limitatief tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift actief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>
<p>Functionele eisen:</p>
<p>Gebruik: Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De inwoner neemt in meer of mindere mate actief deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de inwoner en de mogelijkheden van de begeleider.</p> <p>Zithouding: Zittend of ondersteund staand in een tilband.</p> <p>Omgeving: Binnen.</p> <p>Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven als noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.</p>

Categorie	20	Naam:	Tillift passief
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift passief, met een zelfstandig transferprobleem en geen sta-functie. De inwoner kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken ((bv. bed-rolstoel; rolstoeltoilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in (inclusief niet limitatief, tilbanden, tilzakken, douchezakken, elektrische aandrijving/ondersteuning en verstelling), voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift passief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.</p>			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de inwoner is niet noodzakelijk. De inwoner moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de inwoner en de mogelijkheden van de begeleider.</p> <p>Zithouding: Liggend of zittend in een tilband.</p> <p>Omgeving: Binnen.</p> <p>Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven als noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.</p>			

Categorie	21	Naam:	Speciaal autozitje
Beschrijving en doelgroep:			
<p>Bedoeld voor inwoners ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening autozitje voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de inwoner met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn.</p>			
Aanbod:			
<p>All-in voor alle inwoners in de doelgroep. Voor iedere inwoner wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend autozitje geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de inwoner inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur. De stoel voldoet aan ECE R44-04.</p>			
Functionele eisen:			
<p>Gebruik: Het speciaal autostoeltje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De inwoner kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het autozitje is instelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de inwoner. Alle</p>			

noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels. Het speciaal autozitje is in principe een tijdelijke voorziening.

Zithouding: Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.

Verplaatsen: De inwoner kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.

Meeneembaarheid: Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

Opmerkingen:

Een speciaal autozitje wordt enkel als separate categorie beschouwd als deze "zelfstandig" (niet toegepast/geplaatst op een andere voorziening) wordt gebruikt.