gemeente Midden-Groningen

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de gemeente Midden-Groningen

Nr. 486025

19 oktober 2026

Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;
gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2025;
Besluit de Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2026 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. afkoppelen van hemelwaterafvoer: het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak van de riolering in de bestaande woonkernen met een gemengd stelsel en/of het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een schoon verhard oppervlak valt via de vuilwaterriolering en/of gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
b. ASV: de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2025;
c. bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van verhard oppervlak afstroomt om aan het oppervlak in de bodem te infiltreren;
d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;
e. gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwaterafvoer;
f. ondergrondse infiltratie: hemelwater dat van verhard oppervlak afstroomt om onder het oppervlak in de bodem te infiltreren;
g. regenton: een regenton, tank of infiltratiekrat die/dat wordt gebruikt om hemelwater op te slaan;
h. schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;
i. utiliteitsgebouw: een gebouw zonder woonbestemming.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:
   a. De aanschaf van een regenton;
   b. de aanleg van een groen dak, en/of:
   c. het afkoppelen van hemelwaterafvoer.

2. Uitsluitend een oppervlak van minimaal 5 vierkante meter en maximaal 200 vierkante meter groen dak is subsidiabel.
3. Uitsluitend het afkoppelen van hemelwaterafvoer van een oppervlakte van minimaal 40 vierkante meter en maximaal 2.500 vierkante meter is subsidiabel.
4. Het afkoppelen van hemelwaterafvoer is alleen subsidiabel als het hemelwater niet langer wordt afgevoerd via de riolering en in plaats daarvan het hemelwater ondergronds of bovengronds in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Artikel 4 Doelgroep

1. Uitsluitend de volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een subsidie op grond van deze nadere regels:
   a. natuurlijke personen die bewoner zijn van een bestaande huur- of koopwoning binnen het aaneengesloten geografisch grondgebied van de gemeente Midden-Groningen;
   b. een rechtspersoon die eigenaar dan wel huurder is van een utiliteitsgebouw binnen het aaneengesloten geografisch grondgebied van de gemeente Midden-Groningen.

2. De huurder als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, komt uitsluitend in aanmerking voor betreffende subsidie als hij toestemming heeft voor de aanleg van een groen dak en/of het afkoppelen van hemelwaterafvoer van de verhuurder van het utiliteitsgebouw.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

1. Een subsidie bedraagt:
   a. € 30 voor een regenton;
   b. € 20 per vierkante meter groen dak.

2. De subsidie voor afkoppelen van hemelwaterafvoer wordt gestaffeld en bedraagt:
   a. € 2,67 per vierkante meter voor de eerste 150 vierkante meter van het afgekoppelde oppervlak;
   b. € 2,50 per vierkante meter voor het daaropvolgende afgekoppelde oppervlak van meer dan 150 vierkante meter tot en met 1.000 vierkante meter;
   c. € 2,00 per vierkante meter voor het daaropvolgende afgekoppelde oppervlak van meer dan 1.000 vierkante meter tot een maximum van 2.500 vierkante meter.

3. Het opsplitsen van een oppervlak om zo in aanmerking te komen voor een hogere subsidie voor de afkoppeling van hemelwater is niet toegestaan.
4. De subsidie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b en het tweede lid wordt gemaximeerd op de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

1. Het subsidieplafond is:
   a. € 60.000 voor regentonnen, voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2024 tot en met 31 december 2027;
   b.€ 80.000 voor groene daken, voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2024 tot en met 31 december 2027;
   c. € 80.000 voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer, voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2024 tot en met 31 december 2027.

2. Verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Indien door volledige honorering van een aanvraag het subsidieplafond zou worden overschreden wordt die aanvraag gehonoreerd tot dat plafond wordt bereikt. Latere aanvragen worden geweigerd.

Artikel 7 Aanvraag

1. Een aanvraag geschiedt met voor deze regeling vastgestelde aanvraagformulieren.
2. Bij een aanvraag voor een regenton is artikel 6, derde lid van de ASV niet van toepassing. In plaats van de overleggingen uit artikel 6, tweede lid, a tot en met e van de ASV verstrekt de aanvrager een aankoopbewijs van de regenton.
3. Bij een aanvraag voor een groen dak of afkoppelen van hemelwaterafvoer zijn artikel 6, tweede lid, aanhef en onderdelen b, d en e en artikel 6, derde lid van de ASV niet van toepassing.
4. In afwijking van artikel 6, tweede lid, aanhef en onderdeel c van de ASV verstrekt de aanvrager bij een aanvraag voor een groen dak:
   a. een gespecificeerde offerte van de kosten van de aanleg van het groene dak waarbij het aantal vierkante meters groen dak dat gerealiseerd wordt duidelijk staat aangegeven;
   b. kleurenfoto's van het dak waarop de aanvraag betrekking heeft van vóór de werkzaamheden.

5. In afwijking van artikel 6, tweede lid, aanhef en onderdeel c van de ASV verstrekt de aanvrager bij een aanvraag voor afkoppelen van hemelwaterafvoer kleurenfoto's van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft van vóór de werkzaamheden.
6. De huurder als bedoeld in artikel 4 voegt bij aanvraag subsidie voor afkoppeling hemelwaterafvoer of groen dak een bewijsstuk toe waaruit blijkt dat de eigenaar van het utiliteitsgebouw instemt met de aanleg van een groen dak en/of het afkoppelen van hemelwaterafvoer.
7. Per adres of per perceel kan per activiteit als bedoeld in artikel 3 slechts eenmaal tijdens de looptijd van deze regeling een aanvraag worden ingediend.

gemeente Midden-Groningen

Artikel 8 Aanvraagtermijn

1. In afwijking van artikel 7, derde lid van de ASV, kan een aanvraag subsidie regenton uitsluitend worden ingediend nadat de subsidieaanvrager de regenton heeft aangeschaft.
2. Onverminderd artikel 7, derde lid, van de ASV dient een aanvraag subsidie aanleg groen dak en afkoppelen van hemelwaterafvoer uiterlijk 31 oktober 2027 te worden ingediend.
3. Een aanvraag subsidie regenton dient uiterlijk 31 december 2027 te zijn ingediend.
4. Aanvragen die buiten de aanvraagtermijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Beslistermijn

1. Het college beslist overeenkomstig artikel 8, tweede lid van de ASV binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.
2. Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Op basis van artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel i van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

a. voor het adres waar de gesubsidieerde activiteit wordt uitgevoerd reeds subsidie is verleend voor deze activiteit;
b. de activiteit is uitgevoerd voordat een subsidieaanvraag is ingediend in het geval van aanleg groen dak en afkoppelen van hemelwaterafvoer;
c. het afkoppelen van hemelwaterafvoer vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;
d. naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar of niet wenselijk is;
e. het afkoppelen van hemelwaterafvoer op enigerlei wijze overlast veroorzaakt;
f. de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen

1. De werkzaamheden voor het aanleggen van een groen dak moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn.
2. De subsidieontvanger werkt mee aan een steekproefsgewijze beoordeling van het college van de aanleg van een groen dak.
3. De werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer moeten:
   a. binnen 3 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen en:
   b. binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn.
4. De subsidieontvanger van een subsidie afkoppelen van hemelwaterafvoer stelt het college in staat om de werkzaamheden bij open sleuf te controleren. Deze controle geschiedt tijdens kantooruren en dient minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden door de subsidieontvanger bij het college te zijn aangevraagd.

Artikel 12 Verantwoording

1. Op basis van artikel 13, eerste lid, van de ASV worden subsidies voor regentonnen direct vastgesteld.
2. Op basis van artikel 13, tweede lid van de ASV worden subsidies tot en met € 10.000 voor een groen dak en/of afkoppelen van hemelwaterafvoer vastgesteld als de subsidieontvanger de inlichtingen als bedoeld in het vierde en/of vijfde lid heeft verstrekt.
3. In afwijking van de artikelen 14, eerste lid en 15, eerste lid van de ASV dient de subsidieontvanger van subsidies voor de aanleg van een groen dak en/of afkoppelen van hemelwaterafvoer van meer dan € 5.000 uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteit is verricht, een aanvraag tot vaststelling in.
4. De aanvraag tot vaststelling als bedoeld in het derde lid of de verstrekking van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid voor een subsidie voor de aanleg van een groen dak bevat in afwijking van artikelen 14, tweede lid en 15, tweede lid van de ASV uitsluitend:

a. een factuur van de aankopen die zijn gedaan in het kader van de subsidieactiviteit;
b. een betaalbewijs in de vorm van een bankafschrift van de aankopen die zijn gedaan in het kader van de subsidieactiviteit;
c. minimaal één kleurenfoto van het aangelegde groene dak waarop de aanvraag betrekking had.

5. De aanvraag tot vaststelling als bedoeld in het derde lid of de verstrekking van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid voor een subsidie afkoppelen van hemelwaterafvoer bevat in afwijking van artikelen 14, tweede lid en 15, tweede lid van de ASV een bewijsstuk waaruit blijkt hoeveel vierkante meters oppervlak is afgekoppeld.

Artikel 13 Subsidievaststelling

1. De subsidie afkoppelen van hemelwaterafvoer kan lager of op nihil worden vastgesteld als:
   a. de subsidieontvanger niet voldoet aan artikel 11, vierde lid, en/of
   b. uit de controle als bedoeld in artikel 11, vierde lid blijkt dat de werkzaamheden niet conform de in deze regeling en/of de subsidieverleningsbeschikking gestelde voorwaarden zijn uitgevoerd.

2. Een subsidie voor de aanleg van een groen dak en/of afkoppelen van hemelwaterafvoer kan lager of op nihil worden vastgesteld als de subsidieaanvrager niet voldoet aan de verplichtingen in de Algemene wet bestuursrecht, de ASV en deze nadere regels.

Artikel 14 Bevoorschotting

1. De subsidie voor een regenton wordt conform artikel 12, eerste lid direct vastgesteld. Een voorschot wordt niet verleend.
2. Bij subsidiëring van een groen dak wordt bij subsidieverlening een voorschot verleend dat gelijk is aan het verleende subsidiebedrag.
3. Bij subsidiëring van afkoppelen van hemelwaterafvoer wordt bij subsidieverlening geen voorschot verleend.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

Artikel 16 Slotbepaling

1. Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2026.
2. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en vervallen op 1 januari 2028, met dien verstande dat ze van toepassing blijven op subsidies waarvoor op basis van deze nadere regels een subsidie is verstrekt.
3. Op de dag na bekendmaking van deze nadere regels worden de Nadere regels subsidie klimaatadaptatie gemeente Midden-Groningen 2025 ingetrokken.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 oktober 2026.
Burgemeester
Gemeentesecretaris