

MER Beoordeling Oostburg (OBG00) K 642

Besluit vormvrije MER-beoordeling Uitwateringssluys Nol Zeven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij op 3 februari 2025 een beslissing hebben genomen ten aanzien van een, door het Waterschap Scheldestromen aangevraagde, MER-beoordelingsplichtige activiteit voor het ontwikkelen de uitwateringssluys aan de Dijkeputten bij Hoofdplaat (CLZ-00012221).

De beoogde activiteit, het aanleggen, wijzigen of uitbreiden van werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen, staat vermeld als projecttype K4 in Bijlage V van het Omgevingsbesluit. Omdat de drempelwaarde van kolom 2 van dit tabel van Bijlage V niet wordt overschreden, geldt een MER-beoordelingsplicht. Uit de MER-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Vervolgprocedure

Een MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het MER-beoordelingsbesluit is genomen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester

S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris