

## **Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure verleend Insulindeweg 1001 1095DH Amsterdam**

Omschrijving: verbouwen van het pand en het vervangen van de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie ter verduurzaming.

Besluit: verleend

Besluit verzonden op: 02-03-2026

Zaakadres: Insulindeweg 1001 1095DH Amsterdam

Zaaknummer: Z2025-049702

DSO-nummer: 2025112100310

### **Meer informatie**

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar [VTH.Process-uitvoering.sdo@amsterdam.nl](mailto:VTH.Process-uitvoering.sdo@amsterdam.nl) en vermeld daarin: zaakadres, zaaknummer en DSO-nummer.

### **Bezwaar tegen dit besluit**

Misschien bent u het niet eens met dit besluit? Als belanghebbende mag u bezwaar indienen. Dit moet binnen 6 weken na 02-03-2026. U dient uw bezwaar in:

1. via: [www.amsterdam.nl/bezwaar/jb](http://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb) met uw DigiD of E-herkenning
2. per post naar Gemeente Amsterdam; T.a.v. Juridisch Bureau; Postbus 483; 1000AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum, zaaknummer en DSO-nummer van het besluit
- waarom u bezwaar indient
- misschien dient iemand anders namens u het bezwaar in. Stuur dan een machtiging mee.

U vindt meer informatie op: <https://www.amsterdam.nl/contact/bezwaar-maken-besluit/> onder het tabblad contact.

### **Voorlopige voorziening**

Indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar <https://www.rechtspraak.nl>. U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in via <https://mijn.rechtspraak.nl> met uw DigiD of E-herkenning.