

Kennisgeving toestemming voor bestaande opslag voor odorant (A-205) aan de d'Arcyweg 21 te Rotterdam-Europoort

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend, voor Gasunie Grid Services B.V. aan de d'Arcyweg 21, 3198 NA te Rotterdam-Europoort.

Aangevraagde activiteit(en) : Geen significante wijziging

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor de opslag van tetrahydrothiofeen (hierna: odorant), ADR-klasse 3, in

een bestaande bovengrondse opslagtank (drukvat) van maximaal 5.000 liter

Aanvraagdatum : 18 december 2025

Besluitdatum : 2 maart 2026

Bekendmaking : 2 maart 2026

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 14 april 2026 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011,3000 BA Rotterdam, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 4417903 en/of het verzoeknummer: 2025121802508.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=10240607>