

Vergaderjaar 2007–2008

**30 818**

## **Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)**

**Nr. 31**

### **MOTIE VAN HET LID BOELHOUWER C.S.**

Voorgesteld 20 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de praktijk bij de toepassing van open systemen voor koude- en warmteopslag in de bodem het strenge reguleringsregime van de Grondwaterwet als een knelpunt wordt ervaren en dat in de huidige systematiek voor alle KWO-systemen een vergunning nodig is;

overwegende, dat dit voor kleinere systemen (tot 100 000 m<sup>3</sup> per jaar) als een grote belemmering wordt ervaren;

overwegende, dat de knelpunten met name betreffen: de lange duur van de vergunningverleningsprocedure (7–9 maanden), de hoge leges- en advieskosten, de hoge kosten voor het uitvoeren van de aan de vergunning verbonden meetvoorschriften en de soms onnodig strenge vergunningsvoorschriften zoals de eis van een sluitende energiebalans;

overwegende, dat «gesloten» KWO-systemen momenteel geen vergunning- of registratieplicht kennen en er derhalve sprake is van rechtsongelijkheid met de open KWO-systemen;

overwegende, dat de knelpunten ertoe leiden dat minder energiebesparing en CO<sub>2</sub>-reductie worden gerealiseerd dan technisch/economisch mogelijk zou zijn;

constaterende, dat de knelpunten in de ontwerp-Waterwet niet worden opgelost;

verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk met een beleidskader te komen waarin beleid wordt geformuleerd met betrekking tot (vergunningverlening voor) het verrichten van handelingen gericht op het hanteren van (kleine) open KWO-systemen. Dit beleid moet tegemoetkomen aan de in de praktijk gesignaleerde knelpunten en dient duidelijkheid te verschaffen over zowel de kwantiteits- als kwaliteitsaspecten voor zowel open als gesloten KWO-systemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boelhouwer  
Cramer  
Koppejan