



---

**Factsheet vuurwerkongevallen,  
jaarwisseling 2008-2009**

---

W. Ormel  
S. Nijman

---

Uitgegeven door  
Stichting Consument en Veiligheid  
Postbus 75169  
1070 AD Amsterdam

Januari 2009

---

---

Overname van tekst en/of tabellen is  
toegestaan met gebruik van  
bronvermelding

---

### **SEH-behandelingen na een vuurwerkongeval, jaarwisseling 2008-2009**

In de periode van 24 december 2008 tot en met 3 januari 2009 zijn naar schatting 790 slachtoffers van vuurwerkongevallen behandeld op de SEH-afdeling van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem van Consument en Veiligheid. Ten opzichte van de jaarwisseling 2007-2008 betekent dit een daling van 31% van het aantal SEH-behandelingen.

Het aandeel ziekenhuisopnamen is met 14% hoog ten opzichte van voorgaande jaren.

Meer dan de helft van de slachtoffers (56%) kwam op de SEH-afdeling binnen op 1 januari tussen 00.00 en 03.00 uur 's nachts, bijna een kwart (23%) kwam binnen op 31 december. Eén op de drie slachtoffers (34%) valt in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 19 jaar. Vooral 10- tot en met 14-jarigen waren vaak slachtoffer van vuurwerkongevallen (23%). Met 25% is het aandeel slachtoffers in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 29 jaar hoog ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Eén op de drie slachtoffers (34%) heeft oogletsel, dit is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling maar hoger dan de jaren daarvoor. Slachtoffers met oogletsel zijn vaak omstanders (79%). Eén op de vier slachtoffers (24%) heeft letsel aan hand of vingers. Het aandeel brandwonden bedraagt 25%, het aandeel open wonden bedraagt 29%.

Van 35% van de op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers is bekend dat het slachtoffer het vuurwerk zelf had afgestoken, van 51% weten we dat het vuurwerk door een ander was afgestoken. Het aandeel letsels door knalvuurwerk (42%) lag voor zover bekend hoger dan het aandeel letsels door siervuurwerk (36%). Van één op de zeven ongevallen (14%) weten we dat het letsel is veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Hierbij vallen vooral de ongevallen met vlinderbommen en nitraatbommen op.

**Tabel 1 SEH-behandelingen na een vuurwerkongeval in de periode 24 december 2008 t/m 3 januari 2009, de belangrijkste kenmerken in percentages**

	Aantal	Percentage
Landelijke schatting aantal SEH-behandelingen	790	
<i>Waarvan percentage ziekenhuisopname</i>		14
Aantal dodelijke slachtoffers in Nederland*	-	
0-9 jaar		10
10-19 jaar		34
10-14 jaar		23
15-19 jaar		11
20-29 jaar		25
20-24 jaar		17
25-29 jaar		8
30-39 jaar		12
40 jaar en ouder		19
Open wond		29
Brandwonden		25
Oppervlakkig letsel		25
Overig en onbekend letsel		20
Vuurwerk zelf afgestoken		35
Vuurwerk door een ander afgestoken		51
Eigenaar van het vuurwerk onbekend		14
Knalvuurwerk (bijv. rotje)		42
Siervuurwerk (bijv. vuurpijl)		36
Onbekend type vuurwerk		22
Illegaal vuurwerk		14

Bron: Letsel Informatie Systeem 2008-2009, Consument en Veiligheid

\*Krantenkniptelregistratie 2008-2009, Consument en Veiligheid