

2017Z18350

Vragen van het lid **Laçin** (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over *het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee* (ingezonden 19 december 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het vrijkomen van asbest bij een brand in een opslagloods in Melissant?^{1 2}

Vraag 2

Is u bekend hoeveel asbest is vrijgekomen en kunt u bevestigen dat de mate van verspreiding in de omgeving beperkt is gebleven? Is de oorzaak van de brand inmiddels achterhaald?

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die de gemeente en veiligheids- en gezondheidsdiensten hebben ondernomen om bewoners te informeren over de risico's van asbest? Is hierbij gewerkt conform de richtlijnen voor de aanpak van asbestincidenten en asbestbranden?

Vraag 4

Wat is de huidige status van het pand en – mocht dat nog voor gebruik geschikt zijn – wat zal er worden gedaan om herhaling van brand te voorkomen en het asbest te verwijderen?

Vraag 5

Is u bekend bij hoeveel procent van de branden asbest vrijkomt? Zo nee, bent u bereid om de mogelijkheden tot registratie hiervan te onderzoeken?

Vraag 6

Deelt u de vrees dat de hoge kosten voor het gecertificeerd saneren van asbestdaken kunnen leiden tot ontwijkend gedrag bij particulieren, met verkrotting, verwaarlozing en verhoogde brandrisico's bij panden met asbest tot gevolg?

¹ Rijnmond.nl, 16 december 2017: <https://www.rijnmond.nl/nieuws/162611/Asbest-vrijgekomen-bij-brand-opslagloods-Goeree-Overflakkee>

² Algemeen Dagblad, 16 december 2017: <https://www.ad.nl/voorne-putten/brand-in-schuur-met-asbest-in-melissant~adc2c27f/>