

## 2024Z01919

Vragen van het lid **Van Kent** (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over *de gevolgen van recente asbestbranden* (ingezonden 7 februari 2024).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de recente branden in Vroomshoop, Kloetinge en op de A50 bij Beekbergen, waarbij asbest is vrijgekomen?<sup>1 2 3</sup>

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van de veiligheidsmaatregelen die bij deze ongelukken en protesten zijn genomen om omwonenden en passanten te beschermen tegen blootstelling aan asbest?

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van de aard en omvang van de opruimwerkzaamheden als gevolg van deze branden en kunt u ook aangeven of de Aanpak asbestincidenten hierbij is gevolgd?<sup>4</sup>

Vraag 4

Op welke wijze is in kaart gebracht welke gezondheidsrisico's omwonenden hebben gelopen?

Vraag 5

Klopt het dat medewerkers die de omgeving van de brand in Vroomshoop saneerden, werkten zonder beschermende maskers? Zo ja, hoe kon dit gebeuren?

Vraag 6

Hoe zijn omwonenden van de branden ingelicht over de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het vrijkomen van asbest?

<sup>1</sup> Tubantia, 4 februari 2024: «Grote brand in Vroomshoop krijgt lange nasleep: schoonmaak gaat nog weken duren»

<sup>2</sup> NOS.nl, 7 februari 2024, «Gewonde en mogelijk asbest vrij bij brand in woonwijk Kloetinge»

<sup>3</sup> RTL-nieuws, 6 februari 2024, «Zo schadelijk is een brand met asbest: «Groot probleem»»

<sup>4</sup> Handreiking aanpak asbestincidenten, Instituut Fysieke Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 7

Hoeveel asbestbranden vinden er jaarlijks plaats in Nederland?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de maatschappelijke risico's van asbestbranden onaanvaardbaar hoog zijn?

Vraag 9

Wie is verantwoordelijk voor de kosten die worden gemaakt voor de saneringswerkzaamheden bij asbestbranden?

Vraag 10

Welke mogelijkheden ziet u om de Meerjarenaanpak asbest te versnellen en gebouwen met bestaand asbestmateriaal in Nederland zo spoedig mogelijk te saneren?<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kamerstuk 25 834, nr. 194