

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de maximaal toegelaten afmetingen voor schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen (Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014)

GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN;

overwegende,

dat provinciale staten de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 (VVF 2014) hebben vastgesteld;

dat voor de bereikbaarheid van de binnenhavens in de provincie, het doelmatig gebruik en het benutten van het hoofd- en onderliggende vaarwegen netwerk, zoals dat is vastgesteld in het provinciaal verkeer en vervoerplan, in bepaalde gevallen maatoverschrijding van schepen noodzakelijk en wenselijk is;

dat Provinciale Staten in hun vergadering van 27 november 2019 en nogmaals in hun vergadering van 28 april 2021, hebben aangegeven op de vaarweg Heerenveen geen maatoverschrijdingen meer te willen toestaan;

gelet op het bepaalde in artikel 42 van de Scheepvaartwet en artikel 4.2 van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014;

besluiten als volgt:

Artikel 1 Vaststellen maximale afmetingen

De maximaal toegelaten afmetingen (met inbegrip van de last) voor schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen voor vaarwegen worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage, genaamd 'Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B, Maximaal toegestane afmetingen schepen'. De bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014" en dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Leeuwarden,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius-Riemersma MBA MCM, secretaris

Bijlage 1 Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B. Maximaal toegestane afmetingen schepen

Vaarwegenverordening Fryslân 2014 Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B. Maximaal toegestane afmetingen schepen				
Lijst A nummer	Vaarwegnaam + omschrijving deeltrajecten (indien van toepassing)	Maximaal toegestane afmetingen zonder ontheffing	Maximaal toegestane afmetingen met ontheffing. (zie toelichting punt a.)	
		Lengte X Breedte X Diepgang in meters	Lengte X Breedte X Diepgang in meters	Voorwaarden
A 001a	Rjochte Grou, vanaf Wide Galle tot Biensmabrêge			
	A 001a-1: Wide Galle - fietsbrug J.W. de Visserwei	30,00 x 5,00 x 1,70		
A 001b	Krúswetter en Houkesleat			
	A 001b-1: Prinses Margrietkanaal (PMK) - Tophaven	110,50 x 11,50 x 3,50		
	A 001b-2: Tophaven - Schuttevaerhaven	110,50 x 11,50 x 2,75		
	A 001b-3: Schuttevaerhaven - Oppenhuizerbrug	50,00 x 6,60 x 2,10	110,50 x 11,50 x 2,10	<ul style="list-style-type: none"> - Uitsluitend voor passagiersschepen tot aan de Pampuskade; - l.o.m. havenmeester gemeente Súdwest Fryslân; - Boegschroef/ voorspan.
A 002	Van Harinxmakanaal (VHK)			
	Traject Tsjerk Hiddessluizen – Oostpoort	80,00 x 10,00 x 2,75	80,00 x 10,00 x 3,75	A - Boegschroef/ voorspan;
	Traject Tsjerk Hiddessluizen – Kiestertzijl		110,50 x 11,50 x 3,20	A + C + D - Jaarontheffing;
	Traject Tsjerk Hiddessluizen – Franker tot aan Frisiabrêge		110,50 x 11,50 x 2,75	A + B + C + D - breedte > 10,50 maximaal 6 Beaufort;
	Traject Tsjerk Hiddessluizen – Lorentzkade (Leeuwarden)		90 x 10,50 x 3,20	A - > breedte 10,50 niet varen zonder ijsbreker bij
	Traject Franeker vanaf Frisiabrêge - De Swette spoorbrug (Leeuwarden)		110,50 x 11,50 x 2,50	A + B + C + D ijscoderingen: ijscode 1: ≥ H – ijscode 2: ≥ M
	Traject Fonejacht - De Swette spoorbrug (Leeuwarden)		110,50 x 11,50 x 3,20	A + B + C + D
	Traject Fonejacht - Lorentzkade (Leeuwarden)		80,00 x 10,00 x 3,20	
A 002a	Ferbiningskanaal en Harlingervaart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Kalkhaven (westelijke toegang Leeuwarden)	80,00 x 8,50 x 2,75	110,50 x 11,50 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> - Uitsluitend passagiersschepen tot aan de Hermesbrug; - l.o.m. havenmeester gemeente Leeuwarden; - Boegschroef/ voorspan.

			Ponton + inclusief duwboot 80,00 x 11,65 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> - Tot loskade F.I.B.; - Boegschroef/ voorspan; - Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn; - Hoogte \geq 3,01 meter begeleiding provincie; - Reisontheffing.
A 002b	Wide Greens, De Tynje en Nieuwe Kanaal (gedeeltelijk), vanaf VHK (A 002) tot 2e Kanaalsbrug (oostelijke toegang Leeuwarden)	80,00 x 10,00 x 2,75	86,00 x 10,50 x 2,75 90,00 x 9,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> - Boegschroef/ voorspan.
			Ponton + inclusief duwboot 80,00 x 11,65 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> - Tot Junokade; - Boegschroef/ voorspan; - Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn; - Hoogte \geq 3,01 meter begeleiding provincie; - Reisontheffing.

A 003	Vaarweg naar Drachten, via geul Krúswetters, betonde geulen Lange Sleatten en Sydsdijp, Fokkesleat, Headamsleat, betonde geulen Wide Ie, Wide Mûntsegroppe, Geaster Djip en Nije Kanaal (gedeeltelijk), vanaf PMK tot monding insteekhaven Drachten	80,00 x 10,00 x 2,75	90,00 x 10,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> - Boegschroef/ voorspan; - Verplicht melden bij Hoodambrug.
			95,00 x 10,50 x 1,60	<ul style="list-style-type: none"> - Boegschroef/ voorspan; - Reisontheffing; - Verplicht melden bij Hoodambrug.
			Duwstel "enkel" schroef maximaal: 102,00 x 9,50 x 2,30 Duwstel "dubbel" schroef maximaal: 102,00 x 9,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> - Boegschroef/ voorspan; - Verplicht melden bij Hoodambrug; - Tussen 1 juni-1 september alleen varen uitsluitend voor 10.00 uur en na 18.00 uur; - Maximaal 5 Beaufort.
			Ponton + duwboot > 80,00 x > 10,50 x 1,40 (Zodra één van de waarden (lengte/breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden)	<ul style="list-style-type: none"> - Boegschroef/ voorspan; - Verplicht melden bij Hoodambrug; - Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn; - Hoogte \geq 3,01 meter begeleiding provincie; - Reisontheffing.
A 004	Johan Frisokanaal (JFK) A 004-1: Stavoren - Heeg, van IJsselmeer ten zuiden van Stavoren tot Prinses Margrietkanaal via Warnzer Feart, betonde geulen De Morra en De	70,00 x 8,50 x 2,10	80,00 x 8,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> - Lengte > 70,00 meter boegschroef/ voorspan; - Traject Prinses Margrietkanaal – Warns.

	Oarden, Nije Feart, betonde geulen De Fluezen en Hege-mer Mar en Jeltesleat tot Wide Wimerts (A 011)			
			70,00 x 8,50 x 2,75 brug Warns – Buiten- haven IJsselmeer. Passage Zuid Kolk Johan Frisosluis maximaal: 15,00 x 4,50 x 2,10	- Lengte > 60,00 meter boegschroef/ voorspan; - Passage via de Noord Kolk Johan Frisosluis.
	A 004-2: Heeg – Prinses Margrietkanaal, vanaf Wide Wimerts (A 011) via Jeltesleat tot Prinses Margrietkanaal	70,00 x 8,50 x 2,75	80,00 x 8,50 x 2,75	- Lengte > 70,00 meter boegschroef/ voorspan.
A 005	Dokkumer Grutdjip, Suder- gracht Dokkum, Dokkumer Ie, Nieuwe Noorder Stadsgracht Leeuwar- den, Wester Stadsgracht, Harlingervaart (gedeeltelijk), van Willem Loréslús Dokku- mer Zijlen (DNZ) t/m Kalkhaven	40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,60 x 1,90 110,50 x 11,50 x 1,90	- Boegschroef/ voorspan; - Maximaal 6 Beaufort. - Uitsluitend passagiers- schepen tot aan de Her- mesbrug; - l.o.m. havenmeester ge- meente Leeuwarden; - Boegschroef/ voorspan.
A 006	Rochsleat, Wartenster Wiid en Langdeel, vanaf Prinses Margrietkanaal Warten tot Wergeaster Feart Leeuwarden (A 017)	30,00 x 5,00 x 1,70	41,00 x 6,25 x 1,30 31,00 x 7,25 x 1,30 50,00 x 6,60 x 1,70 86,00 x 9,50 x 1,70 Ponton + duwboot > 60,00 x > 7,25 x 1,70 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt over- schreden gelden voor- waarden) Breedte > 9,50 **	- Boegschroef/ voorspan. - Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid; - Boegschroef/ voorspan; - Reisontheffing. - Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid; - Boegschroef/ voorspan; - Begeleiding provincie; - Reisontheffing; - Maximaal 6 Beaufort; - Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid; - Boegschroef/ voorspan; - Begeleiding provincie; - Reisontheffing; - Maximaal 6 Beaufort; - ** Periode 1 april – 31 oktober voor 9:00 uur of na 18:00 uur.
A 007	De Boarn, Jirnsum, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot brug Sylsbrêge	40,00 x 6,00 x 1,70	40,00 x 6,90 x 1,70 50,00 x 6,60 x 1,70	
A 008	Vaarweg naar Heerenveen, via Nije Sânsleat, Meinesleat (gedeeltelijk), It Deel en Hear- renfeanster Kanaal (gedeelte- lijk), vanaf Prinses Margrietka- naal Terherne tot industrieha- ven Heerenveen	86,00 x 10,00 x 2,75		
A 008a	Djipsleat en Polsleat, Akkrum, vanaf It Deel (A 008) tot gemaal Swaaiikom			

	A 008a-1: vanaf It Deel (A 008) t/m Pouw	70,00 x 9,00 x 2,75	86,00 x 9,50 x 2,75	- Boegschroef/ voorspan; - Jaarontheffing.
	A 008a-2: vanaf Pouw tot ge- maal zwaaiikom	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 008b	Mûntsjerak, Hearresleat en Feanskieding			
	A 008b-1: Mûntsjerak, vanaf It Deel (A 008) tot Nije Poms- leat (A 020)	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,65 x 1,70	- Boegschroef/ voorspan.
			47,00 x 6,20 x 1,65 49,50 x 5,10 x 1,65	- Boegschroef/ voorspan.
	A 008b-2: Hearresleat, van- af.Nije Pomsleat tot Spruyt Arkenbouw	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,65 x 1,70	- Boegschroef/ voorspan.
	A 008b-3: Hearresleat, vanaf Spruyt Arkenbouw tot brug A7	40,00 x 6,00 x 1,50		
	A 008b-4: Hearresleat, van brug A7 Feanskieding tot Enge- lenfeart (A 023)	30,00 x 5,00 x 1,30		
A 009	Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk), Pier Christiaansleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar en Follegeasleat			
	A 009-1: Staande Mast Route; Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger, Pier Christiaansleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar tot westelijke betonde geul Tsjûkemar (A 024), vanaf LH sluis tot brug A6 Follega	40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,90 x 1,40	- Boegschroef/ voorspan.
	A 009-2: (Betonde) Follegeasleat, vanaf brug A6 Follega tot PMK in Grutte Brekken	40,00 x 6,00 x 1,70	50,00 x 6,90 x 1,40	- Boegschroef/ voorspan.
A 010	Streamkanaal en Sylroede, van Nieuwe Lemstersluis tot Prinses Margrietkanaal in Grutte Brekken	40,00 x 6,00 x 1,70	55,00 x 6,80 x 1,65	- Geldt voor chartersche- pen met zwaarden.
			55,00 x 7,10 x 1,65	- Boegschroef/ voorspan.
			55,00 x 7,20 x 1,65	- Alleen op Streamkanaal.
A 011	Wide Wimerts vanaf Hegemer Far (A 078), Wimerts en Krúswetter	40,00 x 6,00 x 1,90	42,00 x 6,60 x 1,90	- Boegschroef/ voorspan.
			60,00 x 7,30 x 2,45	- Tot aan brug Osingahui- zen; - Boegschroef/ voorspan;
			70,00 x 8,25 x 2,40	- Tot brug Osingahuisen; - Boegschroef/ voorspan; - Jaarontheffing; - Periode 1 april – 31 okto- ber varen voor 10:00 uur of na 19:00 uur; - Voor aanvang reis mel- den via sloop- vaart@fryslan.frl
			45,00 x 6,80 x 1,90	- Traject Vanaf Hegermer Far – tot vaarweg A 012.

A 012	Stadsgracht Sneek, De Kolk, De Geau en Wiiddraai, vanaf Opperhuizerbrug tot Wide Wimerts (A 011)	40,00 x 6,00 x 1,90	43,00 x 6,00 x 1,90 40,00 x 6,50 x 1,90	-	Maximale passage brug IJlst. - Boegschroef/ voorspan.
			50,00 x 6,60 x 1,90	-	Traject Opperhuizerbrug – tot IJlst; - Niet in periode 1 mei – 30 september; - Boegschroef/ voorspan.
			45,00 x 6,80 x 1,90	-	Traject Wiiddraai – tot brug IJlst; - Boegschroef/ voorspan.
A 013	Ald Knillesdijp, De Lauwers en Muntjesylster Ryd, vanaf Strobosser Trekfeart (A 016) t/m Friese Sluis Zoutkamp	25,00 x 4,00 x 1,30			

A 014	Noordelijke betonde geul Burgumer Mar, Kûkherster Feart, Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat en Alddijp				
	A 014-1: Noordelijke betonde geul Burgumer Mar en Kûkherster Feart (ged.), vanaf PMK tot Zwartetille	30,00 x 5,00 x 1,70			
	A 014-2: Kûkherster Feart (ged.), Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat, Alddijp (ged.), vanaf Zwartetille tot Sylster Ryd (A 048)	30,00 x 5,00 x 1,50			
	A 014-3: Alddijp (ged.), vanaf Sylster Ryd tot Dokkumer Grutdijp (A 005) Dokk. Nieuwe Zijlen	30,00 x 5,00 x 1,70			
A 015	Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar, De Lits, westelijke betonde geul De Leien, Peinderkanaal, Juffersgat en geul zandput Jansma				
	A 015-1: Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar en De Lits, vanaf PMK tot noordelijke afslag De Leien (A 052)	25,00 x 4,00 x 1,70	30,00 x 5,00 x 1,70 25,00 x 5,25 x 1,70 30,00 x 5,40 x 1,70*	-	* Alleen voor baggerwerk. - Boegschroef/ voorspan.
	A 015-2: Westelijke betonde geul De Leien, Peinder Kanaal, Juffersgat en betonde Dm-geul zandput Jansma, vanaf noordelijke afslag De Leien tot Nije Kanaal (A 003)	25,00 x 4,00 x 1,50			
A 016	Strobosser Trekfeart				
	A 016-1: Strobosser Trekfeart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Nije Swemmer (A 014)	25,00 x 4,00 x 1,30			
	A 016-2: Strobosser Trekfeart, vanaf Nije Swemmer tot Dokkumer Grutdijp (A 005)	25,00 x 4,00 x 1,50			
A 017	(Betonde) Rjochte Grou, de Wide Galle, de Neare Galle, Pomprak, Koldykster Rak, Kromsleatsrak, Eagumer Djip, Nije Waring, Wergeaster Feart en betonde geul Himpenser Wielen (Staannde Mast Route Grou - Leeuwarden), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Van Harinxmakanaal (A 002)	50,00 x 8,50 x 1,90	86,00 x 9,50 x 1,70	-	Alleen traject Aquaduct Langdeel – Van Harinxmakanaal (A 002) - Boegschroef/ voorspan; - Begeleiding provincie;

				<ul style="list-style-type: none"> - Reisontheffing; - Maximaal 6 Beaufort.
			Ponton + duwboot > 60,00 x > 7,25 x 1,70 (Zodra één van de waarden (lengte/breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) Breedte > 9,50 **	<ul style="list-style-type: none"> - Alleen traject Aquaduct Langdeel – Van Harinxmakanaal (A 002); - Boegschroef/voorspan; - Begeleiding provincie; - Reisontheffing; - Maximaal 6 Beaufort; - ** Periode 1 april – 31 oktober voor 9:00 uur of na 18:00 uur.
A 018	Meinesleat (gedeeltelijk) en De Boarn, vanaf It Deel (A 008) tot Nesker Sylroede (A 019)	30,00 x 5,00 x 1,70	30,00 x 5,45 x 1,70	Uitsluitend via zuidelijke doorvaartopening spoorbrug De Boarn.
A 018a	Kromme Knilles, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot De Boarn te Akkrum (A 018)	30,00 x 5,00 x 1,70	30,00 x 5,45 x 1,70	
A 019	Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Gref, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar, Nesker Sylroede (NSR), De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart			
	A 019-1: Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Gref, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar en Nesker Sylroede, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Boarn te Nes (A 019)	30,00 x 5,00 x 1,70	40,00 x 6,00 x 1,70	- Boegschroef/voorspan.
	A 019-2: De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart, vanaf Nesker Sylroede tot sluis Gorredijk	30,00 x 5,00 x 1,30		
A 020	Nije Pomsleat en Heafeart, vanaf Hearresleat (A 008b) tot Nije Feart (A 019) Opsterland	30,00 x 5,00 x 1,30	47,00 x 6,20 x 1,65 49,50 x 5,10 x 1,65	- Boegschroef/voorspan.
A 021	Opsterlânske Kompanjonsfeart en Appelschester Vaort, van sluis Gorredijk t/m Damsluis Appelscha	28,00 x 5,00 x 1,30		
A 022	De Kuunder of De Tsjonger, vanaf Helomavaort (A 022) tot Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021)			
	A 022-1: Helomavaort (A 009) - Engelenfeart (A 023)	40,00 x 6,00 x 1,70		
	A 022-2: Engelenfeart - Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021)	28,00 x 5,00 x 1,30		
A 023	Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk) en Engelenfeart			
	A 023-1: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Industriehaven Heerenveen t/m Jousterbrug	40,00 x 6,00 x 1,50	50,00 x 6,60 x 1,20	- Traject vanaf Industriehaven Heerenveen tot aan RoRo Steiger.

				- Boegschroef/voerspan.
	A 023-2: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Jousterbrug, Engelenfeart tot De Kuunder of De Tsjonger (A 022)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 024	Geul De Geau, Langwarder Feart, betonde geul Langwarderwielen, Skarster Rien, westelijk betonde geul Tsjûkemar (Staande Mast Route) tot A 009.	40,00 x 6,00 x 1,90	45,00 x 6,60 x 1,90 67,00 x 8,20 x 1,65	- Boegschroef/voerspan; - Traject Langwarder Feart, betonde geul Langwarderwielen.
A 024a	Betonde geul De Kûfurd, Jaansleat en betonde geul Langwarderwielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langwarder Feart (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,30 x 1,70	
A 024b	Betonde geul Aldhûf, It Nau, betonde geul Wite Brekken en Wâldfeart			
	A 024b-1: Betonde geul Aldhûf, It Nau en Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot N7 Sneek	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,60 x 1,70	- Boegschroef/voerspan.
	A 024b-2: Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf N7 tot Stadsgracht Sneek (A 012)	30,00 x 5,00 x 1,50		
A 025	Geul Snitser Mar, Sibesleat, geul Goaiïngarypster Puollen, Noarder Alde Wei, geulen Alde Wei en Langwarder Wielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langweerderwielen (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70	50,00 x 6,65 x 1,70	- Boegschroef/voerspan.
A 025a	Jouster Sylroede, vanaf betonde geul Alde Wei tot Tolhuisbrug	30,00 x 5,00 x 1,70	40,00 x 6,00 x 1,70	- Boegschroef/voerspan;
A 026	Betonde geul Grutte Brekken, Langesleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, betonde geul Sleattermer Mar, De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal bij Lemmer tot Johan Frisokanaal (A 004)			
	A 026-1: Betonde geul Grutte Brekken, Lange Sleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, betonde geul Sleattermer Mar, De Ie (Woudsend), vanaf PMK tot De Welle (A 093)	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	
	A 026-2: De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf De Welle (A 093) tot Johan Frisokaanl (A 004)	40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,65 x 1,70	- Boegschroef/voerspan.
			Ponton/casco + duwboot > 50,00 x > 7,00 x 1,90 (Zodra één van de waarden (lengte/breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden)	- Boegschroef/voerspan; - Reisontheffing.
			Ponton/casco + duwboot > 55,00 x > 8,20 x 1,90 (Zodra één van de waarden (lengte/breedte) wordt overschre-	- Boegschroef/voerspan; - Begeleiding provincie; - Reisontheffing.

			den gelden voorwaarden)	
			55,00 x 7,20 x 1,70	- 1 april – 1 november; - Reisontheffing; - Boegschroef/voerspan.
			67,00 x 8,20 x 1,70	- 1 november – 1 april; - Reisontheffing; - Begeleiding provincie; - Boegschroef/voerspan.
A 026a	Geul Sleattermer Mar en De Luts, vanaf geul Sleattermer Mar (A 026) t/m Jachthaven Balk t.h.v. Jachthavendijk 9	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	- Geldt niet voor de Luts (A92).
A 026b	Betonde geul Hegemer Mar en Wâldseinster Rakken, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot De Welle (A 093)	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	
A 026c	Geul Sleattermer Mar tussen de vaargeulen Sloten - Woudsend (A 026) en Balk - Woudsend (A 026a)	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	

A 027	It Soal, Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart			
	A 027-1: It Soal Workum, buitendijks, vanaf lichtopstand tot sluis, lengte 1975 m1 (diepgang. t.o.v. IJ.Z.P.)	30,00 x 5,00 x 1,90	50,00 x 6,60 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P.	
			62,00 x 7,30 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P.	- Boegschroef/voerspan; - Niet gelijktijdig met ander bovenmaatschip vaarweg bevaren in periode 1 april t/m 31 oktober.
			62,00 x 8,20 x	- Boegschroef/

			2,20 Diep- gang t.o.v. I.J.Z.P.	-	voor- span; Ver- plicht mel- den voor aan- vang reis scheep- vat@fry- slan.frl; Niet gelijk- tijdig met ander boven- maats schip vaar- weg beva- ren.
	A 027-2: Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk), van sluis Workum tot Van Panhuyskanaal (A 030)	30,00 x 5,00 x 1,90	40,00 x 6,10 x 1,90	-	Maxi- male afme- tingen sluis Wor- kum lengte 32,00 meter; Boeg- schroef/ voor- span.
	A 027-3: Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk.), vanaf Van Panhuyskanaal tot De Wimerts (A 011)	30,00 x 5,00 x 1,70	40,00 x 6,10 x 1,70	-	Boeg- schroef/ voor- span.
A 028	Betonde geulen De Fluezen, Grutte Gaastmar en Sont, Yntemasleat, Koarte Fliet, Lange Fliet en Klifrak, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Warkumer Trekfeart (A 027)	30,00 x 5,00 x 1,90	40,00 x 6,10 x 1,90	-	Boeg- schroef/ voor- span.
			50,00 x 6,70 x 1,90	-	Traject Johan Friso- kanaal tot spoor- brug Klifrak; Boeg- schroef/ voor- span.

A 029	Burrefeart en De Horsa (gedeeltelijk), Workum			
	A 029-1: Burrefeart, vanaf Djippe Dolte t/m Jachthaven voor brug Hearewei	30,00 x 5,00 x 1,70		
	A 029-2: Burrefeart, vanaf Jachthaven tot Burrefeartsbrêge/Súdergoawei	25,00 x 4,00 x 1,50		
	A 029-3: Burrefeart en De Horsa, vanaf Súdergoawei tot Heidenskipsterdyk	20,00 x 4,00 x 1,30		
	A 029-4: De Horsa, vanaf Heidenskipsterdyk tot Warkumer Trekfeart (A 027) en Klifrak (A 028)	30,00 x 5,00 x 1,90		
A 030	Grutte Sylroede en Van Panhuyskanaal, van sluis Makkum tot Warkumer Trekfeart (A 027)	30,00 x 5,50 x 1,70	35,00 x 5,50 x 1,70	- Maximale afmetingen sluis Makkum lengte 28,00 meter.
A 031	Frijtsjerter Feart (Vanaf VHK A 002 - Thabor-tille Ysbrechtum)	25,00 x 4,00 x 1,30		
A 032	De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal (Middelseeroutetraject Leeuwarden - Sneek)			
	A 032-1: De Swette (gedeeltelijk), Loaiïngeaster Feart en Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) t/m Domppluis	20,00 x 4,00 x 1,30		
	A 032-2: Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal, vanaf Domppluis tot Houksleat (A 001b)	30,00 x 5,00 x 1,50		
A 033	Broeresleat of Fjouwerhúster Feart en geul Tsjûkemar tot betonde diagonale geul Tsjûkemar (A 098)	20,00 x 3,50 x 1,30		
A 034	Yndyk, Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf sluis te Hindeloopen tot JFK (A 004).			
	A 034-1: Yndyk (gedeeltelijk), van sluis Hindeloopen tot rondweg Hindeloopen	20,00 x 3,50 x 1,30		
	A 034-2: Yndyk (gedeeltelijk) en Jan Broerskanaal, vanaf rondweg Hindeloopen tot ontsluiting woonwijk Koudum	20,00 x 3,50 x 1,50		
	A 034-3: Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf woonwijk Koudum tot Johan Frisokanaal (A 004)	30,00 x 6,00 x 1,70		
A 035	Betonde geul Swarte Wâlde en Koudumer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Jan Broerskanaal (A 034)	20,00 x 3,50 x 1,50		
A 036	De Grûns, betonde geul Flakke Brekken en geul Aldegeaster Brekken, vanaf Lange Fliet (A 028) bij Workum tot invaart bij Tsjerkewei Oudega	30,00 x 5,00 x 1,30		
A 037	Boalserter Feart en Stadsgracht Bolsward, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Krúsweeter (A 011)	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 038	Bolswardervaart en Harnzer Feart (gedeeltelijk), vanaf N31 Harlingen - Wytmarsumer Feart (A 051) Arum	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 039	Kleiroute gedeelte Menamer Feart en Berltsumer Feart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Berltsumer Wiid (A 040)	20,00 x 4,00 x 1,30		

A 040	Kleiroute gedeelte Alde Trekfeart, Oasterstadsgracht, Doanjumer Feart, De Rie en Berltsumer Wiid, vanaf VHK (A 002) tot Berltsumer Feart (A 039)	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 041	Betonde geulen Terkaplester- en Terhernster Puollen, vanaf Meinesleat (A 008) tot De Hearresyl (A 042)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 042	Geul Goaiïngarypster Puollen, vanaf Noarder Alde Wei (A 025) tot De Hearresyl (A 041)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 043	Geul Hearregat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Goaiïngarypster Puollen (A 042)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 044	Jongebuorster Feart, vanaf de Sâltpoel tot keersluis De Herne	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 045	Gereserveerd			
A 046	Gereserveerd			
A 047	De Alde Lunen, vanaf Dokkumer Grutdijp (A 005) tot Nije Swemmer (A 014)	30,00 x 5,00 x 1,50		
A 048	Sylster Ryd			
A 048 A 049	A 048-1: Sylster Ryd, vanaf Nije Swemmer (A 014) tot Jachthaven Kollum	30,00 x 5,00 x 1,70		
A 048 A 049	Kollumer Kanaal, vanaf Sylster Ryd (A 048) tot Strobosser Trekfeart (A 016)	25,00 x 4,00 x 1,50		
A 050	Geaster Djip en Nije Drait, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot invaart naar sluis Buitenstverlaat	30,00 x 5,00 x 1,70		
A 051	Gereserveerd			
A 052	Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits, opvaart Rottevalle			
	A 052-1: Noordelijke betonde geul De Leien	25,00 x 4,00 x 1,70		
A 053	Zuidelijke betonde geul De Leien, vanaf Peinder Kanaal (A 015) tot De Lits (A 052)	25,00 x 4,00 x 1,50		
A 054	Gereserveerd			
A 055	Gereserveerd			
A 056	Gereserveerd			
A 057	Gereserveerd			
A 058	Grytmansrak, Kromme Ie, Sitebuorster Ie en geulen Wide Ie, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot Peanster Ie (A 019)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 059	Goaiïngahúster Sleat, geul Modderige Bol en Janssleat (ged.), vanaf Kromme Ie (A 058) tot Wide Ie (A 058)	25,00 x 4,00 x 1,30		
A 060	Goaisleat, vanaf geul Sitebuorster Ie (A 058) tot geul Modderige Bol (A 059)	25,00 x 4,00 x 1,30		
A 061	Boazumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot Frensjerter Feart (A 031)	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 062	Akkrumer Rak, vanaf Terkaplester Puollen tot Vaarweg naar Heerenveen (A 008)	40,00 x 6,00 x 1,30		
A 063	Wide Geau, Lange Sleat, Heremafeart, Syltsjesleat en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Akkrumer Rak tot Joster Sylroede	20,00 x 3,50 x 1,30		
A 064	Lykfeart en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Goaiïngarypster Puollen tot Syltsjesleat (A 063)	20,00 x 3,50 x 1,30		
A 065	Geul Gudzekop, Frijgerssleat, geul Langsturtepoel, betonde geul Jentsjemar, Fammensrak-	30,00 x 5,00 x 1,30		

	ken en geul De Brekken, vanaf Langwarder Feart (A 024) tot Noarder Alde Wei (A 025)				
A 066	De Kaai, vanaf Langwarder Wielen (A 024) tot geul De Brekken (A 065)	25,00 x 4,00 x 1,30			
A 067	Hoaitesleat, Slingerrak, Steatebocht, Stobberak, De Hoarse en Jurjensleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langsturtepoel (A 065)	25,00 x 4,00 x 1,30			
A 068	Easterbrêgesleat (gedeeltelijk), Holle Grêft en De Dolte (gedeeltelijk.), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langsturtepoel (A 065)	30,00 x 5,00 x 1,30			
A 069	Gereserveerd				
A 070	Gereserveerd				
A 071	Geul Snitser Mar, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven zuidzijde Starteiland	40,00 x 6,00 x 1,70			
A 072	Easterbrêgesleat en It Ges, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Houkesleat (A 001b)				
	A 072-3: It Ges (gedeeltelijk), vanaf A 072-2 tot Houkesleat (A 001b)	30,00 x 5,00 x 1,70			
A 073	Gereserveerd				
A 074	Gereserveerd				
A 075	Gereserveerd				
A 076	Easterwimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Swarte Brekken (A 074)	30,00 5,00 x 1,30			
A 077	De Swette (gedeeltelijk.), vanaf Loaiïngeaster Feart (A 032) tot hooghout bij ijsbaan Sneek	20,00 x 4,00 x 1,30			
A 078	Wide Wimerts (gedeeltelijk) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf JFK (A 004) tot 1e haven oost van De Draei (A 079)	55,00 x 6,60 x 2,50	70,00 x 8,25 x 2,75	-	Tot industriehaven Heeg; Boegschroefvoorspan.
A 079	Geul Hegemer Mar, De Grêft (oost) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot 1e haven oost van De Draei				
	A 079-1: Betonde geul Hegemer Mar en De Grêft (oost), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far	40,00 x 6,00 x 1,70			
	A 079-2: Hegemer Far, vanaf De Grêft (oost) tot 1e haven oost van De Draei	40,00 x 6,00 x 1,30			
A 080	De Gref (west), De Syl en Weisleat (ged.)				
	A 080-1: De Grêft (west), tot Jachthaven t.h.v. de Nijewâl te Heeg-West	30,00 x 5,00 x 1,50			
	A 080-2: De Syl en Weisleat, vanaf Jachthaven tot nieuwe Tsjerkesleat (C 023)	12,00 x 3,75 x 1,30			
A 081	Ontsluiting Jachthaven Heegerwâl, vanaf JFK (A 004)	40,00 x 6,00 x 1,70			
A 082	De Gouden Boaijum, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far (A 078)	40,00 x 6,00 x 2,10			
A 083	Gereserveerd				
A 084	Westelijke geul De Morra en Bakhúster Feart, vanaf JFK (A 004) tot Jachthaven	20,00 x 4,00 x 1,30			
A 085	Oostelijke geul De Morra en Opvaart Heme-lum, vanaf JFK (A 004) tot Jachthaven aan 't Set	20,00 x 4,00 x 1,50			
A 086	Gereserveerd				

A 087	Westelijke geul De Fluezen en Nijegeaster Feart, vanaf JFK (A 004) tot brug Elahuizen	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 088	Oostelijke betonde geul De Fluezen en Opvaart Elahuizen tot invaart Jachthaven bij de Mardyk	25,00 x 4,00 x 1,70		
A 089	Gereserveerd			
A 090	Betonde geul It Piel en ontsluiting Jachthavens Gaastmeer	30,00 x 5,00 x 1,30		
A 091	Gereserveerd			
A 092	De Luts (gedeeltelijk), Van Swinderenfeart, Spoekhoekster Feart en Ryster Feart, vanaf Jachthaven Balk tot Aldkarre	12,00 x 3,00 x 1,00		
A 093	Betonde geul De Kûfurd en De Welle, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026)			
	A 093-1: Betonde geul De Kûfurd en De Welle (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot brug N354	40,00 x 6,00 x 1,30		
	A 093-2: De Welle (gedeeltelijk), vanaf brug N354 tot De Ie	40,00 x 6,00 x 1,90		
A 094	Betonde geul Jiskenhúster Mar en Jiskenhúster Feart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven Idskenhuizen	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 095	Geul Grutte Brekken, Riensleat, Hjerringsleat, betonde geul Brandemar en Wâldsleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 096	Opvaart naar St. Nicolaasga, vanaf Follegeasleat (A 009) tot invaart Jachthaven watersportvereniging St. Nic.	30,00 x 5,00 x 1,50		
A 097	Betonde geul Tsjûkemar naar JH Oosterzee, vanaf geul Tsjûkemar (A 009)	20,00 x 4,00 x 1,70		
A 098	Diagonale betonde geul Tsjûkemar, vanaf Delfstrahuizen (A 009) richting Skarster Rien (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 099	Schipsloot, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot brug N351 Wolvega	30,00 x 5,00 x 1,50		
A 100	De Lende inclusief Oostelijke vaarweg Driewegsluis en betonde geul Et Wiede	25,00 x 4,00 x 1,30		
A 101	Vaarverbinding door Driewegsluis (alternatief bij stremming Linthorst Homansluis)	25,00 x 4,00 x 1,90		
A 102	De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk) incl. geul Et Wiede, Langelille, vanaf Pier Christiaansleat (A 009) tot Schoterzjil (B 009)	25,00 x 4,00 x 1,30		
A 103	Preenzewiek, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot JH Oldeberkoop	28,00 x 5,00 x 1,30		
A 104	Gereserveerd			
A 105	Gereserveerd			
A 106	Invaart Jinshúster Deel, vanaf It Deel (A 008) / Meinesleat (A 018)	25,00 x 4,00 x 1,50		
A 107	Gereserveerd			
A 108	Westelijke betonde geul Burgumer Mar, ontsluiting Jachthaven Klein Zwitserland	25,00 x 4,00 x 1,50		
A 109	Mantgumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot brug in Om'e Terp	15,00 x 3,75 x 1,30		
A 110	Wjelsriper Opfeart, vanaf Frensjerter Feart (A 031) tot Lytse Buorren	25,00 x 4,00 x 1,30		
A 111	Sint-Japiksfeart, Winsum, vanaf Frensjerter Feart (A 031) tot brug	20,00 x 4,00 x 1,30		

A 112	Invaart Zuiderkade, Franeker, lengte 133 m1 gemeten vanaf as VHK (A 002)	40,00 x 6,00 x 1,90		
A 113	Harnzer Trekfeart, Dronryp, vanaf VHK (A 002) tot Jachthaven	30,00 x 5,00 x 1,30		
A 114	Langdeel en Alddeel, Leeuwarden	20,00 x 4,00 x 1,50		
A 115	Noordelijke Elfsteden Route (NER) Berltsum - Leeuwarden	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 116	Bonkefeart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) tot Alddeel (A 115)	20,00 x 4,00 x 1,50		
A 117	Wielshals, geul Grutte Wielen en Ryptsjerkster Feart tot N361 Ryptsjerk	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 118	Geul Grutte Wielen, geul Houtwiel, geul Sierdswiel, Koaiboutfeart en geul De Ryd tot N361 Gytsjerk	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 119	Stienzer Feart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) Wyns tot Kletsefeart Stiens	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 120	De Kurkmeer, Leeuwarden, vanaf Alddeel (A 114) tot Kleijenburg	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 121	Wâldmanskjip			
	A 121-1: Westelijk gedeelte, vanaf Wide Greons (A 002b) tot brug	30,00 x 5,00 x 1,50		
	A 121-2: Oostelijk gedeelte, vanaf brug tot Langdeel/ Alddeel (A 114)	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 122	De Potmarge, vanaf De Tynje/Wide Greons (A 002b) tot Jachthaven Zwemmerstraat	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 123	Nauwe Greons, vanaf VHK (A 002) tot betonde geul Himpenser Wielen (A 017)	30,00 x 5,00 x 1,50		
A 124	Gereserveerd			
A 125	Groot - en Kleindiep, Dokkum	20,00 x 4,00 x 1,30		
A 126	Gereserveerd			
A 127	Gereserveerd			
A 128	Gereserveerd			
A 129	Gereserveerd			
A 130	Geul door Terhernster Puollen en De Geau	30,00 x 5,00 x 1,30		

Voormalige Staat B-vaarwegen en objecten, VVF 1990, in 'passief vaarwegbeheer' en 'actief nautisch beheer' bij de Provincie Fryslân

A 201	Het vanaf het PMK afgesneden, doodlopende (oostelijke) kanalgedeelte te Burgumerdaam			
A 202	De afgesneden gedeelten van de Wide en Nije Mûntsegroppe (onderdelen van VVF 2014, Lijst A-vaarweg nr. 003, de Vaarweg naar Drachten).			
A 203	Sylroede , Tacosyl, vanaf de Langesleat (Lijst A-vaarweg nr. 026, VVF 2014) tot de sluis Tacosyl alsmede de toeleidingsgeul ter lengte van ca. 320 m vanuit het IJsselmeer.			
A 204	De waterkering de Nije Slachte, van de Grienedyk onder Si-brandabuorren tot de Hurddraversdyk te Joure, lang 15.363 m, met de daarin gelegen keersluizen te Jongeburen (met uitzondering van de brug), Heerenzijl (met uitzondering van de brug) en Goingarjip, de keer-/schutsluis Joure, met inbegrip van de daarbij behorende gronden, beschoeiingen, remmingwerken, en verder bijkomende werken en de op deze waterkering geplaatste afscheidingen en afstandspalen en de daarlangs gelegen watergang vanaf de Jouster Sylroede tot de in deze vaart gelegen dam.			

A 205	Kromme Sleat en de Lytse Sylroede (gedeeltelijk) , vanaf de Grutte Sylroede (A 030) tot Makkumermeerpolder			
A 206	Sylster Rak , vanaf Harnzer Feart/Ferbiningskanaal (A 002a) tot vaste brug gelegen in de Rijksweg N31			
A 207	Harlingertrekvaart , vanaf VHK (A 002, bij kmr. 2.500) tot 1e dam, inclusief de Hopmansbrug en de doorgraving westelijk van deze brug			
A 208	Streamkanaal Willem Loréslús , bestaande uit de twee westelijk van de spuisluis te Dokkumer Nieuwe Zijlen gesitueerde vaarweggedeelten vanaf Dokkumer Grutdjip (A 005) tot aan ballenlijn			
A 209	Olde Lauwers , westelijke omloop Pieterzijl vanaf Lauwers tot het Langdeel			

Toelichting:

- a. Indien geen maximaal toegestane afmetingen met ontheffing zijn opgenomen, kan desondanks een aanvraag voor een ontheffing worden ingediend. Per geval wordt bekeken of ontheffing kan worden verleend;
- b. Jaarontheffing: Ontheffing die wordt verleend voor een periode van één jaar;
- c. Reisontheffing: Ontheffing die wordt verleend voor een enkele reis of een retourreis;
- d. Wanneer er **geen** ontheffing wordt verleend op basis van jaar - of reisontheffing is de betreffende ontheffing geldig voor een periode van 5 jaar;
- e. Een ontheffing verliest zijn geldigheid zodra de naam, europa-nummer, lengte, breedte, maximale diepgang, tonnage, en/of de eigenaar van het schip wijzigt;
- f. Begeleiding provincie: In de gevallen dat begeleiding als voorwaarde is gesteld dient de aanvrager rekening te houden met 5 werkdagen organisatietijd vanuit de provincie, te rekenen vanaf moment van de aanvraag. Voor deze begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
- g. Diepgang is gerelateerd aan streefpeil (Streefpeil = NAP – 0,52 meter);
- h. Melding via scheepvaart@fryslan.frl en de volgende gegevens doorgeven:
 - Naam schip/ europa-nummer;
 - Te varen traject benoemen;
 - Datum reis.