

Buiten behandeling stellen aanvraag watervergunning voor Elektro Technisch Buro Nabuurs BV - Heinz Moormannstraat 2 te Boxmeer

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV - Boxmeer

11 maart 2022, gemeente Land van Cuijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Elektro Technisch Buro Nabuurs BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet buiten behandeling hebben gesteld.

De aanvraag betreft het wijzigen van een open bodemenergiesysteem voor Elektro Technisch Buro Nabuurs BV gelegen aan de Heinz Moormannstraat 2 te Boxmeer.

Het besluit is te downloaden via www.brabant.nl (of <https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen/op-soort/soort-overzicht?product=watervergunning>) en staat open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk 225394 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 9 maart 2022

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum en kan worden ingediend bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80.

Aan deze procedure is het kenmerk 00231161 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2022