

Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide ontwerp-omgevingsvergunning voor oprichting van inrichting voor productie propyleencarbonaat, Elementenweg in Hoek

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 1 november 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Alta Carbon Technologies B.V. voor de inrichting aan de Elementenweg, 4542 SM Hoek.

Het betreft een inrichting voor het produceren van propyleencarbonaat uit koolstofdioxide en propyleenoxide. Propyleencarbonaat wordt gebruikt in batterijen welke benodigd zijn voor de energietransitie.

De aanvraag betreft de oprichting van een inrichting voor de productie van propyleencarbonaat en heeft betrekking op de fases milieu en bouwen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbesluiting en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 31 augustus 2023 tot en met 11 oktober 2023 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbesluiting en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1761831 en het Olo nummer: 7361973.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: <https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherms1007?mObj=8796588>