

Kennisgeving ontwerpbeschikking Draka Interfoam B.V. (2236257)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 oktober 2022 een aanvraag ontvangen van Antea Nederland B.V., namens Draka Interfoam B.V. om, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal voorschriften van de vergunning van 24 april 2019, met kenmerk 999912858_9999579152 voor de inrichting aan de Van den Endelaan 15, 2182 ES Hillegom, in te trekken.

Het betreft een inrichting voor de productie en bewerking van zacht polyether-urethaanschuim.

De intrekking betreft de maatwerkvoorschriften 8.1.1 tot en met 8.1.5 zoals opgenomen in het besluit van

24 april 2019 met kenmerk 999912858_9999579152.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben het verzoek tot intrekking te weigeren.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overig van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 23 augustus 2023 tot en met 3 oktober 2023 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Hillegom, afdeling publiekszaken, Hoofdstraat 115 te Hillegom, na telefonische afspraak;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienschijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienschijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienschijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienschijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1703809 en het Olo nummer: 7302229.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8710081>