

Kennisgeving besluit Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 25 januari 2023 hebben ingestemd met de melding ingevolge artikel 2.13 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant - onderdeel waterwinning voor menselijke consumptie (kenmerk: Z-2022-001301) aan Gemeente Loon op Zand voor het op of in de bodem lozen van afstromend hemelwater op de locatie van Haestrechtstraat en de Wielstraat te Kaatsheuvel (Loon op Zand). Deze locatie ligt in grondwaterbeschermingsgebied Waalwijk.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2023 tot en met 7 maart 2023 zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), telefoonnummer (088) 3690369.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzending van dit besluit bezwaren worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Secretariaat van de hoor- en adviescommissie Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.

Eindhoven, januari 2023