

Kennisgeving toestemming voor het realiseren en in gebruik nemen van een stoomdumpcondensor aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geeft hiermee AVR-Afvalverwerking B.V. toestemming voor aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK te Rotterdam-Botlek.

Aangevraagde activiteit(en) : Geen significante wijziging en Bouwactiviteit (technisch)

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor het realiseren en in gebruik nemen van een stoomdumpcondensor

(hierna: dumpcondensor) ter vervanging van de V7 dumpcondensor.

De dumpcondensor wordt gerealiseerd op het buitenterrein ten oosten van

het gebouw Stadswarmte Noord.

Aanvraagdatum : 14 augustus 2024

Besluitdatum : 22 oktober 2024

Bekendmaking : 22 oktober 2024

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 4 december 2024 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2735819 en/of het verzoeknummer: 2024081400874.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=9281311>