

Besluit maximaal toegestane afmetingen Nautische Verordening Fryslân 2023

GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN;

Gelet op:

- het bepaalde in artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement, waarin is bepaald dat een schip of samenstel niet mag deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid van dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken;
- het bepaalde in artikel 6 van de Nautische Verordening Fryslân 2023, waarin is bepaald dat gedeputeerde staten bevoegd zijn om voor door hen aan te wijzen vaarwegen de maximaal toegelaten afmetingen voor schip of samenstel vast te stellen;

Overwegende dat,

- in verband met intrekken van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 (VVF 2014) en het per 1 januari 2024 in werking treden worden van de provinciale Omgevingsverordening Fryslân 2022 en de Nautische Verordening Fryslân 2023 de bestaande verkeersbesluiten zijn geïnventariseerd, waar nodig geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe regelgeving;
- het uit het oogpunt van veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer op de met name te noemen provinciale vaarwegen gewenst is een maximale lengte en het maximum aantal vaartuigen van een sleep vast te stellen;

besluiten als volgt:

Artikel 1 Vaststellen maximale afmetingen

De maximaal toegelaten afmetingen van een schip of samenstel voor vaarwegen worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen, genaamd:

- Bijlage I: Lijst A provinciale vaarwegen (Vaarwegbeheer Provincie Fryslân);
- Bijlage II: Lijst C waterschap vaarwegen (Vaarwegbeheer Wetterskip Fryslân).

Artikel 2 Maximale lengte van een sleep en maximum aantal vaartuigen in een sleep

Lid 1. Op onderstaande CEMT-vaarwegen genoemd op de Lijst A:

- A 001b Krúswetter en Houkesleat;
- A 002 Van Harinxmakanaal;
- A 002a Ferbiningskanaal En Harlingervaart
- A 002b Wide Greons, De Tynje En Nieuwe Kanaal (Gedeeltelijk)
- A 003 Vaarweg naar Drachten;
- A 004 Johan Frisokanaal;
- A 008 Vaarweg naar Heerenveen;
- A 008a Djipsleat en Polsleat (Akkrum) zijn de volgende bepalingen van kracht:
 - a. voor slepen wordt een maximum lengte toegestaan van 150 meter, gerekend vanaf de voorsteven van het eerste in een sleep varende motorschip tot en met de achtersteven van het achterste schip van een sleep;
 - b. het aantal vaartuigen van een sleep vast te stellen op maximaal 10.

Lid 2. Voor slepen op de overige vaarwegen van de recreatieve klassen Azm en Bzm op Lijst A een maximum lengte toe te staan van 60 meter, gerekend vanaf de voorsteven van het eerste in een sleep varende motorschip tot en met de achtersteven van het achterste schip van een sleep;

Lid 3. Voor slepen op de overige vaarwegen van de recreatieve klassen Czm en Cm op de Lijst A, een maximum lengte toe te staan van 50 meter, gerekend vanaf de voorsteven van het eerste in een sleep varende motorschip tot en met de achtersteven van het achterste schip van een sleep;

Lid 4. Voor slepen op de overige vaarwegen van de recreatieve klasse Dm op de Lijst A, een maximum lengte toe te staan van 40 meter, gerekend vanaf de voorsteven van het eerste in een sleep varende motorschip tot en met de achtersteven van het achterste schip van een sleep;

Lid 5. Voor slepen op de overige vaarwegen van de recreatieve klasse E en F op de Lijst A en de Lijst C, een maximum lengte toe te staan van 25 meter, gerekend vanaf de voorsteven van het eerste in een sleep varende motorschip tot en met de achtersteven van het achterste schip van een sleep;

Lid 6. Voor de leden 2 tot en met 5 het aantal vaartuigen van een sleep vast te stellen op maximaal 6.

Artikel 3 Intrekken oude besluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

- A. BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 5 september 1991, kenmerk WM.91/62287, afdeling Water, Provinciaal Blad 1991, nr. 86, betreffende het vaststellen van de maximum lengte van slepen;
- B. Het Besluit maximaal toegelaten afmetingen Vaarwegenverordening Fryslân 2014, Provinciaal Blad van 21 juli 2022, nr. 8698 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit maximaal toegelaten afmetingen Nautische Verordening Fryslân"

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Leeuwarden, 15-10-2024,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

drs. ing. J.J. Algra, secretaris

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder "contact", of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 51 57.

Bijlage I Lijst A provinciale vaarwegen

Lijst A nummer	Vaarwegnaam + omschrijving deeltrajecten (indien van toepassing)	Afmetingen
		Lengte X Breedte X Diepgang in meters
A 001a	Rjochte Grou, vanaf Wide Galle tot Biensmabrêge	30,00 x 5,00 x 1,70
A 001b	Krúswetter en Houkesleat	110,50 x 11,50 x 3,50
	A 001b-1: Prinses Margrietkanaal - Tophaven	
	A 001b-2: Tophaven - Schuttevaerhaven	110,50 x 11,50 x 2,75
	A 001b-3: Schuttevaerhaven - Oppenhuizerbrug	50,00 x 6,60 x 2,10
A 002	Van Harinxmakanaal	80,00 x 10,00 x 2,75
A 002a	Ferbiningskanaal en Harlingervaart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Kalkhaven (westelijke toegang Leeuwarden)	80,00 x 8,50 x 2,75
A 002b	Wide Greons, De Tynje en Nieuwe Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot 2e Kanaalsbrug (oostelijke toegang Leeuwarden)	80,00 x 10,00 x 2,75
A 003	Vaarweg naar Drachten, via geul Krúswetters, betonde geulen Lange Sleatten en Sydsdijp, Fokkesleat, Headamsleat, betonde geulen Wide Ie, Wide Mûntsegroppe, Geaster Djip en Nije Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot monding insteechaven	80,00 x 10,00 x 2,75
A 004	Johan Frisokanaal	
	A 004-1: Stavoren - Heeg, van Ijsselmeer ten zuiden van Stavoren tot Prinses Margrietkanaal via Warnzer Feart, betonde geulen De Morra en De Oarden, Nije Feart, betonde geulen De Fluezen en Hegemer Mar en Jeltsleat tot Wide Wimerts (A 011)	60,00 x 6,60 x 2,50
	A 004-2: Heeg - Prinses Margrietkanaal, vanaf Wide Wimerts via Jeltsleat tot Prinses Margrietkanaal	75,00 x 8,50 x 2,75
	* Maximale afmetingen voor passage Zuidelijke kolk Johan-Frisosluis	15,00 x 4,50 x 2,10
A 005	Dokkumer Grutdjip, Sudergracht Dokkum, Dokkumer Ie, Noorder Stadsgracht Leeuwarden, Wester Stadsgracht, Harlingervaart (gedeeltelijk), van Willem Loréslûs Dokkumer Nieuwe Zijlen t/m Kalkhaven	40,00 x 6,00 x 1,90
A 006	Rochsleat, Wartenster Wiid en Langdeel, vanaf Prinses Margrietkanaal Warten tot Wergeaster Feart Leeuwarden (A 017)	30,00 x 5,00 x 1,70
A 007	De Boarn, Jirnsum, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot brug Sylsbrêge	40,00 x 6,00 x 1,70
A 008	Vaarweg naar Heerenveen, via Nije Sânsleat, Meinesleat (gedeeltelijk), It Deel en Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal Terherne tot Industriehaven Heerenveen	86,00 x 10,00 x 2,75
A 008a	Djipsleat en Polsleat, Akkrum, vanaf It Deel (A 008) totaal 20 meter voor de vaste brug Ulbe Twijnstrawei A 008a-1: vanaf It Deel (A 008) t/m Pouw (kilometerraai 1,2)	70,00 x 9,00 x 2,75
	A 008a-2: vanaf gemaal Pouw (kilometerraai 1,2) totaal 20 meter voor de vaste brug Ulbe Twijnstrawei	40,00 x 6,00 x 1,70
A 008b	Mûntsjerak, Hearresleat en Feanskieding	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 008b-1: Mûntsjerak, vanaf It Deel (A 008) tot Spruyt Arkenbouw	
	A 008b-2: Hearresleat, vanaf Spruyt Arkenbouw tot brug A7	40,00 x 6,00 x 1,50
	A 008b-3: Hearresleat en Feanskieding, van brug A7 tot Engelenfeart (A 023)	30,00 x 5,00 x 1,30
A 009	Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk), Pier Christiaanssleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar en Follegeasleat	

	A 009-1: (Betonde) Follegeasleat, vanaf brug A6 Follega tot Prinses Margrietkanaal in Grutte Brekken	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 009-2: Staande mast route; Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger, Pier Christiaanssleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar tot westelijke betonde geul Tsjûkemar (A 024), vanaf Mr. H.P. Linthorst Homansluis tot brug A6 Follegea	40,00 x 6,00 x 1,90
A 010	Streamkanaal en Sylroede, van Nieuwe Lemstersluis tot Prinses Margrietkanaal in Grutte Brekken	40,00 x 6,00 x 1,70
A 011	Wide Wimers vanaf Hegemer Far (A 078), Wimers en Krús-wetter tot Stadsgracht Bolsward (A 037, nabij Gleibakkerij)	40,00 x 6,00 x 1,90
A 012	Stadsgracht Sneek, De Kolk, De Geau en Wiiddraai, vanaf Opperhuizerbrug tot Wide Wimers (A 011)	40,00 x 6,00 x 1,90
A 013	Ald Knillesdijp, De Lauwers en Muntjesylster Ryd, vanaf Strobosser Trekfeart (A 016) t/m Friese Sluis Zoutkamp	25,00 x 4,00 x 1,30
A 014	Noordelijke betonde geul Burgumer Mar, Kûkherster Feart, Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat en Alddji A 014-1: Noordelijke betonde geul Burgumer Mar en Kûkherster Feart (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Zwartetille	p 30,00 x 5,00 x 1,70
	A 014-2: Kûkherster Feart (gedeeltelijk), Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat, Alddji (gedeeltelijk), vanaf Zwartetille tot Sylster Ryd (A 048)	30,00 x 5,00 x 1,50
	A 014-3: Alddji (gedeeltelijk), vanaf Sylster Ryd tot Dokkumer Grutdji (A 005) Dokkumer Nieuwe Zijlen	30,00 x 5,00 x 1,70
A 015	Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar, De Lits, westelijke betonde geul De Leien, Peinderkanaal, Juffers A 015-1: Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar en De Lits, vanaf Prinses Margrietkanaal tot noordelijke afslag De Leien (A 052)	gat en geul zandput Jansma 25,00 x 4,00 x 1,70
	A 015-2: Westelijke betonde geul De Leien, Peinder Kanaal, Juffersgat en betonde Dm-geul zandput Jansma, vanaf noordelijke afslag De Leien tot Nije Kanaal (A 003)	25,00 x 4,00 x 1,50
A 016	Strobosser Trekfeart A 016-1: Strobosser Trekfeart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Nije Swemmer (A 014)	25,00 x 4,00 x 1,30
	A 016-2: Strobosser Trekfeart, vanaf Nije Swemmer tot Dokkumer Grutdji (A 005)	25,00 x 4,00 x 1,50
A 017	(Betonde) Rjochte Grou, de Wide Galle, de Neare Galle, Pomprak, Koldykster Rak, Kromsleatsrak, Eagumer Djip, Nije Waring, Wergeaster Feart en betonde geul Himpenser Wielen (Staande Mast Route Grou - Leeuwarden), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Van Harinxmakanaal (A 002)	50,00 x 8,50 x 1,90
A 018	Meinesleat (gedeeltelijk) en De Boarn, vanaf It Deel (A 008) tot Nesker Sylroede (A 019)	30,00 x 5,00 x 1,70
A 018a	Kromme Knilles, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot De Boarn te Akkrum (A 018)	30,00 x 5,00 x 1,70
A 019	Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Gref, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar, Nesker Sylroede, De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart A 019-1: Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Gref, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar en Nesker Sylroede, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Boarn te Nes (A 019)	30,00 x 5,00 x 1,70
	A 019-2: De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart, vanaf Nesker Sylroede tot sluis Gorredijk	30,00 x 5,00 x 1,30

A 020	Nije Pomsleat en Heafeart, vanaf Hearresleat (A 008b) tot Nije Feart (A 019) Opsterland	30,00 x 5,00 x 1,30
A 021	Opsterlânske Kompanjonsfeart en Appelschester Vaort, van sluis Gorredijk t/m Damsluis Appelscha	28,00 x 5,00 x 1,30
A 022	De Kuunder of De Tsjonger, vanaf Helomavaort (A 009) tot Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021) A 022-1: Helomavaort (A 009) - Engelenfeart (A 023)	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 022-2: Engelenfeart - Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021)	28,00 x 5,00 x 1,30
A 023	Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk) en Engelenfeart A 023-1: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf industriehaven Heerenveen t/m Jousterbrug	40,00 x 6,00 x 1,50
	A 023-2: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Jousterbrug tot De Kuunder of De Tsjonger (A 022)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 024	Geul De Geau, Langwarder Feart, betonde geul Langwarder Wielen, Skarster Rien, westelijk betonde geul Tsjûkemar (Staande mast route) tot A 009.	40,00 x 6,00 x 1,90
A 024a	Betonde geul De Kûfurd, Jaansleat en betonde geul Langwarder Wielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langwarder Feart (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 024b	Betonde geul Aldhûf, It Nau, betonde geul Wite Brekken en Wâldfeart A 024b-1: Betonde geul Aldhûf, It Nau en Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot A7 Sneek	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 024b-2: Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf A7 tot Stadsgracht Sneek (A 012)	30,00 x 5,00 x 1,50
A 025	Geul Snitser Mar, Sibesleat, geul Goaiïngarypster Puollen, Noarder Alde Wei, geulen Alde Wei en Langwarder Wielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langwarderwielen (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 025a	Jouster Sylroede, vanaf betonde geul Alde Wei tot Tolhuisbrug	30,00 x 5,00 x 1,70
A 026	Betonde Geul Grutte Brekken, Langesleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, Betonde Geul Sleattermer Mar, De Ie, Betonde Geul Noarderie en Nauwe Wimerts	
	A 026-1: Betonde geul Grutte Brekken, Lange Sleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, betonde geul Sleattermer Mar, De Ie (Woudsend), vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Welle (A 093)	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 026-2: De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf De Welle (A 093) tot Johan Frisokanaal (A 004)	40,00 x 6,00 x 1,90
A 026a	Geul Sleattermer Mar en De Luts, vanaf geul Sleattermer Mar (A 026) t/m Jachthaven Balk t.h.v. Jachthavendijk 9	40,00 x 6,00 x 1,70
A 026b	Betonde geul Hegemer Mar en Wâldseinster Rakken, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot De Welle (A 093)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 026c	Geul Sleattermer Mar tussen de vaargeulen Sloten - Woudsend (A 026) en Balk - Woudsend (A 026a)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 027	It Soal, Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart	
	A 027-1: It Soal Workum, buitendijks, vanaf lichtopstand tot sluis, lengte 1975 m1 (diepgang. t.o.v. IJ.Z.P.)	30,00 x 5,00 x 1,90
	A 027-2: Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk), van sluis Workum tot Van Panhuyskanaal (A 030)	30,00 x 5,00 x 1,90
	A 027-3: Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk), vanaf Van Panhuyskanaal tot De Wimerts (A 011)	30,00 x 5,00 x 1,70
A 028	Betonde geulen De Fluezen, Grutte Gaastmar en Sont, Yntemasleat, Koarte Fliet, Lange Fliet en Klifrak, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Warkumer Trekfeart (A 027)	30,00 x 5,00 x 1,90

A 029	Burrefeart en De Horsa (gedeeltelijk), Workum	
	A 029-1: Burrefeart, vanaf Djippe Dolte t/m Jachthaven voor brug Hearewei	30,00 x 5,00 x 1,70
	A 029-2: Burrefeart, vanaf Jachthaven tot Burrefeartsbrêge/Súdergoawei	25,00 x 4,00 x 1,50
	A 029-3: Burrefeart en De Horsa, vanaf Súdergoawei tot Heidenskipsterdyk	20,00 x 4,00 x 1,30
	A 029-4: De Horsa, vanaf Heidenskipsterdyk tot Warkumer Trekfeart (A 027) en Klifrak (A 028)	30,00 x 5,00 x 1,90
A 030	Grutte Sylroede en Van Panhuyskanaal, van sluis Makkum tot Warkumer Trekfeart (A 027)	25,00 x 5,00 x 1,70
A 031	Frjentsjerter Feart (Vanaf Van Harinxmakanaal A 002 - Thabortille Ysbrechtum)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 032	De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal (Middelseeeroutetraject Leeuwarden - Sneek)	
	A 032-1: De Swette (gedeeltelijk), Loaiïngeaster Feart en Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) t/m Domppluis	20,00 x 4,00 x 1,30
	A 032-2: Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal, vanaf Domppluis tot Houkesleat (A 001b)	30,00 x 5,00 x 1,50
A 033	Broeresleat of Fjouwerhúster Feart en geul Tsjûkemar tot betonde diagonale geul Tsjûkemar (A 098)	20,00 x 3,50 x 1,30
A 034	Yndyk, Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf sluis te Hindeloopen tot Johan Frisokanaal (A 004)	
	A 034-1: Yndyk (gedeeltelijk), van sluis Hindeloopen tot rondweg Hindeloopen	20,00 x 3,50 x 1,30
	A 034-2: Yndyk (gedeeltelijk) en Jan Broerskanaal, vanaf rondweg Hindeloopen tot ontsluiting woonwijk Koudum	20,00 x 3,50 x 1,50
	A 034-3: Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf woonwijk Koudum tot Johan Frisokanaal	30,00 x 6,00 x 1,70
A 035	Betonde geul Swarte Wâlde en Koudumer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Jan Broerskanaal (A 034)	20,00 x 3,50 x 1,50
A 036	De Grûns, betonde geul Flakke Brekken en geul Aldegeaster Brekken, vanaf Lange Fliet (A 028) bij Workum tot invaart bij Tsjerkewei Oudega	30,00 x 5,00 x 1,30
A 037	Boalserter Feart en Stadsgracht Bolsward, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Krúswetter (A 011)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 038	Bolswardervaart en Harnzer Feart (gedeeltelijk), vanaf N31 Harlingen - Wytmarsumer Feart (A 051) Arum	20,00 x 4,00 x 1,30
A 039	Berltsumer Wiid (A 040)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 040	vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Berltsumer Feart (A 039)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 041	Betonde geulen Terkaplester- en Terhernster Puollen, vanaf Meinesleat (A 008) tot De Hearresyl (A 042)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 041a	Geul door Terhernster Puollen en De Geau	30,00 x 5,00 x 1,30
A 042	Geul Goaiïngarypster Puollen, vanaf Noarder Alde Wei (A 025) tot De Hearresyl (A 041)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 043	Geul Hearregat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Goaiïngarypster Puollen (A 042)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 044	Jongebuorster Feart, vanaf de Sâltpoel tot keersluis De Herne	20,00 x 4,00 x 1,30
A 045	Tryehúster Sleat en Rengersgreft, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Folkertssleat (A 126)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 046	De Mear, vanaf Prinses Margrietkanaal te Grou tot Neare Galle (A 017)	40,00 x 6,00 x 1,70

A 047	De Alde Lunen, vanaf Dokkumer Grutdijp (A 005) tot Nije Swemmer (A 014)	20,00 x 4,00 x 1,50
A 048	Sylster Ryd, vanaf Nije Swemmer (A 014) tot Jachthaven Kollum	30,00 x 5,00 x 1,70
A 049	Kollumer Kanaal, vanaf Sylster Ryd (A 048) tot Strobosser Trekfeart (A 016)	25,00 x 4,00 x 1,50
A 050	Geaster Djip en Nije Drait, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot invaart naar sluis Buitenstverlaat	30,00 x 5,00 x 1,70
A 051	Wytmarsumer Feart, Nauwe Gracht en Stadsgracht Bolsward	12,00 x 3,75 x 1,30
A 052	Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits, opvaart Rottevalle	25,00 x 4,00 x 1,70
A 053	Zuidelijke betonde geul De Leien, vanaf Peinder Kanaal (A 015) tot De Lits (A 052)	25,00 x 4,00 x 1,50
A 054	De (Neare) Gref, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Sitebuorster le (A 060)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 055	De Geau, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) bij Earnewâld tot De Gref (A 054) bij Grou inclusief betonde geul Grutte Krite, Bleipet en Easters Aldwiid	30,00 x 5,00 x 1,30
A 056	Geul Hânsmar, Djippe Gat en geul Oksepoel, vanaf Folkertsleat (A 126) tot geul Bleipet (A 055)	30,00 x 5,00 x 1,30
A 057	Rânsleat, vanaf Folkertssleat (A 126) tot Vaargeul Easters Aldwiid (A055)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 058	Grytmansrak, Kromme le, Sitebuorster le en geulen Wide le, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot Peanster le (A 019)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 059	Goaïingahûster Sleat, geul Modderige Bol en Janssleat (gedeeltelijk), vanaf Kromme le (A 058) tot Wide le (A 058)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 060	Goaisleat, vanaf geul Sitebuorster le (A 058) tot geul Modderige Bol (A 059)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 061	Boazumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot Frentsjerter Feart (A 031)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 062	Akkumer Rak, vanaf Terkaplester Puollen tot Vaarweg naar Heerenveen (A 008)	40,00 x 6,00 x 1,30
A 063	Wide Geau, Lange Sleat, Heremafeart, Syltsjesleat en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Akkrumer Rak tot Jouster Sylroede	20,00 x 3,50 x 1,30
A 064	Lykfeart en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Goaïingarypster Puollen tot Syltsjesleat (A 063)	20,00 x 3,50 x 1,30
A 065	Geul Gudzekop, Frijgerssleat, geul Langsturtepoel, betonde geul Jentsjemar, Fammensrakken en geul De Brekken, vanaf Langwarder Feart (A 024) tot Noarder Alde Wei (A 025)	30,00 x 5,00 x 1,30
A 066	De Kaai, vanaf Langwarder Wielen (A 024) tot geul De Brekken (A 065)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 067	Hoaitesleat, Slingerrak, Steatebocht, Stobberak, De Hoarse en Jurjensleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langsturtepoel (A 065)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 068	Easterbrêgesleat (gedeeltelijk), Holle Grêft en De Dolte (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langsturtepoel (A 065)	30,00 x 5,00 x 1,30
A 069	Nauwe Geau, vanaf De Hoarse/Jurjensleat (A 067) tot Easterbrêgesleat (A 068)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 070	Jouster Feartsje, (gedeeltelijk) vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Dolte (C 036)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 071	Geul Snitser Mar, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven zuidzijde Starteiland	40,00 x 6,00 x 1,70

A 072	Easterbrêgesleat en It Ges, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Houkesleat (A 001b)	
	A 072-1: Easterbrêgesleat (gedeeltelijk) en It Ges (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot zuidelijke Jachthaven Uitwellingerga	30,00 x 5,00 x 1,70
	A 072-2: It Ges (gedeeltelijk), vanaf zuidelijke Jachthaven Uitwellingerga t/m zuidelijke Jachthaven Sneek, zuid van H. Bulthuisweg Oppenhuizen	25,00 x 4,00 x 1,30
	A 072-3: It Ges (gedeeltelijk), vanaf A 072-2 tot Houkesleat (A 001b)	30,00 x 5,00 x 1,70
A 073	Broersleat, vanaf betonde geul Wite brekken (A 024) tot It Ges (A 072)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 074	Geul Swarte Brekken, Soalsleat, Riper Feart, It Sou, geul Weinsleat en Louwepoel	
	A 074-1: Geul Swarte Brekken, Soalsleat, Riper Feart, It Sou, geul Weinsleat	30,00 x 5,00 x 1,30
	A 074-2: Louwepoel Jutrijp	25,00 x 4,00 x 1,30
A 075	Modderige Ryd, vanaf Easterwimerts (A 076) tot Wite Brekken	30,00 x 5,00 x 1,30
A 076	Easterwimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Swarte Brekken (A 074)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 077	De Swette (gedeeltelijk), vanaf Loaiïngeaster Feart (A 032) tot hooghout bij ijsbaan Sneek	20,00 x 4,00 x 1,30
A 078	Wide Wimerts (gedeeltelijk) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot 1e haven oost van De Draei (A 079)	55,00 x 6,60 x 2,50
A 079	Geul Hegemer Mar, De Grêft (oost) en Hegemer Far (gedeeltelijk)	
	A 079-1: Betonde geul Hegemer Mar en De Grêft (oost), vanaf Johan Frisokanaal tot Hegemer Far	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 079-2: Hegemer Far, vanaf De Grêft (oost) tot 1e haven oost van De Draei	40,00 x 6,00 x 1,30
A 080	De Graft (west), De Syl en Weisleat (gedeeltelijk)	
	A 080-1: De Grêft (west), tot Jachthaven t.h.v. de Nijewâl te Heeg-West	30,00 x 5,00 x 1,50
	A 080-2: De Syl en Weisleat, vanaf Jachthaven tot nieuwe Tsjerkesleat (C 023)	12,00 x 3,75 x 1,30
A 081	Ontsluiting Jachthaven Heegerwâl, vanaf Johan Frisokanaal (A 004)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 082	De Gouden Boaijum, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far (A 078)	40,00 x 6,00 x 2,10
A 083	Stadsgracht Stavoren	40,00 x 6,00 x 1,90
A 084	Westelijke geul De Morra en Bakhúster Feart, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Jachthaven	20,00 x 4,00 x 1,30
A 085	Oostelijke geul De Morra en Opvaart Hemelum, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Jachthaven aan 't Set	20,00 x 4,00 x 1,50
A 086	Betonde Geul Suderburds Wiid, vanaf betonde geul Pikmar (A 019) tot geul Wide le (A58)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 087	Westelijke geul De Fluezen en Nijegeaster Feart, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot brug Elahuizen	20,00 x 4,00 x 1,30
A 088	Oostelijke betonde geul De Fluezen en Opvaart Elahuizen tot invaart Jachthaven bij de Mardyk	25,00 x 4,00 x 1,70
A 090	Betonde geul It Piel en ontsluiting Jachthavens Gaastmeer	30,00 x 5,00 x 1,30
A 092	De Luts (gedeeltelijk), Van Swinderenfeart, Spoekhoekster Feart en Ryster Feart, vanaf Jachthaven Balk tot Aldkarre	12,00 x 3,00 x 1,00
A 093	Betonde geul De Kûfurd en De Welle, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De le (A 026)	
	A 093-1: Betonde geul De Kûfurd en De Welle (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot brug N354	
	A 093-2: De Welle (gedeeltelijk), vanaf brug N354 tot De le	40,00 x 6,00 x 1,90

A 094	Betonde geul Jiskenhúster Mar en Jiskenhúster Feart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven Idskenhuizen	20,00 x 4,00 x 1,30
A 095	Geul Grutte Brekken, Riensleat, Hjerringsleat, betonde geul Brandemar en Wâldsleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 096	Opvaart naar St. Nicolaasga, vanaf Follegeasleat (A 009) tot invaart Jachthaven WSV Sint Nicolaasga	30,00 x 5,00 x 1,50
A 097	Betonde geul Tsjúkemar naar Jachthaven Oosterzee, vanaf geul Tsjúkemar (A 009)	20,00 x 4,00 x 1,70
A 098	Diagonale betonde geul Tsjúkemar, vanaf Delfstrahuizen (A 009) richting Skarster Rien (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70
A 099	Schipsloot, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot brug N351 Wolvega	30,00 x 5,00 x 1,50
A 100	De Lende inclusief Oostelijke vaarweg Driewegsluis en betonde geul Et Wiede	25,00 x 4,00 x 1,30
A 101	Vaarverbinding door Driewegsluis	25,00 x 4,00 x 1,90
A 102	De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk) inclusief geul Et Wiede, Langelille, vanaf Pier Christiaanssleat (A 009) tot Schoterzyl (B 009)	25,00 x 4,00 x 1,30
A 103	Preenzewiek, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot Jachthaven Oldeberkoop	28,00 x 5,00 x 1,30
A 104	Betonde geul De Hoarne, vanaf Prinses Margrietkanaal tot (Oude) Sânsleat Terherne	25,00 x 4,00 x 1,70
A 105	(Oude) Sânsleat, vanaf Nije Sânsleat (A 008) tot ontsluiting Jachthavens Terherne	25,00 x 4,00 x 1,70
A 106	Invaart Jinshúster Deel, vanaf It Deel (A 008) / Meinesleat (A 018)	25,00 x 4,00 x 1,50
A 107	(Oude) De Boarn, Akkrum	
	A 107-1: Kom Akkrum west, vanaf De Boarn (A 018) t/m Jachthaven tegenover Leppedyk 1004	25,00 x 4,00 x 1,70
	A 107-2: Kom Akkrum oost, vanaf spoorbrug De Boorn t/m passantenkade	25,00 x 4,00 x 1,70
A 108	Westelijke betonde geul Burgumer Mar, ontsluiting Jachthaven Klein Zwitserland	25,00 x 4,00 x 1,50
A 109	Mantgumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot brug in Om'e Terp	15,00 x 3,75 x 1,30
A 110	Wjelsriper Opfeart, vanaf Frentsjerter Feart (A 031) tot Lytse Buorren	25,00 x 4,00 x 1,30
A 111	Sint-Japiksfeart, Winsum, vanaf Frentsjerter Feart (A 031) tot brug	20,00 x 4,00 x 1,30
A 112	Invaart Zuiderkade, Franeker, lengte 133 m1 gemeten vanaf as Van Harinxmakanaal (A 002)	40,00 x 6,00 x 1,90
A 113	Harnzer Trekfeart, Dronryp, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Jachthaven	30,00 x 5,00 x 1,30
A 114	Langdeel en Alddeel, Leeuwarden	20,00 x 4,00 x 1,50
A 115	Noordelijke Elfsteden Route (NER) Berltsum - Leeuwarden	20,00 x 4,00 x 1,30
A 116	Bonkefeart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) tot Alddeel (A 115)	20,00 x 4,00 x 1,50
A 117	Wielshals, geul Grutte Wielen en Ryptsjerkster Feart tot en met Marrekrite steiger LM 12	20,00 x 4,00 x 1,30
A 118	Geul Grutte Wielen, geul Houtwiel, geul Sierdswiel, Koaboutfeart en geul De Ryd tot aan jachthaven Gytsjerk	20,00 x 4,00 x 1,30
A 119	Stienzer Feart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) Wyns tot Kletsefeart Stiens	20,00 x 4,00 x 1,30

A 120	De Kurkmeer, Leeuwarden, vanaf Alddeel (A 114) tot Kleijen-burg	20,00 x 4,00 x 1,30
A 120a	Schilkampsterrak, vaarverbinding Tynje (A 002b) tot De Kurkmeer (A120)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 121	Wâldmansdjip	
	A 121-1: Westelijk gedeelte, vanaf Wide Greons (A 002b) tot brug	30,00 x 5,00 x 1,50
	A 121-2: Oostelijk gedeelte, vanaf brug tot Langdeel/Alddeel (A 114)	20,00 x 4,00 x 1,30
A 122	De Potmarge, vanaf De Tynje/Wide Greons (A 002b) tot Jachthaven Zwemmerstraat	20,00 x 4,00 x 1,30
A 123	Nauwe Greons, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot betonde geul Himpenser Wielen (A 017)	30,00 x 5,00 x 1,50
A 124	(Oude) Wergeaster Feart	
	A 124-1: Kom Wergea Noord, vanaf Wergeaster Feart (A 017) tot Jachthaven tegenover Fricoweg 47	30,00 x 5,00 x 1,70
	A 124-2: Kom Wergea Zuid, vanaf Wergeaster Feart (A 017) tot passantensteiger aan Hilleburen	30,00 x 5,00 x 1,70
A 125	Groot - en Kleindiep, Dokkum	20,00 x 4,00 x 1,30
A 126	Folkertssleat, Ulekrite en It Wiid, Earnewâld	
	A 126-1: Folkertssleat, Ulekrite en It Wiid, lengte 280 m1 vanaf as betonde geul Sydsdjip/Fokkesleat (A 003)	40,00 x 6,00 x 1,70
	A 126-2: It Wiid	40,00 x 6,00 x 1,50

Vaarwegen passief beheer:

A 201	Het vanaf het Prinses Margrietkanaal afgesneden, doodlopende (oostelijke) kanaalgedeelte te Burgumerdaam	Geen afmetingen
A 202	De afgesneden gedeelten van de Wide en Nije Mûntsegroppe (onderdelen van VVF 2014, Lijst Aaarweg nr. 003, de Vaarweg naar Drachten).	Geen afmetingen
A 203	Sylroede, Tacosyl, vanaf de Langesleat (Lijst A-vaarweg nr. 026, VVF 2014) tot de sluis Tacosyl alsmede de toeleidingsgeul ter lengte van ca. 320 m vanuit het IJsselmeer.	Geen afmetingen
A 205	Kromme Sleat en de Lytse Sylroede (ged.), vanaf de Grutte Sylroede (A 030) tot Makkumermeerpolder	Geen afmetingen
A 206	Sylster Rak, vanaf Harnzer Feart/Ferbiningskanaal (A 002a) tot aquaduct Ritsumasy	Geen afmetingen
A 207	Harlingertrekvaart, vanaf VHK (A 002, bij kmr. 2.500) tot 1e dam, incl. de Hopmansbrug en de doorgraving westelijk van deze brug	Geen afmetingen
A 208	Streamkanaal Willem Loréslûs, bestaande uit de twee westelijk van de spuisluis te Dokkumer Nieuwe Zijlen gesitueerde vaarweggedeelten vanaf Dokkumer Grutdjip (A 005) tot aan ballenlijn	Geen afmetingen
A 209	Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl vanaf Lauwers tot het Langdeel	Geen afmetingen
A 210	Kromme Knilles, oude route.	Geen afmetingen

Bijlage II Lijst C waterschap vaarwegen

Lijst C nummer	Vaarwegnaam + omschrijving deeltrajecten (indien van toepassing)	Afmetingen
		Lengte X Breedte X Diepgang in meters
C 001	Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl zuid vanaf De Lauwers tot Langdeel	15,00 x 3,50 x 0,80
C 002	Langdeel, vanaf Olde Lauwers naar Burum	15,00 x 3,50 x 0,80
C 003	Stynsgeaster Feart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot aan jachthaven Augustinusga	15,00 x 3,50 x 1,00
C 004	Klyndobbe, vaarverbinding tussen C 006 en C007	8,00 x 3,00 x 0,80
C 005	Sweager Feart, vanaf Westergeest (A 014 Petsleat) tot aan jachthaven Kollumerzwaag	8,00 x 3,00 x 0,80
C 006	Falomster Feart (gedeeltelijk) en Feanwâldster Feart, vanaf De Westereen (A 14 De Swemmer) tot Feanwâlden (Parkeerterrein De Wylgen)	12,00 x 3,50 x 0,80
C 007	Falomster Feart (gedeeltelijk), De Mear (gedeeltelijk), Koarte Suwei en Swarte Broek tot Molenend, vanaf C 006 tot aan jachthaven Mûnein	12,00 x 3,50 x 0,80
C 008	Wâlster Feart, vanaf C 007 tot aan jachthaven Feanwâlsterwal	12,00 x 3,50 x 0,80
C 009	De Mear (gedeeltelijk) en Wâldster Muzeryd, vanaf C 007 tot aan C 008	12,00 x 3,50 x 0,80
C 010	Opvaart Jistrum, inloop Bergumermar tot aan jachthaven Jistrum (lengte 200meter)	12,00 x 4,00 x 1,00
C 011	Miedumer Djip, vaarverbinding tussen A 005 en A 115	12,00 x 3,00 x 1,00
C 012	Hallumer Feart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) tot brug parallelweg te Hallum	15,00 x 4,00 x 1,00
C 013	Ouwe Rij (gedeeltelijk), vanaf Leister Feart (A 115) tot brug Oude Bildtzijl	12,00 x 4,00 x 1,00
C 014	Oost-Indische Opfeart, Berltsum, vanaf Noordelijke Elfsteden Route (A 040/115), lengte circa 460 meter	12,00 x 3,50 x 1,00
C 015	Tsjummearumer Feart, vanaf Doanjumer Feart (A 040) tot Westerbuorren	12,00 x 4,00 x 1,00
C 016	Achlumer Feart (gedeeltelijk), vanaf Ludingaweg Harlingen (B 006) tot Arumer Feart	8,00 x 3,00 x 0,80
C 017	Harnzer Feart (gedeeltelijk), Arum (A 038) - Bolsward (A 037) via Grauwe Kat	16,00 x 4,00 x 1,00
C 018	Makkumer Feart (gedeeltelijk), Vanaf Wytmarsumer Feart (A 051) tot Eksmoarster Opfeart (C 019)	12,00 x 4,00 x 0,80
C 019	Makkumer Feart (gedeeltelijk) en Eksmoarster Opfeart, vanaf Panhuyskanaal (A 030) tot 20 meter voor loswal Exmorra	12,00 x 4,00 x 1,00
C 020	Skraarder Feart, vanaf Makkumer Feart (C 020-1) tot Skraard	12,00 x 4,00 x 1,00
C 021	Ategrêft en Piter Bouwessleat	
	C 021-1: Ategrêft, tussen Flakke Brekken en Ringwiel	20,00 x 4,00 x 1,00
	C 021-2: Piter Bouwessleat, vanaf Ringwiel tot Kleine Gaastmeer	12,00 x 4,00 x 1,00
C 022	Nijhuzumer Feart, vanaf betonde geul Flakke Brekken (A 036) tot Jachthaven	12,00 x 3,50 x 1,00
C 023	Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord, vanaf Weisleat (A 080) tot woonwijk It Fabryk Heeg	12,00 x 3,75 x 0,80
C 024	Oude Tsjerkesleat Zuid, vanaf Weisleat (A 080) tot vaarweg Oude Tsjerkesleat Noord (C 023)	12,00 x 3,75 x 0,80

C 025	Heidenskipster Feart inclusief geul Hofmar (Gracht of Viswijk)	15,00 x 4,00 x 1,00
C 026	Nije Feart en Aesterfeart, vanaf Yndyk (A 034) tot Koudumer Far (A 035), Hindeloopen - Koudum	10,00 x 3,00 x 1,00
C 027	De Horsa (gedeeltelijk) en Dyksfeart, vanaf Burrefeart (A 029) tot Nije Feart (C 026)	8,00 x 3,00 x 0,80
C 028	Koudumer Far (gedeeltelijk), vanaf Jan Broerskanaal (A 034) tot Molkwerum	12,00 x 4,00 x 1,00
C 029	Ryster Feart, vanaf Spoekhoekster Feart (A 092) tot Mientwei	8,00 x 3,00 x 0,80
C 030	Wytickersfeart, vanaf Spoekhoekster Feart (A 092) tot jachthaven bungalowpark te Rijs	8,00 x 3,00 x 0,80
C 031	Sminkefeart, vanaf Swinderenfeart (A 092) tot Oudemirdum	8,00 x 3,00 x 0,80
C 032	Wikeler Opfeart, vanaf Wikelerhop tot Wijckel	10,00 x 3,50 x 0,80
C 033	Stadsgracht Sleat	10,00 x 3,50 x 0,81
C 034	Sint-Nykster Feart, vanaf Opvaart naar St. Nicolaasga (A 096) tot St. Nicolaasga (tot aanT-splitsing Molier)	8,00 x 3,00 x 0,80
C 035	Oostelijke Dijkgracht, IJlst vanaf De Geau (A 012) tot It Sou (A 074)	15,00 x 4,00 x 1,00
C 036	De Dolte, Uitwellingerga vanaf Hollegracht (A 068) tot Jouster Feartsje (A 037)	12,00 x 4,00 x 1,00
C 037	Jouster Feartsje (gedeeltelijk), vanaf De Dolte (C036) tot Geul Gudzekop (A 065)	12,00 x 4,00 x 1,00
C 038	Frjentsjerterfeart (gedeeltelijk), vanaf Thabortille tot Stadsgracht Sneek	10,00 x 3,50 x 0,80
C 039	Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart (ged.) en Syltsjesleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Swette (A 032)	20,00 x 4,00 x 1,00
C 040	De Kolk, opvaart naar Poppenwier vanaf Snitser Aldfeart (C 039)	20,00 x 4,00 x 1,00
C 041	Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en De Kolk, opvaart naar Raerd	15,00 x 4,00 x 1,00
C 042	Snitser Aldfeart (gedeeltelijk), vanaf Loaiïngeasterfeart (A 032) tot Syltsjesleat (C 039)	20,00 x 4,00 x 1,00
C 043	Tsjerkesleat, opvaart Tersoal vanaf Snitser Aldfeart (C042)	12,00 x 4,00 x 1,00
C 044	Dearsumer Opfeart, vanaf Snitser Aldfeart (C042)	10,00 x 3,00 x 1,00
C 045	Sibrandabuorster Feart, vanaf Snitser Aldfeart (C042) tot ophaalbrug Sibrandabuorren	12,00 x 3,50 x 1,00
C 046	Kipfeart, opvaart Gau vanaf Snitser Aldfeart (C042)	10,00 x 3,00 x 1,00
C 047	Opvaart Goïnga, vanaf Snitser Aldfeart (C042) tot brug Goïnga	20,00 x 4,00 x 1,00
C 048	Offenwierster Opfeart, vanaf Snitser Aldfeart (C042) tot Offingawier	10,00 x 3,00 x 1,00
C 049	(Oude) De Boarn, kom Akkrum midden	12,00 x 4,00 x 1,00
C 050	Geul Wide Grou, Kromme en Rjochte Grou, vanaf Biensma-brêge tot Sylsbrêge Ilnsum	20,00 x 4,00 x 0,80
C 051	It Swin, Reduzum	
	C 051-1: It Swin (gedeeltelijk), vanaf De Swette (A 32) tot de Kromme Grou (C 050)	8,00 x 3,00 x 0,80
	C 051-2: It Swin (gedeeltelijk), ontsluiting Jachthaven	8,00 x 3,00 x 0,80
C 052	Kromme Sleat, op vaart Idaerd vanaf Koldykster Rak (A 017)	10,00 x 3,00 x 1,00
C 053	Eagumer Opfeart, vanaf Eagumer Djip	10,00 x 3,00 x 1,00

C 054	Wurdumer Feart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Wergeaster Feart (A 017)	8,00 x 3,00 x 0,80
C 055	(Oude) Wergeaster Feart, binnen de bebouwde kom Wergea (traject tussen A 124-1 en A 124-2)	10,00 x 3,00 x 1,00
C 056	Meanewei en De Foudering, Wergea	
	C 056-1: Meanewei en De Foudering (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot B.K. van den Bergstrjitte 3	10,00 x 3,00 x 1,00
	C 056-2: De Foudering (gedeeltelijk), vanaf B.K. van den Bergstrjitte 3 tot Wergeaster Feart (A 017)	10,00 x 3,00 x 1,00
C 057	De Potmarge (gedeeltelijk), vanaf Jachthaven Zwemmerstraat (A 122) tot Zuider Stadsgracht	8,00 x 3,00 x 0,80
C 058	Geul Holstmar, Skeane Sleat (Sietse Maaikesleat) en Alde Wei, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Vaarweg naar Drachten (A 003)	20,00 x 4,00 x 1,00
C 059	Droevendal, Nauwe en Wide Saiter	
	C 059-1: Droevendal, ontsluiting Wide Saiter vanaf Geul Holstmar (C 058)	20,00 x 4,00 x 1,00
	C 059-2: Nauwe Saiter, ontsluiting Wide Saiter vanaf Vaarweg Drachten (A 003)	20,00 x 4,00 x 1,00
	C 059-3: Ontsluiting Wide Saiter vanaf het Prinses Margrietkanaal	20,00 x 4,00 x 1,00
C 060	Jaanfeart (gedeeltelijk) en Opfeart Britswert, vanaf Frjentsjerter Feart (A 031)	10,00 x 3,50 x 0,80
C 062	Arumer Feart, vanaf Harnzer Feart (A 038) tot gemeentegrens met Waadhoeke	12,00 x 3,50 x 1,00
C 064	Tsjerkesleat en Klokhúsfeart, vanaf Oudega (A 036) tot Tsjerkehop	8,00 x 3,00 x 0,80
C 065	Ringwielgreft en Skrokfeart	
	C 065-1: Skrokfeart vaarverbinding tussen Sânmear en Ringwiel	8,00 x 3,00 x 0,80
	C 065-2: Ringwielgreft vanaf Ringwiel naar (C 064) Tsjerkesleat en Klokhúsfeart	8,00 x 3,00 x 0,80
C 066	Reidmarroute, via Westhiimster Opfeart, Reidmar, Sipkemaar en Sybsleat, vanaf De Wimers (A 011) tot Aldegeaster Brekken	8,00 x 3,00 x 0,80
C 067	Ryptsjerkster Feart (gedeeltelijk) en Wâldster Mûzeryd (gedeeltelijk), vanaf Marrekrite steiger LM 12 (A 117) tot De Mear (C 009)	12,00 x 3,50 x 0,80