

Kennisgeving toestemming voor het installeren en in gebruik nemen van een membraanunit op de aromatenfabriek aan de Botlekweg 121 te Rotterdam-Botlek

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning te verlenen en geeft hiermee Esso Nederland B.V. toestemming voor aan de Botlekweg 121, 3197 KA te Rotterdam-Botlek.

Aangevraagde activiteit(en) : Geen significante wijziging

Toelichting en uitleg over activiteit : Betreft het installeren en in gebruik nemen van een membraanunit op de

aromatenfabriek om een aromaatrijke voedingsstroom te verrijken door ongewenste non-aromaatmoleculen te verwijderen. Het project wordt verder aangeduid als "RMAXX"; Rotterdam Membrane Assisted Xylene eXtraction.

Aanvraagdatum : 18 juli 2024

Besluitdatum : 26 november 2024

Bekendmaking : 26 november 2024

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 8 januari 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2676435 en/of het verzoeknummer: 2024071801044.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=9251624>