

Kennisgeving toestemming voor een veranderingsvergunning, betreft het wijzigen van de koelwaterlozing van de HTDC-fabriek aan de Welplaatweg 12 te Rotterdam-Botlek

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Omgevingswet /Waterwet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 september 2023 een aanvraag op grond van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor Shin-

Etsu PVC B.V. Locatie Botlek en op 31 juli 2024 een aanvraag op grond van de Omgevingswet ontvangen van

HaskoningDHV Nederland B.V., namens Nobian Chemicals B.V aan de Welplaatweg 12, 3197 KS te Rotterdam-Botlek.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 december 2023 een aanvraag op grond van de Waterwet

ontvangen voor de locatie aan de Welplaatweg 12, 3197 KS te Rotterdam-Botlek.

De aanvraag Waterwet betreft de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het

verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag betreft het wijzigen van het lozingspunt van koelwater afkomstig van de HTDC unit van lozingspunt 19

naar lozingspunt 8 en het wijzigen van voorschrift 3.2.7. van de vergunning voor de HTDC unit ten aanzien van de

beveiligingsmaatregelen van de gasvormige chloorleiding.

Daarnaast worden aanvullende voorschriften ambtshalve verbonden aan de vergunning ten aanzien van de

brandveiligheid. Deze voorschriften borgen de voorwaarde voor goedkeuring van het brandveiligheidsplan van de

HTDC-unit.

Aan Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek Welplaatweg 12 is op 22 juni 2022 een veranderingsvergunning verleend voor de

realisatie van een nieuwe fabriek voor het direct chloreren van ethyleen naar EDC (HTDC= hoge temperatuur directe

chlorering). Tijdens de voortgang van het project en de bouw van de installatie zijn een aantal punten waarbij

wijzigingen zijn opgetreden die een effect hebben op de lozings situatie van Nobian.

Voor het koelwater dat afkomstig is van deze HTDC-fabriek was het voorzien dat deze geloosd werd op het riool van

Nobian Chemicals B.V. naar lozingspunt 19. Echter, Shin-Etsu PVC B.V. en Nobian Chemicals B.V. wensen dit te

veranderen naar lozingspunt 8. De wijziging van de lozing van het koelwater van Shin-Etsu PVC B.V. van lozingspunt

19 naar lozingspunt 8 resulteert in een verhoging van de warmtevracht van 5 MW op lozingspunt 8 en een verlaging

van de warmtevracht van 8,7 MW op lozingspunt 19.

Voor de aangevraagde verandering, het wijzigen van de koelwaterlozing van lozingspunt 19 naar lozingspunt 8 zijn

drie aanvragen benodigd:

- een Wabo aanvraag van Shin-Etsu PVC B.V. van 5 september 2023 zaaknummer 2259067 en OLO nummer 8028001;
- een verandering van de Waterwetvergunning van Nobian Chemicals B.V. van 22 december 2023 met zaaknummer RWSZ2023-00019843
- deze aanvraag omgevingswet door Nobian Chemicals B.V. van 31 juli 2024 zaaknummer 2703956 en DSO nummer 2024073101356.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om Shin Etsu PVC B.V. en Nobian Chemicals B.V.

toestemming te verlenen voor de verandering zoals aangevraagd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de aan Nobian Chemicals B.V. verleende watervergunning van 6 oktober 2010, kenmerk ARE/2010.8988 I het laatst gewijzigd bij besluit van 16 mei 2022,

kenmerk RWS-2022.15161 I voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

Daarnaast verbindt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ambtshalve aanvullende voorschriften aan de vergunning

ten aanzien van de brandveiligheid. Deze voorschriften borgen de voorwaarde voor goedkeuring van het

brandveiligheidsplan van de HTDC-unit.

Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de Wabo beschikking van Shin-Etsu PVC B.V. gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken 31 december 2024 tot en met 10 februari 2025 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);
- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis, na telefonische afspraak;
- de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse, de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181;
- de gemeente Voorne aan Zee, Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis, na telefonische afspraak;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Tot en met 10 februari 2025 kunt u in beroep gaan, dit kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroep kan worden ingesteld door:

- een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
- alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder

vermelding van DCMR zaaknummers: 2259067 en 2703956 en de verzoeknummers: 8028001 en 2024073101356.

Voor nadere inlichtingen over de aanvraag en de beschikking Waterwet kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat,

via ZD-vergunningen@rws.nl onder vermelding van Rijkswaterstaat kenmerk: RWSZ2024-00006363

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande linken te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard!/suite92.scherm1007?mObj=9136906>

<https://loket.dcmr.nl/mozard!/suite92.scherm1007?mObj=9368827>