

## Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen in Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op gelet op de bepalingen van de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement en de bepalingen van de Verordening nautisch beheer vaarwegen provincie Drenthe;

overwegende in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer op de vaarwegen;

BESLUITEN:

- I. het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen in Drenthe vast te stellen.
- II. het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe, zoals vastgesteld bij besluit van 20 november 2018, kenmerk 2018002617, Provinciaal Blad nummer 9094 van 2018, in te trekken.

### Artikel 1 Maximaal toelaatbare afmetingen van schepen

Vaarweg	Kilometer	Toegestane lengte/breedte	Toegestane diepgang (dg)	Minste hoogte	Max. afmetingen van schepen bij overschrijding toegestane afmetingen	Enkele bijzondere voorwaarden waaronder onthefing kan worden verleend
1 Noord-Willemskanaal	0,0 - 6,7	65,00 x 6,60 m	1,90 m - kp	5,30 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
	6,7 - 19,6	65,00 x 7,30 m	2,50 m - kp	5,40 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
2 Drentsche Hoofdvaart	2,4 - 43,7	26,76 x 5,80 m	1,55 m - kp	5,30 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
	43,7 - 44,2	90,00 x 9,50 m	2,50 m - NAP		100,00 x 10,50m; dg: 2,30m - NAP	Meldingsplicht Kaapbrug gemeente Meppel, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer
3 Witte Wijk	52,9 - 55,0	28,00 x 5,00 m	1,50 m - kp	5,30 m + kp **	Geen overschrijding mogelijk	
4 Meppelerdiep	9,2 - 10,5	110,00 x 12,00 m	3,25 m - NAP			Overeenkomstig artikel 9.02 van het Binnenvaartpolitiereglement
	10,5 - 11,2	110,00 x 11,50 m	2,75 m - NAP		Geen overschrijding mogelijk	Meldingsplicht Kaapbrug gem. Meppel, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer, max. 2 schepen 110,00 x 11,50 x 2,75 - NAP

<b>5 Hoogeveense Vaart</b>	0,0 - 9,5	65,00 x 7,30 m	2,50 m - NAP*	5,80 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
	9,5 - 28,4	65,00 x 6,70 m	2,20 m - kp	5,20 m + kp	65,00 x 7,30 m; dg: 2,00 m - kp	Meldingsplicht Rogatsluis en Nieuwe Brugsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.
<b>6 Verlengde Hoogeveense Vaart tot aan Klazienaveen</b>	28,4 - 51,8	40,00 x 5,85 m	1,50 m - kp	5,10 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
	51,8 - 56,5	40,00 x 5,85 m	1,90 m - kp	5,30 m + kp	50,00 x 6,60 m; dg: 1,75 m - kp	Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis of Oranjesluis/Ericasluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.
	56,5 - 60,9	40,00 x 5,85 m	1,90 m - kp	5,30 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
	60,9 - 62,0	40,00 x 5,85 m	1,10 m - kp	4,20 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
<b>7 Bladderswijk</b>	0,0 - 1,6	40,00 x 5,85 m	1,90 m - kp	4,20 m + kp	Geen overschrijding mogelijk (i.v.m. sluisafmetingen)	
<b>8 Vaartraject Erica - Ter Apel</b>		27,00 x 4,80 m	1,50 m ***	3,50 m + kp	Geen overschrijding mogelijk	
		22,00 x 4,80 m	1,30 m ****	3,50 m + kp	Geen overschrijding mogelijk	
<b>9 Stieltjeskanaal</b>	0,0 - 12,9	40,00 x 5,85 m	1,90 m - kp	5,40 m + kp	55,00 x 6,60 m; dg: 1,75 m - kp	Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.
<b>10 Coevorden - Vecht kanaal</b>	31,7 - 36,3	63,00 x 6,60 m	2,50 m - kp	6,00 m + kp **	Geen overschrijding toegestaan (knelpunten Overijssel)	
	36,3 - 36,8	55,00 x 6,60 m	2,10 m - kp	6,00 m + kp		Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.
<b>11 Binnengracht (westelijk ged.) Coevorden</b>	0,0 - 0,8	40,00 x 5,85 m	1,90 m - kp	6,00 m + kp **	55,00 x 6,60 m; dg: 1,75 m - kp	Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.
		55,00 x 6,60 m	2,00 m - kp	6,00 m + kp		
<b>12 Afwateringskanaal Coevorden</b>	0,0 - 1,4	40,00 x 5,85 m	1,90 m - kp	6,00 m + kp **	55,00 x 6,60 m; dg: 1,75 m - kp	Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.
		55,00 x 6,60 m	2,00 m - kp	6,00 m + kp		

\* Voor de Hoogeveense Vaart boven sluis Rogat geldt een diepgang van 2,50 m t.o.v. kanaalpeil (tot loswal ter hoogte van km 9,500)  
 \*\* Hoogte bepaald door aansluitend vaarwater  
 \*\*\* Zomerpeil, 1 april tot 1 november  
 \*\*\*\* Winterpeil, 1 november tot 1 april

## Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter  
W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 4 juni 2024  
Kenmerk 4.6/2024000796

Uitgegeven: 6 juni 2024

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar [www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure](http://www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure).