

Provincie Zeeland - Verlening reguliere omgevingsvergunning voor realiseren van stuk piperack met bordes en laadarm ter hoogte van de kade, een onderstation voor walstroom en een reverse osmose (RO) unit, Industrieweg 10 in Sluiskil

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Yara Sluiskil B.V.

Locatie : Industrieweg 10, 4541 HJ te Sluiskil

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het realiseren van een stuk piperack met bordes en laadarm ter hoogte van de kade, een onderstation voor walstroom en een reverse osmose (RO) unit.

Aanvraagdatum : 23 december 2023

Besluitdatum : 11 juni 2024

Bekendmaking : 12 juni 2024

Olo nummer : 7950931

Zaaknummer : 2410005

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2410005 en het Olo nummer: 7950931.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: <https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=9174220>