

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Betreft het realiseren van een tijdelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van het afvalwater, het percolaat- /terrein- en bluswater, zonder directe of indirecte lozing aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

Projectlocatie: Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK te Rotterdam-Botlek

Aangevraagde activiteit(en): Milieu

Toelichting uitleg over activiteit(en): Betreft het realiseren van een tijdelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van het afvalwater, het percolaat- /terrein- en bluswater, zonder directe of indirecte lozing

Aanvraagdatum : 15 mei 2024

Verzenddatum: 19 juni 2024

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2584394 en het verzoeknummer: 2024051501595.