

Kennisgeving voornemen voor het wijzigen van de voorschriften om grootschalig ammoniak binnen de inrichting op te gaan slaan aan de Maltaweg 5 te Ritthem

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het voornemen de op 15 juni 2010 verleende vergunning met kenmerk 10021416 aan Vesta 3 Terminal Flushing B.V. voor de inrichting aan de Maltaweg 5, 4389 PV te Ritthem op grond van de Omgevingswet te wijzigen/aan te vullen.

Aanleiding hiervoor vormt het voornemen om grootschalig ammoniak binnen de inrichting op te gaan slaan en de vigerende vergunning op punten onvoldoende actueel is. Voor de verandering zelf loopt parallel een vergunningaanvraag. De milieubelastende activiteit betreft het opslaan van vloeistoffen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te wijzigen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking 24 juli 2025 tot en met 3 september 2025 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak;
- de gemeente Vlissingen, publieksbalie, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, na telefonische afspraak;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Dit kan tot en met 3 september 2025. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam, onder vermelding van DCMR zaaknummer. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat wanneer u niet reageert op de ontwerpbeschikking, kunt u later ook niet reageren op de definitieve beschikking.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 3812173.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermin1007?mObj=9819459>