

Kennisgeving toestemming voor een specificatie voor de opslag en het afvullen van de reeds vergunde Intermediate Bulk Containers (IBC), door toevoeging van roestvrijstalen IBC's van het type 31A Madoerastraat 10 te Rotterdam-Maasvlakte

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend, voor Kova HSE B.V. aan de Madoerastraat 10, 3199 KR te Rotterdam-Maasvlakte.

Aangevraagde activiteit(en) : Geen significante wijziging

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor Op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, aanverwante stoffen en koopmansgoederen; - Het begassen, ontgassen en ventileren van containers; - Het afvullen van gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen in diverse emballages

Aanvraagdatum : 4 april 2025

Besluitdatum : 31 juli 2025

Bekendmaking : 31 juli 2025

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 12 september 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 3495787 en/of het verzoeknummer: 2025040400634.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=9737657>