

Kennisgeving toestemming voor het realiseren en in gebruik nemen van de E-ruimte van de (tijdelijke) stoomcentrale aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor AVR-Afvalverwerking B.V. aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK te Rotterdam-Botlek.

Aangevraagde activiteit(en) : Geen significante wijziging, Bouwactiviteit (technisch) en Omgevingsplan-activiteit (OPA)

Toelichting en uitleg over activiteit : Het realiseren en in gebruik nemen van de E-ruimte van de (tijdelijke) stoomcentrale. De E-ruimte wordt aan de oostzijde van de TSC gerealiseerd. In de E-ruimte worden trafo's en regelkasten gesitueerd.

Aanvraagdatum : 18 april 2025

Besluitdatum : 26 augustus 2025

Bekendmaking : 26 augustus 2025

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 8 oktober 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 3563022 en/of het verzoeknummer: 2025041800722.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=9745077>