

Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 juli 2025, nr. 33/25 A;

Gelet op artikel 2.13a, eerste lid, van de Omgevingswet;

Overwegende dat Provinciale Staten bij besluit geluidproductieplafonds als omgevingswaarden dienen vast te stellen aan weerszijden van bij omgevingsverordening aangewezen wegen in beheer bij de provincie Noord-Brabant;

Besluiten:

Artikel 1 Vaststelling geluidproductieplafonds

Provinciale Staten stellen als omgevingswaarden langs alle provinciale wegen de geluidproductieplafonds vast als opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant.

's-Hertogenbosch,

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

P.S. Zwart (plv.)

de griffier,

drs. G.J.P. van Soest

Bijlage 1 behorende bij het Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant**Geluidproductieplafonds provinciale wegen Noord-Brabant**

(De geluidproductieplafonds zijn ook raadpleegbaar via de Planviewer van de provincie Noord-Brabant via [Geluidproductieplafonds provinciale wegen Noord-Brabant](#), maar aan de daarin getoonde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend)

LokaalID	X-coördinaat	Y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000001	131065,12	411441,06	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000002	131085,67	411346,08	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000003	131095,25	411246,89	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000004	131114,06	411150,45	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000005	131132,19	411053,29	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000006	131154,41	410956,16	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000007	131180,82	410860,09	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000008	131211,89	410765,41	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000009	131247,46	410672,34	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000010	131284,68	410580,03	68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000011	131333,78	410493,69	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000012	131384,24	410407,76	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000013	131438,84	410324,39	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000014	131493,68	410241,18	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000015	131549,78	410158,82	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000016	131611,33	410082,51	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000017	131667,07	410001,82	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000018	131725,06	409921,36	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000019	131791,69	409847,32	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000020	131833,44	409757,6	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000021	131903,75	409689,77	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000022	131958,86	409607,44	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000023	132004,58	409518,93	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000024	132052,43	409431,53	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000025	132093,38	409341,34	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000026	132134,45	409250,6	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000027	132169,79	409157,44	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000028	132200,24	409062,57	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000029	132232,6	408968,9	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000030	132260,9	408873,35	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000031	132284,39	408776,56	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000032	132301,24	408678,36	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000033	132326,81	408582,8	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000034	132329,76	408483,3	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000035	132315,27	408384,91	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000036	132293,15	408287,76	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000037	132265,57	408192,68	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000038	132239,2	408096,62	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000039	132206,92	408002,35	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000040	132173,19	407908,57	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000041	132142,9	407813,66	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000042	132127,27	407715,93	67,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000043	132124,15	407616,46	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000044	132122,82	407516,83	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000045	132129,9	407417,48	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000046	132142,97	407318,8	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000047	132159,38	407220,51	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000048	132175,87	407122,23	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000049	132190,68	407023,72	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000050	132206,2	406925,28	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000051	132218,83	406827,08	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000052	132237,63	406729,26	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000053	132255,49	406631,23	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000054	132272,29	406533	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000055	132288,1	406434,62	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000056	132303,56	406336,17	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000057	132320,47	406237,96	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000058	132339,65	406140,17	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000059	132359,96	406042,6	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000060	132382,81	405945,6	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000061	132406,78	405848,87	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000062	132432,36	405752,56	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000063	132455,12	405655,54	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000064	132474,71	405557,83	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000065	132490,88	405459,51	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000066	132503,76	405360,69	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000067	132513,32	405261,5	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000068	132520,31	405162,09	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000069	132526,93	405062,65	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000070	132533,46	404963,21	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000071	132539,59	404863,76	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000072	132545,46	404764,28	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000073	132551,71	404664,82	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000074	132559,93	404565,52	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000075	132571,61	404466,56	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000076	132586,24	404367,99	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000077	132604,58	404270,04	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000078	132625,89	404172,71	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000079	132650,68	404076,2	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000080	132678,58	403980,53	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000081	132715,34	403888,71	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000082	132757,75	403798,92	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000083	132825,95	403726,35	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000084	132885,07	403647,24	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000085	132896,21	403553,12	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000086	132914,53	403455,24	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000087	132943,23	403359,82	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000088	132969,91	403264,38	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000089	133005,31	403171,23	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000090	133037,72	403077,01	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000091	133066,84	402981,7	67

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000092	133092,95	402885,54	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000093	133115,78	402788,54	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000094	133135,38	402690,84	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000095	133151,89	402592,57	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000096	133165,52	402493,87	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000097	133176,05	402394,78	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000098	133184,63	402295,49	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000099	133192,17	402196,13	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000100	133198,21	402096,66	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000101	133202,93	401997,11	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000102	133206,31	401897,52	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000103	133208,38	401797,89	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000104	133198,47	401700,71	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000105	133107,69	401693,6	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000106	133089,99	401788,4	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000107	133087,9	401888,03	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000108	133084,65	401987,62	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000109	133080,04	402087,16	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000110	133073,33	402186,59	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000111	133066,63	402286,03	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000112	133057,31	402385,24	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000113	133047,05	402484,37	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000114	133033,63	402583,11	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000115	133016,67	402681,29	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000116	132996,33	402778,84	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000117	132973,02	402875,71	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000118	132946,09	402971,65	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000119	132915,94	403066,62	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000120	132882,84	403160,61	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000121	132846,3	403253,33	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000122	132807,61	403345,16	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000123	132767,81	403436,52	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000124	132727,7	403527,75	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000125	132682,01	403615,37	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000126	132621,02	403666,83	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000127	132533,24	403663,02	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000128	132546,7	403747,34	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000129	132588,89	403826,81	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000130	132564,33	403923,39	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000131	132544,04	404020,32	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000132	132518,53	404116,66	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000133	132496,33	404213,8	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000134	132476,99	404311,55	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000135	132460,93	404409,9	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000136	132448,42	404508,76	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000137	132438,52	404607,91	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000138	132431,45	404707,31	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000139	132425,59	404806,8	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000140	132419,36	404906,26	66,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000141	132413,17	405005,73	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000142	132406,79	405105,18	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000143	132399,78	405204,58	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000144	132391,69	405303,9	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000145	132380,42	405402,9	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000146	132365,42	405501,42	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000147	132347,15	405599,38	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000148	132324,98	405696,52	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000149	132300,53	405793,13	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000150	132273	405888,25	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000151	132252,72	405980,51	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000152	132233,8	406071,92	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000153	132214,27	406169,64	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000154	132196,27	406267,64	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000155	132180,95	406366,12	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000156	132166,28	406464,68	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000157	132151,99	406563,31	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000158	132136,34	406661,72	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000159	132118,04	406759,67	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000160	132098,07	406857,3	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000161	132071,42	406952,57	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000162	132045,36	407048,73	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000163	132018,96	407144,7	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000164	131998,66	407241,08	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000165	131915,07	407273,66	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000166	131966,79	407342,15	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000167	131967,24	407441,04	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000168	131980,54	407539,8	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000169	131997,09	407637,67	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000170	132011,48	407736,26	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000171	132033,77	407833,34	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000172	132063,21	407928,53	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000173	132096,71	408022,38	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000174	132129,41	408116,51	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000175	132149,26	408213,4	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000176	132146,63	408311,97	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000177	132095,38	408396,23	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000178	132040,44	408478,05	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000179	132029,87	408576,76	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000180	132108,19	408614,29	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000181	132140,26	408526,25	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000182	132172,91	408554,15	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000183	132171,69	408653,12	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000184	132157,61	408751,77	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000185	132139,77	408849,79	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000186	132117,4	408946,9	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000187	132090,77	409042,92	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000188	132059,58	409137,56	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000189	132023,24	409230,32	58,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000190	131976,6	409317,52	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000191	131924,8	409402,61	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000192	131863,8	409481,3	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000193	131799,29	409557,21	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000194	131750,89	409643,61	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000195	131690,71	409719,46	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000196	131626,98	409795,45	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000197	131582,17	409884,41	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000198	131530,65	409969,65	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000199	131474,07	410051,65	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000200	131420,05	410135,35	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000201	131364,88	410218,34	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000202	131310,28	410301,7	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000203	131259,35	410387,35	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000204	131212,28	410475,17	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000205	131169,34	410565,08	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000206	131130,75	410656,94	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000207	131096,45	410750,48	68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000208	131066,37	410845,46	68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000209	131040,68	410941,74	68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000210	131018,89	411038,95	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000211	130997,55	411135,97	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000212	130987,43	411232,42	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000213	130977,68	411331,58	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000214	130978,8	411429,89	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000215	103180,01	385094,25	48
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000216	103157,98	385001,42	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000217	103119,11	384910,83	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000218	103080,25	384820,23	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000219	103041,38	384729,64	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000220	103002,52	384639,04	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000221	102963,65	384548,45	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000222	102924,78	384457,86	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000223	102885,92	384367,26	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000224	102847,04	384276,68	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000225	102808,13	384186,1	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000226	102769,23	384095,52	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000227	102730,32	384004,95	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000228	102691,41	383914,37	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000229	102652,51	383823,79	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000230	102613,6	383733,22	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000231	102574,68	383642,65	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000232	102535,76	383552,07	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000233	102496,84	383461,5	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000234	102457,92	383370,93	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000235	102419,01	383280,36	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000236	102380,09	383189,78	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000237	102341,18	383099,21	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000238	102302,26	383008,64	53

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000239	102263,34	382918,07	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000240	102224,4	382827,51	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000241	102185,35	382736,99	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000242	102145,44	382646,88	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000243	102102,29	382558,31	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000244	102064,71	382467,18	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000245	102027,44	382375,91	51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000246	101991,07	382284,3	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000247	101949,67	382195,47	47,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000248	101866,42	382212,06	46,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000249	101887,7	382305,29	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000250	101924,93	382396,57	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000251	101962,16	382487,85	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000252	101999,39	382579,13	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000253	102040,53	382668,63	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000254	102082,47	382757,79	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000255	102121,39	382848,36	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000256	102160,32	382938,93	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000257	102199,24	383029,5	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000258	102238,16	383120,07	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000259	102277,08	383210,64	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000260	102316,01	383301,21	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000261	102354,93	383391,78	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000262	102393,85	383482,35	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000263	102432,78	383572,92	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000264	102471,7	383663,49	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000265	102510,62	383754,06	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000266	102549,5	383844,65	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000267	102588,37	383935,24	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000268	102627,25	384025,83	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000269	102666,12	384116,42	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000270	102705	384207,01	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000271	102743,87	384297,6	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000272	102782,75	384388,19	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000273	102821,63	384478,78	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000274	102860,5	384569,37	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000275	102899,38	384659,96	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000276	102938,25	384750,55	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000277	102977,13	384841,14	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000278	103016	384931,73	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000279	103054,88	385022,32	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000280	103096,85	385111,02	49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000281	109533,47	396370,02	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000282	109505,32	396278,65	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000283	109458,61	396190,68	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000284	109412,8	396102,23	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000285	109366,98	396013,77	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000286	109321,17	395925,32	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000287	109275,35	395836,86	59

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000288	109229,54	395748,4	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000289	109183,72	395659,95	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000290	109137,91	395571,49	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000291	109092,13	395483,02	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000292	109046,32	395394,56	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000293	109000,52	395306,1	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000294	108954,71	395217,64	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000295	108908,83	395129,22	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000296	108863	395040,78	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000297	108817,2	394952,31	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000298	108771,42	394863,84	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000299	108725,61	394775,38	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000300	108679,81	394686,92	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000301	108634,01	394598,45	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000302	108588,2	394509,99	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000303	108542,4	394421,53	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000304	108496,52	394333,11	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000305	108450,71	394244,65	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000306	108404,91	394156,19	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000307	108359,1	394067,73	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000308	108313,29	393979,27	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000309	108267,48	393890,81	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000310	108221,68	393802,35	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000311	108175,87	393713,91	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000312	108130,07	393625,44	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000313	108084,26	393536,98	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000314	108038,46	393448,52	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000315	107992,59	393360,1	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000316	107946,82	393271,62	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000317	107901,05	393183,14	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000318	107855,28	393094,66	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000319	107809,51	393006,18	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000320	107763,68	392917,73	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000321	107718	392829,21	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000322	107669,43	392742,64	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000323	107586,89	392763,86	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000324	107615,52	392855,7	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000325	107661,31	392944,17	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000326	107707,1	393032,64	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000327	107752,89	393121,11	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000328	107798,68	393209,58	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000329	107844,47	393298,05	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000330	107890,26	393386,51	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000331	107936,05	393474,98	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000332	107981,84	393563,45	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000333	108027,63	393651,92	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000334	108073,42	393740,39	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000335	108119,21	393828,86	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000336	108165	393917,33	58,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000337	108210,79	394005,79	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000338	108256,59	394094,26	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000339	108302,38	394182,73	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000340	108348,17	394271,2	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000341	108393,96	394359,67	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000342	108439,75	394448,14	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000343	108485,55	394536,6	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000344	108531,36	394625,06	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000345	108577,17	394713,52	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000346	108622,98	394801,98	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000347	108668,79	394890,44	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000348	108714,6	394978,9	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000349	108760,4	395067,35	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000350	108806,21	395155,81	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000351	108852,02	395244,27	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000352	108897,83	395332,73	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000353	108943,65	395421,19	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000354	108989,47	395509,64	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000355	109035,29	395598,09	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000356	109081,11	395686,55	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000357	109126,93	395775	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000358	109172,75	395863,45	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000359	109218,57	395951,91	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000360	109264,39	396040,36	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000361	109310,21	396128,82	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000362	109356,03	396217,27	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000363	109401,65	396305,82	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000364	109449,74	396392,33	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000365	78885,12	395560,46	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000366	78984,07	395556,15	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000367	79082,91	395550,32	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000368	79181,72	395543,93	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000369	79280,17	395534,26	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000370	79375,96	395525,44	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000371	79405,58	395439,68	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000372	79348,73	395367,03	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000373	79283,74	395422,79	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000374	79189,18	395439,5	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000375	79090,25	395444,16	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000376	78991,27	395447,26	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000377	78892,31	395450,09	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000378	78793,29	395451,99	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000379	78694,38	395447,45	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000380	78595,7	395439,1	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000381	78497,54	395426	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000382	78399,86	395409,58	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000383	78302,32	395392,41	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000384	78205,27	395372,72	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000385	78109,44	395347,8	62,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000386	78014,32	395320,19	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000387	77919,17	395292,71	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000388	77824,04	395265,14	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000389	77728,9	395237,58	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000390	77633,77	395210,01	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000391	77538,63	395182,47	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000392	77443,49	395154,93	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000393	77348,35	395127,39	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000394	77253,21	395099,84	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000395	77158,16	395072,01	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000396	77063,15	395044,02	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000397	76968,73	395014,16	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000398	76875,55	394980,6	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000399	76783,72	394943,57	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000400	76692,9	394904,05	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000401	76602,75	394863,03	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000402	76512,67	394821,86	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000403	76422,59	394780,68	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000404	76332,24	394740,11	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000405	76240,38	394703,13	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000406	76146,38	394671,98	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000407	76050,62	394646,76	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000408	75953,45	394627,68	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000409	75855,23	394615,05	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000410	75756,41	394608,56	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000411	75671,68	394595,66	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000412	75601,28	394549,53	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000413	75504,48	394570,48	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000414	75409,5	394598,29	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000415	75318,07	394636,33	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000416	75227	394675,26	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000417	75134,52	394710,72	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000418	75042,25	394746,68	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000419	74950,17	394783,09	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000420	74863,1	394826,45	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000421	74895,06	394905,3	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000422	74989,29	394879,6	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000423	75082,96	394847,5	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000424	75176,46	394814,85	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000425	75271,78	394788,3	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000426	75369,78	394774,33	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000427	75468,32	394764,36	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000428	75566,88	394754,52	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000429	75662,64	394734,41	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000430	75751,28	394712,05	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000431	75850,09	394718,69	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000432	75948,22	394731,88	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000433	76045,2	394751,92	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000434	76140,63	394778,35	64,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000435	76233,97	394811,42	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000436	76325,16	394850,05	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000437	76415,36	394890,94	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000438	76505,47	394932,06	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000439	76595,6	394973,12	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000440	76685,74	395014,18	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000441	76776,77	395053,17	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000442	76869,33	395088,43	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000443	76962,75	395121,31	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000444	77057,51	395150,07	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000445	77152,55	395177,96	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000446	77247,59	395205,85	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000447	77342,68	395233,55	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000448	77437,82	395261,12	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000449	77532,95	395288,69	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000450	77628,08	395316,26	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000451	77723,21	395343,84	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000452	77818,34	395371,41	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000453	77912,91	395400,8	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000454	78007,48	395430,16	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000455	78103,26	395455,37	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000456	78199,41	395479,12	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000457	78295,57	395502,86	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000458	78392,68	395522,15	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000459	78490,21	395539,27	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000460	78588,4	395552,15	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000461	78687,09	395560,45	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000462	78786,11	395562,04	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000463	80220,26	384653,88	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000464	80239,79	384560,25	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000465	80264,75	384463,56	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000466	80303,93	384373,4	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000467	80326,48	384277,35	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000468	80349,69	384180,21	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000469	80372,61	384083	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000470	80412,36	383991,56	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000471	80449,09	383898,9	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000472	80501,42	383813,84	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000473	80554,8	383729,43	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000474	80610,76	383646,73	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000475	80684,31	383595,98	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000476	80783,27	383609,43	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000477	80882,53	383619,95	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000478	80981,66	383632,16	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000479	81080,79	383644,37	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000480	81179,91	383656,68	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000481	81278,91	383669,87	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000482	81377,91	383683,06	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000483	81477,3	383692,91	61,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000484	81576,91	383700,1	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000485	81676,7	383704,12	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000486	81776,15	383696,68	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000487	81872,9	383672,33	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000488	81963,82	383631,33	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000489	82045,86	383574,6	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000490	82116,46	383504,15	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000491	82173,08	383422,04	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000492	82214,04	383331,11	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000493	82238,05	383234,3	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000494	82245,3	383134,77	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000495	82246,63	383034,9	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000496	82252,41	382935,24	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000497	82268,06	382836,63	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000498	82295,27	382742,29	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000499	82305,12	382650,81	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000500	82287,76	382555,12	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000501	82283,27	382455,35	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000502	82279,86	382355,53	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000503	82276,46	382255,71	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000504	82284,79	382158,57	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000505	82267,57	382067,43	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000506	82256,57	381968,21	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000507	82249,4	381868,59	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000508	82242,23	381768,97	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000509	82235,05	381669,35	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000510	82227,88	381569,73	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000511	82220,71	381470,11	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000512	82213,54	381370,49	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000513	82200,27	381271,64	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000514	82171,33	381176,59	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000515	82224,75	381098,34	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000516	82301,72	381034,7	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000517	82378,7	380971,06	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000518	82455,68	380907,42	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000519	82532,65	380843,77	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000520	82609,42	380779,88	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000521	82681,9	380711,2	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000522	82751,66	380639,72	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000523	82822,54	380569,44	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000524	82882,35	380497,18	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000525	82929,48	380409,16	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000526	82978,72	380322,27	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000527	83028,01	380235,4	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000528	83077,3	380148,53	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000529	83126,55	380061,64	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000530	83173,91	379973,76	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000531	83203,89	379878,68	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000532	83223	379780,64	60,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000533	83242,12	379682,61	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000534	83261,23	379584,58	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000535	83278,25	379486,2	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000536	83280,33	379386,5	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000537	83269,89	379287,18	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000538	83273,14	379187,57	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000539	83298,45	379091,17	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000540	83337,29	378999,16	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000541	83378,08	378908,04	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000542	83420,3	378817,66	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000543	83458	378725,19	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000544	83493,3	378631,8	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000545	83532,21	378539,82	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000546	83587,47	378457,53	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000547	83657,83	378386,64	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000548	83728,19	378315,75	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000549	83798,54	378244,86	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000550	83869,07	378174,14	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000551	83939,48	378103,31	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000552	84009,89	378032,47	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000553	84080,3	377961,63	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000554	84150,7	377890,79	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000555	84221,11	377819,94	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000556	84291,51	377749,1	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000557	84361,92	377678,26	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000558	84432,26	377607,36	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000559	84502,66	377536,51	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000560	84573,56	377466,17	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000561	84644,13	377395,49	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000562	84714,66	377324,78	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000563	84785,2	377254,07	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000564	84854,23	377181,94	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000565	84913,61	377101,78	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000566	84959,72	377013,29	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000567	85000,16	376921,96	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000568	85040,59	376830,63	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000569	85081,03	376739,31	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000570	85121,43	376647,96	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000571	85159,13	376555,48	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000572	85205	376466,83	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000573	85254,91	376380,32	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000574	85304,9	376293,85	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000575	85354,17	376206,98	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000576	85397,04	376116,86	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000577	85436,25	376025	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000578	85475,46	375933,15	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000579	85514,67	375841,29	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000580	85518,96	375749,35	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000581	85435,57	375764,43	55,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000582	85396,33	375856,27	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000583	85357,17	375948,15	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000584	85318,02	376040,03	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000585	85277,95	376131,5	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000586	85229,53	376218,85	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000587	85179,67	376305,39	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000588	85129,8	376391,93	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000589	85081,12	376479,12	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000590	85041,86	376570,91	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000591	85002,15	376662,54	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000592	84961,77	376753,9	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000593	84921,4	376845,25	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000594	84881,02	376936,6	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000595	84838,23	377026,79	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000596	84781,51	377108,79	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000597	84712,55	377180,97	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000598	84641,93	377251,6	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000599	84571,31	377322,23	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000600	84500,69	377392,86	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000601	84428,51	377461,81	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000602	84355,32	377529,73	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000603	84286,83	377602,39	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000604	84219,17	377675,82	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000605	84148,75	377746,64	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000606	84078,33	377817,47	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000607	84007,91	377888,3	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000608	83937,48	377959,12	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000609	83867,06	378029,95	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000610	83796,64	378100,77	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000611	83726,22	378171,6	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000612	83655,85	378242,47	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000613	83585,54	378313,4	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000614	83515,22	378384,34	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000615	83454,69	378463,32	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000616	83414,08	378554,52	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000617	83375,01	378646,44	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000618	83335,89	378738,33	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000619	83296,9	378830,29	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000620	83258,01	378922,28	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000621	83219,27	379014,34	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000622	83184,68	379107,91	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000623	83167,46	379206,15	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000624	83168,13	379305,88	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000625	83178,31	379405,22	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000626	83171,68	379504,67	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000627	83152,72	379602,73	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000628	83133,66	379700,77	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000629	83114,6	379798,81	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000630	83093,11	379896,29	60,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000631	83050,81	379986,48	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000632	83001,57	380073,38	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000633	82952,33	380160,27	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000634	82903,09	380247,17	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000635	82853,85	380334,07	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000636	82805,55	380421,46	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000637	82744,49	380497,05	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000638	82676,05	380569,77	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000639	82606,28	380641,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000640	82533,1	380709,11	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000641	82456,2	380772,85	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000642	82379,31	380836,59	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000643	82302,41	380900,33	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000644	82225,51	380964,06	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000645	82148,62	381027,8	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000646	82075,61	381094,48	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000647	82029,01	381173,85	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000648	82085,58	381251,05	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000649	82107,87	381348,08	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000650	82115,51	381447,67	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000651	82123,04	381547,26	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000652	82130,57	381646,85	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000653	82137,58	381746,48	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000654	82143,23	381846,2	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000655	82149,98	381945,84	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000656	82159,02	382045,3	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000657	82150,34	382142,22	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000658	82171,92	382236,81	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000659	82175,39	382336,62	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000660	82178,87	382436,44	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000661	82182,48	382536,25	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000662	82187,6	382635,98	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000663	82182,22	382730,5	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000664	82163,75	382828,64	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000665	82148,75	382927,36	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000666	82143,2	383027,04	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000667	82141,74	383126,9	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000668	82134,12	383226,38	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000669	82106,41	383322,12	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000670	82058,37	383409,44	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000671	81992,1	383483,88	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000672	81911,04	383541,89	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000673	81819,13	383580,45	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000674	81720,62	383594,78	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000675	81620,84	383590,98	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000676	81521,18	383584,55	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000677	81421,63	383576,48	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000678	81322,08	383568,4	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000679	81222,88	383556,9	50,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000680	81123,76	383544,62	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000681	81024,64	383532,34	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000682	80925,52	383520,06	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000683	80826,91	383504,49	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000684	80728,21	383489,31	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000685	80635,22	383459,06	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000686	80558,63	383509,62	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000687	80509,58	383594,57	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000688	80454,1	383677,58	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000689	80401	383762,17	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000690	80348,85	383847,34	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000691	80290,92	383927,45	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000692	80275,44	384022,49	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000693	80255,18	384120,23	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000694	80233,64	384217,71	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000695	80194,69	384306,72	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000696	80172,38	384399	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000697	80147,93	384495,82	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000698	80090,55	384552,48	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000699	79991,5	384539,79	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000700	79892,09	384530,71	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000701	79792,25	384528,66	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000702	79692,39	384526,57	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000703	79592,54	384524,46	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000704	79492,69	384522,31	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000705	79392,85	384520,18	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000706	79293	384518,03	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000707	79193,15	384515,79	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000708	79093,3	384513,55	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000709	78993,45	384511,39	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000710	78893,6	384509	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000711	78794,74	384496,47	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000712	78701,14	384462,16	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000713	78617,58	384407,75	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000714	78543,67	384340,68	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000715	78482,74	384261,77	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000716	78438,28	384172,4	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000717	78396,11	384081,86	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000718	78353,95	383991,32	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000719	78311,29	383901,01	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000720	78264,89	383812,58	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000721	78213,64	383726,86	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000722	78161,79	383641,5	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000723	78109,79	383556,23	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000724	78052,2	383474,67	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000725	77987,31	383398,81	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000726	77915,3	383329,65	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000727	77837,15	383267,52	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000728	77753,51	383212,99	45,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000729	77665,01	383166,78	43,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000730	77572,51	383129,21	41,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000731	77477,08	383099,77	41,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000732	77380,85	383073,68	39,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000733	77333,43	383144,46	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000734	77417,86	383189,61	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000735	77513,59	383218,12	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000736	77606,96	383253,41	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000737	77695,97	383298,61	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000738	77779,73	383352,93	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000739	77857,36	383415,7	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000740	77927,93	383486,3	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000741	77990,67	383563,94	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000742	78045,19	383647,58	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000743	78096,91	383733,02	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000744	78148,63	383818,47	48
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000745	78198,03	383905,24	44,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000746	78242,09	383994,86	44
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000747	78284,41	384085,33	44,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000748	78326,53	384175,89	44,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000749	78368,65	384266,45	45
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000750	78419,6	384352,18	45,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000751	78484,86	384427,65	46,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000752	78560,08	384493,26	46,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000753	78643,47	384548,02	47,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000754	78735,46	384586,58	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000755	78832,87	384607,98	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000756	78932,58	384612,79	50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000757	79032,44	384615,01	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000758	79132,28	384617,53	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000759	79232,13	384619,8	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000760	79331,98	384621,93	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000761	79431,83	384624,16	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000762	79531,67	384626,34	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000763	79631,53	384628,37	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000764	79731,38	384630,46	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000765	79831,23	384632,62	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000766	79930,99	384636,54	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000767	80030,06	384649,07	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000768	80129,27	384660,44	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000769	104346,25	396836,51	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000770	104417,38	396767,41	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000771	104504,67	396719,38	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000772	104579,64	396654,63	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000773	104637,89	396573,77	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000774	104686,09	396486,45	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000775	104734,01	396398,97	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000776	104793,2	396318,99	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000777	104861,32	396246,12	58,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000778	104929,45	396173,26	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000779	104997,57	396100,39	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000780	105065,65	396027,5	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000781	105132,01	395953,04	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000782	105198,8	395879,01	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000783	105271,51	395810,73	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000784	105342,41	395740,6	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000785	105413,29	395670,43	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000786	105486,56	395602,84	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000787	105574,99	395557,15	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000788	105665,54	395515,35	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000789	105746,21	395457,36	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000790	105804,35	395376,67	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000791	105851,16	395288,59	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000792	105897,98	395200,51	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000793	105944,67	395112,36	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000794	105991,35	395024,22	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000795	106038,04	394936,07	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000796	106084,73	394847,92	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000797	106131,42	394759,78	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000798	106178,1	394671,63	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000799	106224,79	394583,48	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000800	106271,57	394495,38	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000801	106318,24	394407,23	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000802	106364,91	394319,07	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000803	106411,59	394230,92	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000804	106458,29	394142,78	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000805	106504,98	394054,63	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000806	106551,67	393966,49	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000807	106598,43	393878,38	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000808	106657,67	393798,28	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000809	106705,23	393710,7	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000810	106750,65	393621,89	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000811	106795,56	393532,83	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000812	106836,31	393441,8	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000813	106874,93	393349,83	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000814	106913,32	393257,77	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000815	106949,03	393165,2	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000816	106878,11	393116,22	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000817	106826,87	393197,5	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000818	106788,24	393289,46	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000819	106749,61	393381,43	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000820	106709,88	393472,9	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000821	106665,41	393562,18	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000822	106620,1	393651,04	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000823	106573,28	393739,04	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000824	106513,87	393819,04	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000825	106466,65	393906,89	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000826	106419,96	393995,03	58,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000827	106373,27	394083,18	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000828	106326,57	394171,32	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000829	106279,88	394259,47	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000830	106233,19	394347,61	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000831	106186,5	394435,76	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000832	106139,81	394523,91	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000833	106093,12	394612,05	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000834	106046,43	394700,2	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000835	105999,74	394788,34	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000836	105953,05	394876,49	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000837	105906,36	394964,63	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000838	105859,67	395052,78	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000839	105812,98	395140,93	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000840	105766,29	395229,07	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000841	105719,42	395317,12	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000842	105660,17	395396,55	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000843	105573,35	395444,99	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000844	105482,5	395486,15	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000845	105399,65	395541,02	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000846	105327,36	395609,75	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000847	105257,23	395680,69	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000848	105185,7	395750,17	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000849	105113,25	395818,72	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000850	105047,18	395893,45	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000851	104980,52	395967,63	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000852	104912,34	396040,44	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000853	104844,17	396113,26	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000854	104775,99	396186,07	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000855	104708,31	396259,33	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000856	104649,32	396339,56	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000857	104601,23	396426,95	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000858	104553,27	396514,4	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000859	104495,08	396595,27	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000860	104412,84	396649,96	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000861	104329,6	396704,56	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000862	104259,47	396775,3	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000863	104263,37	396860,64	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000864	162465,77	373756,45	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000865	162564,4	373748,56	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000866	162663,04	373740,66	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000867	162761,69	373732,77	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000868	162860,33	373724,87	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000869	162958,98	373716,97	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000870	163057,62	373709,07	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000871	163156,27	373701,18	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000872	163254,92	373693,28	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000873	163353,56	373685,38	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000874	163452,21	373677,49	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000875	163550,85	373669,59	62,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000876	163649,5	373661,69	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000877	163748,14	373653,79	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000878	163846,79	373645,9	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000879	163945,58	373641,06	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000880	164044,2	373632,84	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000881	164142,82	373624,62	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000882	164241,44	373616,39	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000883	164340,06	373608,17	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000884	164438,68	373599,95	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000885	164537,3	373591,73	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000886	164635,92	373583,51	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000887	164734,54	373575,29	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000888	164833,16	373567,07	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000889	164931,78	373558,85	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000890	165030,39	373550,63	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000891	165129,03	373542,62	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000892	165227,69	373534,88	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000893	165326,35	373527,15	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000894	165425,01	373519,41	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000895	165523,86	373515,05	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000896	165621,04	373498,83	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000897	165708,56	373453,06	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000898	165801,02	373441,72	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000899	165890,46	373472,99	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000900	165937,45	373396,01	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000901	165866,44	373340,49	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000902	165775,77	373305,47	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000903	165681,77	373328,32	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000904	165598	373380,39	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000905	165504,47	373408,33	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000906	165405,82	373416,21	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000907	165307,17	373424,08	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000908	165208,52	373431,96	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000909	165109,88	373439,84	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000910	165011,23	373447,72	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000911	164912,58	373455,59	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000912	164813,94	373463,47	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000913	164715,29	373471,35	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000914	164616,64	373479,23	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000915	164517,99	373487,1	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000916	164419,35	373494,98	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000917	164320,7	373502,86	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000918	164222,05	373510,74	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000919	164123,41	373518,61	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000920	164024,76	373526,54	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000921	163926,12	373534,48	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000922	163827,48	373542,42	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000923	163728,84	373550,36	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000924	163630,19	373558,3	61,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000925	163531,55	373566,24	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000926	163432,91	373574,18	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000927	163334,27	373582,12	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000928	163235,63	373590,06	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000929	163136,98	373598	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000930	163038,34	373605,94	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000931	162939,7	373613,88	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000932	162841,06	373621,82	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000933	162742,41	373629,76	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000934	162643,77	373637,7	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000935	162545,15	373645,87	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000936	162446,5	373653,71	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000937	162353,24	373667,85	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000938	162367,99	373752,2	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000939	174344,78	386136,61	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000940	174404,54	386056,7	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000941	174464,29	385976,79	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000942	174524,05	385896,88	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000943	174583,81	385816,97	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000944	174643,56	385737,06	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000945	174703,32	385657,15	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000946	174762,65	385576,93	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000947	174821,48	385496,33	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000948	174881,75	385416,82	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000949	174942,04	385337,31	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000950	175002,12	385257,65	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000951	175061,83	385177,72	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000952	175121,47	385097,72	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000953	175181,09	385017,71	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000954	175240,66	384937,65	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000955	175300,27	384857,64	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000956	175359,94	384777,66	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000957	175419,62	384697,69	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000958	175479,29	384617,71	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000959	175538,9	384537,71	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000960	175598,57	384457,74	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000961	175658,22	384377,75	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000962	175718,36	384298,14	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000963	175779,63	384219,38	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000964	175840,04	384139,98	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000965	175899,69	384060	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000966	175959,39	383980,04	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000967	176019,09	383900,09	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000968	176078,72	383820,09	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000969	176138,13	383739,92	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000970	176194,87	383657,89	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000971	176242,21	383570,1	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000972	176281,49	383478,41	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000973	176311,38	383383,26	66,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000974	176333,82	383286,05	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000975	176355,67	383188,68	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000976	176377,52	383091,32	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000977	176399,37	382993,96	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000978	176421,22	382896,6	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000979	176443,07	382799,24	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000980	176464,92	382701,88	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000981	176486,77	382604,52	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000982	176508,62	382507,16	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000983	176530,47	382409,79	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000984	176552,32	382312,43	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000985	176574,17	382215,07	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000986	176596,02	382117,71	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000987	176617,87	382020,35	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000988	176639,72	381922,99	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000989	176661,57	381825,63	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000990	176670,81	381726,35	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000991	176692,6	381631,93	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000992	176724,28	381537,44	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000993	176737,58	381438,96	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000994	176753,44	381346,45	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000995	176788,54	381253,16	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000996	176812,3	381156,33	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000997	176833,7	381058,87	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000998	176853,81	380961,15	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000999	176873,43	380863,33	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001000	176897,82	380766,58	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001001	176922,94	380670,01	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001002	176945,86	380572,9	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001003	176968,78	380475,78	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001004	176996,55	380380,04	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001005	177035,48	380288,21	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001006	177082,52	380200,26	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001007	177139,78	380118,61	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001008	177204,99	380043,13	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001009	177275,75	379972,78	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001010	177346,52	379902,43	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001011	177417,28	379832,08	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001012	177488,04	379761,73	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001013	177558,81	379691,38	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001014	177629,57	379621,03	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001015	177700,33	379550,68	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001016	177771,1	379480,33	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001017	177841,86	379409,98	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001018	177912,63	379339,63	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001019	177983,39	379269,28	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001020	178054,15	379198,93	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001021	178123,57	379127,32	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001022	178189,53	379055,88	60,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001023	178259,09	378987,94	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001024	178333,89	378922,17	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001025	178404,63	378851,8	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001026	178475,18	378781,23	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001027	178545,72	378710,66	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001028	178616,42	378640,25	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001029	178687,64	378570,37	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001030	178758,87	378500,49	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001031	178830,1	378430,61	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001032	178901,32	378360,73	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001033	178972,55	378290,85	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001034	179043,78	378220,97	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001035	179114,77	378150,86	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001036	179179,85	378075,29	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001037	179235,74	377992,75	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001038	179280,26	377905,87	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001039	179317,03	377816,74	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001040	179357,99	377726,12	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001041	179382,27	377629,42	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001042	179395,42	377530,53	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001043	179406,53	377431,37	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001044	179417,64	377332,21	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001045	179428,75	377233,05	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001046	179439,78	377133,88	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001047	179450,77	377034,7	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001048	179461,76	376935,53	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001049	179472,74	376836,35	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001050	179483,73	376737,17	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001051	179494,71	376638	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001052	179505,69	376538,82	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001053	179516,68	376439,64	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001054	179527,66	376340,47	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001055	179538,64	376241,29	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001056	179549,63	376142,11	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001057	179560,61	376042,94	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001058	179571,59	375943,76	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001059	179582,58	375844,58	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001060	179593,56	375745,41	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001061	179604,55	375646,23	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001062	179615,53	375547,05	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001063	179626,51	375447,88	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001064	179637,5	375348,7	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001065	179648,48	375249,52	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001066	179659,46	375150,35	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001067	179670,51	375051,18	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001068	179681,43	374952	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001069	179692,32	374852,81	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001070	179703,21	374753,62	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001071	179714,1	374654,44	63,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001072	179724,99	374555,25	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001073	179735,88	374456,06	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001074	179746,77	374356,88	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001075	179757,66	374257,69	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001076	179768,55	374158,5	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001077	179779,43	374059,31	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001078	179790,32	373960,13	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001079	179801,34	373860,96	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001080	179812,02	373761,76	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001081	179822,81	373662,56	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001082	179833,88	373563,4	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001083	179844,96	373464,23	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001084	179856,03	373365,06	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001085	179867,11	373265,9	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001086	179878,19	373166,73	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001087	179889,26	373067,56	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001088	179900,34	372968,4	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001089	179911,42	372869,23	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001090	179922,49	372770,07	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001091	179933,57	372670,9	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001092	179944,64	372571,73	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001093	179955,72	372472,57	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001094	179966,8	372373,4	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001095	179977,87	372274,23	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001096	179988,88	372175,06	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001097	179999,68	372075,86	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001098	180010,49	371976,67	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001099	180021,29	371877,47	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001100	180032,1	371778,27	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001101	180042,9	371679,08	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001102	180053,71	371579,88	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001103	180064,52	371480,69	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001104	180074,72	371381,43	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001105	180087,46	371282,48	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001106	180096,44	371183,16	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001107	180032,67	371126,68	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001108	179989,38	371207,2	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001109	179976,45	371306,13	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001110	179965,51	371405,29	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001111	179958,83	371504,8	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001112	179947,93	371603,98	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001113	179936,94	371703,16	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001114	179925,96	371802,34	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001115	179914,97	371901,51	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001116	179903,99	372000,69	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001117	179893	372099,87	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001118	179882,02	372199,04	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001119	179871,04	372298,22	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001120	179860,05	372397,4	64,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001121	179849,07	372496,57	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001122	179837,99	372595,74	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001123	179826,84	372694,9	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001124	179815,69	372794,05	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001125	179804,54	372893,21	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001126	179793,39	372992,37	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001127	179782,24	373091,53	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001128	179771,09	373190,69	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001129	179759,93	373289,84	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001130	179748,78	373389	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001131	179736,99	373488,07	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001132	179724,2	373587,02	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001133	179713,16	373686,19	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001134	179702,32	373785,38	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001135	179692,22	373884,64	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001136	179683,94	373984,07	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001137	179673,08	374083,26	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001138	179662,15	374182,44	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001139	179651,22	374281,62	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001140	179640,28	374380,81	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001141	179629,35	374479,99	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001142	179618,41	374579,17	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001143	179607,48	374678,35	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001144	179596,55	374777,53	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001145	179583,81	374876,5	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001146	179571,93	374975,56	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001147	179561,61	375074,8	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001148	179552,74	375174,17	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001149	179541,75	375273,34	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001150	179530,75	375372,52	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001151	179519,76	375471,69	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001152	179508,76	375570,87	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001153	179497,77	375670,04	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001154	179486,78	375769,22	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001155	179475,77	375868,39	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001156	179464,75	375967,57	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001157	179453,73	376066,74	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001158	179442,71	376165,91	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001159	179431,7	376265,09	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001160	179420,68	376364,26	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001161	179409,66	376463,43	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001162	179398,64	376562,6	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001163	179387,62	376661,78	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001164	179376,6	376760,95	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001165	179365,59	376860,12	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001166	179354,57	376959,3	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001167	179343,55	377058,47	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001168	179332,53	377157,64	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001169	179321,51	377256,81	63,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001170	179310,5	377355,99	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001171	179299,48	377455,16	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001172	179288,46	377554,33	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001173	179271,36	377652,55	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001174	179238,08	377746,36	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001175	179169,49	377815,11	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001176	179157,34	377910,8	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001177	179108,47	377997,15	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001178	179044,69	378073,78	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001179	178973,91	378144,1	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001180	178902,68	378213,98	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001181	178831,45	378283,86	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001182	178760,22	378353,73	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001183	178688,99	378423,61	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001184	178617,77	378493,49	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001185	178546,54	378563,37	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001186	178475,81	378633,76	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001187	178405,28	378704,34	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001188	178334,76	378774,93	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001189	178263,96	378845,25	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001190	178184,83	378905,32	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001191	178095,99	378943,83	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001192	178054,86	379031,87	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001193	177995,11	379111,24	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001194	177924,53	379181,76	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001195	177853,71	379252,05	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001196	177782,88	379322,34	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001197	177712,06	379392,63	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001198	177641,24	379462,92	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001199	177570,41	379533,21	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001200	177499,59	379603,5	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001201	177428,76	379673,79	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001202	177357,94	379744,08	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001203	177287,12	379814,37	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001204	177216,29	379884,66	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001205	177145,47	379954,95	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001206	177078,83	380029,18	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001207	177018,31	380108,46	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001208	176966,8	380193,85	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001209	176923,32	380283,63	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001210	176887,72	380376,81	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001211	176862,81	380473,39	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001212	176839,82	380570,49	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001213	176816,47	380667,5	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001214	176791,12	380764,01	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001215	176767,68	380860,98	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001216	176748,66	380958,93	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001217	176727,74	381056,48	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001218	176704,6	381153,48	65

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001219	176672,71	381248,02	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001220	176598,46	381296,55	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001221	176600,64	381387,58	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001222	176622,49	381479,73	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001223	176595,65	381575,65	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001224	176548,39	381660,67	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001225	176558,38	381758,05	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001226	176546,4	381857,02	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001227	176526,13	381954,68	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001228	176504,31	382052,05	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001229	176482,49	382149,41	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001230	176460,67	382246,78	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001231	176438,85	382344,15	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001232	176417,03	382441,52	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001233	176395,21	382538,89	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001234	176373,39	382636,26	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001235	176351,57	382733,62	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001236	176329,75	382830,99	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001237	176307,93	382928,36	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001238	176286,11	383025,73	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001239	176264,29	383123,1	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001240	176242,47	383220,46	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001241	176220,65	383317,83	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001242	176194,15	383413,99	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001243	176157,13	383506,59	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001244	176111,3	383595,16	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001245	176055,21	383677,61	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001246	175995,58	383757,61	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001247	175935,94	383837,61	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001248	175876,31	383917,62	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001249	175816,68	383997,62	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001250	175756,98	384077,58	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001251	175696,93	384157,26	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001252	175633,91	384234,59	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001253	175573,08	384313,67	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001254	175513,36	384393,61	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001255	175453,63	384473,54	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001256	175393,91	384553,48	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001257	175336,24	384634,86	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001258	175277,01	384715,15	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001259	175217,35	384795,14	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001260	175157,72	384875,15	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001261	175098,17	384955,21	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001262	175038,55	385035,21	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001263	174978,92	385115,21	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001264	174919,18	385195,13	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001265	174859,44	385275,05	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001266	174799,18	385354,58	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001267	174738,56	385433,84	64,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001268	174679,03	385513,9	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001269	174619,52	385594	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001270	174560,01	385674,1	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001271	174500,51	385754,19	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001272	174441	385834,29	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001273	174381,42	385914,33	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001274	174321,57	385994,18	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001275	174261,73	386074,03	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001276	174261,69	386160,62	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001277	158065,66	402645,01	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001278	158034,79	402560,76	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001279	157953,56	402504,06	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001280	157861,49	402467,24	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001281	157771,96	402424,56	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001282	157684,54	402377,44	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001283	157599,46	402327,13	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001284	157554,15	402238,94	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001285	157510,88	402150,66	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001286	157514,76	402051,48	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001287	157482,09	401959,03	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001288	157405,99	401897,14	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001289	157311,22	401867,63	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001290	157215,99	401839,45	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001291	157121,16	401809,99	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001292	157029,2	401772,63	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001293	156941,19	401726,66	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001294	156851,86	401683,59	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001295	156754,79	401664,21	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001296	156656,18	401672,58	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001297	156561,04	401700,95	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001298	156466,2	401730,43	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001299	156371,37	401759,9	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001300	156276,53	401789,38	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001301	156180,55	401814,59	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001302	156082,68	401831,38	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001303	155984,68	401847,51	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001304	155886,23	401860,14	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001305	155787	401860,16	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001306	155688,64	401847,04	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001307	155591,91	401824,59	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001308	155495,29	401801,64	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001309	155398,37	401780,1	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001310	155299,42	401772,82	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001311	155200,66	401764,22	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001312	155107,5	401730,94	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001313	155023,41	401678,18	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001314	154940,37	401623,72	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001315	154848,86	401586,11	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001316	154754,35	401555,61	56,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001317	154659,84	401525,12	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001318	154565,15	401495,17	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001319	154470,44	401465,28	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001320	154375,72	401435,44	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001321	154280,96	401405,73	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001322	154186,12	401376,3	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001323	154088,38	401359,85	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001324	153989,15	401361,85	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001325	153889,89	401364,61	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001326	153790,58	401364,73	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001327	153691,27	401364,84	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001328	153591,96	401364,95	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001329	153492,65	401365,07	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001330	153393,34	401365,18	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001331	153294,03	401365,29	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001332	153194,72	401365,4	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001333	153096,21	401355,52	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001334	153001,32	401326,29	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001335	152906,64	401296,33	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001336	152809,63	401276,01	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001337	152711,26	401262,43	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001338	152618,83	401227,96	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001339	152536,38	401172,61	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001340	152454,89	401115,87	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001341	152372,01	401061,18	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001342	152288,92	401006,81	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001343	152204,33	400954,92	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001344	152112,3	400917,99	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001345	152019,91	400882,17	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001346	151940,65	400822,9	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001347	151874,5	400748,89	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001348	151817,58	400667,64	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001349	151733,09	400675,16	50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001350	151757,75	400764,91	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001351	151819,05	400842,99	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001352	151887,97	400914,39	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001353	151968,94	400971,52	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001354	152060,42	401009,68	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001355	152153,28	401044,45	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001356	152237,75	401096,49	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001357	152319,3	401153,13	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001358	152401,93	401208,19	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001359	152485,03	401262,54	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001360	152567,81	401317,39	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001361	152658,81	401356,29	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001362	152756,71	401372,47	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001363	152854,68	401388,23	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001364	152949,5	401417,73	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001365	153044,15	401447,81	57,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001366	153141,41	401466,76	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001367	153240,68	401468,11	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001368	153339,99	401467,97	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001369	153439,3	401467,83	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001370	153538,61	401467,69	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001371	153637,92	401467,55	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001372	153737,23	401467,41	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001373	153836,54	401467,27	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001374	153935,84	401466,78	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001375	154035,06	401462,6	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001376	154133,86	401469,29	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001377	154229,02	401497,53	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001378	154323,68	401527,58	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001379	154418,34	401557,62	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001380	154512,99	401587,67	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001381	154607,65	401617,71	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001382	154702,3	401647,75	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001383	154796,96	401677,8	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001384	154889,35	401713,13	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001385	154972,32	401767,71	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001386	155056,44	401820,42	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001387	155148,33	401857,54	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001388	155246,09	401873,83	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001389	155345,32	401877,61	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001390	155442,95	401894,97	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001391	155539,58	401917,92	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001392	155636,2	401940,87	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001393	155733,86	401958,56	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001394	155832,92	401964,68	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001395	155932,03	401959,36	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001396	156030,17	401944,24	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001397	156128,17	401928,15	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001398	156225,83	401910,22	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001399	156321,43	401883,49	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001400	156416,25	401853,95	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001401	156511,06	401824,4	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001402	156605,88	401794,86	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001403	156701,57	401768,79	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001404	156800	401775,21	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001405	156890,2	401816,06	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001406	156978,11	401862,24	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001407	157069,54	401900,91	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001408	157164,02	401931,43	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001409	157259,26	401959,57	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001410	157354,45	401987,86	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001411	157412,12	402060,49	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001412	157407,96	402159,68	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001413	157442,86	402251,25	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001414	157489,03	402339,12	56,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001415	157546,71	402418,43	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001416	157633,36	402466,82	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001417	157720,76	402513,99	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001418	157809,84	402557,7	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001419	157902,42	402593,38	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001420	157981,55	402652,6	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001421	156154,66	392060,13	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001422	156243,57	392014,76	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001423	156332,07	391968,62	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001424	156426,77	391952,33	50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001425	156526,28	391959,86	50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001426	156625,93	391954,3	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001427	156725,55	391948,17	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001428	156825,18	391942,05	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001429	156924,8	391935,92	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001430	157024,43	391929,99	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001431	157124,07	391924,12	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001432	157223,74	391918,72	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001433	157323,38	391913,02	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001434	157423,03	391907,33	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001435	157522,68	391901,64	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001436	157622,33	391895,95	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001437	157721,98	391890,26	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001438	157821,63	391884,57	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001439	157921,28	391878,87	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001440	158020,93	391873,18	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001441	158120,58	391867,49	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001442	158220,23	391861,8	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001443	158319,88	391856,11	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001444	158419,52	391850,3	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001445	158519,16	391844,46	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001446	158618,8	391838,62	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001447	158718,44	391832,78	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001448	158818,08	391826,94	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001449	158917,67	391820,31	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001450	159017,17	391812,49	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001451	159116,68	391804,67	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001452	159213,03	391780,91	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001453	159306,64	391746,26	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001454	159400,38	391711,99	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001455	159498,97	391699,95	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001456	159598,7	391696,01	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001457	159698,44	391692,27	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001458	159798,18	391688,52	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001459	159897,92	391684,77	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001460	159997,66	391681,03	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001461	160097,4	391677,28	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001462	160197,15	391673,53	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001463	160296,89	391669,79	57,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001464	160396,63	391666,04	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001465	160496,37	391662,29	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001466	160553,99	391599,32	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001467	160476,84	391556,9	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001468	160377,08	391559,41	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001469	160277,57	391566,03	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001470	160177,91	391570,86	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001471	160078,17	391574,66	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001472	159978,43	391578,46	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001473	159878,69	391582,26	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001474	159778,95	391586,06	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001475	159679,21	391589,86	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001476	159579,47	391593,66	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001477	159479,73	391597,45	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001478	159381,02	391609,81	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001479	159287,09	391643,52	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001480	159193,43	391678,01	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001481	159097,48	391702,69	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001482	158997,88	391709,09	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001483	158898,25	391715,08	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001484	158798,61	391721,06	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001485	158698,98	391727,05	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001486	158599,35	391733,04	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001487	158499,72	391739,03	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001488	158400,09	391745,02	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001489	158300,45	391751,01	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001490	158200,82	391757	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001491	158101,19	391762,99	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001492	158001,56	391768,97	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001493	157901,93	391774,96	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001494	157802,29	391780,95	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001495	157702,66	391786,94	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001496	157603,03	391792,93	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001497	157503,4	391798,92	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001498	157403,77	391804,91	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001499	157304,13	391810,9	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001500	157204,49	391816,67	50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001501	157104,88	391822,98	50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001502	157005,26	391829,04	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001503	156905,63	391835,1	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001504	156806	391841,16	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001505	156706,37	391847,22	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001506	156606,74	391853,28	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001507	156507,11	391856,54	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001508	156407,64	391848,3	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001509	156311,7	391863,68	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001510	156223,59	391910,57	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001511	156134,69	391955,94	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001512	156048,89	391941,8	55,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001513	155983,77	391867,59	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001514	155897,59	391861,32	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001515	155916,28	391945,84	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001516	155971,35	392025,86	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001517	156060,32	392065,83	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001518	159372,52	401714,46	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001519	159382,09	401617,12	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001520	159412,12	401522,22	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001521	159442,66	401427,47	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001522	159473,21	401332,72	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001523	159503,75	401237,97	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001524	159534,29	401143,22	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001525	159564,83	401048,47	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001526	159595,38	400953,72	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001527	159625,92	400858,97	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001528	159656,46	400764,22	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001529	159686,6	400669,35	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001530	159715,07	400573,96	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001531	159743,53	400478,56	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001532	159772	400383,17	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001533	159800,46	400287,77	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001534	159828,08	400192,14	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001535	159854,33	400096,11	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001536	159880,59	400000,08	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001537	159906,84	399904,06	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001538	159933,09	399808,03	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001539	159958,79	399711,86	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001540	159985,12	399615,92	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001541	160010,23	399519,61	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001542	160036,06	399423,47	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001543	160061,9	399327,33	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001544	160087,74	399231,19	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001545	160113,58	399135,06	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001546	160139,42	399038,92	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001547	160165,27	398942,78	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001548	160191,11	398846,64	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001549	160219,38	398751,23	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001550	160159,2	398690,02	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001551	160106,21	398764,31	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001552	160080,81	398860,56	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001553	160054,98	398956,7	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001554	160029,15	399052,84	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001555	160003,32	399148,98	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001556	159977,49	399245,12	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001557	159951,66	399341,26	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001558	159925,83	399437,4	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001559	159899,73	399533,46	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001560	159871,44	399628,87	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001561	159848,71	399725,74	59,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001562	159822,6	399821,81	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001563	159795,96	399917,72	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001564	159769,31	400013,64	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001565	159742,66	400109,56	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001566	159716,01	400205,47	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001567	159689,36	400301,39	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001568	159661,85	400397,05	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001569	159631,67	400491,92	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001570	159601,48	400586,78	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001571	159571,29	400681,64	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001572	159541,11	400776,51	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001573	159510,92	400871,37	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001574	159480,74	400966,23	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001575	159450,55	401061,1	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001576	159420,36	401155,96	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001577	159390,18	401250,82	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001578	159359,99	401345,69	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001579	159329,81	401440,55	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001580	159299,62	401535,41	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001581	159271,81	401630,92	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001582	159285,27	401725,96	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001583	72386,19	403358,86	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001584	72478,82	403322,36	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001585	72571,68	403286,44	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001586	72664,54	403250,52	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001587	72757,89	403215,96	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001588	72852,35	403184,49	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001589	72947,51	403155,21	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001590	73043,59	403129,1	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001591	73139,67	403103,03	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001592	73235,76	403076,95	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001593	73331,85	403050,87	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001594	73428,03	403025,11	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001595	73524,24	402999,49	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001596	73620,45	402973,86	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001597	73716,66	402948,23	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001598	73812,87	402922,6	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001599	73909,07	402896,97	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001600	74005,28	402871,35	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001601	74101,49	402845,72	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001602	74197,7	402820,09	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001603	74293,91	402794,46	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001604	74390,12	402768,83	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001605	74486,33	402743,21	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001606	74582,13	402716,15	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001607	74675,23	402680,95	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001608	74764,46	402636,87	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001609	74849,28	402584,82	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001610	74932,45	402530,08	61,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001611	75015,62	402475,34	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001612	75098,78	402420,61	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001613	75184	402369,43	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001614	75276,75	402333,37	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001615	75371,44	402302,6	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001616	75466,62	402273,44	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001617	75560,74	402241,08	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001618	75657,18	402217,14	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001619	75756,6	402216,14	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001620	75856,09	402220,06	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001621	75955,58	402223,98	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001622	76054,27	402236,12	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001623	76152,42	402252,84	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001624	76249,11	402276,43	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001625	76345,42	402301,66	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001626	76441,74	402326,85	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001627	76538,07	402352,05	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001628	76634,39	402377,24	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001629	76730,71	402402,44	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001630	76828,03	402423,32	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001631	76926,85	402435,3	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001632	77025,92	402445,21	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001633	77125,21	402451,15	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001634	77223,79	402438,36	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001635	77317,66	402405,73	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001636	77406,32	402360,43	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001637	77495,21	402315,6	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001638	77583,11	402268,86	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001639	77669,35	402219,14	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001640	77753,36	402165,75	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001641	77836,45	402110,89	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001642	77919,54	402056,03	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001643	78002,62	402001,17	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001644	78084,72	401944,89	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001645	78156,45	401876,11	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001646	78220,1	401799,55	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001647	78283,75	401722,99	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001648	78347,4	401646,43	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001649	78411,06	401569,87	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001650	78474,71	401493,31	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001651	78538,36	401416,74	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001652	78602,01	401340,18	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001653	78665,66	401263,62	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001654	78729,31	401187,06	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001655	78793,64	401111,08	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001656	78856,37	401033,77	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001657	78928,26	400965,29	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001658	79015,5	400918,01	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001659	79096,2	400860,12	60,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001660	79173,79	400799,5	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001661	79254,02	400746,79	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001662	79342,03	400700,24	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001663	79428,71	400660,77	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001664	79418,03	400570,77	45
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001665	79328,08	400569,77	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001666	79247,87	400625,27	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001667	79156,83	400660,75	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001668	79085,34	400724,08	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001669	79011,26	400790,55	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001670	78927,45	400843,66	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001671	78844,82	400898,93	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001672	78774,71	400969,45	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001673	78710,49	401045,51	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001674	78646,95	401122,17	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001675	78583,41	401198,82	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001676	78519,87	401275,47	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001677	78456,33	401352,13	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001678	78392,79	401428,78	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001679	78329,26	401505,44	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001680	78265,72	401582,09	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001681	78202,18	401658,75	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001682	78138,64	401735,4	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001683	78075,04	401812	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001684	78000,89	401878,04	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001685	77917,87	401932,99	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001686	77834,76	401987,81	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001687	77751,65	402042,64	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001688	77668,53	402097,46	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001689	77583,01	402148,29	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001690	77495,19	402195,19	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001691	77407,27	402241,93	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001692	77319,36	402288,66	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001693	77228,77	402329,54	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001694	77131,08	402347,23	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001695	77031,79	402341,75	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001696	76932,73	402331,75	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001697	76834	402319,22	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001698	76736,98	402297,01	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001699	76640,65	402271,82	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001700	76544,33	402246,63	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001701	76448	402221,44	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001702	76351,67	402196,25	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001703	76255,49	402170,62	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001704	76158,24	402149,6	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001705	76060,07	402132,98	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001706	75961,29	402121,55	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001707	75861,8	402117,67	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001708	75762,31	402113,78	57,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001709	75662,83	402113,57	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001710	75565,16	402131,91	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001711	75470,18	402161,79	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001712	75375,43	402192,3	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001713	75280,7	402222,96	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001714	75186,01	402253,74	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001715	75095,8	402295,44	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001716	75014	402352,11	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001717	74930,87	402406,9	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001718	74847,73	402461,69	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001719	74764,59	402516,47	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001720	74677,94	402565,4	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001721	74586,61	402604,9	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001722	74491,64	402634,64	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001723	74395,43	402660,29	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001724	74299,23	402685,93	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001725	74203,02	402711,58	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001726	74106,83	402737,26	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001727	74010,65	402763,02	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001728	73914,48	402788,79	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001729	73818,31	402814,55	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001730	73722,13	402840,32	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001731	73625,96	402866,08	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001732	73529,79	402891,85	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001733	73433,61	402917,61	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001734	73337,44	402943,38	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001735	73241,27	402969,14	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001736	73145,1	402994,9	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001737	73048,92	403020,67	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001738	72952,75	403046,43	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001739	72857,19	403074,34	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001740	72762,38	403104,71	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001741	72668,31	403137,31	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001742	72575,33	403172,89	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001743	72482,6	403209,14	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001744	72390,12	403246,04	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001745	72297,85	403283,36	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001746	72292,99	403368,2	47,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001747	168658,19	386284,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001748	168627,7	386203,59	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001749	168531,18	386178,17	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001750	168434,93	386151,74	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001751	168338,96	386124,31	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001752	168244,63	386093,24	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001753	168160,34	386041,09	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001754	168070,75	385997,73	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001755	167973,24	385977,49	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001756	167873,9	385971,34	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001757	167778	385945,7	64,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001758	167683,39	385913,9	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001759	167589,08	385881,2	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001760	167494,84	385848,29	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001761	167400,6	385815,39	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001762	167309,3	385775,86	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001763	167220,22	385731,22	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001764	167140,81	385670,87	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001765	167058,13	385616,12	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001766	166961,23	385593,41	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001767	166862,8	385576,87	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001768	166764,7	385558,57	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001769	166668,23	385533,08	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001770	166572,44	385506,68	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001771	166479,49	385470,29	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001772	166386,54	385433,9	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001773	166293,02	385399,03	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001774	166198,67	385366,45	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001775	166103,74	385335,6	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001776	166008,39	385306,07	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001777	165912,32	385279,03	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001778	165815,8	385253,59	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001779	165718,83	385229,94	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001780	165621,37	385208,44	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001781	165523,51	385188,79	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001782	165425,24	385171,26	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001783	165326,78	385154,84	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001784	165228,22	385139,1	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001785	165129,55	385124,02	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001786	165030,82	385109,34	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001787	164932,05	385094,92	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001788	164833,35	385080,02	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001789	164734,83	385064,06	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001790	164637,17	385043,46	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001791	164552,07	385068,64	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001792	164579,34	385152,4	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001793	164676,6	385174,67	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001794	164774,64	385193,38	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001795	164873,22	385209,05	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001796	164972,01	385223,34	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001797	165070,79	385237,62	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001798	165169,5	385252,39	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001799	165268,12	385267,82	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001800	165366,62	385283,9	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001801	165464,96	385301,02	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001802	165562,96	385319,95	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001803	165660,61	385340,65	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001804	165757,77	385363,53	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001805	165854,41	385388,47	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001806	165950,51	385415,42	62,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001807	166046,23	385443,74	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001808	166141,15	385474,59	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001809	166235,55	385507,04	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001810	166329,26	385541,41	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001811	166422,32	385577,5	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001812	166515,27	385613,88	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001813	166608,24	385650,21	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001814	166695,51	385697,72	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001815	166774,93	385758,03	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001816	166853,06	385819,82	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001817	166948,93	385845,75	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001818	167047,18	385862,75	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001819	167145,85	385877,74	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001820	167243,52	385898,16	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001821	167340,14	385922,68	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001822	167434,32	385955,77	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001823	167528,59	385988,57	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001824	167623,02	386020,94	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001825	167717,56	386052,97	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001826	167812,19	386084,73	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001827	167906,94	386116,11	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001828	168001,88	386146,92	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001829	168096,95	386177,31	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001830	168192,51	386206,15	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001831	168288,19	386234,6	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001832	168383,92	386262,89	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001833	168480,13	386289,45	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001834	168576,61	386315,02	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001835	91083,31	393260,97	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001836	91091,15	393162,02	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001837	91105,64	393064,32	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001838	91129,91	392967,65	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001839	91154,12	392871,11	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001840	91125,12	392785,93	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001841	91135,66	392686,78	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001842	91146,39	392587,65	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001843	91157,07	392488,51	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001844	91166,59	392389,26	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001845	91180,84	392290,76	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001846	91197,68	392192,48	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001847	91214,53	392094,2	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001848	91239,96	391999,88	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001849	91227,3	391902,09	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001850	91195,66	391807,58	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001851	91176,4	391709,79	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001852	91161,89	391611,37	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001853	91153,08	391512,05	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001854	91138,23	391413,54	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001855	91119,26	391315,71	58,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001856	91104,22	391217,14	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001857	91090,12	391118,44	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001858	91076,72	391019,63	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001859	91063,32	390920,82	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001860	91050,38	390821,96	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001861	91040,4	390722,75	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001862	91030,42	390623,54	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001863	91020,44	390524,32	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001864	91011,92	390424,98	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001865	91005,17	390325,5	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001866	90999,01	390225,98	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001867	90993,82	390126,41	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001868	90992,64	390026,81	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001869	90999,93	389934,98	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001870	91012,97	389836,15	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001871	91027,41	389737,48	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001872	91044,64	389639,3	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001873	91069,37	389542,73	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001874	91100,99	389448,19	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001875	91139,56	389356,27	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001876	91181,24	389265,68	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001877	91222,92	389175,1	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001878	91261,98	389083,36	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001879	91299,66	388991,05	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001880	91335,36	388897,95	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001881	91370,07	388804,47	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001882	91404,06	388710,73	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001883	91449,34	388624,82	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001884	91469,54	388532,26	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001885	91502,55	388438,18	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001886	91536,41	388344,39	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001887	91570,27	388250,6	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001888	91604,38	388156,91	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001889	91635,2	388062,15	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001890	91628,36	387971,53	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001891	91544,04	387987,32	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001892	91519,63	388083,83	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001893	91486,13	388177,74	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001894	91452,37	388271,57	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001895	91418,61	388365,39	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001896	91384,86	388459,22	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001897	91334,03	388541,8	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001898	91320,01	388637,66	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001899	91286,03	388731,39	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001900	91251,56	388824,96	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001901	91217,09	388918,52	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001902	91179,97	389011,07	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001903	91141,27	389102,95	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001904	91101	389194,17	59,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001905	91058,77	389284,5	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001906	91018,35	389375,63	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001907	90983,66	389469,09	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001908	90955,87	389564,84	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001909	90934,6	389662,23	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001910	90919,35	389760,76	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001911	90904,82	389859,41	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001912	90872,71	389950,84	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001913	90886,92	390045,51	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001914	90891,34	390145,12	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001915	90896,38	390244,7	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001916	90902,64	390344,22	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001917	90909,66	390443,68	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001918	90918,11	390543,03	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001919	90927,62	390642,29	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001920	90937,13	390741,54	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001921	90948,72	390840,58	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001922	90960,46	390939,6	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001923	90973,99	391038,38	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001924	90988,21	391137,08	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001925	91002,42	391235,77	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001926	91016,64	391334,47	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001927	91030,24	391433,24	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001928	91041,26	391532,34	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001929	91049,66	391631,66	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001930	91049,25	391731,18	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001931	91043,4	391830,72	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001932	91036,39	391930,16	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001933	91019,98	392025,51	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001934	91041,21	392122,7	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001935	91056,01	392221,18	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001936	91059,88	392320,54	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001937	91053,04	392420,02	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001938	91044,03	392519,31	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001939	91033,58	392618,48	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001940	91023,04	392717,62	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001941	90999,56	392805,87	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001942	90964,88	392893,48	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001943	90974,39	392992,59	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001944	90982,9	393091,57	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001945	90974,29	393190,89	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001946	90996,53	393282,19	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001947	178623,43	390018,04	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001948	178589,14	389930,59	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001949	178517,08	389861,67	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001950	178435,4	389804,01	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001951	178352,4	389748,32	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001952	178263,22	389703,19	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001953	178180,76	389648,21	58,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001954	178123,09	389566,61	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001955	178056,67	389491,89	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001956	177989,67	389417,67	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001957	177922,66	389343,46	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001958	177855,66	389269,25	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001959	177788,65	389195,04	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001960	177722,31	389120,25	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001961	177661,99	389040,55	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001962	177600,07	388962,23	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001963	177525,42	388895,94	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001964	177439,83	388844,52	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001965	177350,44	388799,76	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001966	177325,07	388716,57	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001967	177383,39	388637,02	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001968	177455,86	388568,2	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001969	177512,14	388485,92	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001970	177554,73	388395,47	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001971	177596,78	388304,76	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001972	177638,84	388214,05	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001973	177680,9	388123,35	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001974	177722,4	388032,39	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001975	177760,41	387939,92	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001976	177794,35	387845,87	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001977	177824,96	387750,7	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001978	177854,68	387655,27	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001979	177877,85	387558,02	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001980	177897,2	387459,93	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001981	177917,3	387362,01	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001982	177960,58	387272,65	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001983	178034,14	387205,28	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001984	178096,18	387127,65	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001985	178123,31	387032,11	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001986	178151,3	386959,15	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001987	178249,51	386940,49	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001988	178347,4	386920,19	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001989	178444,92	386898,23	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001990	178543,2	386879,85	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001991	178642,35	386867,89	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001992	178741,79	386857,76	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001993	178840,99	386845,25	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001994	178940,18	386832,73	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001995	179039,38	386820,22	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001996	179138,58	386807,7	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001997	179237,92	386796,5	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001998	179337,32	386785,96	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001999	179436,53	386773,51	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002000	179535,6	386760,15	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002001	179634,52	386745,71	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002002	179733,72	386733,22	66,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002003	179832,93	386720,74	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002004	179932,13	386708,27	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002005	180031,33	386695,8	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002006	180130,54	386683,33	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002007	180229,74	386670,86	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002008	180328,95	386658,39	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002009	180428,15	386645,92	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002010	180527,36	386633,45	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002011	180626,56	386620,98	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002012	180725,77	386608,51	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002013	180824,97	386596,04	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002014	180924,17	386583,57	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002015	181023,38	386571,1	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002016	181122,58	386558,63	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002017	181221,79	386546,17	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002018	181320,99	386533,7	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002019	181420,2	386521,23	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002020	181519,4	386508,76	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002021	181618,61	386496,29	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002022	181718,34	386489,54	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002023	181817,74	386478,97	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002024	181917,06	386467,41	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002025	182016,56	386457,94	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002026	182116,33	386461,8	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002027	182214,99	386477,7	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002028	182310,33	386507,37	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002029	182403,51	386543,52	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002030	182491,47	386590,74	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002031	182572,99	386648,63	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002032	182645,02	386716,53	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002033	182735,71	386756,2	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002034	182830,08	386785,84	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002035	182921,47	386826,4	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002036	183010,43	386871,91	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002037	183098,44	386919,33	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002038	183187,57	386964,37	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002039	183276,67	387009,62	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002040	183370,36	387044,33	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002041	183467,69	387066,94	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002042	183566,86	387079,59	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002043	183665,74	387094,1	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002044	183759,84	387114,79	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002045	183842,36	387152,66	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002046	183923,42	387119,93	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002047	184022,65	387132,17	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002048	184120,8	387150,8	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002049	184216,92	387178,28	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002050	184312,77	387206,77	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002051	184408,61	387235,26	55,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002052	184503,51	387266,64	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002053	184596,58	387303,13	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002054	184687,68	387344,29	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002055	184776,48	387390,22	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002056	184862,84	387440,58	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002057	184948,39	387492,34	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002058	185033,93	387544,09	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002059	185119,48	387595,85	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002060	185205,51	387646,79	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002061	185293,39	387694,47	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002062	185381,36	387741,99	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002063	185469,33	387789,5	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002064	185557,24	387837,13	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002065	185643,05	387888,43	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002066	185726,33	387943,73	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002067	185809,12	387999,8	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002068	185891,9	388055,87	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002069	185974,69	388111,94	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002070	186057,47	388168,01	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002071	186140,26	388224,08	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002072	186223,04	388280,15	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002073	186305,82	388336,22	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002074	186388,61	388392,29	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002075	186471,39	388448,35	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002076	186554,18	388504,42	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002077	186636,96	388560,49	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002078	186719,75	388616,56	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002079	186802,53	388672,63	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002080	186885,32	388728,7	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002081	186966,74	388786,69	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002082	187046,6	388846,85	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002083	187126,46	388907,01	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002084	187206,49	388966,95	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002085	187289,43	389022,75	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002086	187375,57	389073,49	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002087	187464,08	389119,94	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002088	187556,03	389159,2	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002089	187648,02	389198,34	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002090	187734,98	389247,5	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002091	187813,76	389308,94	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002092	187897,57	389355,46	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002093	187932,04	389277,6	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002094	187857,96	389210,81	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002095	187777,27	389151,89	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002096	187689,62	389103,94	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002097	187597,66	389064,71	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002098	187505,74	389025,39	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002099	187417,39	388978,63	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002100	187331,56	388927,37	62,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002101	187249,62	388870,14	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002102	187169,69	388810,06	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002103	187089,77	388749,98	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002104	187009,84	388689,91	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002105	186927,86	388632,68	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002106	186845,69	388575,71	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002107	186763,53	388518,75	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002108	186681,36	388461,78	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002109	186599,19	388404,81	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002110	186516,45	388348,69	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002111	186433,39	388293,03	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002112	186350,33	388237,37	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002113	186267,26	388181,72	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002114	186184,2	388126,06	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002115	186101,14	388070,4	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002116	186018,08	388014,74	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002117	185935,02	387959,09	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002118	185851,96	387903,43	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002119	185768,89	387847,77	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002120	185685,28	387792,96	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002121	185599,02	387742,44	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002122	185511,06	387694,9	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002123	185423,11	387647,35	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002124	185335,15	387599,8	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002125	185247,46	387551,78	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002126	185161,48	387500,75	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002127	185075,93	387449	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002128	184990,39	387397,24	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002129	184904,84	387345,49	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002130	184818,3	387295,44	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002131	184729,28	387249,94	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002132	184638,23	387208,68	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002133	184545,18	387172,13	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002134	184450,58	387139,84	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002135	184354,78	387111,18	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002136	184258,9	387082,85	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002137	184165,3	387050,69	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002138	184098,11	386992,98	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002139	184014,76	387022,99	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002140	183915,27	387015,32	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002141	183815,95	387003,81	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002142	183716,64	386992,28	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002143	183617,33	386980,67	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002144	183518,02	386969,07	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002145	183419,89	386950,61	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002146	183325,48	386917,98	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002147	183236,34	386872,83	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002148	183150,02	386822,62	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002149	183062,23	386774,76	62

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002150	182974,8	386726,28	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002151	182890,21	386672,99	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002152	182812,86	386610,3	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002153	182736,68	386547,57	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002154	182640,16	386524,08	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002155	182547,34	386486,92	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002156	182455,94	386446,42	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002157	182363,29	386408,93	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002158	182266,65	386383,55	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002159	182168,65	386364,01	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002160	182069,22	386354,03	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002161	181969,27	386353,43	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002162	181869,71	386362,28	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002163	181770,4	386373,82	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002164	181671,18	386386,19	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002165	181573,48	386386	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002166	181475,66	386405,38	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002167	181377,46	386422,8	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002168	181278,24	386435,17	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002169	181179,03	386447,54	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002170	181079,81	386459,9	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002171	180980,59	386472,27	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002172	180881,34	386484,32	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002173	180782,07	386496,28	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002174	180682,85	386508,59	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002175	180583,7	386521,52	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002176	180484,51	386534,11	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002177	180385,29	386546,48	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002178	180286,08	386558,85	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002179	180186,86	386571,22	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002180	180087,68	386583,86	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002181	179988,5	386596,56	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002182	179889,33	386609,26	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002183	179790,15	386621,96	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002184	179690,97	386634,58	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002185	179591,77	386647,08	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002186	179492,57	386659,58	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002187	179393,35	386671,91	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002188	179294,13	386684,25	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002189	179194,91	386696,58	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002190	179095,71	386709,11	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002191	178996,51	386721,61	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002192	178897,31	386734,12	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002193	178798,11	386746,63	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002194	178698,88	386758,84	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002195	178598,96	386761,79	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002196	178499,99	386774,81	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002197	178401,81	386793,69	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002198	178304	386814,41	64,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002199	178205,4	386830,43	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002200	178105,73	386837,97	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002201	178006,4	386849,31	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002202	177943,78	386820,94	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002203	177941,75	386721,03	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002204	177943,62	386621,08	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002205	177947,87	386521,19	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002206	177956,4	386421,59	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002207	177969,27	386322,44	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002208	177984,47	386223,63	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002209	178000,89	386125	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002210	178019,65	386026,8	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002211	178040,54	385929,02	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002212	178063,68	385831,76	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002213	178088,07	385734,8	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002214	178115,06	385638,53	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002215	178143,47	385542,67	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002216	178174,38	385447,59	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002217	178206,57	385352,93	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002218	178240,68	385258,96	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002219	178275,32	385165,18	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002220	178316,26	385075,65	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002221	178350,27	384989,41	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002222	178392,61	384899,53	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002223	178436,8	384809,86	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002224	178482,47	384720,91	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002225	178528,14	384631,97	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002226	178573,81	384543,02	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002227	178619,48	384454,07	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002228	178665,15	384365,13	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002229	178711,26	384276,42	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002230	178758,55	384188,32	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002231	178805,84	384100,22	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002232	178853,12	384012,13	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002233	178900,41	383924,03	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002234	178949,27	383836,8	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002235	178998,2	383749,6	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002236	179047,13	383662,41	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002237	179096,05	383575,21	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002238	179146,26	383488,76	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002239	179197,36	383402,81	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002240	179248,46	383316,87	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002241	179299,56	383230,93	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002242	179350,66	383144,99	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002243	179401,76	383059,05	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002244	179452,86	382973,11	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002245	179503,96	382887,17	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002246	179555,69	382801,61	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002247	179609,62	382717,43	61,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002248	179667,03	382635,58	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002249	179727,79	382556,19	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002250	179791,74	382479,34	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002251	179858,7	382405,1	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002252	179928,62	382333,64	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002253	180001,6	382265,31	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002254	180077,26	382199,97	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002255	180155,31	382137,48	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002256	180236,24	382078,79	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002257	180318,84	382022,45	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002258	180401,22	381965,8	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002259	180481,44	381906,14	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002260	180559,35	381843,49	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002261	180634,83	381777,94	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002262	180707,63	381709,41	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002263	180777,72	381638,12	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002264	180844,92	381564,09	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002265	180908,87	381487,26	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002266	180970,82	381408,77	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002267	181033,24	381330,8	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002268	181063,62	381236,65	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002269	181046,71	381138,59	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002270	181023,15	381041,54	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002271	181040,77	380943,7	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002272	181135,02	380911,6	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002273	181216,61	380854,43	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002274	181278,95	380776,7	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002275	181330,48	380691,01	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002276	181380,44	380604,42	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002277	181429,19	380517,12	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002278	181477,94	380429,83	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002279	181526,69	380342,54	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002280	181575,45	380255,24	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002281	181624,2	380167,95	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002282	181672,95	380080,66	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002283	181719,83	379992,35	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002284	181766,33	379903,83	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002285	181812,82	379815,31	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002286	181859,32	379726,8	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002287	181905,82	379638,28	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002288	181952,32	379549,77	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002289	181997,46	379460,56	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002290	182042,36	379371,22	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002291	182087,25	379281,88	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002292	182132,15	379192,54	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002293	182177,05	379103,2	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002294	182226,63	379016,4	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002295	182274,48	378934,86	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002296	182327,07	378849,82	61,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002297	182385,65	378768,83	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002298	182444,79	378688,22	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002299	182499,77	378604,72	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002300	182554,09	378520,78	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002301	182608,42	378436,84	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002302	182662,95	378353,04	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002303	182718,86	378270,15	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002304	182774,77	378187,26	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002305	182830,69	378104,37	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002306	182887,44	378022,06	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002307	182945,28	377940,51	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002308	183003,13	377858,96	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002309	183061,08	377777,48	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002310	183120,46	377697,04	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002311	183179,84	377616,6	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002312	183240,5	377537,12	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002313	183301,68	377458,04	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002314	183362,87	377378,96	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002315	183424,06	377299,88	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002316	183487,08	377222,28	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002317	183552,9	377147,02	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002318	183620,63	377073,48	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002319	183690,58	377002,04	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002320	183762,49	376932,58	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002321	183836,64	376865,52	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002322	183912,47	376800,36	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002323	183990,15	376737,42	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002324	184069,75	376676,91	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002325	184151,07	376618,75	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002326	184233,81	376562,63	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002327	184317,69	376508,2	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002328	184401,04	376453,03	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002329	184483,89	376397,07	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002330	184565,6	376339,46	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002331	184647,08	376281,52	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002332	184727,29	376221,83	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002333	184806,97	376161,43	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002334	184885,97	376100,15	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002335	184963,68	376037,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002336	185040,79	375973,6	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002337	185116,6	375908,41	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002338	185192,41	375843,21	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002339	185268,22	375778,02	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002340	185344,31	375713,16	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002341	185422,8	375653,65	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002342	185491,19	375591,61	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002343	185568,48	375528,19	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002344	185645,96	375465,02	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002345	185721,46	375399,5	58,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002346	185797,07	375334,07	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002347	185872,67	375268,64	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002348	185948,28	375203,21	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002349	186024,38	375138,37	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002350	186101,27	375074,46	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002351	186178,16	375010,54	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002352	186255,66	374947,38	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002353	186333,19	374884,24	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002354	186410,71	374821,09	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002355	186488,24	374757,95	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002356	186565,76	374694,81	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002357	186642,46	374630,68	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002358	186718,11	374565,31	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002359	186792,77	374498,82	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002360	186866,71	374431,51	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002361	186940,64	374364,19	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002362	187014,57	374296,88	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002363	187089,36	374230,53	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002364	187164,89	374165,02	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002365	187241,74	374101,07	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002366	187318,82	374037,38	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002367	187397,44	373975,61	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002368	187476,31	373914,17	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002369	187556,49	373854,43	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002370	187636,67	373794,7	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002371	187718,24	373736,88	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002372	187798,35	373677,09	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002373	187872,74	373610,35	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002374	187877,26	373525,04	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002375	187790,46	373545,71	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002376	187714,93	373611,15	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002377	187633,93	373669,75	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002378	187552,69	373728,02	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002379	187472,57	373787,84	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002380	187392,58	373847,82	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002381	187313,81	373909,41	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002382	187235,87	373972,03	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002383	187158,48	374035,34	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002384	187082,2	374099,97	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002385	187006,55	374165,34	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002386	186932,26	374232,26	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002387	186857,97	374299,18	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002388	186783,68	374366,09	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002389	186709,39	374433,01	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002390	186635,1	374499,93	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002391	186559,69	374565,56	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002392	186482,79	374629,46	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002393	186405,61	374693,03	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002394	186328,44	374756,6	57,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002395	186251,27	374820,18	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002396	186174,1	374883,75	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002397	186096,93	374947,32	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002398	186019,75	375010,89	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002399	185942,58	375074,47	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002400	185865,41	375138,04	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002401	185789,09	375202,62	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002402	185713,67	375268,26	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002403	185638,25	375333,9	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002404	185562,83	375399,54	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002405	185484,92	375462,2	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002406	185401,25	375511,23	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002407	185337,83	375581,67	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002408	185262,11	375646,95	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002409	185186,07	375711,87	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002410	185110,81	375777,69	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002411	185035,08	375842,97	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002412	184958,64	375907,41	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002413	184881,13	375970,57	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002414	184802,92	376032,85	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002415	184724,16	376094,44	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002416	184644,23	376154,5	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002417	184563,34	376213,25	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002418	184481,68	376270,95	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002419	184400,03	376328,65	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002420	184316,93	376384,24	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002421	184233,42	376439,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002422	184149,92	376494,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002423	184067,49	376550,8	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002424	183986,87	376609,94	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002425	183907,48	376670,71	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002426	183830,25	376734,21	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002427	183754,69	376799,68	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002428	183680,98	376867,23	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002429	183609,31	376936,94	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002430	183539,58	377008,59	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002431	183471,87	377082,15	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002432	183406,31	377157,63	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002433	183342,76	377234,82	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002434	183281,63	377313,93	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002435	183220,49	377393,05	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002436	183159,36	377472,17	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002437	183099,3	377552,1	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002438	183040,11	377632,68	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002439	182980,91	377713,26	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002440	182921,9	377793,97	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002441	182864,25	377875,66	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002442	182806,61	377957,36	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002443	182749,36	378039,33	62,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002444	182693,8	378122,45	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002445	182638,24	378205,58	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002446	182582,68	378288,71	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002447	182527,12	378371,83	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002448	182473,06	378455,94	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002449	182419,02	378540,07	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002450	182363,87	378623,46	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002451	182304,79	378704,11	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002452	182245,65	378784,72	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002453	182189,51	378867,41	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002454	182140,34	378948,48	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002455	182094,38	379036,92	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002456	182049,56	379126,3	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002457	182004,66	379215,63	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002458	181959,76	379304,97	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002459	181914,87	379394,31	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002460	181869,97	379483,65	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002461	181823,46	379572,16	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002462	181776,62	379660,49	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002463	181729,78	379748,82	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002464	181682,93	379837,15	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002465	181636,09	379925,49	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002466	181589,25	380013,82	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002467	181542,4	380102,15	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002468	181495,26	380190,32	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002469	181446	380277,33	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002470	181396,73	380364,33	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002471	181347,47	380451,34	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002472	181298,21	380538,35	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002473	181248,95	380625,36	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002474	181197,67	380711,18	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002475	181133,59	380786,82	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002476	181043,27	380828,7	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002477	180949,5	380831,45	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002478	180928,03	380922,1	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002479	180904,56	381018,95	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002480	180920,94	381117,07	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002481	180945,91	381213,83	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002482	180914,04	381305,43	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002483	180856,17	381386,91	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002484	180793,17	381464,54	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002485	180727,23	381539,69	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002486	180658,22	381612,04	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002487	180586,21	381681,39	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002488	180511,52	381747,85	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002489	180434,14	381811,15	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002490	180354,39	381871,44	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002491	180272,18	381928,34	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002492	180189,41	381984,42	63,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002493	180108,28	382042,85	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002494	180029,53	382104,44	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002495	179953,25	382169,06	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002496	179879,55	382236,61	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002497	179808,51	382306,96	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002498	179740,52	382380,26	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002499	179675,17	382455,92	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002500	179612,87	382534,11	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002501	179554,01	382614,94	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002502	179498,11	382697,83	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002503	179445,82	382783,03	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002504	179394,56	382868,88	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002505	179343,31	382954,73	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002506	179292,05	383040,58	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002507	179240,8	383126,42	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002508	179189,54	383212,27	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002509	179138,28	383298,12	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002510	179087,03	383383,97	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002511	179036,42	383470,19	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002512	178987,72	383557,51	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002513	178939,02	383644,83	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002514	178890,31	383732,16	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002515	178841,61	383819,48	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002516	178792,91	383906,8	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002517	178744,21	383994,13	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002518	178697,09	384082,3	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002519	178651,07	384171,06	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002520	178605,05	384259,83	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002521	178559,03	384348,59	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002522	178513	384437,35	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002523	178466,98	384526,12	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002524	178420,96	384614,88	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002525	178374,94	384703,64	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002526	178328,53	384792,2	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002527	178278,55	384878,77	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002528	178219,49	384956,81	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002529	178197,96	385050,56	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002530	178165,02	385144,94	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002531	178135,94	385240,53	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002532	178103,03	385334,95	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002533	178070,55	385429,5	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002534	178040,18	385524,77	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002535	178011,72	385620,61	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002536	177985,42	385717,07	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002537	177960,83	385813,97	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002538	177937,99	385911,31	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002539	177917,19	386009,11	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002540	177898,61	386107,35	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002541	177881,81	386205,9	65,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002542	177866,45	386304,7	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002543	177853,77	386403,87	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002544	177844,87	386503,44	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002545	177841,12	386603,33	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002546	177837,86	386703,16	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002547	177833,53	386803	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002548	177800,32	386874,8	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002549	177701,09	386887,02	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002550	177611,25	386919,19	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002551	177624,88	387013,09	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002552	177646,74	387110,28	40,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002553	177701,39	387193,62	42,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002554	177758,86	387275,25	45,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002555	177786,7	387370,55	44,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002556	177781,8	387470,24	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002557	177762,69	387568,34	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002558	177741,36	387666,01	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002559	177713,04	387761,88	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002560	177680,99	387856,58	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002561	177644,99	387949,85	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002562	177604,9	388041,44	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002563	177562,84	388132,14	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002564	177520,78	388222,85	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002565	177478,72	388313,56	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002566	177436,66	388404,27	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002567	177386,47	388490,36	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002568	177314,72	388559,88	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002569	177248,63	388634,54	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002570	177206,02	388724,2	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002571	177122,39	388771,93	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002572	177121,93	388860,95	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002573	177210,94	388896,47	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002574	177306,4	388903,09	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002575	177399,03	388940,57	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002576	177483,08	388994,19	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002577	177551	389067,45	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002578	177611,89	389146,74	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002579	177675,51	389223,8	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002580	177742,47	389298,05	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002581	177809,43	389372,3	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002582	177876,39	389446,56	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002583	177943,35	389520,81	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002584	178010,31	389595,06	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002585	178072,25	389673,29	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002586	178136,85	389748,81	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002587	178223,23	389798,62	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002588	178311,92	389844,6	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002589	178394,23	389901,34	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002590	178474,96	389960,25	57,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002591	178540,08	390035,83	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002592	85247,5	404516,09	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002593	85340,62	404479,79	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002594	85432,31	404439,89	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002595	85521,44	404394,72	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002596	85603,54	404337,72	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002597	85687,13	404283	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002598	85777,39	404240,11	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002599	85869,01	404200,04	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002600	85960,62	404159,97	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002601	86052,24	404119,91	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002602	86144,17	404080,61	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002603	86232,41	404050,39	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002604	86318,05	404003,66	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002605	86409,67	403963,6	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002606	86501,29	403923,54	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002607	86592,91	403883,48	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002608	86684,54	403843,42	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002609	86776,16	403803,37	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002610	86867,77	403763,3	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002611	86959,39	403723,22	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002612	87051	403683,15	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002613	87142,63	403643,1	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002614	87234,25	403603,04	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002615	87325,87	403562,99	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002616	87417,49	403522,94	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002617	87509,11	403482,89	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002618	87601,02	403443,56	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002619	87688,79	403413,02	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002620	87774,89	403366,68	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002621	87866,9	403327,52	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002622	87959,15	403288,94	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002623	88052,89	403254,13	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002624	88146,63	403219,31	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002625	88240,37	403184,5	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002626	88334,11	403149,69	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002627	88427,85	403114,87	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002628	88521,72	403080,43	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002629	88615,7	403046,27	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002630	88709,91	403012,76	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002631	88806,19	402998,02	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002632	88883,18	402937,98	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002633	88968,76	402886,3	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002634	89049,15	402826,92	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002635	89127,19	402764,39	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002636	89208,75	402706,64	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002637	89295,88	402657,69	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002638	89387,72	402618,24	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002639	89482,99	402587,94	61,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002640	89578,98	402559,94	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002641	89675,39	402533,41	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002642	89771,81	402506,89	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002643	89868,22	402480,36	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002644	89965,03	402455,35	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002645	90062,05	402431,14	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002646	90159,07	402406,93	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002647	90257,16	402387,63	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002648	90356,34	402375,09	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002649	90456,15	402369,39	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002650	90556,03	402373,16	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002651	90649,87	402396,46	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002652	90710,58	402327,12	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002653	90707,4	402230,17	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002654	90723,3	402131,45	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002655	90739,21	402032,73	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002656	90755,11	401934	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002657	90771,77	401835,42	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002658	90791,94	401737,48	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002659	90814,2	401639,99	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002660	90836,51	401542,52	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002661	90858,81	401445,04	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002662	90881,12	401347,56	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002663	90903,42	401250,09	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002664	90925,72	401152,61	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002665	90948,03	401055,13	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002666	90970,33	400957,66	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002667	90992,63	400860,18	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002668	91014,94	400762,7	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002669	91035,7	400664,91	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002670	91052,43	400566,32	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002671	91069,16	400467,74	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002672	91085,89	400369,15	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002673	91102,62	400270,57	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002674	91119,46	400172	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002675	91140,85	400074,35	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002676	91167,47	399977,96	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002677	91192,72	399881,23	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002678	91251,03	399838,36	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002679	91350,21	399850,97	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002680	91450,11	399853,07	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002681	91549,82	399845,76	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002682	91649,78	399843,03	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002683	91749,74	399840,3	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002684	91849,7	399837,57	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002685	91949,41	399844,28	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002686	92048,31	399858,98	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002687	92146,24	399878,65	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002688	92239,2	399915,32	58,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002689	92330,79	399955,43	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002690	92422,86	399994,43	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002691	92514,94	400033,43	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002692	92607,07	400072,29	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002693	92704,38	400093,19	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002694	92803,19	400081,14	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002695	92896,5	400045,27	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002696	92990,94	400020,82	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002697	93085,49	399988,47	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002698	93176,48	399951,03	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002699	93273,77	399941,84	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002700	93338,81	399869,2	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002701	93410,65	399799,73	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002702	93479,18	399726,92	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002703	93549,56	399655,89	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002704	93620,05	399584,97	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002705	93690,54	399514,04	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002706	93761	399443,09	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002707	93831,71	399372,38	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002708	93906,52	399306,11	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002709	93989,25	399250,08	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002710	94078,75	399205,67	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002711	94173,34	399173,49	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002712	94271,35	399153,98	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002713	94370,29	399139,47	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002714	94469,23	399124,96	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002715	94568,17	399110,45	49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002716	94667,1	399095,94	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002717	94766,08	399081,72	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002718	94865,81	399075,16	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002719	94965,76	399077,37	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002720	95065,68	399081,21	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002721	95165,61	399085,05	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002722	95265,53	399088,9	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002723	95365,45	399092,74	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002724	95465,23	399098,84	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002725	95564,61	399109,31	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002726	95658,52	399137,67	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002727	95755,8	399148,38	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002728	95850,87	399179,32	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002729	95944,65	399213,97	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002730	96037,72	399250,53	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002731	96132,74	399281,45	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002732	96230,75	399300,95	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002733	96330,38	399308,76	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002734	96430,23	399304,92	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002735	96529,69	399294,58	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002736	96629,33	399298,61	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002737	96724,87	399327,23	55,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002738	96810,19	399378,83	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002739	96880,17	399449,86	48,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002740	96930,23	399536,13	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002741	96964,47	399630,06	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002742	97004,29	399721,69	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002743	97057,5	399806,24	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002744	97122,73	399881,95	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002745	97190,36	399955,6	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002746	97257,99	400029,26	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002747	97321,97	400105,94	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002748	97377,57	400189,02	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002749	97420,14	400277,63	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002750	97511,9	400305,52	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002751	97610,64	400297,03	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002752	97708,11	400274,77	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002753	97805,21	400250,92	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002754	97902,6	400228,25	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002755	98000,09	400206,03	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002756	98097,43	400183,16	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002757	98195,08	400161,73	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002758	98292,54	400139,36	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002759	98389,39	400114,6	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002760	98486,83	400092,16	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002761	98584,27	400069,7	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002762	98681,72	400047,3	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002763	98779,24	400025,16	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002764	98876,72	400002,9	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002765	98974	399979,8	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002766	99065,58	399940,17	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002767	99154,93	399895,29	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002768	99244,11	399850,04	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002769	99337,23	399818,95	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002770	99418	399763,33	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002771	99507,36	399718,46	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002772	99595,83	399671,88	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002773	99674,15	399610,24	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002774	99732,65	399529,55	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002775	99766,46	399435,78	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002776	99773,7	399336,37	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002777	99764,04	399236,87	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002778	99781,7	399138,82	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002779	99837	399058,2	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002780	99931,85	399030,21	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002781	100031,06	399017,73	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002782	100130,27	399005,25	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002783	100229,49	398992,77	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002784	100328,7	398980,29	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002785	100427,92	398967,81	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002786	100527,13	398955,33	59,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002787	100626,34	398942,86	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002788	100725,56	398930,38	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002789	100824,77	398917,9	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002790	100923,99	398905,42	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002791	101021,62	398886,12	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002792	101092,15	398818,06	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002793	101111,7	398720,5	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002794	101124,06	398621,27	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002795	101136,44	398522,04	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002796	101148,75	398422,81	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002797	101161,29	398323,61	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002798	101173,73	398224,4	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002799	101186,03	398125,16	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002800	101198,79	398025,99	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002801	101202,18	397927,6	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002802	101183,83	397834,47	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002803	101204,44	397736,71	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002804	101238,56	397651,04	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002805	101268,76	397559,88	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002806	101240,67	397470,02	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002807	101256,61	397371,64	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002808	101288,15	397276,99	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002809	101302,45	397178,07	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002810	101313,95	397078,74	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002811	101325,45	396979,41	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002812	101336,69	396880,05	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002813	101330,68	396780,63	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002814	101296,64	396686,7	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002815	101258,52	396594,33	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002816	101221,71	396501,36	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002817	101185	396408,34	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002818	101142,73	396318,75	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002819	101057,05	396338,76	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002820	101076	396433,78	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002821	101112,32	396526,94	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002822	101149,01	396619,95	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002823	101185,46	396713,06	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002824	101219,98	396806,83	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002825	101220,4	396906,12	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002826	101208,83	397005,44	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002827	101197,35	397104,78	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002828	101185,87	397204,12	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002829	101164,24	397301,56	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002830	101133,08	397396,54	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002831	101112,87	397490,95	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002832	101065,91	397574,68	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002833	101102,31	397663,04	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002834	101088,29	397762	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002835	101075,49	397861,16	54,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002836	101095,15	397955,48	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002837	101090,95	398053,01	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002838	101078,61	398152,24	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002839	101066,25	398251,47	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002840	101050,97	398350,14	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002841	101041,56	398449,56	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002842	101029,09	398548,77	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002843	101016,62	398647,99	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002844	101003,76	398747,14	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002845	100930,29	398800,65	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002846	100831,12	398813,46	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002847	100731,95	398826,27	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002848	100632,7	398838,46	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002849	100533,39	398850,13	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002850	100434,08	398861,77	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002851	100334,76	398873,4	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002852	100235,59	398886,22	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002853	100136,45	398899,24	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002854	100037,3	398912,27	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002855	99938,16	398925,29	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002856	99839,91	398943,07	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002857	99753,86	398992,52	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002858	99695,87	399072,99	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002859	99668,5	399169,01	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002860	99663,67	399268,29	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002861	99671,13	399367,93	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002862	99649,31	399464,86	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002863	99592,37	399546,28	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002864	99509,42	399601,39	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002865	99420,37	399646,88	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002866	99330,33	399690,3	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002867	99245,05	399729,94	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002868	99158,08	399778,25	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002869	99068,75	399823,19	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002870	98979,28	399867,85	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002871	98883,45	399895,55	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002872	98785,96	399917,8	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002873	98688,2	399934,9	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002874	98592,19	399962,04	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002875	98494,7	399984,28	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002876	98397,21	400006,51	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002877	98299,71	400028,75	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002878	98202,29	400051,24	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002879	98105,14	400074,9	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002880	98007,9	400098,24	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002881	97910,46	400120,68	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002882	97812,87	400142,47	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002883	97715,24	400164,09	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002884	97617,29	400184,14	59,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002885	97523,66	400184,15	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002886	97459,51	400110,09	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002887	97399,07	400030,5	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002888	97332,16	399956,21	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002889	97264,35	399882,73	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002890	97196,54	399809,24	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002891	97132,43	399732,62	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002892	97082,68	399646,04	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002893	97047,16	399552,6	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002894	97009,2	399460,21	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002895	96954,7	399376,57	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002896	96884,7	399305,4	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002897	96802,03	399249,45	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002898	96709,87	399211,09	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002899	96611,96	399191,63	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002900	96512,14	399191,92	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002901	96412,7	399202,41	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002902	96312,8	399204,33	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002903	96213,51	399193,08	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002904	96116,61	399168,67	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002905	96023,13	399133,23	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002906	95930,33	399095,98	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002907	95836,79	399060,72	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002908	95741,42	399030,71	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002909	95649,62	399006,87	48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002910	95551,17	398996,3	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002911	95451,41	398990,27	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002912	95351,45	398987,77	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002913	95251,52	398984,11	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002914	95151,59	398980,45	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002915	95051,66	398976,79	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002916	94951,73	398973,14	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002917	94851,77	398971,54	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002918	94752,08	398978,82	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002919	94653,09	398992,89	51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002920	94554,15	399007,38	49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002921	94455,21	399021,88	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002922	94356,27	399036,38	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002923	94257,33	399050,87	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002924	94159,21	399069,87	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002925	94063,84	399099,74	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002926	93972,64	399140,62	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002927	93886,91	399191,98	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002928	93807,77	399252,99	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002929	93735,58	399322,14	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002930	93664,97	399392,95	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002931	93594,36	399463,76	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002932	93523,75	399534,57	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002933	93453,15	399605,37	57,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002934	93381,44	399675,04	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002935	93309,67	399744,61	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002936	93232,48	399805,4	49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002937	93142,61	399843,14	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002938	93047,26	399873,08	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002939	92954,53	399910,49	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002940	92861,81	399947,92	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002941	92768,45	399983,64	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002942	92669,52	399984,17	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002943	92576,62	399947,42	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002944	92484,43	399908,69	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002945	92392,45	399869,47	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002946	92300,95	399829,16	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002947	92208,63	399790,75	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002948	92112,25	399764,7	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002949	92013,5	399748,95	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002950	91914,83	399732,91	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002951	91814,92	399734,8	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002952	91714,97	399737,63	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002953	91615,01	399740,46	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002954	91515,09	399744,06	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002955	91415,33	399750,22	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002956	91315,78	399742,2	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002957	91219,71	399720,46	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002958	91212,12	399621,14	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002959	91227,08	399522,65	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002960	91245,69	399424,49	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002961	91258,5	399325,34	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002962	91263,62	399225,48	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002963	91268,51	399125,6	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002964	91270,91	399025,64	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002965	91276,95	398925,83	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002966	91288,01	398826,46	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002967	91303,96	398727,77	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002968	91332,72	398632,06	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002969	91360,67	398536,1	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002970	91400,04	398444,25	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002971	91438,45	398351,96	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002972	91471,69	398257,65	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002973	91504,9	398163,33	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002974	91538,1	398069,01	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002975	91567,18	397973,84	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002976	91495,36	397916,49	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002977	91433,86	397983,54	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002978	91400,73	398077,89	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002979	91367,59	398172,24	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002980	91334,46	398266,58	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002981	91301,1	398360,85	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002982	91268,31	398455,31	63,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002983	91238,25	398550,64	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002984	91214,28	398647,7	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002985	91194,94	398745,79	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002986	91180,78	398844,77	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002987	91171,15	398944,28	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002988	91166,28	399044,15	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002989	91163,69	399144,11	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002990	91157,26	399243,89	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002991	91146,56	399343,3	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002992	91131,98	399442,22	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002993	91115,96	399540,92	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002994	91109,46	399640,26	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002995	91095,56	399734,05	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002996	91096,56	399830,12	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002997	91073,58	399927,39	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002998	91047,28	400023,86	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002999	91023,11	400120,86	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003000	91005,68	400219,32	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003001	90988,97	400317,91	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003002	90972,26	400416,5	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003003	90955,55	400515,09	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003004	90938,85	400613,68	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003005	90920,28	400711,92	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003006	90898,01	400809,4	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003007	90875,74	400906,89	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003008	90853,47	401004,37	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003009	90831,21	401101,86	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003010	90808,94	401199,34	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003011	90786,67	401296,83	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003012	90764,4	401394,31	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003013	90742,13	401491,8	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003014	90719,86	401589,28	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003015	90697,59	401686,77	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003016	90675,84	401784,36	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003017	90657,04	401882,57	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003018	90640,84	401981,24	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003019	90624,79	402079,94	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003020	90608,74	402178,64	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003021	90581,98	402265,68	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003022	90481,99	402265,03	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003023	90382,1	402268,65	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003024	90282,62	402278,55	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003025	90184	402294,97	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003026	90086,53	402317,27	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003027	89989,49	402341,39	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003028	89892,71	402366,52	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003029	89795,92	402391,65	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003030	89699,64	402418,65	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003031	89603,47	402446,04	61,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003032	89507,3	402473,43	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003033	89411,13	402500,82	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003034	89316,89	402534,11	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003035	89226,3	402576,36	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003036	89140,06	402626,88	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003037	89059,25	402685,69	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003038	88981,14	402748,13	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003039	88900,16	402806,67	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003040	88813,16	402855,82	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003041	88722,37	402884,82	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003042	88634,76	402927,39	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003043	88541,02	402962,21	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003044	88447,22	402996,85	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003045	88353,39	403031,39	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003046	88259,66	403066,24	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003047	88165,94	403101,1	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003048	88072,21	403135,95	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003049	87978,49	403170,81	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003050	87885,22	403206,8	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003051	87793,06	403245,61	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003052	87701,39	403285,54	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003053	87606,13	403305,04	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003054	87527,1	403361,34	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003055	87435,47	403401,37	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003056	87343,83	403441,4	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003057	87252,22	403481,47	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003058	87160,6	403521,53	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003059	87068,98	403561,6	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003060	86977,36	403601,67	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003061	86885,75	403641,74	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003062	86794,13	403681,8	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003063	86702,51	403721,87	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003064	86610,89	403761,94	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003065	86519,28	403802	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003066	86427,65	403842,06	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003067	86336,04	403882,13	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003068	86244,42	403922,2	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003069	86149,17	403942,19	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003070	86070,01	403998,46	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003071	85978,38	404038,5	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003072	85886,76	404078,57	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003073	85795,15	404118,63	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003074	85703,67	404159	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003075	85615	404205,1	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003076	85531,64	404260,31	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003077	85447,46	404314,19	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003078	85356,7	404356,08	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003079	85265,05	404396,05	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003080	85170,38	404428,03	57,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003081	85154,4	404512,76	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003082	98814,61	392007,53	48,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003083	98856,11	391916,57	50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003084	98898,99	391826,31	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003085	98938,09	391734,35	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003086	98978,66	391642,98	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003087	99019,23	391551,61	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003088	99059,8	391460,24	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003089	99100,38	391368,87	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003090	99140,95	391277,49	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003091	99181,52	391186,12	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003092	99222,09	391094,75	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003093	99262,66	391003,38	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003094	99303,24	390912,01	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003095	99343,81	390820,64	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003096	99384,38	390729,27	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003097	99424,95	390637,9	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003098	99465,52	390546,53	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003099	99506,09	390455,16	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003100	99546,68	390363,92	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003101	99587,12	390272,5	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003102	99627,87	390181,21	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003103	99679,78	390096,45	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003104	99760,38	390038,48	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003105	99856,91	390013,76	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003106	99955,28	389995,94	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003107	100053,78	389978,95	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003108	100151,96	389960,2	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003109	100250,37	389942,57	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003110	100348,78	389924,95	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003111	100447,18	389907,33	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003112	100543,09	389880,34	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003113	100627,9	389828,04	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003114	100704,83	389764,46	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003115	100779,17	389697,73	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003116	100835,51	389615,51	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003117	100867,06	389521,05	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003118	100886,09	389422,91	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003119	100905,12	389324,76	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003120	100924,15	389226,61	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003121	100943,18	389128,47	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003122	100962,25	389030,33	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003123	101001,15	388938,82	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003124	101071,29	388868,35	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003125	101149,15	388805,67	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003126	101212,67	388728,94	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003127	101253,6	388637,94	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003128	101298,59	388549,33	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003129	101364,57	388474,27	55

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003130	101432,14	388400,58	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003131	101499,71	388326,9	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003132	101566,61	388252,61	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003133	101633,29	388178,12	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003134	101700,06	388103,72	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003135	101785,24	388052,79	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003136	101879,64	388020,54	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003137	101964,3	387968,74	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003138	102041,82	387906,17	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003139	102131,47	387863,75	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003140	102225,85	387830,91	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003141	102318,4	387793,14	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003142	102412,31	387758,93	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003143	102507,41	387728,37	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003144	102606,69	387728,93	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003145	102703,35	387754,41	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003146	102799,97	387780,12	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003147	102896,58	387805,82	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003148	102993,19	387831,53	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003149	103089,3	387858,82	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003150	103187,84	387864,49	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003151	103278,04	387822,48	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003152	103363,99	387771,54	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003153	103448,98	387718,9	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003154	103533,97	387666,26	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003155	103618,97	387613,62	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003156	103703,96	387560,98	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003157	103788,95	387508,34	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003158	103855,85	387536,8	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003159	103922,16	387611,17	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003160	104001,46	387672,03	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003161	104077	387737,12	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003162	104126,82	387823,36	48,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003163	104177,56	387909,19	50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003164	104249,79	387977,82	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003165	104338,39	388023,38	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003166	104434,45	388051,04	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003167	104524,38	388088,76	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003168	104623,31	388087,31	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003169	104721,66	388071,4	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003170	104811,59	388028,49	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003171	104889,35	387965,75	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003172	104964,93	387907,39	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003173	105035,33	387838,18	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003174	105109,29	387810,72	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003175	105155,3	387899,48	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003176	105201,3	387988,24	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003177	105247,31	388077	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003178	105293,31	388165,76	57,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003179	105339,31	388254,52	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003180	105385,32	388343,28	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003181	105431,32	388432,04	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003182	105477,33	388520,8	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003183	105523,33	388609,56	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003184	105569,24	388698,37	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003185	105615,08	388787,21	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003186	105660,92	388876,06	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003187	105706,49	388965,04	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003188	105741,04	389058,65	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003189	105758,5	389157,04	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003190	105773,18	389255,93	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003191	105796,3	389353,09	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003192	105833,91	389445,62	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003193	105879,32	389534,69	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003194	105924,88	389623,68	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003195	105970,44	389712,66	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003196	106016	389801,65	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003197	106061,56	389890,64	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003198	106107,13	389979,63	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003199	106152,69	390068,62	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003200	106198,25	390157,6	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003201	106243,81	390246,59	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003202	106289,37	390335,58	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003203	106334,94	390424,57	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003204	106380,5	390513,55	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003205	106426,06	390602,54	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003206	106471,62	390691,53	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003207	106517,19	390780,52	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003208	106562,77	390869,49	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003209	106608,39	390958,45	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003210	106654,01	391047,41	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003211	106699,63	391136,37	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003212	106745,25	391225,33	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003213	106790,87	391314,29	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003214	106836,49	391403,24	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003215	106882,11	391492,2	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003216	106927,73	391581,16	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003217	106984,33	391660,33	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003218	107053,1	391609,42	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003219	107012,07	391518,9	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003220	106966,51	391429,92	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003221	106920,86	391340,97	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003222	106875,24	391252,02	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003223	106829,62	391163,06	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003224	106783,96	391074,12	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003225	106738,34	390985,17	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003226	106692,74	390896,2	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003227	106647,13	390807,24	58

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003228	106601,46	390718,3	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003229	106555,86	390629,33	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003230	106510,27	390540,37	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003231	106464,67	390451,4	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003232	106419,07	390362,43	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003233	106373,47	390273,46	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003234	106327,87	390184,49	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003235	106282,28	390095,52	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003236	106236,67	390006,56	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003237	106191,12	389917,56	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003238	106145,57	389828,57	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003239	106100,03	389739,57	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003240	106054,48	389650,58	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003241	106008,93	389561,58	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003242	105963,38	389472,59	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003243	105918,83	389383,1	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003244	105885,57	389288,99	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003245	105867,95	389190,65	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003246	105855,25	389091,52	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003247	105832,01	388994,58	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003248	105791,18	388903,37	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003249	105745,28	388814,56	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003250	105699,37	388725,75	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003251	105653,47	388636,94	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003252	105607,56	388548,13	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003253	105561,66	388459,32	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003254	105515,75	388370,51	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003255	105469,85	388281,69	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003256	105423,94	388192,88	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003257	105377,92	388104,14	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003258	105331,96	388015,35	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003259	105286	387926,57	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003260	105240,04	387837,78	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003261	105194,46	387748,81	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003262	105154,59	387662,52	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003263	105065,79	387681,35	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003264	104988,33	387742,38	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003265	104912,14	387807,09	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003266	104837,89	387866,63	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003267	104765,77	387934,31	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003268	104676,07	387976,89	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003269	104577,08	387979,43	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003270	104485,48	387956,82	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003271	104389,01	387930,59	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003272	104300,34	387885,86	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003273	104236,06	387810,2	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003274	104191,7	387720,65	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003275	104130,18	387642,3	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003276	104051,97	387580,11	50,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003277	103973,89	387517,81	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003278	103916,07	387436,66	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003279	103868,9	387354,63	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003280	103782,89	387383,57	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003281	103702,4	387440,4	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003282	103617,22	387492,73	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003283	103532,04	387545,07	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003284	103446,87	387597,41	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003285	103361,69	387649,75	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003286	103275,98	387701,16	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003287	103190,98	387753,62	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003288	103094,17	387751,78	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003289	102997,54	387726,17	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003290	102900,97	387700,31	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003291	102804,38	387674,53	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003292	102707,77	387648,79	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003293	102610,77	387624,78	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003294	102511,14	387623,39	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003295	102414,75	387649,02	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003296	102320,33	387681,85	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003297	102227,68	387719,39	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003298	102133,5	387752,74	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003299	102039,65	387786,07	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003300	101955,22	387839,54	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003301	101879,49	387904,6	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003302	101786,75	387940,28	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003303	101696,1	387982,23	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003304	101617,08	388041,95	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003305	101550,23	388116,29	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003306	101483,39	388190,63	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003307	101416,21	388264,67	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003308	101348,76	388338,46	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003309	101281,3	388412,24	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003310	101214,9	388486,64	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003311	101167,56	388574,38	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003312	101129,69	388666,8	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003313	101064,93	388742,08	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003314	100986,62	388804,23	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003315	100918,69	388877,03	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003316	100873,46	388965,43	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003317	100851,94	389062,97	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003318	100832,83	389161,1	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003319	100813,72	389259,23	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003320	100794,61	389357,36	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003321	100775,5	389455,49	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003322	100751,66	389552,33	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003323	100697,06	389635,29	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003324	100619,4	389698,07	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003325	100543,51	389762,97	55,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003326	100452,13	389801,84	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003327	100353,72	389819,43	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003328	100255,3	389837,01	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003329	100156,89	389854,6	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003330	100058,25	389870,58	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003331	99960,25	389890,03	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003332	99861,88	389907,89	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003333	99763,82	389927,11	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003334	99673,12	389968,34	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003335	99597,44	390033,19	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003336	99543,51	390116,99	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003337	99502,83	390208,32	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003338	99462,16	390299,64	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003339	99420,52	390390,44	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003340	99381,07	390482,26	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003341	99340,52	390573,64	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003342	99299,97	390665,02	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003343	99259,42	390756,4	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003344	99218,87	390847,78	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003345	99178,31	390939,16	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003346	99137,76	391030,53	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003347	99097,21	391121,91	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003348	99056,66	391213,29	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003349	99016,11	391304,67	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003350	98975,55	391396,05	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003351	98935	391487,43	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003352	98894,45	391578,81	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003353	98853,9	391670,19	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003354	98811,79	391760,82	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003355	98772,36	391852,61	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003356	98731,09	391943,67	50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003357	98733,71	392033,5	47,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003358	120403,95	406933,69	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003359	120494,36	406894	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003360	120577,7	406846,47	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003361	120596,27	406750,6	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003362	120601,51	406651,64	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003363	120582,34	406554,4	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003364	120569,67	406456,1	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003365	120557,98	406357,64	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003366	120552,81	406258,51	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003367	120621,65	406189,97	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003368	120691,63	406119,56	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003369	120754,8	406042,9	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003370	120811,02	405960,95	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003371	120867,25	405879,04	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003372	120935,65	405807,01	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003373	121005,6	405736,42	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003374	121075,36	405665,64	63,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003375	121142,1	405592,01	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003376	121209,05	405518,58	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003377	121279,48	405448,46	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003378	121350,71	405379,18	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003379	121428,11	405316,96	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003380	121509,07	405259,31	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003381	121589,36	405200,77	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003382	121670,11	405142,84	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003383	121750,86	405084,91	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003384	121831,61	405026,98	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003385	121912,52	404969,26	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003386	121994,56	404913,17	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003387	122076,4	404856,8	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003388	122157,19	404798,93	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003389	122237,73	404740,71	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003390	122318,22	404682,43	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003391	122401,35	404628,45	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003392	122433,51	404549,52	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003393	122346,88	404536,99	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003394	122264,84	404592,93	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003395	122184,23	404651,06	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003396	122103,11	404708,44	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003397	122021,71	404765,45	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003398	121940,74	404823,07	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003399	121859,76	404880,68	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003400	121778,79	404938,3	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003401	121697,81	404995,92	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003402	121616,84	405053,53	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003403	121535,86	405111,15	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003404	121454,64	405168,42	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003405	121373,79	405226,2	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003406	121296,68	405288,85	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003407	121224,59	405357,22	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003408	121153,79	405426,96	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003409	121086	405499,61	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003410	121019,66	405573,61	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003411	120950,13	405644,61	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003412	120880,47	405715,5	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003413	120810,82	405786,38	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003414	120746,01	405861,53	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003415	120690,23	405943,77	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003416	120625,63	406038,88	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003419	120434,13	406233,32	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003420	120443,18	406343,79	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003421	120451,04	406442,85	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003422	120453,8	406541,87	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003423	120458,33	406640,97	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003424	120394,21	406697,74	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003425	120351,35	406779,27	63,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003426	120259,31	406806,51	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003427	120160,08	406807,9	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003428	120060,8	406808,99	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003429	119961,5	406805,01	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003430	119862,16	406804,9	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003431	119763,24	406813,95	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003432	119724,93	406891,11	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003433	119809,09	406922,66	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003434	119908,37	406918,55	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003435	120007,73	406919,31	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003436	120107,04	406923,11	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003437	120205,8	406932,36	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003438	120305,05	406937,23	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003439	125118,87	402957,19	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003440	125209,87	402918,6	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003441	125303,61	402888,77	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003442	125401,22	402872,15	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003443	125498,83	402855,54	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003444	125597,5	402849,09	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003445	125695,78	402838,35	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003446	125790,57	402810,2	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003447	125879,7	402767,18	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003448	125967,85	402722,09	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003449	126054,11	402673,67	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003450	126136,44	402618,66	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003451	126223,9	402572,71	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003452	126313,77	402531,13	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003453	126403,63	402489,56	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003454	126493,23	402447,44	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003455	126582,29	402404,18	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003456	126675,73	402373,92	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003457	126774,22	402382,13	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003458	126868,98	402403,49	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003459	126954,79	402370,66	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003460	127035,65	402314,33	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003461	127090,7	402232,81	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003462	127128,17	402141,16	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003463	127084,53	402067,73	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003464	127016,57	402124,73	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003465	126975,74	402214,75	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003466	126895,84	402267,77	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003467	126799,04	402274,72	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003468	126700,16	402269,89	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003469	126602,53	402283,06	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003470	126512,11	402323,16	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003471	126422,98	402366,3	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003472	126333,24	402408,12	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003473	126243,34	402449,61	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003474	126153,46	402491,15	59,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003475	126067,67	402540,17	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003476	125985,26	402595,05	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003477	125897,84	402641,46	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003478	125809,69	402686,56	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003479	125718,88	402725,61	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003480	125621,86	402744,28	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003481	125522,94	402748,1	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003482	125425,12	402763,23	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003483	125327,48	402779,64	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003484	125230,31	402798,33	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003485	125139,8	402838	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003486	125045,68	402867,26	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003487	125026,07	402949,9	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003488	124964,64	396030,3	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003489	124968,3	395934,18	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003490	124953,57	395835,42	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003491	124939,13	395736,62	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003492	124932,22	395637,17	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003493	124937,73	395537,52	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003494	124954,53	395439,15	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003495	124977,23	395341,91	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003496	124999,92	395244,67	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003497	125022,31	395147,37	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003498	125043,92	395049,89	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003499	125058,14	394951,09	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003500	125062,99	394851,41	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003501	125058,52	394751,7	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003502	125044,51	394652,88	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003503	125021,24	394555,81	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003504	124990,56	394460,81	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003505	124955,92	394367,16	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003506	124920,64	394273,75	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003507	124885,35	394180,34	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003508	124850,07	394086,93	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003509	124814,88	393993,48	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003510	124779,63	393900,06	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003511	124744,38	393806,63	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003512	124709,12	393713,21	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003513	124674,26	393619,65	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003514	124653,31	393522,2	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003515	124652,19	393422,53	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003516	124672,04	393324,88	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003517	124712,44	393233,72	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003518	124766,33	393149,74	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003519	124822,38	393067,13	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003520	124868,89	392978,85	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003521	124907,84	392886,91	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003522	124946,59	392794,88	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003523	124985,34	392702,86	62,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003524	125024,09	392610,82	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003525	125062,82	392518,79	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003526	125101,56	392426,76	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003527	125140,29	392334,72	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003528	125179,03	392242,69	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003529	125217,76	392150,65	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003530	125256,5	392058,62	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003531	125295,24	391966,58	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003532	125333,97	391874,55	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003533	125372,71	391782,52	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003534	125411,44	391690,48	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003535	125450,18	391598,45	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003536	125488,91	391506,41	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003537	125527,65	391414,38	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003538	125566,01	391323,05	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003539	125607,15	391231,19	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003540	125645,51	391139,01	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003541	125684,23	391046,97	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003542	125723,3	390955,08	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003543	125762,37	390863,18	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003544	125796,36	390769,35	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003545	125820,83	390672,58	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003546	125836,1	390573,94	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003547	125842,26	390474,31	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003548	125838,47	390374,57	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003549	125825,27	390275,64	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003550	125805,18	390177,83	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003551	125785,08	390080,02	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003552	125764,98	389982,21	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003553	125744,88	389884,4	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003554	125724,79	389786,59	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003555	125704,69	389688,78	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003556	125684,59	389590,97	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003557	125664,32	389493,2	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003558	125643,56	389395,53	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003559	125617,75	389299,07	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003560	125590,17	389203,12	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003561	125558,29	389108,51	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003562	125521,32	389015,8	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003563	125527,48	388925,06	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003564	125590,68	388848,26	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003565	125654,71	388771,66	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003566	125713,37	388690,91	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003567	125763,79	388604,78	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003568	125806,04	388514,35	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003569	125839,38	388420,27	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003570	125863,82	388323,5	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003571	125879,38	388224,89	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003572	125893,08	388125,98	59,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003573	125906,55	388027,04	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003574	125911,22	387927,48	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003575	125894,65	387829,23	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003576	125856,82	387737,03	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003577	125800,43	387654,8	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003578	125735,55	387578,93	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003579	125666,19	387507,12	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003580	125588,23	387445,04	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003581	125499,34	387399,82	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003582	125408,12	387359,19	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003583	125316,88	387318,64	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003584	125225,62	387278,11	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003585	125134,37	387237,57	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003586	125043,11	387197,04	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003587	124951,85	387156,51	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003588	124860,59	387115,98	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003589	124779,2	387076,99	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003590	124751,21	386981,14	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003591	124719	386886,64	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003592	124683,29	386793,39	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003593	124657,32	386697	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003594	124632,08	386600,4	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003595	124603,26	386504,8	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003596	124556,92	386416,77	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003597	124486,75	386346,26	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003598	124410,74	386282,08	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003599	124367,6	386193,12	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003600	124349,91	386094,89	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003601	124347,35	385995,61	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003602	124354,23	385896,12	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003603	124343,59	385796,96	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003604	124326,41	385698,6	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003605	124315,21	385599,42	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003606	124314,15	385499,6	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003607	124312,8	385399,81	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003608	124287,64	385303,55	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003609	124250,21	385210,97	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003610	124212,79	385118,4	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003611	124174,13	385026,35	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003612	124163,88	384934,38	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003613	124200,29	384841,73	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003614	124217,06	384743,32	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003615	124232,75	384644,71	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003616	124248,44	384546,09	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003617	124264,07	384447,47	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003618	124279,7	384348,85	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003619	124295,37	384250,23	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003620	124311,67	384151,73	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003621	124345,77	384058,27	57,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003622	124405,81	383978,93	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003623	124471,85	383904,31	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003624	124513,64	383814,09	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003625	124524,92	383715,31	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003626	124504,49	383618,01	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003627	124454,59	383532	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003628	124393,11	383454,74	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003629	124324,74	383386,32	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003630	124267,6	383304,43	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003631	124210,61	383222,44	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003632	124155,53	383139,17	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003633	124104,65	383053,26	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003634	124058,4	382964,77	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003635	124016,72	382874,05	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003636	123978,92	382781,63	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003637	123941,56	382689,03	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003638	123903,34	382596,79	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003639	123853,56	382510,4	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003640	123788,92	382434,47	47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003641	123711,76	382371,32	47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003642	123624,46	382323,13	48,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003643	123529,94	382291,33	49,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003644	123464,48	382237,61	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003645	123470,24	382137,97	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003646	123478,53	382038,46	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003647	123486,82	381938,95	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003648	123496,75	381839,63	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003649	123503,72	381740,06	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003650	123512,31	381640,58	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003651	123520,9	381541,1	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003652	123529,49	381441,61	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003653	123538,08	381342,13	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003654	123546,67	381242,65	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003655	123555,26	381143,16	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003656	123563,84	381043,68	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003657	123572,43	380944,19	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003658	123581,02	380844,71	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003659	123589,61	380745,23	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003660	123598,2	380645,74	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003661	123607,1	380546,29	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003662	123620,44	380447,54	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003663	123625,03	380347,99	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003664	123633,86	380248,52	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003665	123642,68	380149,06	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003666	123651,51	380049,6	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003667	123660,34	379950,13	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003668	123669,16	379850,67	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003669	123677,99	379751,21	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003670	123686,81	379651,75	55,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003671	123697,8	379552,57	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003672	123706,01	379453,24	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003673	123715,16	379355,11	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003674	123684,21	379263,07	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003675	123604,34	379289,34	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003676	123611,79	379388,25	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003677	123597,35	379486,75	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003678	123588,49	379586,21	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003679	123579,63	379685,67	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003680	123570,77	379785,13	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003681	123561,91	379884,59	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003682	123553,05	379984,05	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003683	123544,19	380083,51	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003684	123535,33	380182,97	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003685	123526,47	380282,43	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003686	123516,69	380381,77	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003687	123509,1	380481,04	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003688	123500,29	380580,5	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003689	123491,69	380679,98	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003690	123483,09	380779,46	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003691	123474,5	380878,94	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003692	123465,9	380978,43	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003693	123457,3	381077,91	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003694	123448,7	381177,39	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003695	123440,1	381276,87	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003696	123431,5	381376,36	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003697	123422,9	381475,84	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003698	123414,3	381575,32	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003699	123405,7	381674,81	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003700	123397,08	381774,29	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003701	123387,77	381873,64	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003702	123380,37	381973,2	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003703	123372,17	382072,72	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003704	123363,77	382172,21	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003705	123358,03	382271,21	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003706	123358,1	382363,23	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003707	123448,55	382380,57	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003708	123545,24	382403,68	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003709	123635,59	382445,7	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003710	123714,38	382506,71	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003711	123777,76	382583,6	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003712	123822,71	382672,54	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003713	123860,36	382765,02	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003714	123898,02	382857,5	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003715	123936,81	382949,5	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003716	123979,78	383039,62	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003717	124027,51	383127,31	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003718	124079,2	383212,73	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003719	124134,98	383295,54	55,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003720	124192,01	383377,51	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003721	124249,04	383459,47	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003722	124286,68	383548,95	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003723	124369,81	383592,77	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003724	124415,29	383680,63	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003725	124415,25	383779,52	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003726	124369,39	383867,15	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003727	124301,02	383939,87	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003728	124246,82	384023,48	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003729	124212,98	384117,2	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003730	124195,79	384215,54	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003731	124180,08	384314,14	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003732	124164,46	384412,77	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003733	124148,85	384511,39	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003734	124133,21	384610,01	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003735	124117,58	384708,63	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003736	124101,53	384807,18	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003737	124057,88	384891,59	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003738	124001,51	384967,26	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003739	123932,07	385039	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003740	123862,28	385110,42	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003741	123787,46	385176,47	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003742	123706,74	385235,19	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003743	123620,89	385286,08	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003744	123530,52	385328,48	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003745	123436,53	385362,06	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003746	123339,78	385386,58	50,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003747	123241,15	385401,92	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003748	123141,76	385411,49	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003749	123042,33	385420,62	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003750	122942,89	385429,75	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003751	122843,46	385438,89	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003752	122744,02	385448,02	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003753	122644,59	385457,16	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003754	122545,15	385466,29	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003755	122445,72	385475,42	51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003756	122346,28	385484,56	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003757	122246,92	385494,34	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003758	122150,27	385518,68	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003759	122055,64	385541,8	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003760	121993,31	385617,48	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003761	121933,39	385697,13	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003762	121877,78	385780,07	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003763	121822,17	385863	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003764	121766,55	385945,93	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003765	121710,93	386028,86	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003766	121655,32	386111,79	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003767	121599,75	386194,75	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003768	121544,07	386277,64	60,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003769	121488,44	386360,56	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003770	121432,83	386443,49	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003771	121377,25	386526,43	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003772	121321,63	386609,37	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003773	121265,98	386692,27	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003774	121208,81	386774,12	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003775	121154,48	386857,88	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003776	121099,3	386941,1	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003777	121043,66	387024,02	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003778	120988,06	387106,96	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003779	120932,33	387189,81	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003780	120876,6	387272,67	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003781	120820,06	387354,96	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003782	120762,91	387436,84	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003783	120707,2	387519,71	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003784	120651,61	387602,65	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003785	120595,98	387685,58	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003786	120540,35	387768,49	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003787	120484,67	387851,38	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003788	120429,04	387934,3	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003789	120373,44	388017,24	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003790	120317,8	388100,16	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003791	120262,19	388183,09	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003792	120206,56	388266,02	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003793	120150,95	388348,95	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003794	120095,33	388431,87	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003795	120039,72	388514,81	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003796	119984,08	388597,73	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003797	119928,44	388680,64	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003798	119872,78	388763,55	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003799	119817,14	388846,46	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003800	119761,5	388929,37	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003801	119705,9	389012,31	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003802	119650,29	389095,25	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003803	119594,66	389178,17	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003804	119539,01	389261,08	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003805	119483,38	389343,99	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003806	119427,86	389426,99	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003807	119382,59	389515,7	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003808	119350,74	389610,33	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003809	119318,41	389704,79	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003810	119269,82	389791,68	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003811	119207,55	389869,67	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003812	119151,5	389952,01	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003813	119123,06	390047,33	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003814	119119,84	390146,95	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003815	119116,37	390246,16	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003816	119073,96	390333,17	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003817	119007,14	390407,36	53,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003818	118936,03	390477,09	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003819	118856,94	390538,05	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003820	118773,26	390592,46	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003821	118687,73	390642,94	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003822	118603,98	390697,31	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003823	118520,23	390751,69	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003824	118436,29	390805,76	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003825	118353,3	390861,09	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003826	118298,62	390943,82	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003827	118225,54	391004,48	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003828	118134,17	391044,75	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003829	118042,79	391085,02	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003830	117948,84	391117,12	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003831	117857,11	391153,15	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003832	117772,09	391205,15	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003833	117705,84	391278,73	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003834	117662,02	391368,46	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003835	117618,09	391458,13	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003836	117574,16	391547,8	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003837	117528,05	391636,36	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003838	117476,32	391721,29	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003839	117404,55	391790,26	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003840	117322,3	391846,87	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003841	117241,62	391905,7	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003842	117161,59	391965,39	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003843	117085,39	392029,91	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003844	117017,68	392103,16	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003845	116934,54	392156,32	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003846	116843,99	392198	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003847	116769,58	392263,78	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003848	116722,33	392351,19	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003849	116693,03	392446,64	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003850	116644,07	392532,68	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003851	116564,13	392591,97	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003852	116488,15	392656,22	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003853	116433,93	392739,76	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003854	116386,62	392827,69	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003855	116339,18	392915,51	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003856	116303,21	393008,58	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003857	116247,73	393091,35	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003858	116196,78	393176,87	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003859	116171,41	393273,1	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003860	116156,91	393371,89	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003861	116137,78	393469,88	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003862	116106,18	393564,48	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003863	116059	393652,35	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003864	116007,6	393737,96	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003865	115944,91	393815,4	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003866	115866,72	393877,16	59,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003867	115776,54	393919,5	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003868	115678,89	393939,64	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003869	115579,35	393942,59	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003870	115479,98	393932,94	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003871	115380,62	393940,47	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003872	115281,97	393955,94	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003873	115183,32	393971,35	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003874	115084,65	393986,72	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003875	114985,99	394002,1	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003876	114887,33	394017,48	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003877	114788,58	394032,31	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003878	114691,13	394053,74	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003879	114597,48	394088,16	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003880	114509,12	394134,51	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003881	114426,78	394190,91	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003882	114347,4	394251,49	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003883	114268,66	394312,87	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003884	114191,42	394376,14	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003885	114114,61	394439,94	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003886	114037,94	394503,91	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003887	113964,83	394571,57	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003888	114001,53	394649,76	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003889	114085,03	394603,69	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003890	114159,87	394537,6	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003891	114236,29	394473,33	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003892	114314,17	394410,86	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003893	114393,41	394350,11	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003894	114472,89	394289,66	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003895	114554,15	394231,69	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003896	114642,11	394184,64	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003897	114736,21	394151,53	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003898	114833,86	394130,81	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003899	114932,46	394115,04	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003900	115031,11	394099,63	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003901	115129,77	394084,21	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003902	115228,43	394068,8	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003903	115327,07	394053,33	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003904	115425,77	394038,18	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003905	115525,29	394040,66	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003906	115624,8	394048,52	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003907	115724,15	394041,15	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003908	115819,99	394013,71	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003909	115910,32	393971,45	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003910	115991,23	393913,16	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003911	116060,4	393841,33	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003912	116115,92	393758,46	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003913	116167,18	393672,77	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003914	116210,25	393582,81	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003915	116239,64	393487,47	60,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003916	116258,64	393389,45	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003917	116273,06	393290,65	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003918	116302,07	393195,75	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003919	116359,71	393114,34	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003920	116407,77	393027,12	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003921	116444,9	392934,58	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003922	116493,28	392847,24	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003923	116540,78	392759,42	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003924	116607,99	392686,74	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003925	116690,38	392630,46	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003926	116755,82	392555,63	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003927	116795,59	392464,41	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003928	116825,91	392369,32	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003929	116887,71	392292,52	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003930	116977,86	392250,2	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003931	117064,36	392201,28	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003932	117132,22	392128,22	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003933	117206,67	392061,77	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003934	117285,84	392000,96	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003935	117366,62	391942,27	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003936	117448,37	391884,95	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003937	117526,53	391823,17	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003938	117587,19	391744,28	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003939	117633,89	391656,01	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003940	117678,93	391566,91	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003941	117723,01	391477,31	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003942	117767,1	391387,72	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003943	117816,93	391301,93	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003944	117899,96	391247,06	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003945	117993,37	391214,24	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003946	118086,34	391178,31	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003947	118177,71	391138,03	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003948	118269,08	391097,76	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003949	118354,96	391048,35	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003950	118404,14	390962,23	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003951	118480,19	390899,79	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003952	118564,25	390845,91	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003953	118648,06	390791,63	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003954	118731,87	390737,34	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003955	118817,35	390685,91	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003956	118901,73	390632,55	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003957	118981,33	390572,29	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003958	119056,51	390506,83	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003959	119122,64	390432,01	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003960	119198,13	390369,6	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003961	119216,31	390281,4	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003962	119225,06	390183,27	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003963	119222,75	390083,5	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003964	119249,11	389987,98	61,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003965	119309,55	389908,69	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003966	119369,25	389828,76	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003967	119415,34	389740,44	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003968	119447,54	389645,95	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003969	119479,56	389551,38	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003970	119527,23	389464,02	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003971	119582,79	389381,06	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003972	119638,4	389298,12	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003973	119694,05	389215,21	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003974	119749,66	389132,28	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003975	119805,31	389049,37	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003976	119860,94	388966,45	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003977	119916,56	388883,52	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003978	119972,21	388800,62	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003979	120027,83	388717,69	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003980	120083,47	388634,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003981	120139,08	388551,84	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003982	120194,72	388468,92	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003983	120250,36	388386	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003984	120305,96	388303,06	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003985	120361,58	388220,14	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003986	120417,19	388137,2	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003987	120472,83	388054,29	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003988	120528,47	387971,37	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003989	120584,1	387888,45	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003990	120639,75	387805,55	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003991	120695,39	387722,63	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003992	120751,05	387639,73	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003993	120806,72	387556,83	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003994	120862,53	387474,03	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003995	120919,96	387392,34	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003996	120976,01	387309,71	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003997	121031,74	387226,86	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003998	121087,63	387144,11	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003999	121143,21	387061,17	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004000	121198,77	386978,2	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004001	121255,29	386895,91	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004002	121311,21	386813,2	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004003	121365,46	386729,4	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004004	121421,02	386646,43	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004005	121476,63	386563,49	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004006	121532,24	386480,56	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004007	121587,85	386397,63	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004008	121643,46	386314,69	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004009	121699,11	386231,79	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004010	121754,72	386148,85	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004011	121810,34	386065,92	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004012	121865,96	385982,99	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004013	121921,62	385900,09	60,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004014	121977,28	385817,19	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004015	122032,95	385734,29	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004016	122104,67	385673,18	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004017	122182,06	385617,73	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004018	122278,97	385594,92	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004019	122378,4	385585,77	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004020	122477,84	385576,67	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004021	122577,28	385567,57	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004022	122676,72	385558,46	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004023	122776,15	385549,36	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004024	122875,59	385540,25	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004025	122975,03	385531,15	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004026	123074,46	385522,02	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004027	123173,9	385512,89	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004028	123273,19	385502,44	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004029	123371,64	385486,03	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004030	123468,24	385460,89	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004031	123562,38	385427,7	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004032	123653,22	385386,34	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004033	123740,2	385337,34	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004034	123822,47	385280,81	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004035	123899,66	385217,53	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004036	123971,24	385147,95	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004037	124041,01	385076,51	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004038	124093,53	385101,7	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004039	124131,91	385193,88	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004040	124169,02	385286,58	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004041	124204,06	385380,01	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004042	124210,4	385479,3	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004043	124210,49	385579,13	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004044	124218,58	385678,62	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004045	124234,67	385777,15	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004046	124249,41	385875,85	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004047	124245,23	385975,4	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004048	124241,99	386074,86	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004049	124255,27	386173,81	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004050	124282,34	386269,43	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004051	124335,09	386353,8	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004052	124410,17	386419,13	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004053	124480,51	386489,02	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004054	124518,24	386581,02	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004055	124545,45	386677,09	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004056	124570,1	386773,85	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004057	124600,85	386868,72	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004058	124635,62	386962,31	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004059	124665,63	387057,53	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004060	124676,76	387154,48	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004061	124739,72	387219,74	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004062	124833,5	387217,55	58,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004063	124924,75	387258,1	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004064	125015,98	387298,69	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004065	125107,21	387339,28	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004066	125198,44	387379,87	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004067	125289,67	387420,46	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004068	125380,91	387461,05	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004069	125472,14	387501,64	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004070	125558,62	387550,94	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004071	125631,26	387619,32	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004072	125698,02	387693,54	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004073	125757,95	387773,3	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004074	125796,76	387864,93	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004075	125808,04	387963,8	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004076	125796,71	388062,95	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004077	125783,22	388161,89	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004078	125769,6	388260,81	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004079	125749,12	388358,5	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004080	125718,41	388453,46	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004081	125677,92	388544,67	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004082	125628,3	388631,27	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004083	125569,48	388711,88	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004084	125505,22	388788,29	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004085	125434,99	388857,04	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004086	125397,39	388939,55	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004087	125418,77	389035,89	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004088	125455,54	389128,65	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004089	125488,66	389222,82	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004090	125515,97	389318,86	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004091	125542,02	389415,26	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004092	125560,67	389513,32	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004093	125579,96	389611,28	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004094	125602,3	389708,58	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004095	125622,69	389806,33	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004096	125643,09	389904,08	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004097	125663,48	390001,83	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004098	125683,87	390099,58	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004099	125704,13	390197,35	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004100	125723,83	390295,24	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004101	125736,18	390394,27	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004102	125738,41	390494,04	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004103	125729,37	390593,43	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004104	125710,62	390691,46	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004105	125681,38	390786,88	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004106	125643,54	390879,27	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004107	125604,39	390971,13	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004108	125565,03	391062,89	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004109	125524,13	391153,98	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004110	125485,36	391246	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004111	125446,59	391338,02	61,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004112	125407,82	391430,04	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004113	125369,05	391522,06	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004114	125330,28	391614,08	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004115	125291,51	391706,09	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004116	125252,73	391798,11	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004117	125213,98	391890,14	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004118	125175,35	391982,22	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004119	125136,72	392074,3	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004120	125098,09	392166,38	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004121	125059,46	392258,45	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004122	125020,83	392350,53	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004123	124982,2	392442,61	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004124	124943,56	392534,69	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004125	124904,93	392626,77	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004126	124866,3	392718,84	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004127	124827,67	392810,92	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004128	124789,04	392903	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004129	124745,97	392993,01	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004130	124690,96	393076,28	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004131	124634,06	393158,34	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004132	124584,84	393245,05	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004133	124553,99	393339,87	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004134	124540,95	393438,71	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004135	124546,42	393538,25	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004136	124569,9	393635,19	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004137	124603,79	393729,09	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004138	124638,98	393822,54	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004139	124674,17	393915,99	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004140	124709,35	394009,44	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004141	124744,54	394102,88	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004142	124779,73	394196,33	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004143	124814,91	394289,78	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004144	124850,1	394383,23	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004145	124885,29	394476,68	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004146	124917,59	394571,13	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004147	124941,65	394668	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004148	124955,63	394766,82	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004149	124958,43	394866,56	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004150	124947,02	394965,67	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004151	124924	395062,81	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004152	124899,65	395159,65	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004153	124875,59	395256,56	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004154	124850,89	395353,31	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004155	124828,76	395450,66	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004156	124814,02	395549,33	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004157	124810,46	395649,09	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004158	124816,93	395748,68	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004159	124831,26	395847,5	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004160	124845,97	395946,26	59,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004161	124873,14	396039,81	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004162	135889,27	395403,83	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004163	135905,43	395305,36	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004164	135925,98	395207,57	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004165	135956,25	395112,37	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004166	135994,84	395020,22	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004167	136041,4	394931,84	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004168	136092,19	394845,76	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004169	136142,62	394759,47	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004170	136189,44	394671,18	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004171	136230,49	394580,09	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004172	136262,55	394485,5	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004173	136282,51	394387,63	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004174	136291,5	394288,15	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004175	136289,18	394188,28	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004176	136276,3	394089,21	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004177	136255,52	393991,49	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004178	136228,79	393895,18	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004179	136206,14	393798,15	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004180	136259,43	393761,74	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004181	136342,71	393815,63	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004182	136415,19	393767,68	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004183	136356,84	393695,18	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004184	136273,64	393639,8	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004185	136198,69	393576,53	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004186	136202,04	393477,49	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004187	136224,79	393380,19	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004188	136253,52	393284,47	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004189	136285,61	393189,82	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004190	136317,71	393095,16	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004191	136349,8	393000,51	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004192	136381,9	392905,85	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004193	136413,99	392811,19	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004194	136446,09	392716,54	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004195	136478,2	392621,89	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004196	136510,64	392527,35	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004197	136543,08	392432,81	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004198	136575,52	392338,28	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004199	136607,96	392243,74	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004200	136640,39	392149,2	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004201	136672,83	392054,66	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004202	136705,27	391960,12	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004203	136737,71	391865,58	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004204	136770,15	391771,04	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004205	136805,85	391677,71	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004206	136842,53	391584,73	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004207	136881,88	391492,86	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004208	136922,89	391401,72	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004209	136965,97	391311,54	66,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004210	137010,24	391221,93	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004211	137055,51	391132,82	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004212	137103,08	391044,93	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004213	137151,29	390957,37	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004214	137201,94	390871,22	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004215	137253,68	390785,71	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004216	137306,99	390701,17	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004217	137362,14	390617,82	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004218	137417,72	390534,74	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004219	137472,03	390456,57	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004220	137535,34	390379,3	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004221	137592,49	390297,34	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004222	137651,42	390216,62	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004223	137710,36	390135,89	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004224	137769,3	390055,17	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004225	137828,23	389974,45	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004226	137887,17	389893,72	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004227	137943,58	389811,23	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004228	137998,12	389727,49	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004229	138050,68	389642,48	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004230	138100,84	389556,04	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004231	138148,83	389468,38	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004232	138195,16	389379,82	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004233	138238,17	389289,61	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004234	138279,33	389198,53	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004235	138318,08	389106,4	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004236	138355,82	389013,86	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004237	138392,47	388920,87	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004238	138428,51	388827,79	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004239	138466,02	388735,32	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004240	138501,37	388641,83	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004241	138536,72	388548,34	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004242	138567,48	388453,42	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004243	138638,35	388410,22	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004244	138735,07	388385,39	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004245	138827,36	388347,13	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004246	138918,88	388306,95	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004247	139009,61	388265,07	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004248	139097,41	388217,37	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004249	139182,05	388164,24	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004250	139265,38	388109,19	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004251	139342,74	388046,01	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004252	139425,87	387990,63	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004253	139513,45	387942,48	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004254	139601,17	387894,57	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004255	139688,43	387846,83	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004256	139779,86	387810,65	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004257	139860,43	387755,28	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004258	139959,9	387750,59	53,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004259	140055,22	387778,31	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004260	140151,03	387806,38	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004261	140249,93	387799,4	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004262	140348,27	387810,53	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004263	140446,64	387817,65	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004264	140546,32	387810,54	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004265	140646,2	387808,84	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004266	140746,01	387803,57	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004267	140845,37	387793,38	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004268	140942,13	387769,17	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004269	141033,27	387729,85	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004270	141123,16	387686,32	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004271	141213,13	387642,78	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004272	141303,04	387599,13	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004273	141393,01	387555,59	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004274	141483,53	387513,25	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004275	141576,83	387477,44	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004276	141671,1	387444,27	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004277	141767,5	387417,91	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004278	141864,08	387392,19	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004279	141960,67	387366,47	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004280	142057,25	387340,75	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004281	142153,83	387315,04	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004282	142250,42	387289,32	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004283	142347	387263,6	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004284	142443,59	387237,88	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004285	142540,17	387212,16	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004286	142636,75	387186,44	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004287	142733,34	387160,72	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004288	142829,92	387135	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004289	142928,74	387125,89	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004290	143028,58	387130,58	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004291	143128,42	387135,27	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004292	143228,26	387139,97	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004293	143328,1	387144,66	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004294	143427,93	387149,35	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004295	143527,77	387154,05	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004296	143627,61	387158,74	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004297	143727,45	387163,43	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004298	143827,29	387168,13	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004299	143927,13	387172,82	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004300	144026,97	387177,51	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004301	144126,81	387182,21	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004302	144226,65	387186,9	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004303	144326,49	387191,59	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004304	144426,32	387196,29	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004305	144526,16	387200,98	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004306	144625,02	387208,16	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004307	144724,88	387212,39	51,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004308	144824,65	387214,51	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004309	144920,53	387239,45	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004310	145018,97	387227,22	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004311	145098,18	387168,48	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004312	145147	387081,82	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004313	145192	386993,22	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004314	145254,71	386915,62	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004315	145317,11	386837,81	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004316	145366,15	386750,93	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004317	145411,39	386662,05	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004318	145485,19	386594,99	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004319	145582,13	386599,17	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004320	145679,32	386621,57	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004321	145777,87	386637,29	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004322	145876,6	386625,71	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004323	145974,59	386643,46	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004324	146070,16	386672,55	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004325	146159,24	386700,48	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004326	146256,12	386723,84	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004327	146342,04	386774,79	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004328	146421,22	386835,5	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004329	146496,23	386900,79	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004330	146573,99	386963,44	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004331	146654,08	387023,21	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004332	146730,52	387085,58	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004333	146737,24	387184,09	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004334	146762,93	387280,47	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004335	146797,86	387373,08	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004336	146842,09	387462,67	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004337	146881,26	387552,36	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004338	146945,04	387628,47	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004339	147016,58	387698,26	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004340	147079,22	387775,96	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004341	147126,46	387863,87	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004342	147167,86	387954,71	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004343	147227,41	388034,71	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004344	147292,39	388110,65	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004345	147357,37	388186,59	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004346	147422,35	388262,53	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004347	147482,69	388342,21	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004348	147545,76	388419,68	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004349	147614,87	388491,86	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004350	147681,91	388565,93	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004351	147746,77	388641,98	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004352	147811,63	388718,03	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004353	147876,49	388794,07	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004354	147940,75	388870,62	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004355	148004,14	388947,88	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004356	148073,25	389020,05	61,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004357	148151,28	389082,3	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004358	148238,05	389131,62	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004359	148330,52	389169,38	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004360	148427,24	389194,27	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004361	148526,19	389208,05	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004362	148625,55	389218,84	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004363	148724,87	389229,98	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004364	148824,56	389236,99	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004365	148924,23	389244,11	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004366	149023,75	389253,34	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004367	149123,28	389262,58	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004368	149221,64	389279,6	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004369	149314,41	389316,2	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004370	149399,47	389368,61	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004371	149480,87	389426,54	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004372	149563,26	389483,12	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004373	149644,81	389540,89	48,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004374	149726,67	389515,5	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004375	149684,32	389435,71	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004376	149602,39	389378,49	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004377	149519,68	389322,39	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004378	149435,66	389268,26	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004379	149349,4	389217,9	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004380	149256,3	389181,93	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004381	149158,37	389162,52	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004382	149058,89	389152,85	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004383	148959,49	389142,65	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004384	148860,54	389129,19	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004385	148760,9	389121,33	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004386	148661,24	389113,69	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004387	148561,54	389106,69	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004388	148462,29	389095,32	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004389	148365,22	389071,94	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004390	148273,44	389032,68	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004391	148189,41	388978,62	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004392	148113,92	388913,34	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004393	148048,03	388838,27	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004394	147984,81	388760,86	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004395	147920,03	388684,74	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004396	147855,26	388608,62	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004397	147790,46	388532,52	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004398	147724,99	388457,01	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004399	147655,74	388384,95	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004400	147590,31	388309,4	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004401	147528,84	388230,64	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004402	147465,57	388153,31	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004403	147400,57	388077,38	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004404	147335,66	388001,39	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004405	147273,87	387923,01	61,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004406	147227,09	387834,9	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004407	147182,65	387745,48	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004408	147125,08	387663,9	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004409	147056,22	387591,57	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004410	146984,6	387521,85	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004411	146959,08	387430,75	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004412	146902,13	387352,29	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004413	146864,07	387260,34	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004414	146841,21	387163,09	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004415	146839,34	387065,28	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004416	146780,42	386988,67	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004417	146700,27	386928,96	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004418	146620,36	386869,16	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004419	146547,48	386801,45	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004420	146468,69	386740,58	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004421	146387,88	386682,05	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004422	146301,78	386631,39	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004423	146206,11	386602,9	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004424	146111,85	386577,1	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004425	146016,19	386548,21	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004426	145918,99	386525,55	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004427	145819,21	386524,9	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004428	145720,03	386520,03	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004429	145621,61	386502,72	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004430	145529,71	386467,52	49,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004431	145439,31	386504,02	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004432	145361,98	386567,07	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004433	145303,13	386646,91	51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004434	145260,53	386737,33	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004435	145203,87	386819,38	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004436	145136,85	386893,5	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004437	145080,56	386976,02	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004438	145040,8	387067,47	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004439	144968,69	387130,98	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004440	144871,11	387118,3	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004441	144771,87	387108,13	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004442	144672,02	387103,6	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004443	144572,81	387095,27	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004444	144473,21	387094,9	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004445	144373,37	387090,21	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004446	144273,53	387085,52	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004447	144173,69	387080,83	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004448	144073,85	387076,14	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004449	143974,01	387071,45	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004450	143874,17	387066,75	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004451	143774,33	387062,06	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004452	143674,5	387057,37	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004453	143574,66	387052,68	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004454	143474,82	387047,99	57,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004455	143374,98	387043,3	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004456	143275,14	387038,61	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004457	143175,3	387033,92	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004458	143075,46	387029,22	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004459	142975,63	387024,46	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004460	142875,77	387021,49	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004461	142778,05	387041,5	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004462	142681,43	387067,09	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004463	142584,81	387092,68	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004464	142488,19	387118,27	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004465	142391,58	387143,86	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004466	142294,96	387169,44	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004467	142198,34	387195,03	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004468	142101,72	387220,62	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004469	142005,1	387246,21	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004470	141908,49	387271,8	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004471	141811,87	387297,39	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004472	141714,82	387321,21	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004473	141619,19	387350,14	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004474	141525,72	387385,53	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004475	141432,82	387422,34	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004476	141342,56	387465,25	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004477	141252,58	387508,78	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004478	141162,57	387552,21	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004479	141071,88	387593,66	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004480	140983,54	387638,89	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004481	140891,09	387675,1	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004482	140793,68	387695,35	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004483	140693,83	387698,67	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004484	140594,07	387704,61	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004485	140494,4	387710,96	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004486	140394,71	387714,72	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004487	140296,64	387695,47	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004488	140197,84	387704,35	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004489	140101,83	387682,49	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004490	140006,5	387652,45	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004491	139907,51	387641,81	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004492	139810,55	387662,83	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004493	139719,13	387698,99	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004494	139639,23	387756,02	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004495	139551,78	387803,39	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004496	139464,11	387851,39	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004497	139376,63	387899,73	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004498	139292,7	387953,94	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004499	139211,92	388012,64	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004500	139132,26	388072,89	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004501	139047,83	388126,34	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004502	138959,97	388173,91	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004503	138869,1	388215,5	61

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004504	138777,63	388255,79	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004505	138684,77	388292,55	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004506	138586,36	388308,77	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004507	138548,66	388233,84	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004508	138517,63	388139,02	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004509	138475,07	388048,62	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004510	138444,65	387953,51	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004511	138420,67	387856,51	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004512	138399,99	387758,83	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004513	138389,28	387659,48	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004514	138385,43	387559,62	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004515	138386,95	387459,69	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004516	138390,55	387359,81	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004517	138394,15	387259,92	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004518	138396,75	387160,02	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004519	138395,26	387060,09	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004520	138389,83	386960,3	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004521	138380,65	386860,78	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004522	138367,33	386761,74	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004523	138350,47	386663,23	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004524	138329,56	386565,5	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004525	138304,87	386468,65	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004526	138290,72	386371,77	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004527	138246,42	386284,18	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004528	138211,71	386190,45	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004529	138176,99	386096,73	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004530	138140,88	386003,53	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004531	138104,55	385910,42	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004532	138068,23	385817,31	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004533	138031,9	385724,19	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004534	137997	385630,54	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004535	137965,17	385535,82	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004536	137939,57	385439,23	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004537	137920,61	385341,13	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004538	137909,07	385241,87	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004539	137904,67	385142,06	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004540	137906,06	385042,12	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004541	137907,45	384942,18	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004542	137908,85	384842,24	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004543	137910,24	384742,3	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004544	137912,28	384642,39	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004545	137934,09	384546,68	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004546	137918,74	384449,71	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004547	137917,95	384349,77	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004548	137917,73	384249,82	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004549	137921,24	384149,93	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004550	137924,75	384050,05	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004551	137928,26	383950,16	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004552	137931,77	383850,27	60,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004553	137935,28	383750,38	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004554	137938,79	383650,5	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004555	137942,83	383550,64	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004556	137946,09	383450,8	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004557	137949,07	383350,9	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004558	137952,5	383251,01	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004559	137955,93	383151,12	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004560	137959,37	383051,23	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004561	137962,8	382951,34	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004562	137966,23	382851,45	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004563	137969,66	382751,56	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004564	137971,83	382651,64	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004565	137973,19	382551,7	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004566	137974,56	382451,76	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004567	137974,17	382351,82	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004568	137972,25	382251,89	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004569	137970,32	382151,96	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004570	137968,4	382052,03	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004571	137966,48	381952,1	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004572	137964,55	381852,17	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004573	137962,63	381752,24	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004574	137961,63	381652,31	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004575	137972,16	381553	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004576	137996,52	381456,16	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004577	138032,96	381363,11	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004578	138070,63	381270,54	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004579	138108,3	381177,96	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004580	138145,97	381085,38	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004581	138183,65	380992,8	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004582	138221,32	380900,22	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004583	138259,64	380807,92	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004584	138298,34	380715,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004585	138340,85	380625,34	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004586	138388,53	380537,51	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004587	138438,34	380450,86	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004588	138488,16	380364,21	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004589	138537,97	380277,56	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004590	138587,79	380190,91	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004591	138635,6	380103,17	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004592	138677,67	380012,54	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004593	138713,63	379919,31	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004594	138744,14	379824,14	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004595	138773,33	379733,11	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004596	138784,64	379635,11	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004597	138795,68	379535,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004598	138806,71	379436,44	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004599	138817,75	379337,1	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004600	138827,72	379237,65	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004601	138836,59	379138,1	60,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004602	138845,47	379038,54	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004603	138854,34	378938,99	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004604	138862,95	378839,42	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004605	138869,2	378739,66	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004606	138875,44	378639,91	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004607	138893,44	378543,52	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004608	138886,26	378446,35	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004609	138891,65	378346,55	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004610	138897,04	378246,75	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004611	138902,43	378146,94	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004612	138907,82	378047,14	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004613	138913,21	377947,33	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004614	138918,6	377847,53	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004615	138923,99	377747,73	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004616	138928,24	377647,87	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004617	138943,81	377550,86	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004618	138923,95	377454,92	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004619	138914,36	377355,44	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004620	138902,48	377256,2	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004621	138890,6	377156,96	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004622	138878,73	377057,72	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004623	138866,85	376958,48	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004624	138854,97	376859,24	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004625	138843,09	376760	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004626	138832,23	376660,65	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004627	138826,13	376560,9	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004628	138825,47	376460,96	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004629	138828,64	376361,07	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004630	138832,23	376261,18	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004631	138835,83	376161,3	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004632	138843,75	376061,82	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004633	138884,11	375974,76	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004634	138973,82	375936,65	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004635	139070,33	375910,69	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004636	139167,19	375886,03	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004637	139264,07	375861,47	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004638	139361,51	375839,21	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004639	139458,95	375816,95	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004640	139556,72	375796,32	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004641	139654,97	375777,97	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004642	139748,54	375758,27	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004643	139846,7	375739,44	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004644	139944,79	375720,39	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004645	140038,45	375686,33	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004646	140119,58	375628,54	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004647	140181,67	375550,69	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004648	140230,17	375464,85	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004649	140257,52	375372,14	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004650	140292,55	375278,53	59,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004651	140326,58	375184,56	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004652	140359,3	375090,12	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004653	140392,01	374995,68	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004654	140424,73	374901,24	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004655	140455,47	374806,16	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004656	140504,33	374747,59	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004657	140603,18	374762,36	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004658	140702,66	374771,62	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004659	140802,59	374772,15	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004660	140902,54	374771,98	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004661	141002,49	374771,81	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004662	141102,44	374771,65	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004663	141202,39	374771,48	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004664	141302,34	374771,31	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004665	141402,29	374771,14	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004666	141502,24	374770,97	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004667	141602,19	374770,81	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004668	141702,13	374770,64	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004669	141801,86	374776,15	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004670	141901,13	374787,81	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004671	142000,4	374799,46	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004672	142100,04	374806,68	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004673	142199,97	374806,45	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004674	142299,53	374798,35	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004675	142398,93	374787,95	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004676	142497,88	374774,11	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004677	142597,31	374763,94	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004678	142696,74	374753,78	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004679	142796,17	374743,62	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004680	142895,74	374735,25	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004681	142995,63	374736,54	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004682	143094,51	374750,3	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004683	143191,66	374773,72	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004684	143286,15	374806,16	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004685	143379,29	374842,41	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004686	143471,75	374880,33	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004687	143563,72	374919,46	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004688	143654,76	374960,62	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004689	143739,57	375013,34	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004690	143815,91	375077,75	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004691	143882,33	375152,32	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004692	143940,36	375233,69	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004693	143997,85	375315,45	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004694	144055,33	375397,22	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004695	144113,88	375478,2	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004696	144180,12	375552,95	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004697	144255,19	375618,82	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004698	144337,93	375674,77	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004699	144426,91	375720,14	63,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004700	144520,36	375755,51	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004701	144614,48	375789,12	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004702	144708,7	375822,48	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004703	144802,92	375855,83	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004704	144897,14	375889,19	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004705	144990,79	375924,02	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004706	145084,92	375957,63	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004707	145179,44	375990,06	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004708	145274,72	376020,2	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004709	145372,58	376040,23	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004710	145472,16	376047,93	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004711	145571,96	376043,69	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004712	145671,27	376032,43	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004713	145770,58	376021,12	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004714	145869,88	376009,81	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004715	145969,19	375998,5	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004716	146068,5	375987,19	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004717	146167,81	375975,87	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004718	146266,5	375960,57	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004719	146362,4	375932,67	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004720	146454,14	375893,18	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004721	146542,89	375847,21	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004722	146633,25	375804,56	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004723	146724,38	375763,64	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004724	146813,51	375718,43	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004725	146903,64	375675,29	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004726	146996,79	375639,14	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004727	147092,54	375610,57	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004728	147190,26	375589,73	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004729	147284,15	375563,07	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004730	147273,2	375473,07	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004731	147250,6	375375,96	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004732	147213,4	375283,43	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004733	147158,89	375199,82	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004734	147095,03	375122,93	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004735	147036,39	375042,21	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004736	146996,11	374950,96	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004737	146976,97	374853,07	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004738	146974,71	374753,18	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004739	146975,46	374653,24	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004740	146978,2	374553,34	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004741	146984,01	374453,57	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004742	146990,89	374353,86	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004743	147000,82	374254,4	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004744	147015,89	374155,67	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004745	147033,49	374057,3	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004746	147048,53	373958,49	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004747	147063,94	373859,74	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004748	147091,97	373764,1	66,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004749	147144,39	373679,37	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004750	147207,6	373601,94	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004751	147267,57	373522,58	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004752	147213,86	373455,38	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004753	147140,54	373518,17	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004754	147077,08	373595,38	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004755	147017,23	373675,31	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004756	146974,15	373765,31	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004757	146950,88	373862,33	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004758	146935,92	373961,15	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004759	146921,22	374060,01	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004760	146907,41	374158,99	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004761	146896,28	374258,32	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004762	146886,51	374357,78	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004763	146879,56	374457,49	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004764	146874,1	374557,28	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004765	146871,19	374657,18	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004766	146865,67	374756,93	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004767	146866,68	374856,8	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004768	146882,87	374955,28	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004769	146916,83	375049,09	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004770	146969,77	375133,62	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004771	147033,37	375210,72	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004772	147095,54	375288,94	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004773	147139,24	375378,23	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004774	147160,64	375475,81	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004775	147071,07	375502,25	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004776	146974,98	375529,64	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004777	146880,97	375563,49	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004778	146789,61	375604	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004779	146700,64	375649,52	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004780	146611,49	375694,7	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004781	146522,89	375740,93	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004782	146434,33	375787,27	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004783	146343,67	375829,2	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004784	146248,26	375858,64	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004785	146149,62	375874,31	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004786	146050,3	375885,51	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004787	145950,98	375896,71	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004788	145851,66	375907,91	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004789	145752,34	375919,11	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004790	145653,02	375930,31	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004791	145553,7	375941,5	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004792	145453,87	375943,92	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004793	145354,67	375932,54	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004794	145258,11	375907,03	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004795	145164,42	375872,26	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004796	145070,22	375838,84	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004797	144975,55	375806,87	64,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004798	144881,3	375773,6	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004799	144787,04	375740,34	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004800	144692,79	375707,07	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004801	144598,54	375673,81	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004802	144505,53	375637,27	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004803	144414,73	375595,65	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004804	144329,38	375543,71	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004805	144253,03	375479,45	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004806	144187,37	375404,23	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004807	144129,44	375322,79	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004808	144071,98	375241,01	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004809	144014,52	375159,22	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004810	143955,74	375078,41	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004811	143888,73	375004,35	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004812	143813,12	374939,06	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004813	143729,82	374883,95	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004814	143640,32	374839,62	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004815	143548,35	374800,5	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004816	143456,39	374761,35	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004817	143365,97	374718,84	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004818	143272,57	374683,28	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004819	143176,52	374655,82	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004820	143077,74	374640,75	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004821	142978,21	374632,04	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004822	142878,3	374632,51	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004823	142778,77	374641,49	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004824	142679,34	374651,64	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004825	142579,91	374661,78	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004826	142480,47	374671,93	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004827	142381,07	374682,41	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004828	142281,68	374692,86	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004829	142182,14	374701,71	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004830	142082,26	374702,44	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004831	141982,76	374693,4	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004832	141883,49	374681,75	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004833	141784,19	374670,4	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004834	141684,33	374667,68	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004835	141584,38	374667,86	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004836	141484,43	374668,05	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004837	141384,48	374668,23	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004838	141284,53	374668,42	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004839	141184,58	374668,6	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004840	141084,63	374668,79	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004841	140984,68	374668,97	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004842	140884,74	374669,16	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004843	140784,79	374669,34	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004844	140684,89	374666,99	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004845	140585,71	374655	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004846	140486,86	374640,23	60,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004847	140392,73	374625,82	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004848	140358,92	374709,84	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004849	140347,54	374806,83	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004850	140315,12	374901,37	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004851	140282,53	374995,86	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004852	140247,95	375089,61	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004853	140214,13	375183,66	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004854	140178,77	375277,15	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004855	140139,42	375367,62	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004856	140108,31	375458,41	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004857	140056,56	375543,5	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004858	139976,24	375601,67	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004859	139880,08	375627,98	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004860	139781,49	375644,34	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004861	139683,09	375649,77	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004862	139590,21	375681,51	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004863	139492,6	375703,02	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004864	139395	375724,53	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004865	139297,81	375747,84	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004866	139200,81	375771,95	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004867	139103,81	375796,06	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004868	139006,82	375820,17	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004869	138909,57	375843,23	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004870	138812,64	375850,48	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004871	138771,94	375933,35	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004872	138741,61	376028,34	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004873	138733,12	376127,8	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004874	138729,55	376227,68	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004875	138725,98	376327,57	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004876	138722,42	376427,45	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004877	138721,58	376527,38	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004878	138725,56	376627,24	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004879	138734,78	376726,74	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004880	138746,57	376825,99	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004881	138758,36	376925,24	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004882	138770,15	377024,49	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004883	138781,93	377123,74	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004884	138793,72	377223	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004885	138805,51	377322,25	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004886	138817,02	377421,53	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004887	138817,02	377519,89	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004888	138824,59	377615,97	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004889	138821,6	377715,84	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004890	138816,19	377815,64	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004891	138810,79	377915,45	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004892	138805,38	378015,25	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004893	138799,97	378115,05	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004894	138794,56	378214,85	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004895	138789,16	378314,66	59,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004896	138783,75	378414,46	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004897	138764,79	378510,64	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004898	138773,36	378608,06	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004899	138766,98	378707,8	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004900	138760,6	378807,55	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004901	138753,5	378907,24	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004902	138745,08	379006,84	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004903	138736,66	379106,43	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004904	138726,6	379205,87	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004905	138715,93	379305,24	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004906	138705,25	379404,62	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004907	138694,58	379504	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004908	138683,9	379603,38	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004909	138665,07	379701,14	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004910	138643,85	379793,22	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004911	138614,34	379888,67	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004912	138577,86	379981,69	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004913	138535,1	380072	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004914	138486,35	380159,24	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004915	138436,36	380245,79	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004916	138384,56	380331,25	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004917	138336,46	380418,86	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004918	138287,01	380505,71	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004919	138240,41	380594,12	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004920	138197,3	380684,29	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004921	138158,51	380776,39	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004922	138120,94	380869,01	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004923	138083,37	380961,63	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004924	138045,81	381054,25	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004925	138008,24	381146,87	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004926	137970,67	381239,49	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004927	137933,11	381332,12	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004928	137897,38	381425,43	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004929	137869,22	381521,29	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004930	137859,24	381620,57	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004931	137858,33	381720,48	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004932	137860,27	381820,41	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004933	137862,22	381920,34	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004934	137864,17	382020,27	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004935	137866,12	382120,2	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004936	137868,07	382220,13	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004937	137870,01	382320,06	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004938	137870,87	382419,99	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004939	137869,6	382519,93	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004940	137868,32	382619,87	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004941	137867,05	382719,82	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004942	137863,57	382819,7	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004943	137859,95	382919,59	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004944	137856,33	383019,47	60,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004945	137852,71	383119,35	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004946	137849,1	383219,24	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004947	137845,48	383319,12	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004948	137841,86	383419	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004949	137838,24	383518,89	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004950	137835,62	383618,78	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004951	137832,12	383718,67	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004952	137828,63	383818,56	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004953	137825,13	383918,44	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004954	137821,64	384018,33	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004955	137815,99	384118,06	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004956	137813	384217,96	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004957	137813,71	384317,91	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004958	137814,43	384417,86	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004959	137808,01	384516,29	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004960	137809,35	384613,08	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004961	137806,73	384712,98	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004962	137805,42	384812,93	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004963	137804,11	384912,87	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004964	137802,8	385012,81	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004965	137801,5	385112,75	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004966	137802,76	385212,65	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004967	137811,82	385312,17	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004968	137827,42	385410,87	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004969	137849,44	385508,34	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004970	137877,7	385604,19	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004971	137911,58	385698,2	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004972	137947,6	385791,43	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004973	137983,63	385884,66	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004974	138019,65	385977,89	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004975	138055,82	386071,07	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004976	138091,5	386164,43	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004977	138127,08	386257,83	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004978	138160,47	386352,01	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004979	138181,18	386446,45	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004980	138215,9	386538,18	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004981	138238,67	386635,49	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004982	138257,59	386733,62	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004983	138272,6	386832,43	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004984	138283,32	386931,79	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004985	138290,2	387031,49	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004986	138292,91	387131,4	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004987	138291,35	387231,32	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004988	138287,5	387331,19	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004989	138283,66	387431,07	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004990	138281,74	387531	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004991	138283,64	387630,91	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004992	138291,86	387730,49	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004993	138303,11	387829,64	52,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004994	138324,02	387927,36	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004995	138344,83	388025,1	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004996	138359,28	388123,97	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004997	138366,17	388223,65	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004998	138366,02	388323,55	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004999	138315,07	388394,57	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005000	138356,7	388473,74	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005001	138359,25	388573,65	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005002	138348,02	388672,81	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005003	138329,84	388771,09	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005004	138301,8	388866,84	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005005	138265,48	388959,96	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005006	138227,87	389052,56	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005007	138189,2	389144,71	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005008	138148,65	389236,07	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005009	138105,78	389326,34	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005010	138059,95	389415,16	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005011	138012,06	389502,88	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005012	137961,78	389589,26	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005013	137909,23	389674,28	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005014	137854,78	389758,09	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005015	137798,09	389840,39	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005016	137739,03	389921,03	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005017	137679,98	390001,67	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005018	137620,92	390082,3	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005019	137561,87	390162,94	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005020	137502,81	390243,58	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005021	137440,01	390321,17	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005022	137373,93	390383,17	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005023	137299,17	390421,49	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005024	137284,93	390513,49	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005025	137231,4	390597,83	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005026	137176,94	390681,64	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005027	137124,4	390766,65	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005028	137074,11	390853,02	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005029	137023,81	390939,4	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005030	136976,14	391027,24	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005031	136929,49	391115,62	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005032	136884,91	391205,08	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005033	136841,62	391295,12	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005034	136799,86	391385,92	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005035	136760,01	391477,58	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005036	136722,45	391570,21	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005037	136684,89	391662,83	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005038	136647,33	391755,46	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005039	136609,77	391848,08	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005040	136572,42	391940,79	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005041	136535,83	392033,79	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005042	136499,57	392126,93	63,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005043	136463,32	392220,07	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005044	136427,06	392313,22	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005045	136390,8	392406,36	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005046	136356,02	392500,04	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005047	136325,86	392595,32	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005048	136299,2	392691,63	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005049	136276,71	392789,01	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005050	136254,56	392886,47	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005051	136229,71	392983,27	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005052	136200,79	393078,94	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005053	136170	393174,03	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005054	136138,87	393269,01	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005055	136110,57	393364,84	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005056	136088,52	393462,3	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005057	136074,79	393561,25	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005058	136071,91	393661,1	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005059	136035,45	393719,9	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005060	135991,8	393791,77	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005061	136072,63	393845,43	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005062	136118,89	393931,45	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005063	136146,55	394027,42	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005064	136165,1	394125,56	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005065	136171,73	394225,22	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005066	136166,21	394324,96	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005067	136148,51	394423,26	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005068	136118,82	394518,63	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005069	136079,08	394610,29	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005070	136032,67	394698,79	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005071	135982,42	394785,19	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005072	135931,75	394871,34	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005073	135884,41	394959,34	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005074	135844,51	395050,95	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005075	135812,58	395145,63	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005076	135789,43	395242,81	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005077	135774,65	395341,63	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005078	135802,39	395428,22	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005079	154514,55	378559,94	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005080	154565,38	378473,86	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005081	154616,36	378387,88	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005082	154667,36	378301,89	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005083	154725,19	378220,95	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005084	154801,39	378156,39	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005085	154878,22	378092,59	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005086	154931,34	378008,98	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005087	154956,78	377912,4	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005088	155004,03	377825,23	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005089	155073,64	377753,52	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005090	155143,23	377681,77	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005091	155210,95	377608,23	61,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005092	155278,67	377534,68	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005093	155346,38	377461,14	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005094	155414,28	377387,77	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005095	155489,7	377322,37	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005096	155575,14	377270,62	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005097	155661,17	377219,79	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005098	155739,2	377157,46	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005099	155806,82	377083,97	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005100	155866,65	377003,89	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005101	155929,2	376925,94	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005102	155996,32	376851,88	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005103	156067,91	376782,12	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005104	156143,71	376716,97	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005105	156223,24	376656,44	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005106	156303,13	376596,38	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005107	156374,35	376526,36	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005108	156433,98	376446,26	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005109	156481,08	376358,18	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005110	156522,31	376267,1	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005111	156563,53	376176,03	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005112	156600,32	376083,15	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005113	156623,28	375985,96	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005114	156630,96	375886,39	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005115	156629,64	375786,43	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005116	156628,33	375686,47	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005117	156627,01	375586,51	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005118	156625,69	375486,55	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005119	156624,38	375386,58	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005120	156623,08	375286,62	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005121	156634,66	375187,58	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005122	156670,45	375094,53	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005123	156728,31	375013,33	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005124	156804,08	374948,4	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005125	156882	374885,9	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005126	156948,36	374811,31	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005127	157000,2	374725,99	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005128	157035,92	374632,77	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005129	157062,98	374536,53	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005130	157090,04	374440,29	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005131	157116,08	374343,78	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005132	157136,4	374245,92	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005133	157151,5	374147,11	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005134	157164,17	374047,95	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005135	157176,83	373948,78	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005136	157189,5	373849,62	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005137	157202,16	373750,45	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005138	157214,83	373651,29	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005139	157227,5	373552,12	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005140	157240,16	373452,96	56,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005141	157252,83	373353,79	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005142	157263,01	373254,35	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005143	157269,6	373154,61	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005144	157273,08	373054,71	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005145	157282,42	372955,55	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005146	157314,73	372861,41	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005147	157374,98	372782,11	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005148	157456,04	372774,36	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005149	157546,58	372816,74	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005150	157635,36	372861,08	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005151	157724,3	372894,43	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005152	157783,56	372831,03	50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005153	157716,54	372761,87	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005154	157622,99	372732,66	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005155	157532,31	372690,58	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005156	157450,12	372645,6	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005157	157539,32	372601,06	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005158	157614,39	372648,22	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005159	157690,11	372595,04	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005160	157779,23	372550,82	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005161	157860,16	372492,2	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005162	157942,43	372435,75	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005163	158025,61	372380,36	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005164	158104	372318,36	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005165	158177,27	372250,39	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005166	158244,87	372176,78	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005167	158306,31	372097,95	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005168	158361,4	372014,56	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005169	158409,61	371927,02	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005170	158450,72	371835,93	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005171	158492,05	371745,32	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005172	158535,9	371655,52	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005173	158570,31	371562,01	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005174	158589,95	371465,35	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005175	158594,14	371369,45	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005176	158580,06	371270,92	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005177	158544,58	371177,5	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005178	158514,19	371082,33	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005179	158483,15	370988,04	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005180	158449,29	370894,02	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005181	158411,7	370801,39	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005182	158372,43	370709,48	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005183	158334,36	370617,04	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005184	158296,46	370524,53	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005185	158258,72	370431,96	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005186	158220,98	370339,39	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005187	158182,5	370247,13	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005188	158144,19	370154,78	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005189	158105,93	370062,43	61

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005190	158067,88	369969,98	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005191	158029,83	369877,54	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005192	157991,78	369785,09	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005193	157953,73	369692,64	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005194	157915,68	369600,2	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005195	157877,63	369507,75	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005196	157839,58	369415,3	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005197	157801,53	369322,86	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005198	157763,48	369230,41	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005199	157725,43	369137,97	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005200	157687,29	369045,56	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005201	157649,1	368953,17	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005202	157611,84	368860,43	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005203	157572,61	368768,51	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005204	157535,97	368675,54	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005205	157499,87	368588,8	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005206	157460,47	368496,96	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005207	157422,45	368404,5	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005208	157384,43	368312,04	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005209	157346,45	368219,57	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005210	157308,45	368127,1	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005211	157270,46	368034,63	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005212	157232,47	367942,16	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005213	157194,47	367849,69	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005214	157156,48	367757,22	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005215	157118,49	367664,75	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005216	157080,5	367572,28	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005217	157042,5	367479,81	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005218	157004,51	367387,35	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005219	156966,52	367294,88	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005220	156928,52	367202,41	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005221	156890,53	367109,94	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005222	156852,92	367017,32	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005223	156814,6	366925,04	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005224	156776,61	366832,57	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005225	156738,62	366740,1	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005226	156700,64	366647,63	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005227	156662,65	366555,16	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005228	156624,66	366462,68	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005229	156586,67	366370,21	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005230	156548,83	366277,69	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005231	156510,63	366185,35	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005232	156472,59	366092,9	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005233	156434,56	366000,45	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005234	156396,52	365908	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005235	156358,48	365815,55	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005236	156320,44	365723,1	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005237	156282,4	365630,65	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005238	156244,36	365538,2	61,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005239	156206,33	365445,75	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005240	156168,29	365353,3	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005241	156130,25	365260,84	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005242	156092,21	365168,39	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005243	156054,17	365075,94	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005244	156016,27	364983,44	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005245	155978,37	364890,94	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005246	155940,44	364798,44	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005247	155902,52	364705,94	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005248	155865,83	364612,98	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005249	155829,03	364520,08	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005250	155788,73	364428,64	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005251	155750,6	364336,22	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005252	155712,61	364243,75	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005253	155673,59	364151,77	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005254	155588,65	364148,26	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005255	155600,07	364241,8	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005256	155637,71	364334,41	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005257	155675,68	364426,89	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005258	155694,23	364518,51	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005259	155720,24	364610,34	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005260	155782,16	364685,81	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005261	155820,07	364778,31	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005262	155857,98	364870,82	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005263	155895,89	364963,32	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005264	155931,41	365056,71	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005265	155971,88	365148,03	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005266	156009,93	365240,48	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005267	156047,97	365332,93	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005268	156086,01	365425,38	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005269	156124,05	365517,83	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005270	156162,09	365610,28	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005271	156200,13	365702,73	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005272	156238,15	365795,19	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005273	156276,18	365887,64	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005274	156314,2	365980,1	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005275	156352,22	366072,56	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005276	156390,25	366165,01	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005277	156427,8	366257,65	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005278	156466,33	366349,86	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005279	156504,3	366442,34	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005280	156542,28	366534,81	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005281	156580,25	366627,29	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005282	156618,23	366719,77	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005283	156656,2	366812,25	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005284	156694,18	366904,72	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005285	156732,15	366997,2	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005286	156770,17	367089,58	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005287	156808,16	367182,05	60,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005288	156846,16	367274,52	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005289	156884,15	367366,99	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005290	156922,15	367459,46	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005291	156960,14	367551,93	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005292	156998,14	367644,4	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005293	157036,13	367736,87	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005294	157074,13	367829,33	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005295	157112,12	367921,8	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005296	157150,12	368014,27	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005297	157188,11	368106,74	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005298	157226,11	368199,21	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005299	157264,1	368291,68	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005300	157302,1	368384,15	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005301	157340,09	368476,62	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005302	157377,9	368569,16	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005303	157402,88	368664,19	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005304	157452,12	368748,76	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005305	157490,51	368841,06	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005306	157528,83	368933,32	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005307	157566,94	369025,74	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005308	157604,98	369118,19	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005309	157643,02	369210,64	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005310	157681,07	369303,09	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005311	157719,11	369395,54	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005312	157757,15	369487,99	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005313	157795,2	369580,44	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005314	157833,24	369672,88	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005315	157871,28	369765,33	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005316	157909,33	369857,78	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005317	157947,37	369950,23	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005318	157985,41	370042,68	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005319	158023,46	370135,13	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005320	158061,5	370227,58	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005321	158099,54	370320,03	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005322	158137,25	370412,61	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005323	158175,34	370505,04	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005324	158212,3	370597,84	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005325	158251,62	370689,71	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005326	158289,49	370782,23	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005327	158326,59	370875,05	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005328	158363,61	370967,91	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005329	158394,31	371063,01	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005330	158409,22	371160,77	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005331	158405,1	371260,46	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005332	158392,78	371359,66	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005333	158381,33	371453,1	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005334	158375,36	371552,78	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005335	158379,15	371652,66	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005336	158362,7	371750,93	56,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005337	158330,84	371844,73	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005338	158285,2	371933,64	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005339	158231,96	372018,21	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005340	158171,69	372097,93	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005341	158104,66	372172,05	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005342	158031,45	372240,08	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005343	157952,55	372301,42	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005344	157868,31	372354,95	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005345	157776,16	372393,06	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005346	157678,05	372412,06	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005347	157581,28	372436,97	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005348	157510,7	372498,11	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005349	157419,66	372539,01	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005350	157337,3	372585,9	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005351	157243,6	372557,07	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005352	157152,51	372515,89	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005353	157059,78	372478,54	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005354	156965,16	372446,97	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005355	156869,85	372432,46	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005356	156772,56	372412,48	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005357	156675,35	372389,19	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005358	156578,25	372365,44	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005359	156481,19	372341,49	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005360	156384,13	372317,54	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005361	156287,07	372293,59	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005362	156190,01	372269,64	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005363	156092,95	372245,69	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005364	155995,89	372221,74	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005365	155899,17	372196,54	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005366	155805,19	372162,58	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005367	155711,71	372127,21	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005368	155620,62	372094,76	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005369	155526,07	372080,9	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005370	155429,76	372054,45	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005371	155332,34	372032,02	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005372	155234,92	372009,59	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005373	155137,14	371988,83	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005374	155039,11	371969,23	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005375	154941,08	371949,64	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005376	154842,62	371932,31	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005377	154744,14	371915,12	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005378	154645,36	371899,81	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005379	154546,01	371888,75	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005380	154446,28	371881,96	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005381	154346,37	371878,89	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005382	154246,42	371880,23	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005383	154146,59	371885,49	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005384	154047,06	371894,74	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005385	153948,02	371908,28	57,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005386	153849,5	371925,21	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005387	153750,42	371938,33	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005388	153651,51	371952,58	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005389	153554,6	371976,71	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005390	153462,36	372007,53	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005391	153371,94	372042,44	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005392	153280,42	372082,64	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005393	153190,45	372126,2	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005394	153102,59	372173,88	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005395	153016,25	372224,24	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005396	152932,06	372278,14	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005397	152850,16	372335,45	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005398	152770,4	372395,7	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005399	152693,2	372459,2	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005400	152618,47	372525,59	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005401	152546,41	372594,86	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005402	152477,22	372667,01	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005403	152410,7	372741,63	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005404	152347,37	372818,97	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005405	152286,83	372898,51	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005406	152229,82	372980,63	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005407	152175,29	373064,4	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005408	152109,53	373133,34	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005409	152082,81	373226,57	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005410	152034,84	373314,27	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005411	151986,89	373402	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005412	151938,95	373489,72	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005413	151891	373577,44	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005414	151842,1	373664,63	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005415	151791,86	373751,06	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005416	151740,11	373836,59	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005417	151684,3	373919,47	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005418	151620,32	373996,24	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005419	151555,96	374072,71	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005420	151493,85	374147,62	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005421	151443,2	374230,06	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005422	151385,78	374311,89	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005423	151328,87	374394,08	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005424	151273,49	374477,3	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005425	151218,15	374560,55	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005426	151162,81	374643,81	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005427	151107,46	374727,06	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005428	151052,12	374810,32	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005429	150996,89	374893,64	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005430	150942,81	374977,72	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005431	150885,32	375059,43	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005432	150817,06	375132,46	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005433	150748,79	375205,47	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005434	150662,1	375200,66	57,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005435	150617,39	375271,59	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005436	150662,82	375358,64	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005437	150619,18	375447,77	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005438	150569,53	375534,54	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005439	150517,99	375620,2	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005440	150466,21	375705,71	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005441	150414,32	375791,14	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005442	150362,27	375876,47	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005443	150340,33	375966,3	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005444	150427,39	375996,6	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005445	150484,67	375916,08	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005446	150536,77	375830,77	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005447	150588,86	375745,46	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005448	150641,24	375660,31	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005449	150694,53	375575,73	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005450	150746,24	375490,29	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005451	150779,75	375396,34	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005452	150832,49	375317,32	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005453	150872,27	375232,84	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005454	150937,78	375157,34	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005455	150999,95	375079,14	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005456	151054,61	374995,45	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005457	151108,96	374911,55	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005458	151163,31	374827,64	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005459	151218,66	374744,4	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005460	151274,29	374661,34	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005461	151329,91	374578,27	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005462	151385,63	374495,27	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005463	151447,56	374416,87	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005464	151514,87	374342,96	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005465	151582,12	374272,2	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005466	151629,97	374190,22	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005467	151687,14	374108,26	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005468	151742,93	374025,3	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005469	151796,82	373941,1	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005470	151849,3	373856,03	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005471	151900,94	373770,43	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005472	151950,65	373683,7	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005473	151998,69	373596,03	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005474	152046,72	373508,35	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005475	152094,76	373420,68	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005476	152142,63	373332,91	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005477	152192,69	373246,48	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005478	152258,11	373175,12	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005479	152286,25	373083,47	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005480	152341,65	373000,28	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005481	152400,55	372919,5	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005482	152462,51	372841,07	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005483	152527,81	372765,38	66

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005484	152596,17	372692,46	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005485	152667,01	372621,94	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005486	152740,96	372554,68	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005487	152817,73	372490,66	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005488	152896,81	372429,51	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005489	152978,58	372372,02	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005490	153062,3	372317,4	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005491	153148,46	372266,72	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005492	153237,27	372220,94	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005493	153331,38	372187,45	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005494	153427,09	372158,61	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005495	153523,16	372148,67	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005496	153603,78	372096,28	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005497	153699,54	372067,63	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005498	153796,44	372043,12	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005499	153894,24	372022,45	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005500	153992,88	372006,26	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005501	154092,11	371994,23	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005502	154191,75	371986,3	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005503	154291,65	371982,73	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005504	154391,61	371983,5	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005505	154491,45	371988,43	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005506	154590,98	371997,63	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005507	154689,95	372011,55	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005508	154788,53	372028,19	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005509	154887,09	372044,9	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005510	154985,27	372063,74	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005511	155083,38	372082,9	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005512	155181,21	372103,49	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005513	155277,9	372128,74	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005514	155371,71	372163,22	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005515	155466,06	372196,15	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005516	155556,12	372231,87	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005517	155651,99	372243,61	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005518	155749,05	372267,55	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005519	155846,11	372291,5	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005520	155943,19	372315,35	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005521	156040,26	372339,26	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005522	156137,32	372363,21	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005523	156234,38	372387,16	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005524	156331,44	372411,11	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005525	156428,5	372435,05	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005526	156525,59	372458,87	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005527	156622,66	372482,77	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005528	156719,73	372506,66	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005529	156816,93	372530,03	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005530	156908,65	372559,58	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005531	157003,76	372567,8	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005532	157096,24	372605,73	56,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005533	157186,43	372648,85	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005534	157210,59	372712,89	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005535	157172,02	372804,86	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005536	157156,6	372903,39	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005537	157161,3	373003,19	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005538	157165,1	373102,74	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005539	157159,98	373202,58	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005540	157151,31	373302,17	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005541	157139,72	373401,46	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005542	157126,97	373500,61	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005543	157114,22	373599,76	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005544	157101,47	373698,92	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005545	157088,71	373798,07	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005546	157075,96	373897,22	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005547	157063,21	373996,38	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005548	157050,45	374095,53	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005549	157037,08	374194,6	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005550	157018,21	374292,75	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005551	156993,37	374389,56	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005552	156966,44	374485,83	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005553	156939,51	374582,11	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005554	156905,88	374676,08	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005555	156852,86	374760,58	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005556	156782,42	374831,22	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005557	156702,69	374891,52	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005558	156631,81	374961,78	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005559	156576,22	375044,66	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005560	156538,01	375136,86	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005561	156518,78	375234,79	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005562	156516,96	375334,68	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005563	156518,34	375434,64	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005564	156519,73	375534,6	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005565	156521,12	375634,56	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005566	156522,5	375734,52	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005567	156523,89	375834,48	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005568	156522,16	375934,38	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005569	156504,23	376032,58	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005570	156468,92	376125,98	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005571	156427,82	376217,11	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005572	156386,66	376308,22	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005573	156339,38	376396,17	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005574	156277,38	376474,41	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005575	156202,16	376540,06	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005576	156121,37	376598,93	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005577	156043,47	376661,55	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005578	155969,17	376728,42	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005579	155899,07	376799,67	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005580	155832,87	376874,56	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005581	155771,21	376953,23	62,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005582	155710,9	377032,93	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005583	155639,71	377102,91	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005584	155557	377158,86	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005585	155469,83	377207,78	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005586	155388,68	377265,99	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005587	155317,26	377335,81	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005588	155249,5	377409,31	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005589	155181,73	377482,81	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005590	155113,96	377556,3	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005591	155046,2	377629,8	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005592	154975,68	377700,66	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005593	154906,94	377773,15	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005594	154856,94	377859,35	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005595	154827,81	377954,93	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005596	154767,83	378033,24	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005597	154689,31	378095,12	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005598	154616,75	378163,61	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005599	154561,19	378246,34	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005600	154510,24	378332,34	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005601	154459,36	378418,39	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005602	154408,48	378504,44	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005603	154432,46	378585,79	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005604	131960,68	423032,87	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005605	131930,53	422951,84	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005606	131847,98	422895,51	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005607	131767,8	422835,79	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005608	131685,16	422779,71	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005609	131594,69	422737,23	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005610	131503,52	422696,19	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005611	131415,54	422648,81	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005612	131328,9	422598,91	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005613	131242,26	422549,02	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005614	131158,39	422495,49	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005615	131077,27	422444,13	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005616	130996,39	422385,42	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005617	130920,16	422320,79	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005618	130849,8	422249,81	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005619	130786,45	422172,53	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005620	130728,06	422091,39	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005621	130675,53	422006,34	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005622	130626,22	421925,32	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005623	130574,74	421839,63	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005624	130526,85	421751,86	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005625	130476,22	421665,67	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005626	130422,29	421581,49	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005627	130365,07	421499,51	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005628	130304,56	421419,93	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005629	130238,79	421344,77	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005630	130161,13	421282,05	60,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005631	130073,77	421233,69	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005632	130029,95	421180,63	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005633	130098,14	421108,8	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005634	130191,48	421075,16	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005635	130289,74	421056,68	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005636	130388	421038,19	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005637	130486,4	421020,51	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005638	130583,91	420998,49	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005639	130680,88	420974,16	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005640	130776,6	420945,28	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005641	130872,34	420916,46	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005642	130967,33	420885,32	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005643	131061,87	420852,78	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005644	131156,41	420820,24	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005645	131250,94	420787,71	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005646	131345,48	420755,17	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005647	131440,23	420723,28	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005648	131537,25	420699,2	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005649	131632,81	420670,12	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005650	131725,72	420638,96	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005651	131815,42	420598,85	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005652	131910,31	420567,33	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005653	132005,04	420535,37	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005654	132099,19	420501,73	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005655	132194,1	420470,34	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005656	132290,5	420443,87	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005657	132388,21	420422,72	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005658	132486,81	420406,25	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005659	132585,88	420392,83	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005660	132684,98	420379,57	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005661	132784,08	420366,3	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005662	132883,18	420353,04	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005663	132982,27	420339,77	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005664	133081,37	420326,5	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005665	133180,47	420313,24	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005666	133279,57	420299,97	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005667	133378,66	420286,71	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005668	133477,76	420273,44	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005669	133576,86	420260,18	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005670	133675,96	420246,92	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005671	133775,06	420233,66	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005672	133874,15	420220,39	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005673	133973,25	420207,13	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005674	134072,35	420193,87	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005675	134171,45	420180,61	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005676	134270,55	420167,35	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005677	134370,05	420159,52	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005678	134465,85	420168,2	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005679	134550,74	420120,1	62,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005680	134646,82	420092,49	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005681	134741,44	420060,25	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005682	134834,1	420022,7	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005683	134924,48	419980	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005684	135012,29	419932,22	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005685	135097,32	419879,67	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005686	135179,1	419822,15	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005687	135260,04	419763,48	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005688	135338,38	419701,35	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005689	135407,1	419638,23	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005690	135472,77	419563,37	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005691	135537,29	419487,08	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005692	135593,03	419404,14	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005693	135639	419315,42	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005694	135675,48	419222,38	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005695	135702,51	419126,17	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005696	135726,26	419029,05	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005697	135750,01	418931,93	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005698	135773,76	418834,81	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005699	135797,51	418737,69	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005700	135821,26	418640,57	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005701	135845,01	418543,45	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005702	135868,76	418446,34	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005703	135892,51	418349,22	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005704	135916,26	418252,1	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005705	135940,01	418154,98	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005706	135963,76	418057,86	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005707	135987,51	417960,74	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005708	136012,3	417863,89	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005709	136042,67	417768,65	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005710	136078,12	417675,16	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005711	136114,71	417582,13	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005712	136156,53	417497,08	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005713	136186,19	417403,82	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005714	136219,48	417309,55	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005715	136249,17	417214,09	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005716	136274,78	417117,45	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005717	136296,97	417019,97	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005718	136318,63	416922,37	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005719	136344,56	416825,82	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005720	136372,74	416729,9	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005721	136401,34	416634,09	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005722	136429,93	416538,28	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005723	136458,52	416442,48	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005724	136487,11	416346,67	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005725	136515,67	416250,86	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005726	136542,25	416154,49	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005727	136560,99	416056,31	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005728	136576,36	415957,52	65,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005729	136598,7	415860,11	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005730	136626,98	415764,21	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005731	136658,64	415669,38	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005732	136688,87	415574,09	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005733	136723,95	415480,48	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005734	136769,64	415391,65	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005735	136827,13	415310,13	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005736	136891,78	415233,9	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005737	136963,06	415163,86	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005738	137043,23	415104,28	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005739	137126,35	415048,73	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005740	137210,25	414994,36	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005741	137290,53	414977	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005742	137216,75	415041,16	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005743	137209,97	415125,82	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005744	137297,76	415120,8	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005745	137377,24	415060,28	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005746	137434,66	414979,51	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005747	137472,94	414887,16	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005748	137521,35	414799,81	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005749	137583,63	414721,79	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005750	137660,55	414658,13	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005751	137741,72	414599,76	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005752	137822,98	414541,52	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005753	137902,82	414481,44	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005754	137984,86	414424,31	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005755	138067,35	414367,81	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005756	138150,17	414311,8	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005757	138232,99	414255,78	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005758	138315,81	414199,77	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005759	138398,62	414143,76	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005760	138481,44	414087,74	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005761	138564,26	414031,73	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005762	138647,07	413975,71	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005763	138729,89	413919,7	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005764	138812,71	413863,68	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005765	138895,18	413807,19	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005766	138974,27	413746,05	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005767	139049,1	413679,78	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005768	139119,43	413608,74	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005769	139185,17	413533,44	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005770	139245,85	413453,99	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005771	139300,94	413370,58	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005772	139350,81	413283,95	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005773	139395,07	413194,33	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005774	139433,22	413101,93	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005775	139465,6	413007,36	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005776	139493	412911,21	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005777	139520,22	412815,01	64,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005778	139548,44	412719,1	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005779	139579,05	412623,93	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005780	139611,26	412529,28	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005781	139644,71	412435,09	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005782	139586,74	412374,69	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005783	139498,86	412383,11	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005784	139474,84	412479,62	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005785	139455,14	412577,64	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005786	139435,45	412675,67	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005787	139415,75	412773,69	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005788	139394,42	412871,35	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005789	139368,61	412967,93	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005790	139336,8	413062,68	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005791	139298,92	413155,18	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005792	139254,13	413244,55	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005793	139203,43	413330,69	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005794	139147	413413,19	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005795	139084,81	413491,44	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005796	139017,55	413565,38	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005797	138945,06	413634,22	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005798	138868,1	413698,01	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005799	138786,7	413756,03	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005800	138703,94	413812,11	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005801	138621,17	413868,2	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005802	138538,4	413924,29	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005803	138455,63	413980,37	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005804	138372,87	414036,46	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005805	138290,1	414092,55	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005806	138207,33	414148,64	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005807	138124,56	414204,72	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005808	138041,79	414260,81	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005809	137959,03	414316,9	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005810	137876,26	414372,98	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005811	137792,34	414427,23	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005812	137710,9	414485,21	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005813	137629,49	414543,26	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005814	137542,23	414566,15	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005815	137496,22	414643,51	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005816	137414,91	414701,69	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005817	137333,6	414759,87	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005818	137252,29	414818,05	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005819	137170,98	414876,23	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005820	137089,67	414934,41	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005821	137008,36	414992,59	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005822	136928,31	415052,45	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005823	136850,93	415103,54	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005824	136786,03	415156,99	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005825	136735,84	415237,91	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005826	136684,82	415323,88	62,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005827	136638	415412,04	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005828	136600,51	415504,66	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005829	136569,19	415599,58	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005830	136539,75	415695,13	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005831	136510,7	415790,78	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005832	136484,77	415887,32	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005833	136466,85	415985,64	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005834	136450,98	416084,35	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005835	136427,64	416181,52	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005836	136399,49	416277,45	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005837	136370,91	416373,26	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005838	136342,33	416469,07	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005839	136313,75	416564,88	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005840	136285,17	416660,69	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005841	136256,59	416756,5	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005842	136229,32	416852,68	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005843	136206,12	416949,92	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005844	136184,57	417047,55	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005845	136160,44	417144,56	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005846	136132,64	417240,59	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005847	136100,66	417335,31	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005848	136062,49	417427,64	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005849	135972,2	417449,26	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005850	135876,15	417421,74	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005851	135780,48	417392,72	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005852	135684,8	417363,69	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005853	135589,13	417334,67	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005854	135493,45	417305,64	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005855	135397,78	417276,62	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005856	135302,1	417247,59	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005857	135206,42	417218,57	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005858	135110,75	417189,54	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005859	135015,07	417160,52	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005860	134919,4	417131,49	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005861	134823,72	417102,46	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005862	134728,05	417073,44	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005863	134632,48	417044,05	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005864	134536,97	417014,5	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005865	134441,46	416984,94	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005866	134351,57	416944,89	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005867	134255,7	416924,23	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005868	134161,21	416891,58	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005869	134066,8	416858,68	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005870	133972,38	416825,78	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005871	133877,97	416792,88	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005872	133783,56	416759,98	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005873	133689,14	416727,07	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005874	133603,88	416679,46	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005875	133508,92	416667,96	56,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005876	133415,79	416631,73	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005877	133323,13	416594,17	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005878	133229,8	416558,31	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005879	133136,36	416522,73	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005880	133042,05	416489,56	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005881	132947,69	416456,49	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005882	132852,89	416424,75	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005883	132757,96	416393,36	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005884	132663,03	416361,98	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005885	132568,1	416330,59	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005886	132473,18	416299,21	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005887	132378,71	416266,49	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005888	132285,51	416230,64	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005889	132192,2	416194,94	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005890	132096,48	416166,37	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005891	131999,24	416143,35	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005892	131907,65	416111,26	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005893	131815,14	416075,63	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005894	131725,78	416035,39	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005895	131656,38	415964,67	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005896	131574,93	415914,41	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005897	131486,39	415868,01	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005898	131393,19	415832,08	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005899	131297,36	415803,59	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005900	131201,52	415775,09	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005901	131105,69	415746,6	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005902	131009,85	415718,12	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005903	130913,97	415689,75	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005904	130818,1	415661,38	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005905	130722,23	415633,01	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005906	130626,02	415605,88	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005907	130528,03	415586,2	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005908	130428,93	415573,13	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005909	130329,59	415561,83	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005910	130230,25	415550,53	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005911	130130,9	415539,23	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005912	130031,35	415530,44	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005913	129931,41	415531,03	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005914	129831,95	415540,97	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005915	129732,77	415553,59	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005916	129633,59	415566,16	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005917	129537,15	415552,71	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005918	129447,63	415590,17	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005919	129348,49	415603,11	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005920	129249,33	415615,9	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005921	129150,17	415628,7	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005922	129051,01	415641,49	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005923	128951,85	415654,28	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005924	128852,69	415667,08	56,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005925	128753,53	415679,87	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005926	128654,37	415692,66	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005927	128555,03	415703,66	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005928	128459,48	415706,85	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005929	128359,76	415700,72	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005930	128261,22	415684,05	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005931	128163,16	415664,52	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005932	128065,1	415645,01	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005933	127967,04	415625,51	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005934	127868,98	415606	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005935	127770,92	415586,5	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005936	127672,86	415566,99	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005937	127573,99	415552,19	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005938	127474,55	415541,97	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005939	127374,73	415536,56	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005940	127274,77	415536,95	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005941	127174,82	415539,38	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005942	127074,87	415541,81	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005943	126974,91	415544,23	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005944	126874,96	415546,66	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005945	126775,01	415549,09	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005946	126675,06	415551,52	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005947	126575,11	415553,94	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005948	126475,15	415556,37	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005949	126375,2	415558,8	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005950	126275,25	415561,27	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005951	126175,32	415564,42	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005952	126075,39	415567,57	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005953	125975,46	415570,72	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005954	125875,52	415573,86	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005955	125775,59	415577,01	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005956	125677,52	415568,33	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005957	125581,67	415589,71	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005958	125482,53	415602,58	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005959	125384,53	415622,17	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005960	125289,14	415652,01	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005961	125194,4	415683,97	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005962	125100,2	415717,43	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005963	125005,31	415748,92	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005964	124908,74	415774,59	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005965	124811,3	415782,94	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005966	124713,41	415794,25	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005967	124613,44	415796,1	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005968	124513,48	415797,77	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005969	124413,51	415799,44	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005970	124313,54	415801,11	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005971	124213,57	415802,78	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005972	124113,61	415804,45	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005973	124013,64	415806,12	60,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005974	123913,67	415807,79	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005975	123813,7	415809,46	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005976	123713,74	415811,13	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005977	123613,79	415813,46	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005978	123514,23	415822,17	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005979	123416	415840,56	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005980	123319,14	415865,35	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005981	123222,28	415890,13	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005982	123125,42	415914,92	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005983	123028,56	415939,7	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005984	122932,93	415968,51	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005985	122842,09	416010,23	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005986	122744,86	416032,03	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005987	122646,74	416034,88	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005988	122559,96	416080,56	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005989	122463,18	416105,68	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005990	122367,16	416133,41	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005991	122274,07	416169,79	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005992	122184,88	416214,89	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005993	122097,4	416263,31	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005994	122009,3	416310,51	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005995	121917,93	416350,99	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005996	121830,68	416399,79	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005997	121810,52	416483,35	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005998	121896,62	416493,95	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005999	121984,81	416447,01	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006000	122071,45	416397,53	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006001	122158,29	416348,02	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006002	122245,64	416299,37	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006003	122335,62	416255,9	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006004	122429,65	416222,07	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006005	122526,21	416196,15	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006006	122622,43	416169,17	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006007	122716,16	416142,11	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006008	122814,82	416126,03	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006009	122908,99	416093,43	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006010	123000,84	416054,26	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006011	123097,56	416028,95	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006012	123194,43	416004,22	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006013	123291,31	415979,49	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006014	123388,18	415954,76	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006015	123485,45	415931,77	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006016	123584,55	415918,97	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006017	123684,44	415915,33	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006018	123784,4	415913,6	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006019	123884,37	415911,86	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006020	123984,34	415910,12	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006021	124084,3	415908,42	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006022	124184,27	415906,74	59,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006023	124284,24	415905,05	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006024	124384,21	415903,37	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006025	124484,17	415901,68	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006026	124584,14	415900	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006027	124684,11	415898,31	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006028	124784,05	415895,84	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006029	124879,92	415892,28	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006030	124975,26	415866,08	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006031	125070,92	415837,09	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006032	125165,96	415806,09	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006033	125261,09	415775,4	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006034	125355,94	415743,78	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006035	125451,76	415715,36	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006036	125550,16	415698,18	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006037	125648,89	415693,2	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006038	125745,6	415681,89	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006039	125845,52	415678,54	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006040	125945,45	415675,25	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006041	126045,37	415671,97	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006042	126145,3	415668,68	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006043	126245,23	415665,54	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006044	126345,18	415663,04	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006045	126445,13	415660,54	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006046	126545,08	415658,04	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006047	126645,03	415655,54	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006048	126744,98	415653,04	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006049	126844,93	415650,55	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006050	126944,89	415648,05	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006051	127044,84	415645,55	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006052	127144,79	415643,05	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006053	127244,74	415640,55	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006054	127344,71	415639,49	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006055	127444,59	415643,54	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006056	127544,14	415652,73	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006057	127643,08	415667	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006058	127741,26	415685,83	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006059	127839,33	415705,3	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006060	127937,4	415724,77	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006061	128035,46	415744,25	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006062	128133,53	415763,72	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006063	128231,6	415783,19	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006064	128329,89	415801,36	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006065	128429,45	415810,04	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006066	128527,06	415821,13	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006067	128623,73	415800,98	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006068	128722,89	415788,24	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006069	128822,05	415775,45	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006070	128921,21	415762,66	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006071	129020,37	415749,87	57,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006072	129119,53	415737,09	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006073	129218,69	415724,3	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006074	129317,85	415711,51	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006075	129417,01	415698,72	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006076	129515,28	415681,03	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006077	129613,38	415672,67	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006078	129712,62	415660,62	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006079	129811,79	415647,93	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006080	129911,08	415636,32	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006081	130010,97	415633,37	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006082	130110,63	415640,78	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006083	130209,97	415652,14	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006084	130309,3	415663,5	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006085	130408,64	415674,85	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006086	130507,78	415687,68	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006087	130605,72	415707,58	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006088	130701,92	415734,77	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006089	130797,77	415763,24	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006090	130893,61	415791,7	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006091	130989,45	415820,17	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006092	131085,3	415848,63	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006093	131181,14	415877,1	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006094	131276,98	415905,57	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006095	131372,78	415934,19	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006096	131464,73	415973,09	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006097	131549,98	416024,52	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006098	131623,24	416091,25	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006099	131703,22	416150,87	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006100	131790,32	416194,83	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006101	131883,27	416228,03	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006102	131981,53	416246	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006103	132078,66	416269,43	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006104	132171,93	416304,87	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006105	132266,72	416336,12	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006106	132360,7	416370,24	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006107	132455,45	416402,14	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006108	132550,37	416433,57	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006109	132645,28	416464,99	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006110	132740,19	416496,42	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006111	132834,98	416528,24	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006112	132929,76	416560,06	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006113	133024,3	416592,58	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006114	133118,31	416626,61	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006115	133211,46	416662,93	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006116	133304,42	416699,72	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006117	133397,39	416736,5	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006118	133491,17	416771,01	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006119	133585,33	416798,7	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006120	133679,09	416833,36	58,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006121	133773,48	416866,33	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006122	133867,86	416899,3	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006123	133962,25	416932,28	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006124	134056,64	416965,25	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006125	134151,03	416998,23	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006126	134245,41	417031,2	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006127	134335,88	417061,68	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006128	134431,49	417090,91	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006129	134527,01	417120,46	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006130	134622,63	417149,65	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006131	134718,3	417178,7	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006132	134813,97	417207,75	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006133	134909,63	417236,8	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006134	135005,3	417265,86	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006135	135100,97	417294,91	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006136	135196,64	417323,96	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006137	135292,3	417353,02	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006138	135387,97	417382,07	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006139	135483,64	417411,12	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006140	135579,3	417440,17	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006141	135674,97	417469,23	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006142	135770,64	417498,28	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006143	135866,31	417527,33	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006144	135962,82	417552,94	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006145	135996,53	417597,91	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006146	135960,94	417691,34	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006147	135927,7	417785,61	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006148	135900,52	417881,78	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006149	135876,74	417978,9	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006150	135852,96	418076,01	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006151	135829,17	418173,12	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006152	135805,39	418270,23	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006153	135781,61	418367,34	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006154	135757,83	418464,46	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006155	135734,05	418561,57	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006156	135710,27	418658,68	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006157	135686,49	418755,79	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006158	135662,71	418852,9	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006159	135638,93	418950,02	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006160	135615,15	419047,13	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006161	135591,3	419144,22	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006162	135559,02	419238,8	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006163	135516,53	419329,22	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006164	135462,9	419413,52	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006165	135399,25	419490,53	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006166	135329,82	419562,43	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006167	135261,16	419628,81	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006168	135183,23	419691,39	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006169	135102,18	419749,92	62,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006170	135019,84	419806,61	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006171	134933,86	419857,59	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006172	134845,18	419903,72	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006173	134753,75	419944,13	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006174	134660,14	419979,21	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006175	134564,56	420008,46	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006176	134468,92	420037,53	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006177	134373,05	420054,91	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006178	134273,45	420062,52	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006179	134174,35	420075,78	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006180	134075,25	420089,03	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006181	133976,16	420102,28	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006182	133877,06	420115,53	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006183	133777,96	420128,78	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006184	133678,86	420142,03	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006185	133579,76	420155,29	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006186	133480,66	420168,54	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006187	133381,56	420181,82	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006188	133282,47	420195,12	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006189	133183,38	420208,43	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006190	133084,29	420221,73	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006191	132985,19	420235,03	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006192	132886,1	420248,33	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006193	132787,01	420261,64	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006194	132687,92	420274,94	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006195	132588,82	420288,24	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006196	132489,73	420301,54	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006197	132391	420317,18	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006198	132293,06	420337,16	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006199	132196,19	420361,83	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006200	132100,74	420391,54	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006201	132006,5	420424,93	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006202	131911,93	420457,33	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006203	131817,08	420488,96	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006204	131722	420519,84	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006205	131629,57	420544,72	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006206	131535,11	420577,39	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006207	131441,06	420611,31	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006208	131346,82	420644,68	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006209	131252,41	420677,61	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006210	131158,01	420710,54	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006211	131063,61	420743,47	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006212	130969,21	420776,41	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006213	130874,21	420807,55	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006214	130778,41	420836,13	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006215	130682,23	420863,43	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006216	130585,43	420888,43	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006217	130488,05	420911,05	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006218	130390,34	420932,19	63,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006219	130292,09	420950,73	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006220	130193,84	420969,27	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006221	130096,98	420993,25	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006222	130011,33	421044	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006223	129946,01	421119,12	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006224	129880,16	421162,48	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006225	129801,67	421101,04	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006226	129709,66	421064,64	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006227	129610,61	421073,83	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006228	129512,9	421095,03	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006229	129415,25	421116,47	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006230	129317,59	421137,91	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006231	129219,24	421155,79	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006232	129122,18	421159,37	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006233	129023,03	421146,61	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006234	128923,88	421133,72	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006235	128824,74	421120,83	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006236	128725,02	421114,25	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006237	128625,15	421117,74	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006238	128525,52	421126,13	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006239	128425,89	421134,52	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006240	128326,26	421142,9	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006241	128226,63	421151,29	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006242	128127,25	421161,88	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006243	128028,83	421179,45	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006244	127930,55	421197,79	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006245	127831,61	421211,31	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006246	127732,09	421203,93	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006247	127636,91	421174,17	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006248	127546,15	421132,21	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006249	127455,34	421090,39	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006250	127363,95	421049,87	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006251	127272,49	421009,46	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006252	127181,04	420969,05	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006253	127089,59	420928,64	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006254	126998,14	420888,24	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006255	126906,26	420848,88	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006256	126809,33	420824,97	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006257	126709,72	420817,38	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006258	126609,83	420812,91	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006259	126509,95	420808,44	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006260	126410,07	420803,97	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006261	126310,19	420799,49	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006262	126210,31	420795,02	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006263	126110,43	420790,55	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006264	126010,55	420786,08	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006265	125910,69	420781,18	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006266	125811,54	420768,84	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006267	125718,31	420740,51	54,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006268	125623,28	420714,77	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006269	125533,17	420671,53	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006270	125443,59	420627,12	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006271	125354,02	420582,71	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006272	125264,44	420538,3	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006273	125174,86	420493,89	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006274	125085,29	420449,48	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006275	125003,12	420394,98	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006276	124909,06	420364,99	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006277	124812,79	420338,44	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006278	124713,33	420329,82	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006279	124613,35	420328,91	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006280	124513,37	420327,99	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006281	124413,4	420327,08	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006282	124313,42	420326,17	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006283	124216,55	420310,4	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006284	124119,51	420324,58	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006285	124019,54	420324,03	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006286	123920,06	420332,97	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006287	123822,95	420356,37	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006288	123730,85	420394,98	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006289	123640,8	420438,38	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006290	123543,37	420459,41	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006291	123443,94	420452,42	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006292	123348,06	420424,48	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006293	123248,41	420417,09	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006294	123151,57	420427,83	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006295	123127,29	420510,22	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006296	123218,97	420525,79	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006297	123317,97	420527,42	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006298	123414,13	420554,3	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006299	123513,55	420563,45	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006300	123612,77	420553,86	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006301	123707,38	420522,45	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006302	123797,06	420478,24	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006303	123891,12	420444,91	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006304	123989,72	420429,19	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006305	124089,66	420428,28	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006306	124187,43	420438,27	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006307	124283,6	420429,91	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006308	124383,58	420430,61	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006309	124483,55	420431,56	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006310	124583,53	420432,51	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006311	124683,51	420433,45	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006312	124783,23	420438,76	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006313	124879,19	420465,88	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006314	124963,81	420514,43	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006315	125055,52	420550,47	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006316	125145,1	420594,88	63,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006317	125234,69	420639,26	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006318	125324,28	420683,65	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006319	125413,87	420728,04	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006320	125503,46	420772,42	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006321	125594,05	420814,6	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006322	125682,2	420857,43	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006323	125776,84	420872,19	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006324	125875,6	420886,6	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006325	125975,52	420888,47	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006326	126075,41	420892,9	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006327	126175,29	420897,34	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006328	126275,17	420901,77	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006329	126375,06	420906,21	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006330	126474,94	420910,64	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006331	126574,82	420915,08	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006332	126674,71	420919,51	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006333	126774,53	420924,78	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006334	126871,86	420946,72	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006335	126963,57	420986,49	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006336	127055,03	421026,88	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006337	127146,49	421067,27	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006338	127237,95	421107,66	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006339	127329,41	421148,05	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006340	127420,81	421188,55	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006341	127511,57	421230,5	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006342	127602,44	421272,19	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006343	127697,45	421302,74	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006344	127796,56	421314,95	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006345	127896,22	421309,16	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006346	127994,59	421291,34	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006347	128092,85	421272,83	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006348	128191,71	421258,25	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006349	128291,34	421249,89	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006350	128390,97	421241,54	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006351	128490,6	421233,18	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006352	128590,24	421224,82	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006353	128689,96	421218,12	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006354	128789,84	421221,28	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006355	128889,03	421233,73	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006356	128988,18	421246,63	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006357	129087,25	421260,07	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006358	129180,99	421283,95	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006359	129273,86	421252,53	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006360	129371,82	421232,56	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006361	129469,51	421211,31	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006362	129567,21	421190,05	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006363	129664,96	421169,1	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006364	129756,44	421197,94	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006365	129836,76	421256,68	62,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006366	129921,31	421306,47	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006367	130017,9	421323,35	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006368	130105,99	421370,13	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006369	130181,91	421434,86	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006370	130245,03	421512,34	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006371	130304,12	421592,99	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006372	130360,01	421675,87	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006373	130412,37	421761,03	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006374	130461,33	421848,19	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006375	130510,12	421935,44	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006376	130545,81	422026,69	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006377	130610,4	422100,34	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006378	130665,76	422183,57	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006379	130725,43	422263,77	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006380	130791,04	422339,17	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006381	130862,58	422408,95	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006382	130939,47	422472,82	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006383	131019,41	422532,86	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006384	131098,19	422587,66	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006385	131185,23	422636,19	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006386	131271,58	422686,59	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006387	131358,28	422736,37	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006388	131446,09	422784,14	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006389	131537,17	422825,37	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006390	131628,08	422866,96	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006391	131710,82	422922,83	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006392	131790,97	422982,6	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006393	131873,79	423038,51	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006394	137364,55	414865,7	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006395	137361,38	414894,44	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006396	150934,71	409706,6	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006397	150949	409608,51	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006398	150969,36	409511,24	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006399	151000,98	409417,04	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006400	151043,33	409327,15	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006401	151095,79	409242,76	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006402	151156,7	409164,22	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006403	151222,3	409089,51	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006404	151286,3	409013,41	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006405	151348,62	408935,92	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006406	151410,35	408857,97	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006407	151470,67	408778,91	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006408	151530,49	408699,48	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006409	151588,72	408618,87	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006410	151646,5	408537,94	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006411	151702,94	408456,07	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006412	151757,93	408373,22	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006413	151811,98	408289,76	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006414	151864,39	408205,24	65,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006415	151916,79	408120,72	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006416	151969,68	408036,52	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006417	152025,33	407954,12	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006418	152085,2	407874,73	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006419	152149,3	407798,72	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006420	152217,02	407725,92	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006421	152288,43	407656,73	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006422	152363,45	407591,47	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006423	152441,31	407529,65	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006424	152522,36	407472,06	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006425	152606,33	407418,8	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006426	152693,02	407370,12	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006427	152781,1	407323,97	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006428	152869,19	407277,82	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006429	152958,09	407233,3	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006430	153047,8	407190,43	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006431	153140,21	407160,98	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006432	153198,78	407086,48	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006433	153263,82	407011,43	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006434	153316,82	406927,38	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006435	153367,47	406841,81	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006436	153418,11	406756,23	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006437	153468,76	406670,65	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006438	153520,04	406585,46	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006439	153573,04	406501,31	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006440	153626,09	406417,21	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006441	153681,11	406334,37	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006442	153736,19	406251,58	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006443	153792,78	406169,81	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006444	153849,5	406088,13	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006445	153907,28	406007,2	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006446	153965,64	405926,68	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006447	154027,39	405848,8	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006448	154098,64	405779,55	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006449	154180,65	405723,69	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006450	154273,07	405687,46	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006451	154369,19	405662,23	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006452	154461,04	405649,26	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006453	154553,08	405617,57	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006454	154648,72	405590,4	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006455	154742,95	405558,65	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006456	154837,07	405526,55	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006457	154931,06	405494,11	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006458	155024,3	405459,52	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006459	155117,02	405423,62	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006460	155209,31	405386,57	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006461	155300,82	405347,67	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006462	155391,98	405307,95	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006463	155482,1	405265,92	63,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006464	155572,22	405223,88	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006465	155663	405183,29	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006466	155755,87	405147,8	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006467	155850,43	405117,07	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006468	155946,38	405091,01	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006469	156043,52	405069,87	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006470	156141,62	405053,66	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006471	156240,43	405042,6	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006472	156339,69	405036,99	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006473	156439,11	405034,67	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006474	156537,76	405023,63	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006475	156632,43	404993,71	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006476	156726,21	404969,6	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006477	156812,46	404958,08	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006478	156799,68	404868,33	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006479	156717,65	404827,2	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006480	156635,83	404879,05	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006481	156543,3	404915,2	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006482	156445,31	404930,68	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006483	156345,9	404932,92	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006484	156246,61	404938,07	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006485	156147,73	404948,6	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006486	156049,43	404963,53	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006487	155952	404983,34	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006488	155855,6	405007,73	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006489	155760,53	405036,87	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006490	155666,98	405070,54	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006491	155575,13	405108,6	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006492	155484,84	405150,28	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006493	155394,64	405192,13	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006494	155304,4	405233,92	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006495	155212,83	405272,69	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006496	155121,14	405311,18	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006497	155028,63	405347,66	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006498	154935,32	405382,04	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006499	154841,76	405415,71	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006500	154747,65	405447,82	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006501	154653,53	405479,94	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006502	154558,45	405508,94	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006503	154461,97	405532,92	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006504	154367,28	405540,2	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006505	154278,1	405577,54	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006506	154183,64	405608,49	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006507	154095,18	405653,62	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006508	154016,24	405713,89	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006509	153946,18	405784,39	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006510	153884,75	405862,51	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006511	153826,07	405942,79	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006512	153768,39	406023,79	63

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006513	153711,5	406105,35	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006514	153654,63	406186,93	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006515	153599,62	406269,77	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006516	153544,62	406352,62	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006517	153491,25	406436,52	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006518	153438,2	406520,63	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006519	153387,08	406605,93	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006520	153335,97	406691,23	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006521	153284,85	406776,53	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006522	153233,68	406861,79	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006523	153176,73	406943,28	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006524	153104,75	407006,56	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006525	153035,33	407069,43	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006526	152947,06	407115,2	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006527	152860,67	407164,43	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006528	152772,82	407211,02	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006529	152684,76	407257,21	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006530	152597,11	407304,18	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006531	152511,81	407355,27	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006532	152429,09	407410,44	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006533	152349,37	407469,86	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006534	152272,36	407532,75	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006535	152198,44	407599,23	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006536	152127,95	407669,35	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006537	152060,56	407742,46	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006538	151997,18	407819,08	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006539	151937,55	407898,65	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006540	151882,35	407981,34	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006541	151829,48	408065,57	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006542	151776,61	408149,79	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006543	151723,74	408234,02	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006544	151670,79	408318,19	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006545	151614,53	408400,18	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006546	151558,26	408482,18	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006547	151501,33	408563,7	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006548	151442,73	408644,04	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006549	151382,96	408723,51	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006550	151322,39	408802,38	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006551	151260,4	408880,13	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006552	151197,93	408957,49	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006553	151128,54	409028,67	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006554	151058,51	409099,24	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006555	150996,45	409176,83	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006556	150942,06	409260,01	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006557	150903,75	409351,56	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006558	150874,1	409446,48	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006559	150844,7	409541,47	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006560	150824,11	409638,6	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006561	150847,65	409727,79	57,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006562	157471,83	424499,08	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006563	157553,58	424441,72	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006564	157649,55	424443,03	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006565	157745,65	424470,18	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006566	157841,13	424450,34	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006567	157927,01	424399,29	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006568	158009,37	424343,01	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006569	158086,68	424279,85	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006570	158134,87	424193,59	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006571	158206,9	424124,36	50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006572	158275,81	424052,04	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006573	158343,54	423978,6	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006574	158426,23	423927,14	50,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006575	158516,68	423923,28	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006576	158570,9	424007,09	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006577	158597,88	424103,1	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006578	158621,52	424200,14	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006579	158643,2	424297,53	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006580	158713,53	424357,18	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006581	158806,26	424359,4	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006582	158892,26	424402,36	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006583	158987,82	424375,18	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006584	159084,92	424353,85	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006585	159182,78	424334,15	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006586	159282,14	424331,85	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006587	159381,32	424343,88	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006588	159480,54	424355,59	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006589	159580,35	424358,32	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006590	159679,54	424349,78	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006591	159778,7	424337,6	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006592	159877,89	424325,64	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006593	159977,08	424313,68	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006594	160075,87	424298,89	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006595	160173,91	424279,68	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006596	160271,95	424260,46	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006597	160369,35	424238,61	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006598	160448,52	424180,05	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006599	160485,45	424088,29	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006600	160506,49	423990,62	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006601	160527,53	423892,96	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006602	160548,56	423795,29	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006603	160571,37	423698,06	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006604	160611,52	423606,8	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006605	160671,35	423527,05	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006606	160746,87	423461,93	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006607	160826,77	423401,95	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006608	160906,67	423341,97	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006609	160993,34	423292,75	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006610	161087,36	423259,02	59,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006611	161181,86	423226,59	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006612	161276,36	423194,17	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006613	161371,21	423162,84	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006614	161466,37	423132,55	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006615	161563,32	423131,2	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006616	161617,32	423056,33	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006617	161692,94	422991,67	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006618	161777,6	422938,61	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006619	161862,27	422885,58	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006620	161946	422831,11	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006621	162023,58	422768,27	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006622	162093,17	422696,68	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006623	162153,83	422617,39	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006624	162209,25	422534,27	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006625	162264,68	422451,15	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006626	162320,22	422368,1	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006627	162378,35	422286,85	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006628	162439,27	422207,67	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006629	162500,76	422128,93	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006630	162562,45	422050,36	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006631	162624,28	421971,88	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006632	162686,12	421893,41	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006633	162747,96	421814,94	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006634	162809,79	421736,47	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006635	162871,63	421658	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006636	162934,72	421580,54	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006637	162996,81	421502,29	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006638	163058,03	421423,34	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006639	163116,49	421342,34	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006640	163176,77	421262,66	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006641	163235,26	421181,71	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006642	163233,75	421094,16	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006643	163151,75	421119,65	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006644	163093,74	421200,94	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006645	163033,29	421280,49	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006646	162972,21	421359,55	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006647	162911	421438,51	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006648	162849,78	421517,47	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006649	162788,3	421596,21	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006650	162726,57	421674,76	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006651	162664,84	421753,32	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006652	162603,1	421831,87	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006653	162541,37	421910,43	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006654	162479,64	421988,98	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006655	162417,91	422067,54	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006656	162356,18	422146,09	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006657	162294,92	422225,01	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006658	162236,73	422306,21	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006659	162181,13	422389,22	58,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006660	162125,67	422472,32	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006661	162070,22	422555,42	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006662	162009,53	422634,66	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006663	161938,58	422704,87	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006664	161858,98	422765,12	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006665	161774,35	422818,21	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006666	161689,69	422871,26	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006667	161605,94	422925,67	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006668	161530,78	422990,38	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006669	161440,9	423027,85	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006670	161346,05	423059,16	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006671	161252,03	423092,93	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006672	161157,55	423125,42	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006673	161063,04	423157,81	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006674	160968,78	423190,91	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006675	160879,43	423235,31	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006676	160798,36	423293,63	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006677	160718,42	423353,55	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006678	160639,25	423414,45	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006679	160569,78	423486,06	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006680	160514,09	423568,84	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006681	160474,64	423660,49	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006682	160450,98	423757,49	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006683	160429,97	423855,16	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006684	160408,96	423952,84	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006685	160387,76	424050,46	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006686	160344	424136,27	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006687	160247,1	424159,34	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006688	160149,1	424178,74	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006689	160051,09	424198,14	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006690	159952,21	424212,19	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006691	159853,01	424224,08	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006692	159753,81	424235,96	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006693	159654,61	424247,84	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006694	159555,1	424255,45	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006695	159455,52	424248,6	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006696	159356,35	424236,45	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006697	159257,08	424225,49	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006698	159157,8	424233,51	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006699	159059,89	424252,86	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006700	158962,17	424272,66	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006701	158874,31	424281,62	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006702	158787,12	424241,72	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006703	158726,8	424199,86	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006704	158705,4	424102,32	53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006705	158680,06	424005,68	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006706	158637,52	423916,11	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006707	158578,33	423835,82	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006708	158487,7	423804,07	52

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006709	158391,64	423830,28	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006710	158302,18	423872,73	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006711	158233,99	423945,72	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006712	158166,27	424019,17	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006713	158095,1	424089,27	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006714	158030,49	424164,52	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006715	157971,96	424241,79	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006716	157891,57	424300,94	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006717	157805,51	424351,69	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006718	157711,89	424354,32	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006719	157615,49	424328,47	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006720	157518,46	424344,81	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006721	157435,04	424399,39	53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006722	157367,8	424337,31	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006723	157291,21	424273,61	51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006724	157210,7	424214,5	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006725	157137,87	424146,13	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006726	157057,34	424087,54	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006727	156969,54	424039,87	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006728	156890,28	423979,8	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006729	156816,83	423912,1	51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006730	156735,46	423854,82	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006731	156645,32	423811,88	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006732	156551,96	423777,29	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006733	156465,21	423727,75	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006734	156373,91	423687,27	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006735	156278,88	423656,53	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006736	156185,58	423621,39	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006737	156100,27	423569,65	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006738	156019,82	423510,41	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006739	155939,38	423451,16	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006740	155860,9	423389,52	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006741	155788,39	423330,3	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006742	155706,42	423273,21	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006743	155623,88	423217,06	49,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006744	155545,05	423155,92	49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006745	155462,26	423100,08	49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006746	155370,51	423061,74	49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006747	155275,72	423030,2	49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006748	155187,42	422986,7	49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006749	155099,75	422939,79	48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006750	155017,07	422884,43	48,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006751	154930,58	422834,42	49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006752	154843,51	422785,44	48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006753	154755,88	422737,75	48,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006754	154666,56	422693,04	48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006755	154608,28	422625,58	49,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006756	154554,22	422544,13	49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006757	154471,75	422487,75	49,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006758	154385,86	422437,19	49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006759	154295,34	422394,9	50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006760	154200,77	422364,11	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006761	154105,12	422336,29	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006762	154022,77	422280,55	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006763	153962,4	422201,79	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006764	153930,87	422107,37	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006765	153906,45	422010,49	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006766	153890,45	421911,97	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006767	153866,97	421814,87	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006768	153842,76	421717,95	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006769	153812,19	421622,95	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006770	153784,74	421526,99	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006771	153760,39	421430,09	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006772	153736,05	421333,2	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006773	153711,7	421236,3	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006774	153687,35	421139,41	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006775	153663	421042,51	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006776	153638,66	420945,62	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006777	153614,31	420848,72	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006778	153589,96	420751,82	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006779	153565,61	420654,93	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006780	153541,26	420558,03	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006781	153516,92	420461,14	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006782	153492,57	420364,24	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006783	153468,24	420267,34	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006784	153450,1	420169,26	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006785	153447,63	420069,42	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006786	153460,72	419970,91	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006787	153509,97	419884,81	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006788	153575,71	419809,58	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006789	153630,33	419726,32	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006790	153659,43	419631,13	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006791	153661,28	419531,53	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006792	153653,25	419431,95	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006793	153645,22	419332,36	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006794	153632,71	419233,26	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006795	153613,44	419135,26	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006796	153588,42	419038,53	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006797	153563,4	418941,81	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006798	153538,37	418845,09	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006799	153513,35	418748,36	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006800	153488,33	418651,64	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006801	153463,3	418554,92	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006802	153445,6	418456,65	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006803	153438,65	418357,04	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006804	153440,65	418257,19	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006805	153445,8	418157,41	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006806	153439,04	418059,93	55,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006807	153353,67	418062,77	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006808	153342,18	418161,17	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006809	153336,95	418260,94	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006810	153335,47	418360,8	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006811	153341,96	418460,45	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006812	153358,13	418558,99	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006813	153382,63	418655,83	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006814	153407,72	418752,54	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006815	153432,59	418849,3	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006816	153457,67	418946,01	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006817	153482,75	419042,71	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006818	153507,84	419139,42	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006819	153528,61	419237,1	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006820	153541,82	419336,11	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006821	153549,79	419435,7	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006822	153557,76	419535,29	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006823	153553,43	419634,58	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006824	153511,42	419724,44	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006825	153446,32	419800,2	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006826	153387,23	419880,45	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006827	153352,56	419973,86	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006828	153344,17	420073,17	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006829	153346,69	420173,02	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006830	153362,78	420271,46	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006831	153387,13	420368,36	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006832	153411,48	420465,25	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006833	153435,83	420562,15	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006834	153460,18	420659,04	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006835	153484,53	420755,94	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006836	153508,88	420852,83	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006837	153533,22	420949,73	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006838	153557,57	421046,62	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006839	153581,92	421143,52	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006840	153606,27	421240,41	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006841	153630,62	421337,31	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006842	153654,84	421434,23	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006843	153679,15	421531,14	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006844	153704,48	421627,76	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006845	153737,42	421722,05	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006846	153761,96	421818,89	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006847	153786,31	421915,79	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006848	153801,59	422014,48	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006849	153825,48	422111,48	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006850	153851,95	422207,76	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006851	153898,47	422295,95	51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006852	153966,86	422368,38	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006853	154048,52	422425,65	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006854	154143,29	422456,96	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006855	154239,56	422482,47	50,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006856	154330,1	422524,69	49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006857	154416,14	422574,94	49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006858	154496,07	422634,43	50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006859	154525,06	422727,95	47,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006860	154608,7	422779,53	48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006861	154697,92	422824,47	48,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006862	154785,97	422871,32	49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006863	154873,09	422920,21	48,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006864	154959,26	422970,77	49,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006865	155042,31	423025,64	50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006866	155125,8	423077,31	49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006867	155215,29	423118,97	49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006868	155310,05	423150,62	50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006869	155401,86	423189,53	50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006870	155484,92	423244,9	49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006871	155566,31	423302,85	49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006872	155648,79	423359,09	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006873	155729,28	423418,23	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006874	155804,4	423478,88	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006875	155885,29	423537,5	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006876	155965,8	423596,65	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006877	156046,32	423655,8	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006878	156131,54	423707,73	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006879	156223,64	423746,02	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006880	156319,15	423775,29	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006881	156411,12	423814,18	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006882	156498,14	423863,23	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006883	156590,37	423900,61	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006884	156681,55	423940,91	50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006885	156762,24	423998,97	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006886	156835,13	424067,29	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006887	156915,51	424126,05	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006888	157003,34	424173,66	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006889	157082,65	424233,69	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006890	157156,32	424301,11	52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006891	157237,15	424359,81	52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006892	157309,61	424427,79	51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006893	157377,95	424500,27	50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006894	160456,42	402814,57	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006895	160547,67	402776,12	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006896	160642,91	402752,62	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006897	160742,18	402751,71	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006898	160835,6	402751,58	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006899	160931,01	402726,3	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006900	161021,14	402684,77	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006901	161115,63	402654,3	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006902	161210,22	402624,11	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006903	161304,18	402592,04	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006904	161398,15	402559,97	61,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006905	161491,38	402525,82	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006906	161584,5	402491,36	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006907	161674,27	402449,23	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006908	161755,73	402392,56	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006909	161824,4	402321,21	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006910	161884,03	402241,86	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006911	161947,28	402165,61	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006912	162032,71	402116,42	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006913	162130,49	402101,57	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006914	162229,73	402099,66	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006915	162328,86	402094,84	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006916	162427,99	402089,56	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006917	162526,28	402076,41	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006918	162620,7	402046,22	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006919	162708,45	402000,02	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006920	162788,6	401941,51	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006921	162862,87	401875,65	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006922	162932,73	401805,11	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006923	163010,4	401746	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006924	163095,41	401698,57	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006925	163190,87	401671,68	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006926	163288,1	401651,63	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006927	163384,99	401629,93	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006928	163481,86	401608,18	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006929	163577,27	401581,23	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006930	163665,62	401535,99	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006931	163753,03	401488,94	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006932	163829,33	401425,73	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006933	163894,02	401352,94	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006934	163837,12	401284,3	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006935	163756,53	401337,13	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006936	163680,92	401401,26	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006937	163595,32	401451,3	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006938	163504,13	401489,75	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006939	163407,46	401512,39	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006940	163310,66	401534,46	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006941	163214,78	401559,84	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006942	163118	401582,03	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006943	163023,54	401612,49	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006944	162934,86	401644,13	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006945	162872,62	401718,98	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006946	162802,75	401789,5	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006947	162729,18	401856,14	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006948	162649,17	401914,79	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006949	162560,37	401958,86	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006950	162464,08	401982,22	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006951	162365,04	401988,59	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006952	162265,81	401991,59	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006953	162166,65	401996,27	60,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006954	162067,58	402002,25	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006955	161972,11	402028,31	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006956	161887,64	402079,72	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006957	161820,59	402152,62	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006958	161762,16	402232,89	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006959	161694,48	402305,35	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006960	161614,66	402363,92	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006961	161523,71	402403,47	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006962	161430,72	402438,28	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006963	161337,18	402471,57	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006964	161243,09	402503,25	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006965	161148,64	402533,87	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006966	161054,2	402564,5	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006967	160960,5	402597,21	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006968	160870,34	402638,63	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006969	160777,33	402633,58	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006970	160681,2	402648,3	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006971	160582,21	402653,84	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006972	160489,83	402689,02	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006973	160395,99	402717,76	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006974	160296,79	402713,63	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006975	160197,61	402709	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006976	160098,43	402704,38	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006977	159999,28	402699,2	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006978	159900,58	402695,35	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006979	159872,17	402778,66	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006980	159960,92	402806,48	48,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006981	160060,16	402807,21	47,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006982	160159,35	402811,67	47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006983	160258,54	402816,13	48,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006984	160357,73	402820,6	49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006985	166936,53	418302,58	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006986	166980,08	418213,57	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006987	167019,33	418122,59	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006988	167054,66	418030,01	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006989	167086,67	417936,22	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006990	167115,03	417841,27	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006991	167139,87	417745,33	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006992	167163,52	417649,09	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006993	167188,01	417553,07	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006994	167216,34	417458,12	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006995	167252,22	417365,78	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006996	167295,31	417276,57	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006997	167345,27	417191,01	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006998	167402,02	417109,8	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006999	167462,13	417031	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007000	167522,13	416952,12	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007001	167578,39	416870,57	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007002	167627,66	416784,63	66,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007003	167669,36	416694,76	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007004	167703,3	416601,68	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007005	167728,42	416505,86	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007006	167742,89	416407,85	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007007	167722,09	416318,43	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007008	167631,99	416331,74	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007009	167614,61	416428,62	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007010	167595,92	416525,9	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007011	167567,48	416620,79	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007012	167529,39	416712,24	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007013	167481,78	416799,1	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007014	167425,18	416880,39	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007015	167365	416959,13	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007016	167305,05	417038,05	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007017	167248,57	417119,46	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007018	167197,79	417204,54	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007019	167153,31	417293,08	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007020	167115,22	417384,54	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007021	167083,82	417478,52	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007022	167058,35	417574,28	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007023	167034,53	417670,48	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007024	167010,39	417766,6	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007025	166983,56	417862	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007026	166952,71	417956,17	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007027	166918,42	418049,15	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007028	166880,79	418140,82	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007029	166839,34	418230,84	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007030	166851,64	418316,85	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007031	173419,27	422530,13	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007032	173499,73	422474,72	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007033	173582,84	422419,12	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007034	173671,3	422372,56	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007035	173760,46	422327,3	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007036	173844,23	422272,88	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007037	173920,2	422207,93	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007038	173989,42	422135,8	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007039	174051,94	422057,83	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007040	174105,67	421973,55	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007041	174149,9	421883,94	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007042	174182,55	421789,49	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007043	174203,46	421691,77	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007044	174220,39	421593,22	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007045	174237,32	421494,66	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007046	174254,24	421396,1	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007047	174271,17	421297,55	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007048	174288,1	421198,99	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007049	174305,03	421100,44	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007050	174321,95	421001,88	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007051	174338,88	420903,32	61,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007052	174355,91	420804,79	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007053	174365	420705,36	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007054	174358,17	420605,63	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007055	174354,5	420512,37	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007056	174357,21	420414,82	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007057	174375,88	420316,58	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007058	174395,44	420218,53	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007059	174415,25	420120,51	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007060	174435,06	420022,49	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007061	174454,87	419924,48	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007062	174474,68	419826,46	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007063	174494,49	419728,44	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007064	174512,26	419630,05	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007065	174524,96	419530,88	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007066	174533,07	419431,22	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007067	174536,15	419331,28	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007068	174534,35	419231,31	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007069	174527,78	419131,54	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007070	174516,03	419032,24	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007071	174500,43	418933,47	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007072	174483,97	418834,84	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007073	174467,52	418736,2	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007074	174451,06	418637,57	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007075	174434,61	418538,93	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007076	174418,15	418440,29	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007077	174401,69	418341,66	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007078	174385,24	418243,02	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007079	174368,78	418144,39	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007080	174355,98	418045,23	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007081	174347,37	417945,61	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007082	174343,19	417845,71	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007083	174343,44	417745,73	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007084	174345,34	417645,75	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007085	174347,25	417545,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007086	174351,4	417445,89	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007087	174366,32	417347,12	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007088	174385,73	417256	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007089	174418,57	417161,62	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007090	174453,06	417067,76	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007091	174485,19	416973,07	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007092	174516,29	416878,03	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007093	174547,32	416782,97	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007094	174575,57	416687,07	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007095	174590,15	416588,25	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007096	174682,61	416578,73	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007097	174782,01	416589,52	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007098	174879,94	416609,46	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007099	174978,1	416628,57	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007100	175075,63	416650,41	62,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007101	175171,14	416679,96	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007102	175265,66	416712,62	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007103	175356,01	416742,11	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007104	175451,61	416771,45	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007105	175547,28	416800,53	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007106	175642,42	416831,32	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007107	175737,56	416862,11	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007108	175832,7	416892,89	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007109	175927,85	416923,68	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007110	176022,99	416954,47	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007111	176118,13	416985,25	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007112	176213,27	417016,04	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007113	176308,42	417046,82	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007114	176403,56	417077,61	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007115	176498,7	417108,4	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007116	176593,84	417139,18	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007117	176688,98	417169,97	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007118	176784,13	417200,75	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007119	176879,25	417231,6	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007120	176974,39	417262,37	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007121	177069,54	417293,14	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007122	177164,7	417323,88	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007123	177257,88	417359,46	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007124	177353,26	417389,44	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007125	177449,58	417415,9	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007126	177544,29	417447,82	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007127	177623,1	417508,05	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007128	177718,08	417524,86	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007129	177814,26	417547,01	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007130	177906,65	417585,28	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007131	177999,04	417623,54	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007132	178091,43	417661,81	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007133	178183,81	417700,07	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007134	178276,2	417738,34	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007135	178368,59	417776,6	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007136	178460,98	417814,87	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007137	178552,38	417855,28	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007138	178620,06	417924,05	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007139	178686,11	417995,45	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007140	178744,62	418076,55	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007141	178796,41	418161,88	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007142	178839,88	418251,94	50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007143	178882,69	418342,3	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007144	178923,65	418433,49	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007145	178966,78	418523,7	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007146	179011,98	418612,88	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007147	179053,06	418703,87	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007148	179058,28	418802,66	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007149	179021,92	418895,67	57,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007150	178982,24	418987,44	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007151	178943,79	419079,74	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007152	178905,89	419172,28	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007153	178872,92	419266,67	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007154	178836,64	419359,84	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007155	178795,82	419449,93	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007156	178762,18	419542,43	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007157	178724,44	419635,03	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007158	178687,05	419727,77	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007159	178666,97	419824,75	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007160	178697,04	419919,01	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007161	178769,1	419986,86	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007162	178856,53	420035,36	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007163	178944,27	420083,34	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007164	179032,18	420130,99	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007165	179104,13	420085,93	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007166	179040,29	420018,13	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007167	178952,56	419970,14	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007168	178864,92	419922,01	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007169	178784,84	419864,1	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007170	178782,06	419768,7	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007171	178819,56	419676	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007172	178857,2	419583,36	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007173	178915,57	419505,86	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007174	178928,43	419409,72	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007175	178965,68	419316,92	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007176	179003,07	419224,19	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007177	179040,95	419131,64	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007178	179078,97	419039,17	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007179	179117,99	418947,12	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007180	179157,31	418855,22	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007181	179248,78	418880,43	53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007182	179339,66	418842,87	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007183	179432,39	418872,15	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007184	179525,49	418905,72	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007185	179612,01	418862,56	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007186	179665,52	418778,55	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007187	179722,2	418697,97	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007188	179812,14	418654,57	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007189	179902,2	418611,17	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007190	179993,61	418570,61	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007191	180085,01	418530,05	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007192	180174,89	418486,43	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007193	180259,75	418433,52	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007194	180344,6	418380,62	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007195	180429,46	418327,71	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007196	180514,32	418274,8	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007197	180597,25	418219	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007198	180672,86	418153,6	59,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007199	180752,52	418093,16	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007200	180832,44	418033,05	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007201	180912,35	417972,94	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007202	180993,35	417914,32	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007203	181073,9	417855,1	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007204	181152,29	417793,04	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007205	181232,43	417733,24	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007206	181313,71	417675,03	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007207	181397,86	417621,05	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007208	181484,59	417571,31	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007209	181573,9	417526,34	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007210	181664,1	417483,17	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007211	181754,33	417440,08	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007212	181844,57	417396,99	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007213	181934,81	417353,9	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007214	182025,05	417310,82	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007215	182115,29	417267,73	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007216	182205,53	417224,64	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007217	182295,77	417181,55	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007218	182385,77	417137,98	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007219	182475,5	417093,85	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007220	182565,5	417050,27	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007221	182651,82	416999,92	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007222	182731,68	416939,84	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007223	182803,43	416870,28	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007224	182872,16	416797,64	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007225	182940,88	416724,99	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007226	183009,6	416652,35	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007227	183079,18	416580,56	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007228	183156,61	416517,38	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007229	183241,8	416465,15	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007230	183331,25	416420,46	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007231	183420,82	416376	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007232	183510,39	416331,54	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007233	183599,96	416287,07	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007234	183689,53	416242,61	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007235	183779,1	416198,15	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007236	183868,67	416153,69	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007237	183958,25	416109,23	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007238	184046,45	416062,15	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007239	184132,31	416010,92	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007240	184215,1	415954,86	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007241	184296,63	415896,96	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007242	184378,16	415839,05	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007243	184459,68	415781,15	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007244	184541,21	415723,24	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007245	184622,74	415665,34	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007246	184704,27	415607,44	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007247	184787,64	415552,31	61

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007248	184877,65	415508,92	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007249	184972,93	415478,85	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007250	185071,5	415462,67	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007251	185171,4	415459,15	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007252	185271,39	415460,03	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007253	185371,37	415461,55	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007254	185471,34	415463,92	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007255	185571,26	415467,89	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007256	185671,17	415472,1	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007257	185770,74	415480,93	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007258	185869,16	415498,37	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007259	185965,79	415524,05	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007260	186061,74	415552,17	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007261	186156,45	415584,23	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007262	186250,09	415619,32	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007263	186342,56	415657,36	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007264	186433,43	415699,09	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007265	186524,31	415740,82	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007266	186612,2	415788,29	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007267	186701,3	415833,23	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007268	186795,77	415865,96	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007269	186890,55	415897,8	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007270	186986,25	415926,8	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007271	187082,69	415953,23	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007272	187156,31	415910,7	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007273	187108,43	415837,87	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007274	187012,23	415810,56	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007275	186916,5	415781,74	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007276	186821,61	415750,18	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007277	186727,91	415715,28	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007278	186635,34	415677,51	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007279	186544,36	415636,02	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007280	186453,47	415594,33	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007281	186362,29	415553,29	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007282	186269,62	415515,72	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007283	186175,76	415481,27	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007284	186080,89	415449,67	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007285	185984,96	415421,44	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007286	185888,14	415396,46	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007287	185789,75	415378,78	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007288	185690,2	415369,82	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007289	185590,32	415364,93	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007290	185490,58	415358,05	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007291	185390,9	415351,08	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007292	185290,92	415349,33	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007293	185191,06	415352,43	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007294	185091,2	415357,3	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007295	184991,96	415369,01	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007296	184894,94	415392,99	60,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007297	184801,68	415428,88	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007298	184713,57	415476,01	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007299	184631,1	415532,52	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007300	184549,54	415590,39	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007301	184467,99	415648,26	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007302	184386,43	415706,13	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007303	184304,88	415763,99	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007304	184223,32	415821,86	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007305	184141,77	415879,73	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007306	184058,39	415934,89	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007307	183972,03	415985,28	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007308	183883,09	416030,96	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007309	183793,53	416075,45	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007310	183703,97	416119,94	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007311	183614,42	416164,43	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007312	183524,86	416208,92	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007313	183435,31	416253,42	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007314	183345,75	416297,91	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007315	183256,19	416342,4	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007316	183167,17	416387,91	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007317	183083,53	416442,59	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007318	183006,77	416506,6	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007319	182937	416578,21	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007320	182868,28	416650,86	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007321	182799,56	416723,5	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007322	182730,84	416796,15	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007323	182659,06	416865,65	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007324	182578,17	416924,32	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007325	182490,22	416971,74	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007326	182399,9	417014,66	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007327	182309,58	417057,59	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007328	182219,24	417100,45	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007329	182129,58	417144,72	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007330	182039,44	417188,01	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007331	181949,3	417231,31	52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007332	181859,16	417274,6	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007333	181769,02	417317,9	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007334	181678,88	417361,19	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007335	181588,74	417404,49	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007336	181498,59	417447,77	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007337	181409,99	417494,11	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007338	181323,74	417544,69	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007339	181240,21	417599,65	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007340	181159,4	417658,53	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007341	181079,18	417718,21	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007342	180999,25	417778,31	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007343	180919,38	417838,47	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007344	180839,45	417898,57	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007345	180759,53	417958,67	60,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007346	180679,6	418018,76	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007347	180600,29	418079,65	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007348	180524,31	418144,59	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007349	180440,78	418199,51	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007350	180355,95	418252,45	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007351	180271,11	418305,39	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007352	180186,27	418358,32	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007353	180100,72	418410,04	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007354	180009,45	418450,89	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007355	179918,06	418491,49	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007356	179826,67	418532,08	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007357	179735,36	418572,84	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007358	179648,49	418621,49	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007359	179588,5	418700,54	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007360	179539,85	418787,53	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007361	179452,25	418768,05	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007362	179357,96	418735,61	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007363	179266,85	418767,85	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007364	179175,88	418746,58	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007365	179147,02	418654	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007366	179104,64	418563,43	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007367	179063,8	418472,17	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007368	179020,6	418381,99	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007369	178975,22	418292,91	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007370	178931,6	418202,92	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007371	178887,99	418112,93	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007372	178836,89	418027,09	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007373	178778,4	417945,98	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007374	178720,5	417864,46	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007375	178656,74	417797,3	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007376	178569,97	417748,3	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007377	178477,72	417709,71	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007378	178385,32	417671,48	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007379	178292,92	417633,25	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007380	178200,52	417595,02	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007381	178108,11	417556,79	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007382	178015,71	417518,56	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007383	177923,31	417480,33	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007384	177830,9	417442,1	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007385	177734,07	417420,31	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007386	177644,23	417390,22	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007387	177557,44	417342,06	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007388	177462,29	417311,3	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007389	177367,14	417280,54	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007390	177271,99	417249,77	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007391	177176,84	417219,01	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007392	177081,7	417188,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007393	176987,79	417154,29	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007394	176892,94	417122,71	61,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007395	176797,86	417093,21	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007396	176703,47	417060,55	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007397	176607	417034,64	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007398	176511,86	417003,85	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007399	176416,71	416973,07	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007400	176321,57	416942,28	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007401	176226,43	416911,49	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007402	176131,29	416880,7	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007403	176036,15	416849,91	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007404	175941	416819,13	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007405	175845,86	416788,34	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007406	175750,72	416757,55	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007407	175655,58	416726,76	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007408	175560,44	416695,98	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007409	175465,71	416663,93	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007410	175374,93	416625,59	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007411	175280,34	416602,76	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007412	175184,64	416573,76	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007413	175088,37	416546,74	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007414	174991,7	416521,3	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007415	174893,51	416502,37	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007416	174794,96	416485,73	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007417	174699,1	416465,89	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007418	174599,4	416465,87	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007419	174582,41	416371,29	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007420	174563,58	416273,23	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007421	174554,13	416173,68	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007422	174545,08	416074,09	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007423	174536,03	415974,5	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007424	174526,99	415874,91	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007425	174517,94	415775,32	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007426	174509,36	415675,7	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007427	174508,55	415575,73	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007428	174509,23	415475,74	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007429	174509,92	415375,74	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007430	174510,6	415275,74	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007431	174563,4	415200,6	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007432	174566,25	415100,77	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007433	174554,15	415003,17	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007434	174516,29	414914,8	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007435	174514,09	414814,9	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007436	174514,87	414714,91	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007437	174515,65	414614,91	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007438	174516,42	414514,91	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007439	174517,2	414414,92	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007440	174517,98	414314,92	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007441	174518,76	414214,92	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007442	174519,53	414114,93	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007443	174520,31	414014,93	64

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007444	174521,45	413914,94	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007445	174563,45	413845,19	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007446	174660,83	413822,92	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007447	174753,48	413785,6	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007448	174837,84	413732,16	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007449	174911,28	413664,51	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007450	174975,15	413587,58	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007451	175038,1	413509,88	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007452	175101,04	413432,17	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007453	175164,22	413354,66	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007454	175231,49	413280,7	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007455	175305,54	413213,59	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007456	175388,18	413161,4	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007457	175452,24	413090,08	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007458	175527,34	413024,05	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007459	175602,44	412958,02	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007460	175677,54	412891,99	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007461	175752,64	412825,95	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007462	175827,74	412759,92	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007463	175902,83	412693,89	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007464	175977,93	412627,86	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007465	176053,03	412561,83	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007466	176129,28	412497,21	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007467	176215,93	412456,55	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007468	176268,93	412375,26	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007469	176339,01	412303,93	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007470	176407,66	412231,24	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007471	176473,02	412155,57	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007472	176537,49	412079,13	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007473	176601,96	412002,69	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007474	176666,43	411926,24	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007475	176730,9	411849,8	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007476	176795,36	411773,35	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007477	176859,83	411696,91	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007478	176924,3	411620,46	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007479	176988,77	411544,02	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007480	177053,24	411467,58	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007481	177117,93	411391,33	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007482	177184,8	411316,99	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007483	177255,5	411246,29	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007484	177329,33	411178,85	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007485	177403,39	411111,66	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007486	177477,45	411044,47	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007487	177551,52	410977,28	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007488	177625,59	410910,09	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007489	177698,59	410841,78	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007490	177770,13	410771,91	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007491	177841,66	410702,03	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007492	177913,2	410632,15	62,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007493	177984,73	410562,28	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007494	178056,26	410492,4	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007495	178128,38	410423,14	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007496	178202,14	410355,62	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007497	178275,91	410288,11	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007498	178349,68	410220,59	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007499	178423,45	410153,08	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007500	178496,96	410085,3	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007501	178567,02	410013,97	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007502	178642,9	409952,95	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007503	178686,52	409867,27	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007504	178741,9	409784,01	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007505	178791,92	409697,44	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007506	178836,2	409607,79	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007507	178880,49	409518,13	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007508	178924,78	409428,47	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007509	178966,07	409337,41	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007510	179002,63	409244,35	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007511	179034,86	409149,7	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007512	179062,2	409053,53	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007513	179084,96	408956,17	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007514	179102,8	408857,79	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007515	179116,11	408758,68	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007516	179129,77	408659,62	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007517	179146,81	408561,09	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007518	179169,23	408463,65	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007519	179200,41	408368,69	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007520	179240,28	408277,01	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007521	179294,8	408221,76	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007522	179385,41	408264,04	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007523	179474,71	408309,03	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007524	179563,96	408354,14	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007525	179653,21	408399,25	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007526	179742,46	408444,36	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007527	179831,7	408489,46	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007528	179920,95	408534,57	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007529	180010,2	408579,68	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007530	180099,45	408624,79	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007531	180188,69	408669,89	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007532	180277,94	408715	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007533	180367,19	408760,11	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007534	180456,44	408805,22	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007535	180545,69	408850,32	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007536	180634,93	408895,43	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007537	180724,18	408940,54	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007538	180813,43	408985,65	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007539	180902,68	409030,76	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007540	180991,92	409075,86	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007541	181081,17	409120,97	64,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007542	181171,22	409164,4	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007543	181262,08	409206,17	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007544	181351,42	409251,07	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007545	181438,1	409300,91	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007546	181531,51	409334,19	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007547	181625,97	409359,26	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007548	181723,94	409360,38	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007549	181822,98	409374,17	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007550	181922,03	409387,95	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007551	182021,07	409401,73	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007552	182120,12	409415,52	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007553	182219,16	409429,3	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007554	182318,21	409443,08	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007555	182417,25	409456,86	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007556	182516,3	409470,65	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007557	182615,34	409484,43	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007558	182714,39	409498,21	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007559	182813,43	409512	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007560	182912,47	409525,85	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007561	183011,5	409539,69	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007562	183110,54	409553,54	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007563	183209,58	409567,39	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007564	183308,61	409581,24	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007565	183407,67	409594,91	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007566	183494,17	409630,38	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007567	183572,53	409690,05	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007568	183647,99	409755,57	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007569	183730,44	409812,01	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007570	183822,06	409851,9	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007571	183918,96	409876,35	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007572	184016,8	409897	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007573	184114,2	409917,29	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007574	184212,19	409937,18	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007575	184310,85	409953,25	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007576	184410,53	409960,76	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007577	184507,48	409975,44	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007578	184569,46	410052,54	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007579	184624,05	410135,72	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007580	184705,03	410193,59	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007581	184789,37	410246,99	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007582	184853,18	410323,59	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007583	184922,04	410395,03	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007584	185015,67	410427,69	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007585	185114,91	410439,95	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007586	185213,72	410455,33	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007587	185312,53	410470,7	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007588	185411,34	410486,07	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007589	185510,16	410501,44	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007590	185608,97	410516,82	62,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007591	185707,78	410532,19	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007592	185806,59	410547,56	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007593	185905,4	410562,94	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007594	186004,21	410578,31	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007595	186103,02	410593,68	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007596	186202,6	410602,64	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007597	186302,28	410610,72	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007598	186401,51	410601,58	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007599	186494,65	410565,84	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007600	186577,03	410520,53	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007601	186663,56	410470,56	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007602	186751,43	410422,83	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007603	186842,45	410381,52	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007604	186936,73	410348,3	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007605	187032,68	410320,14	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007606	187128,96	410293,2	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007607	187227,81	410278,84	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007608	187327,78	410277,93	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007609	187427,78	410278,51	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007610	187527,78	410279,16	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007611	187624,61	410301,49	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007612	187705,8	410358,76	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007613	187760,15	410442,08	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007614	187792,8	410533,29	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007615	187859,59	410606,04	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007616	187932,35	410674,41	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007617	188016,9	410727,5	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007618	188110,12	410763,23	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007619	188207,49	410785,94	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007620	188303,42	410813,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007621	188393,47	410857,01	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007622	188475,17	410914,49	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007623	188552,5	410977,9	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007624	188629,83	411041,3	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007625	188707,16	411104,7	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007626	188784,49	411168,1	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007627	188859,05	411234,64	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007628	188936,42	411297,99	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007629	189013,89	411361,22	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007630	189091,95	411423,69	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007631	189174,28	411480,38	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007632	189263,32	411525,7	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007633	189357,45	411559,26	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007634	189454,95	411581,28	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007635	189553,9	411595,65	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007636	189652,93	411609,54	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007637	189752,04	411622,89	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007638	189851,37	411634,25	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007639	189951,22	411639,04	63

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007640	190051,07	411634,08	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007641	190150,86	411629,93	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007642	190249,4	411645,91	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007643	190346,76	411668,73	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007644	190444,12	411691,56	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007645	190541,48	411714,38	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007646	190638,84	411737,2	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007647	190736,2	411760,03	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007648	190833,56	411782,85	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007649	190930,92	411805,67	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007650	191028,28	411828,49	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007651	191125,75	411850,78	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007652	191225,19	411860,36	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007653	191325,04	411865,9	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007654	191424,89	411871,44	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007655	191524,8	411875,42	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007656	191624,75	411878,56	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007657	191723,95	411868,07	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007658	191819,08	411837,45	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007659	191917,82	411826,86	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007660	192016,69	411841,81	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007661	192115,46	411857,39	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007662	192214,14	411873,46	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007663	192303,51	411917,87	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007664	192389,39	411968,92	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007665	192480,24	412007,68	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007666	192579,74	412017,6	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007667	192678,21	412034,58	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007668	192766,67	412078,33	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007669	192857,29	412073,88	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007670	192940,11	412019,53	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007671	193026,88	411970,15	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007672	193110,66	411915,88	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007673	193183,55	411848,19	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007674	193266,57	411796,45	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007675	193363,27	411771,13	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007676	193460,52	411748,92	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007677	193559,65	411755,91	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007678	193658,87	411768,36	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007679	193758,53	411775,62	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007680	193858,48	411772,65	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007681	193958,45	411770,51	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007682	194058,44	411771,5	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007683	194158,35	411775,66	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007684	194258,09	411782,67	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007685	194357,64	411792,01	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007686	194457,03	411803,05	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007687	194554,86	411801,89	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007688	194556,29	411716,67	59,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007689	194458,72	411699,51	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007690	194359,31	411688,64	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007691	194259,78	411679,13	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007692	194160,04	411672,07	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007693	194060,11	411668,46	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007694	193960,13	411666,79	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007695	193860,16	411668,93	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007696	193760,21	411672,1	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007697	193660,61	411664,09	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007698	193561,42	411651,47	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007699	193462,02	411644,66	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007700	193363,64	411661,46	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007701	193266,31	411684,43	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007702	193172,53	411717,49	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007703	193101,05	411785,1	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007704	193025,55	411849,91	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007705	192938,41	411898,67	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007706	192855,16	411953,76	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007707	192761,94	411954,42	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007708	192666,48	411925,99	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007709	192567,44	411912,48	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007710	192469,31	411897,12	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007711	192384,65	411844,02	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007712	192296,64	411796,54	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007713	192202,13	411766,1	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007714	192103,33	411750,63	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007715	192004,54	411735,16	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007716	191905,44	411722,32	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007717	191806,39	411733,39	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007718	191711,37	411764,43	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007719	191612,32	411774,71	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007720	191512,37	411771,71	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007721	191412,51	411766,42	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007722	191312,65	411761,12	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007723	191212,79	411755,83	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007724	191113,9	411742,44	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007725	191016,54	411719,62	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007726	190919,18	411696,8	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007727	190821,82	411673,98	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007728	190724,46	411651,17	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007729	190627,1	411628,35	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007730	190529,74	411605,53	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007731	190432,38	411582,71	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007732	190335,01	411559,9	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007733	190237,65	411537,08	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007734	190138,43	411525,88	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007735	190038,49	411528,53	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007736	189938,59	411531,95	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007737	189838,87	411525,09	63,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007738	189739,67	411512,6	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007739	189640,53	411499,58	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007740	189541,49	411485,75	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007741	189442,94	411469,08	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007742	189347,37	411439,92	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007743	189256,14	411399,2	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007744	189172,34	411344,77	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007745	189094,39	411282,15	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007746	189016,96	411218,88	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007747	188939,64	411155,45	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007748	188860,31	411094,86	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007749	188782,41	411032,19	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007750	188705	410968,89	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007751	188627,59	410905,58	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007752	188550,18	410842,27	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007753	188470,03	410782,6	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007754	188382,39	410734,62	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007755	188288,81	410699,61	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007756	188191,64	410676,11	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007757	188095,45	410649,3	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007758	188007,89	410601,53	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007759	187934,31	410534,16	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007760	187892,94	410446,34	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007761	187837,62	410365,51	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007762	187778,68	410285,13	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007763	187700,03	410223,9	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007764	187607,66	410186,44	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007765	187508,57	410175,39	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007766	187408,57	410174,82	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007767	187308,57	410174,24	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007768	187208,63	410176,45	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007769	187109,84	410191,33	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007770	187013,46	410217,89	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007771	186917,42	410245,76	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007772	186822,79	410278,01	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007773	186730,94	410317,46	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007774	186642,5	410364,1	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007775	186554,94	410412,39	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007776	186465,23	410449,79	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007777	186382,29	410499,64	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007778	186283,05	410505,35	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007779	186183,39	410497,22	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007780	186084,09	410485,86	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007781	185985,28	410470,48	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007782	185886,47	410455,11	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007783	185787,66	410439,74	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007784	185688,85	410424,37	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007785	185590,03	410408,99	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007786	185491,22	410393,62	62,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007787	185392,41	410378,25	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007788	185293,6	410362,88	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007789	185194,79	410347,5	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007790	185095,8	410333,44	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007791	184997,31	410317,36	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007792	184926,98	410248,9	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007793	184862,15	410173,09	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007794	184779,62	410117,04	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007795	184696,79	410061,85	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007796	184645,5	409976,42	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007797	184582,25	409900,01	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007798	184493,36	409856,16	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007799	184393,81	409851,13	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007800	184294,48	409845,18	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007801	184196,18	409826,91	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007802	184099,36	409802,55	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007803	184000,72	409788,22	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007804	183902,89	409767,53	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007805	183810,33	409730,34	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007806	183723,03	409682,41	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007807	183646,74	409617,92	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007808	183580,11	409550,77	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007809	183642,41	409472,55	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007810	183704,72	409394,33	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007811	183767,02	409316,12	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007812	183832,36	409240,48	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007813	183905,55	409172,42	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007814	183997,77	409135,63	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007815	184077,16	409076,22	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007816	184125,96	408989,49	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007817	184164,92	408897,39	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007818	184211,2	408808,94	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007819	184262,39	408723,04	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007820	184316,33	408638,96	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007821	184321,79	408552,27	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007822	184237,28	408573,11	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007823	184182,31	408656,48	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007824	184131,04	408742,34	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007825	184081,97	408829,41	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007826	184042,98	408921,49	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007827	183997,68	409010,14	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007828	183910,5	409055,06	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007829	183824,91	409105,17	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007830	183752,74	409174,33	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007831	183687,69	409250,22	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007832	183625,13	409328,24	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007833	183562,57	409406,25	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007834	183499,4	409483,76	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007835	183406,27	409490,45	61,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007836	183307,24	409476,58	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007837	183208,21	409462,72	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007838	183109,17	409448,86	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007839	183010,14	409434,98	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007840	182911,11	409421,1	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007841	182812,08	409407,21	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007842	182713,05	409393,33	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007843	182614,02	409379,45	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007844	182514,99	409365,57	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007845	182415,96	409351,69	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007846	182316,93	409337,8	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007847	182217,89	409323,92	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007848	182118,86	409310,04	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007849	182019,83	409296,16	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007850	181920,8	409282,28	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007851	181821,77	409268,39	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007852	181722,74	409254,51	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007853	181628,4	409227,2	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007854	181530,38	409228,57	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007855	181442,06	409182,76	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007856	181353,82	409135,74	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007857	181263,55	409092,74	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007858	181172,67	409051,04	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007859	181083,34	409006,1	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007860	180994,01	408961,15	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007861	180904,68	408916,21	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007862	180815,35	408871,27	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007863	180726,01	408826,33	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007864	180637,39	408780,02	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007865	180548,5	408734,22	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007866	180459,2	408689,22	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007867	180369,9	408644,22	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007868	180280,6	408599,23	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007869	180191,29	408554,23	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007870	180101,99	408509,23	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007871	180012,69	408464,23	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007872	179923,38	408419,23	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007873	179834,08	408374,24	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007874	179744,78	408329,24	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007875	179655,48	408284,23	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007876	179566,2	408239,18	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007877	179476,92	408194,14	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007878	179387,38	408149,63	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007879	179315,05	408098,56	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007880	179351,96	408005,63	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007881	179388,88	407912,69	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007882	179422,44	407818,51	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007883	179451,27	407722,76	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007884	179475,18	407625,68	64,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007885	179494,23	407527,52	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007886	179512,73	407429,25	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007887	179531,24	407330,97	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007888	179549,75	407232,7	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007889	179568,25	407134,43	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007890	179586,76	407036,16	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007891	179605,27	406937,89	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007892	179623,78	406839,62	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007893	179642,28	406741,34	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007894	179660,79	406643,07	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007895	179679,3	406544,8	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007896	179697,8	406446,53	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007897	179716,31	406348,26	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007898	179734,82	406249,99	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007899	179753,33	406151,71	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007900	179771,83	406053,44	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007901	179790,34	405955,17	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007902	179808,85	405856,9	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007903	179827,36	405758,63	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007904	179845,88	405660,36	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007905	179864,4	405562,09	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007906	179885,37	405464,35	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007907	179913	405368,26	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007908	179937,56	405271,37	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007909	179960,04	405173,93	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007910	179982,44	405076,48	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007911	180004,89	404979,04	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007912	180027,12	404881,55	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007913	180048	404783,77	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007914	180065,7	404685,35	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007915	180083,4	404586,92	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007916	180101,1	404488,5	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007917	180118,8	404390,08	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007918	180136,5	404291,66	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007919	180154,19	404193,24	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007920	180171,89	404094,82	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007921	180189,57	403996,4	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007922	180207,23	403897,97	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007923	180224,9	403799,54	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007924	180242,56	403701,12	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007925	180260,23	403602,69	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007926	180277,89	403504,26	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007927	180295,56	403405,84	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007928	180313,22	403307,41	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007929	180330,89	403208,98	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007930	180348,55	403110,56	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007931	180366,22	403012,13	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007932	180383,88	402913,7	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007933	180401,55	402815,28	63,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007934	180419,22	402716,85	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007935	180434,77	402618,11	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007936	180447,42	402521,12	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007937	180461,34	402425,98	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007938	180488,61	402329,87	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007939	180506,31	402231,45	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007940	180523,98	402133,03	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007941	180541,64	402034,6	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007942	180559,31	401936,17	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007943	180576,97	401837,75	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007944	180594,64	401739,32	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007945	180612,31	401640,9	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007946	180629,97	401542,47	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007947	180647,64	401444,04	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007948	180665,31	401345,62	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007949	180682,97	401247,19	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007950	180700,64	401148,76	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007951	180718,3	401050,34	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007952	180735,97	400951,91	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007953	180753,64	400853,48	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007954	180772,05	400755,2	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007955	180794,3	400657,71	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007956	180821,73	400561,57	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007957	180854,23	400467,02	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007958	180890,69	400373,91	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007959	180927,16	400280,8	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007960	180963,63	400187,68	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007961	181000,09	400094,57	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007962	181036,56	400001,46	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007963	181073,02	399908,34	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007964	181109,49	399815,23	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007965	181145,96	399722,12	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007966	181182,42	399629	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007967	181219,69	399536,21	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007968	181257,82	399443,77	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007969	181295,94	399351,32	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007970	181334,07	399258,87	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007971	181372,19	399166,43	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007972	181413,12	399075,23	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007973	181494,11	399058,58	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007974	181591,45	399081,45	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007975	181688,8	399104,33	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007976	181786,15	399127,2	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007977	181883,84	399147,17	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007978	181981,4	399169,04	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007979	182078,78	399191,8	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007980	182176,18	399214,45	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007981	182273,58	399237,07	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007982	182370,99	399259,69	60,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007983	182468,4	399282,31	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007984	182565,8	399304,94	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007985	182663,21	399327,56	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007986	182760,62	399350,18	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007987	182858,02	399372,8	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007988	182955,43	399395,42	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007989	183052,84	399418,04	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007990	183150,24	399440,67	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007991	183247,65	399463,29	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007992	183344,84	399486,76	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007993	183436,79	399523,82	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007994	183513,8	399587,61	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007995	183590,81	399651,4	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007996	183667,82	399715,19	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007997	183744,83	399778,98	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007998	183821,84	399842,77	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007999	183898,86	399906,55	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008000	183975,38	399970,9	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008001	184052,67	400034,33	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008002	184129,58	400098,24	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008003	184206,5	400162,15	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008004	184283,03	400226,51	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008005	184359,35	400291,08	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008006	184437,31	400353,67	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008007	184514,29	400417,5	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008008	184592,41	400479,86	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008009	184676,39	400534,14	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008010	184760,86	400587,64	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008011	184844,98	400641,71	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008012	184929,15	400695,7	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008013	185013,11	400750,02	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008014	185097,06	400804,34	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008015	185180,14	400859,99	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008016	185258,83	400921,59	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008017	185335,23	400986,1	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008018	185411,5	401050,77	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008019	185487,78	401115,44	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008020	185564,05	401180,11	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008021	185640,32	401244,79	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008022	185715,82	401310,35	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008023	185792,84	401374,12	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008024	185869,46	401438,38	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008025	185945,31	401503,52	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008026	186023,5	401565,75	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008027	186113,23	401609,48	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008028	186205,87	401647,14	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008029	186298,51	401684,79	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008030	186391,15	401722,44	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008031	186483,79	401760,1	59,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008032	186576,42	401797,75	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008033	186669,06	401835,4	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008034	186761,7	401873,06	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008035	186854,34	401910,71	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008036	186946,9	401948,56	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008037	187036,88	401992,1	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008038	187121,53	402045,25	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008039	187204,84	402100,55	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008040	187288	402156,09	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008041	187371,26	402211,46	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008042	187454,89	402266,29	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008043	187538,52	402321,12	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008044	187622,15	402375,94	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008045	187705,78	402430,77	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008046	187789,41	402485,59	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008047	187873,04	402540,42	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008048	187956,67	402595,25	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008049	188040,3	402650,07	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008050	188123,82	402705,07	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008051	188201,74	402767,61	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008052	188275,39	402835,21	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008053	188344,3	402907,66	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008054	188406,39	402986,01	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008055	188467,55	403065,12	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008056	188528,72	403144,23	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008057	188589,88	403223,34	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008058	188651,05	403302,46	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008059	188712,22	403381,57	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008060	188773,38	403460,68	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008061	188835,2	403539,27	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008062	188902,68	403613,02	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008063	188976,87	403680,02	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008064	189057,15	403739,58	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008065	189142,68	403791,3	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008066	189232,79	403834,58	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008067	189326,41	403869,63	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008068	189420,68	403903,01	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008069	189515,01	403936,17	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008070	189609,32	403969,41	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008071	189703,54	404002,9	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008072	189796,39	404040,01	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008073	189889,32	404076,9	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008074	189974,94	404124,55	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008075	190060,97	404160,04	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008076	190149,84	404205,8	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008077	190238,09	404252,6	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008078	190323,61	404304,4	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008079	190408,57	404357,14	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008080	190493,54	404409,88	63,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008081	190578,5	404462,62	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008082	190663,46	404515,36	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008083	190748,42	404568,1	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008084	190833,38	404620,85	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008085	190918,34	404673,59	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008086	191003,3	404726,33	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008087	191088,26	404779,07	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008088	191173,22	404831,81	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008089	191258,18	404884,55	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008090	191343,14	404937,29	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008091	191428,1	404990,03	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008092	191508,78	405049,01	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008093	191582,82	405116,15	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008094	191649,33	405190,75	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008095	191708,2	405271,53	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008096	191764,65	405354,08	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008097	191821,09	405436,63	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008098	191874,74	405520,97	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008099	191928,07	405605,53	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008100	191983,75	405688,59	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008101	192041,93	405769,89	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008102	192104,9	405847,09	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008103	192189,71	405817,22	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008104	192161,23	405728,89	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008105	192102,08	405648,3	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008106	192044,23	405566,74	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008107	191985,71	405485,65	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008108	191925,56	405405,78	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008109	191868,98	405323,34	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008110	191812,42	405240,87	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008111	191755,37	405158,76	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008112	191692,21	405081,28	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008113	191621,99	405010,13	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008114	191545,34	404945,98	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008115	191462,85	404889,52	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008116	191377,9	404836,77	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008117	191292,94	404784,02	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008118	191207,98	404731,28	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008119	191123,03	404678,53	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008120	191038,07	404625,78	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008121	190953,12	404573,03	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008122	190868,16	404520,29	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008123	190783,2	404467,54	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008124	190698,25	404414,79	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008125	190613,29	404362,05	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008126	190528,33	404309,3	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008127	190443,38	404256,55	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008128	190358,42	404203,8	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008129	190273,36	404151,25	65,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008130	190187,12	404100,76	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008131	190102,54	404049,32	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008132	190016,02	404010,85	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008133	189924,07	403971,65	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008134	189830,15	403937,39	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008135	189735,97	403903,79	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008136	189641,61	403870,68	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008137	189547,23	403837,64	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008138	189452,85	403804,6	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008139	189358,46	403771,56	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008140	189265,08	403735,86	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008141	189175,6	403691,31	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008142	189091,46	403637,36	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008143	189013,35	403575	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008144	188942,26	403504,74	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008145	188878,59	403427,67	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008146	188817,43	403348,55	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008147	188756,27	403269,44	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008148	188695,11	403190,32	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008149	188633,95	403111,21	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008150	188572,79	403032,09	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008151	188511,63	402952,97	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008152	188450,47	402873,86	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008153	188387,08	402796,56	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008154	188317,79	402724,48	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008155	188241,66	402659,78	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008156	188158,7	402603,96	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008157	188074,73	402549,66	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008158	187990,75	402495,37	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008159	187906,78	402441,07	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008160	187822,8	402386,78	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008161	187739,25	402331,83	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008162	187655,93	402276,54	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008163	187572,61	402221,24	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008164	187489,29	402165,94	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008165	187405,97	402110,64	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008166	187322,9	402054,98	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008167	187239,83	401999,31	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008168	187156,69	401943,75	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008169	187070,68	401892,82	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008170	186980,18	401850,36	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008171	186887,55	401812,69	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008172	186794,91	401775,04	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008173	186702,27	401737,39	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008174	186609,63	401699,74	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008175	186516,99	401662,09	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008176	186424,35	401624,44	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008177	186331,71	401586,79	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008178	186239,07	401549,14	59

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008179	186146,42	401511,49	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008180	186060,58	401461,43	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008181	185983,24	401398,04	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008182	185906,49	401333,95	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008183	185829,95	401269,6	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008184	185754,4	401204,11	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008185	185677,44	401140,27	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008186	185601,12	401075,65	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008187	185524,81	401011,03	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008188	185448,5	400946,4	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008189	185372,18	400881,78	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008190	185295,56	400817,53	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008191	185214,97	400758,43	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008192	185131,51	400703,35	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008193	185047,48	400649,15	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008194	184963,45	400594,94	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008195	184879,41	400540,74	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008196	184795,38	400486,54	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008197	184712,06	400431,26	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008198	184629,02	400375,56	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008199	184551,01	400313,05	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008200	184474,03	400249,23	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008201	184398,42	400183,82	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008202	184320,01	400121,78	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008203	184243,15	400057,81	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008204	184166,28	399993,85	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008205	184089,42	399929,88	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008206	184013,31	399865,04	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008207	183935,56	399802,16	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008208	183858,53	399738,39	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008209	183781,5	399674,62	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008210	183704,48	399610,85	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008211	183627,45	399547,09	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008212	183550,42	399483,32	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008213	183471,63	399421,89	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008214	183378,87	399386,24	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008215	183281,21	399364,78	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008216	183183,8	399342,16	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008217	183086,39	399319,54	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008218	182988,99	399296,92	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008219	182891,58	399274,3	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008220	182794,17	399251,68	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008221	182696,77	399229,06	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008222	182599,36	399206,44	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008223	182501,95	399183,82	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008224	182404,54	399161,2	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008225	182307,14	399138,58	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008226	182209,73	399115,96	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008227	182112,33	399093,34	60

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008228	182014,92	399070,7	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008229	181917,5	399048,18	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008230	181820,16	399025,31	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008231	181722,76	399002,65	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008232	181625,34	398980,09	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008233	181527,92	398957,53	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008234	181478,88	398910,11	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008235	181513,85	398816,45	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008236	181550,06	398723,24	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008237	181586,94	398630,28	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008238	181623,81	398537,33	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008239	181660,69	398444,38	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008240	181697,56	398351,43	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008241	181734,43	398258,47	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008242	181771,31	398165,52	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008243	181808,18	398072,57	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008244	181845,03	397979,61	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008245	181881,91	397886,66	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008246	181918,8	397793,71	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008247	181955,69	397700,77	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008248	181992,58	397607,82	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008249	182029,47	397514,87	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008250	182066,36	397421,93	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008251	182103,25	397328,98	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008252	182140,14	397236,04	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008253	182177,02	397143,09	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008254	182213,91	397050,14	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008255	182250,8	396957,2	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008256	182287,69	396864,25	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008257	182324,58	396771,3	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008258	182362,05	396678,6	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008259	182407,45	396589,62	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008260	182469,22	396511,21	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008261	182546,22	396447,7	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008262	182633,46	396399,04	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008263	182724,25	396357,13	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008264	182815,13	396315,42	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008265	182906,02	396273,72	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008266	182996,91	396232,01	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008267	183087,8	396190,31	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008268	183178,69	396148,6	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008269	183269,57	396106,9	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008270	183360,46	396065,2	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008271	183451,35	396023,49	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008272	183542,24	395981,79	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008273	183633,12	395940,08	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008274	183723,92	395898,17	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008275	183814,42	395855,63	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008276	183904,92	395813,1	63,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008277	183995,42	395770,56	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008278	184087,31	395731,16	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008279	184175,99	395697,02	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008280	184267,09	395656,57	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008281	184357,51	395613,86	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008282	184447,93	395571,16	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008283	184537,82	395527,39	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008284	184627,5	395483,31	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008285	184718,32	395441,45	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008286	184809,25	395399,85	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008287	184900,17	395358,21	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008288	184991,17	395316,77	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008289	185082,32	395275,64	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008290	185173,47	395234,52	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008291	185264,62	395193,39	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008292	185355,78	395152,27	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008293	185446,93	395111,14	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008294	185538,08	395070,02	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008295	185629,23	395028,89	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008296	185720,38	394987,76	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008297	185811,63	394946,86	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008298	185902,9	394906	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008299	185994,17	394865,14	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008300	186085,44	394824,28	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008301	186176,71	394783,42	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008302	186267,98	394742,56	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008303	186359,25	394701,7	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008304	186450,52	394660,84	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008305	186541,79	394619,98	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008306	186632,78	394578,52	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008307	186723,99	394537,54	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008308	186790,71	394474,79	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008309	186723,08	394424,47	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008310	186630,48	394461,99	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008311	186540,35	394505,25	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008312	186450,07	394548,19	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008313	186358,9	394589,27	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008314	186267,71	394630,32	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008315	186176,52	394671,36	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008316	186085,34	394712,41	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008317	185994,15	394753,46	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008318	185902,96	394794,5	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008319	185811,78	394835,55	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008320	185720,59	394876,6	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008321	185629,4	394917,64	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008322	185538,22	394958,69	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008323	185447,03	394999,73	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008324	185355,84	395040,78	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008325	185264,65	395081,83	61,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008326	185173,47	395122,87	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008327	185082,28	395163,92	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008328	184991,09	395204,96	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008329	184899,91	395246,01	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008330	184808,72	395287,06	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008331	184717,58	395328,21	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008332	184626,64	395369,78	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008333	184535,69	395411,24	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008334	184447,04	395457,41	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008335	184356,72	395500,34	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008336	184266,25	395542,93	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008337	184174,78	395583,24	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008338	184080,23	395606,61	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008339	183995,13	395655,23	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008340	183904,95	395698,44	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008341	183814,68	395741,45	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008342	183723,84	395783,26	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008343	183633	395825,07	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008344	183542,16	395866,88	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008345	183451,32	395908,69	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008346	183360,48	395950,5	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008347	183269,64	395992,31	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008348	183178,8	396034,12	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008349	183087,96	396075,93	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008350	182997,12	396117,74	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008351	182906,28	396159,55	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008352	182815,44	396201,36	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008353	182724,6	396243,17	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008354	182633,76	396284,98	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008355	182543,24	396327,45	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008356	182457,88	396379,26	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008357	182383,44	396445,82	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008358	182322,04	396524,56	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008359	182276,01	396613,18	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008360	182239,17	396706,14	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008361	182202,29	396799,09	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008362	182165,41	396892,04	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008363	182128,53	396984,99	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008364	182091,65	397077,94	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008365	182054,77	397170,9	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008366	182017,89	397263,85	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008367	181981,03	397356,8	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008368	181944,12	397449,74	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008369	181907,24	397542,69	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008370	181870,34	397635,63	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008371	181833,44	397728,57	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008372	181796,55	397821,52	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008373	181759,71	397914,48	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008374	181722,82	398007,43	62,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008375	181685,91	398100,37	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008376	181649	398193,31	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008377	181612,1	398286,25	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008378	181575,28	398379,22	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008379	181538,53	398472,22	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008380	181501,78	398565,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008381	181465,03	398658,23	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008382	181428,29	398751,23	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008383	181390,46	398843,79	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008384	181341,51	398917,29	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008385	181244,26	398894,03	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008386	181146,87	398871,34	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008387	181049,56	398848,34	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008388	180952,34	398824,91	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008389	180855,12	398801,48	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008390	180758,38	398776,16	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008391	180661,31	398752,2	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008392	180563,96	398729,3	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008393	180466,59	398706,55	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008394	180369,16	398684	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008395	180271,74	398661,45	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008396	180174,32	398638,89	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008397	180076,9	398616,34	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008398	179979,47	398593,79	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008399	179882,05	398571,23	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008400	179784,63	398548,68	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008401	179685,9	398533,32	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008402	179585,99	398529,77	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008403	179486,37	398522,8	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008404	179390,53	398495,01	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008405	179301,54	398449,51	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008406	179213,41	398402,27	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008407	179123,8	398357,87	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008408	179034,2	398313,48	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008409	178944,59	398269,09	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008410	178854,99	398224,7	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008411	178765,38	398180,31	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008412	178675,77	398135,92	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008413	178585,99	398091,9	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008414	178496,2	398047,87	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008415	178404,66	398007,68	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008416	178310,97	397972,77	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008417	178215,51	397943,01	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008418	178119,44	397915,27	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008419	178023,36	397887,54	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008420	177927,29	397859,8	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008421	177831,21	397832,07	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008422	177735,13	397804,34	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008423	177639,06	397776,6	61

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008424	177543,09	397748,53	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008425	177450,17	397714,85	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008426	177419,33	397620,64	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008427	177404,18	397521,83	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008428	177388,74	397429,34	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008429	177372,42	397330,7	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008430	177356,81	397231,92	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008431	177341,2	397133,15	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008432	177333,16	397033,68	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008433	177340,4	396933,94	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008434	177347,74	396834,21	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008435	177355,09	396734,48	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008436	177362,43	396634,75	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008437	177369,77	396535,02	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008438	177390,13	396438,72	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008439	177384,36	396340,54	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008440	177391,66	396240,81	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008441	177384,62	396141,48	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008442	177346,15	396049,67	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008443	177279,83	395975,41	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008444	177193,35	395925,9	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008445	177103,57	395881,97	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008446	177016,78	395832,5	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008447	176939,17	395769,46	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008448	176862,29	395705,52	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008449	176785,28	395641,73	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008450	176708,29	395577,91	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008451	176631,31	395514,09	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008452	176552,8	395452,24	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008453	176465,18	395404,33	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008454	176372,51	395366,83	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008455	176279,29	395330,72	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008456	176185,57	395295,84	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008457	176091,85	395260,96	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008458	176004,82	395217,56	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008459	175906,79	395221,7	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008460	175807,11	395216,44	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008461	175707,97	395203,42	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008462	175608,82	395190,4	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008463	175509,67	395177,39	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008464	175410,52	395164,37	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008465	175311,23	395152,68	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008466	175211,31	395148,78	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008467	175112,74	395132,91	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008468	175039,43	395070,17	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008469	174982,24	394988,15	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008470	174916,43	394913,04	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008471	174838,17	394851,03	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008472	174752,32	394799,77	63

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008473	174665,93	394749,41	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008474	174579,53	394699,05	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008475	174493,18	394648,62	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008476	174408,01	394596,25	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008477	174325,74	394539,41	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008478	174243,38	394482,72	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008479	174159,46	394428,34	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008480	174073,44	394377,37	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008481	173988,88	394324,05	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008482	173930,06	394251,99	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008483	173935,14	394156,18	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008484	173941,09	394056,39	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008485	173934,73	393956,71	68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008486	173920,27	393857,76	68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008487	173905,8	393758,81	68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008488	173891,34	393659,87	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008489	173876,87	393560,92	68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008490	173862,41	393461,97	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008491	173847,94	393363,02	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008492	173833,48	393264,08	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008493	173819,01	393165,13	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008494	173804,54	393066,18	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008495	173790,08	392967,23	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008496	173775,61	392868,29	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008497	173761,15	392769,34	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008498	173746,68	392670,39	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008499	173732,22	392571,45	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008500	173723,25	392471,93	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008501	173727,64	392372,1	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008502	173745,34	392273,76	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008503	173775,83	392178,61	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008504	173818,89	392088,44	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008505	173872,99	392004,41	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008506	173934,26	391925,41	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008507	173997,53	391847,97	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008508	174060,51	391770,31	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008509	174121,11	391690,76	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008510	174178,73	391609,04	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008511	174234,47	391526,02	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008512	174289,89	391442,78	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008513	174345,3	391359,54	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008514	174400,72	391276,3	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008515	174456,14	391193,06	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008516	174511,54	391109,82	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008517	174566,95	391026,57	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008518	174622,36	390943,32	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008519	174677,77	390860,08	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008520	174733,18	390776,83	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008521	174788,47	390693,52	60,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008522	174843,44	390609,98	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008523	174898,41	390526,44	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008524	174953,37	390442,9	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008525	175008,34	390359,37	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008526	175063,31	390275,83	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008527	175115,85	390190,75	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008528	175166,99	390104,82	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008529	175213,38	390016,88	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008530	175149,05	389960,5	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008531	175087	390034,94	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008532	175035,87	390120,87	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008533	174983,89	390206,29	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008534	174930,54	390290,87	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008535	174875,37	390374,28	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008536	174820,09	390457,6	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008537	174764,81	390540,93	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008538	174709,53	390624,26	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008539	174654,11	390707,49	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008540	174598,64	390790,69	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008541	174543,16	390873,89	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008542	174487,69	390957,09	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008543	174432,21	391040,3	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008544	174376,74	391123,5	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008545	174321,26	391206,7	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008546	174265,78	391289,9	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008547	174210,31	391373,1	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008548	174154,83	391456,3	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008549	174099,36	391539,5	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008550	174042,47	391621,72	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008551	173982,18	391701,49	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008552	173919,33	391779,27	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008553	173856,08	391856,72	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008554	173794,35	391935,37	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008555	173738,95	392018,57	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008556	173693,05	392107,34	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008557	173657,58	392200,77	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008558	173633,49	392297,76	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008559	173620,9	392396,9	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008560	173619,98	392496,83	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008561	173630,75	392596,19	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008562	173645,18	392695,14	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008563	173659,6	392794,1	68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008564	173674,02	392893,05	68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008565	173688,45	392992,01	68,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008566	173702,87	393090,96	68,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008567	173717,3	393189,91	68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008568	173731,72	393288,87	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008569	173746,14	393387,82	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008570	173760,57	393486,77	68,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008571	173774,99	393585,73	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008572	173789,41	393684,68	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008573	173803,84	393783,63	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008574	173818,26	393882,59	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008575	173830,74	393981,77	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008576	173832	394081,69	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008577	173819,99	394180,88	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008578	173745,64	394187,59	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008579	173656,24	394142,81	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008580	173569,08	394093,79	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008581	173481,92	394044,78	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008582	173398,46	393989,98	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008583	173325,78	393921,48	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008584	173264,06	393842,86	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008585	173204,19	393762,76	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008586	173144,33	393682,66	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008587	173084,45	393602,57	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008588	173024,58	393522,47	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008589	172953,56	393453,08	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008590	172861,65	393414,35	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008591	172768,12	393379,08	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008592	172680,56	393332,46	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008593	172612,84	393258,99	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008594	172524,53	393213,84	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008595	172429,72	393182,16	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008596	172339,2	393139,82	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008597	172254,83	393086,41	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008598	172167,93	393037,16	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008599	172082,67	392984,9	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008600	171997,42	392932,64	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008601	171912,14	392880,42	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008602	171824,78	392831,81	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008603	171734,49	392788,9	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008604	171641,54	392752,06	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008605	171547,71	392717,47	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008606	171454,14	392682,25	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008607	171360,02	392648,49	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008608	171266,15	392614,86	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008609	171172,16	392580,72	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008610	171078,17	392546,58	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008611	170984,1	392512,67	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008612	170888,52	392483,29	49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008613	170791,21	392460,37	49,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008614	170693,49	392439,18	49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008615	170603,07	392397,48	49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008616	170518,97	392343,41	50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008617	170437,79	392285,04	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008618	170359,54	392222,78	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008619	170305,37	392145,28	56,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008620	170264,22	392059,17	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008621	170271,3	391960,06	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008622	170291,95	391862,28	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008623	170298,53	391762,53	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008624	170303,07	391662,64	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008625	170306,95	391562,74	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008626	170291,23	391465	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008627	170219,82	391398,89	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008628	170121,28	391396,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008629	170028	391432,2	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008630	169934,42	391466,24	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008631	169834,78	391474,21	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008632	169734,8	391474,71	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008633	169634,81	391473,18	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008634	169534,83	391471,65	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008635	169434,9	391467,8	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008636	169334,98	391463,85	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008637	169235,12	391458,77	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008638	169135,61	391449,07	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008639	169036,8	391433,8	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008640	168938,77	391414,16	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008641	168841,94	391389,23	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008642	168746,44	391359,61	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008643	168652,82	391324,55	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008644	168560,86	391285,3	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008645	168471,31	391240,83	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008646	168384,49	391191,26	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008647	168302,55	391134,14	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008648	168243,58	391054,22	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008649	168206,24	390961,45	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008650	168169,05	390868,63	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008651	168131,85	390775,81	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008652	168094,65	390682,98	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008653	168057,46	390590,16	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008654	168020,26	390497,33	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008655	167983,06	390404,51	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008656	167945,87	390311,69	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008657	167908,67	390218,86	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008658	167871,47	390126,04	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008659	167834,28	390033,21	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008660	167797,08	389940,39	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008661	167759,89	389847,57	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008662	167739,13	389750,25	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008663	167728,8	389650,78	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008664	167716,17	389551,68	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008665	167678,51	389459,2	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008666	167637,24	389368,11	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008667	167583,64	389287,31	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008668	167514,17	389336,65	54,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008669	167551,39	389428,94	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008670	167592,64	389520,03	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008671	167621,23	389614,94	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008672	167631,6	389714,4	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008673	167642,83	389813,75	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008674	167673,12	389908,79	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008675	167710,19	390001,67	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008676	167747,25	390094,55	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008677	167784,43	390187,38	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008678	167821,66	390280,19	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008679	167858,89	390373	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008680	167896,11	390465,81	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008681	167933,34	390558,62	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008682	167970,57	390651,43	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008683	168007,79	390744,25	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008684	168045,02	390837,06	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008685	168082,25	390929,87	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008686	168119,47	391022,68	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008687	168158,5	391114,68	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008688	168217,13	391195,27	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008689	168295,54	391256,97	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008690	168380,84	391309,13	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008691	168469,22	391355,89	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008692	168559	391399,91	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008693	168650,1	391441,07	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008694	168744,51	391473,96	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008695	168840,8	391500,89	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008696	168938,52	391522	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008697	169037,06	391538,99	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008698	169136,05	391553,06	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008699	169235,6	391562,36	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008700	169335,48	391567,22	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008701	169435,38	391571,7	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008702	169535,34	391574,41	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008703	169635,31	391576,58	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008704	169735,3	391578,12	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008705	169835,28	391577,23	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008706	169935,01	391570,43	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008707	170031,24	391544,54	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008708	170122,65	391504,18	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008709	170197,14	391536,47	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008710	170200,39	391636,38	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008711	170196,16	391736,29	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008712	170190,8	391836,13	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008713	170171,11	391934,06	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008714	170158,69	392032,98	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008715	170162,75	392131,61	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008716	170208,86	392211,4	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008717	170274,91	392286,22	58,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008718	170352,24	392349,59	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008719	170432,49	392409,22	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008720	170515,52	392464,94	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008721	170601,86	392515,3	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008722	170696,74	392545,96	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008723	170794,58	392566,61	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008724	170891,35	392591,73	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008725	170986,28	392623,1	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008726	171080,26	392657,28	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008727	171174,24	392691,45	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008728	171268,19	392725,68	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008729	171361,7	392761,1	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008730	171455,69	392795,2	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008731	171549,96	392828,45	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008732	171643,68	392863,3	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008733	171735,57	392902,7	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008734	171822	392952,45	55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008735	171907,07	393005	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008736	171992,14	393057,56	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008737	172079,95	393105,09	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008738	172164,64	393158,14	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008739	172250,77	393208,53	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008740	172339,07	393255,38	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008741	172431,5	393293,43	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008742	172524,12	393331,11	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008743	172594,98	393400,81	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008744	172680,11	393452,25	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008745	172771,83	393491,96	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008746	172865,94	393525,77	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008747	172943,3	393585,82	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008748	173003,18	393665,9	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008749	173063,07	393745,99	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008750	173122,95	393826,08	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008751	173182,84	393906,16	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008752	173244,52	393984,83	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008753	173315,62	394054,99	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008754	173396,06	394114,23	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008755	173483,01	394163,62	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008756	173570,06	394212,83	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008757	173657,2	394261,85	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008758	173745,64	394308,49	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008759	173737,71	394396,16	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008760	173686,83	394482,12	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008761	173626,68	394561,93	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008762	173563,32	394639,29	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008763	173499,49	394716,27	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008764	173435,6	394793,2	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008765	173371,71	394870,12	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008766	173304,28	394943,94	54,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008767	173233,05	395014,1	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008768	173158,45	395080,67	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008769	173080,36	395143,11	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008770	172999,37	395201,72	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008771	172915,29	395255,83	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008772	172828,9	395306,2	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008773	172742,51	395356,57	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008774	172656,12	395406,93	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008775	172569,73	395457,3	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008776	172483,34	395507,66	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008777	172396,81	395557,8	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008778	172309,97	395607,35	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008779	172221,05	395653,07	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008780	172130,06	395694,52	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008781	172037,08	395731,3	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008782	171942,42	395763,5	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008783	171846,34	395791,15	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008784	171749,01	395814,03	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008785	171650,69	395832,22	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008786	171551,59	395845,52	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008787	171451,95	395853,88	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008788	171352,03	395857,51	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008789	171252,09	395855,38	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008790	171155,44	395842,52	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008791	171060,65	395869,93	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008792	170966,15	395902,22	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008793	170878,97	395950,91	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008794	170802,37	396014,97	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008795	170738,5	396091,76	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008796	170678,86	396172,03	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008797	170619,22	396252,29	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008798	170559,58	396332,56	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008799	170499,94	396412,83	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008800	170440,3	396493,1	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008801	170380,66	396573,36	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008802	170321,02	396653,63	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008803	170261,38	396733,9	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008804	170201,67	396814,12	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008805	170141,95	396894,33	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008806	170082,23	396974,53	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008807	170022,52	397054,75	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008808	169962,82	397134,97	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008809	169903,11	397215,18	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008810	169843,4	397295,4	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008811	169783,69	397375,62	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008812	169723,99	397455,84	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008813	169664,28	397536,06	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008814	169604,57	397616,27	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008815	169544,86	397696,49	65,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008816	169485,16	397776,71	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008817	169425,45	397856,93	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008818	169365,74	397937,14	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008819	169306,03	398017,36	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008820	169246,33	398097,58	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008821	169186,62	398177,8	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008822	169127,68	398258,56	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008823	169073,48	398342,59	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008824	169015,52	398424,05	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008825	168955,73	398504,21	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008826	168895,12	398583,73	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008827	168832,82	398661,95	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008828	168771,9	398741,25	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008829	168711,6	398821,02	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008830	168651,88	398901,22	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008831	168592,14	398981,42	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008832	168532,41	399061,62	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008833	168472,67	399141,82	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008834	168412,94	399222,01	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008835	168347,79	399297,82	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008836	168275,6	399366,96	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008837	168199,37	399431,68	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008838	168123,12	399496,38	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008839	168048,22	399562,59	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008840	167972,69	399628,12	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008841	167896,67	399693,08	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008842	167819,3	399756,4	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008843	167743,2	399821,28	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008844	167667,1	399886,15	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008845	167592,24	399952,44	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008846	167517,91	400019,33	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008847	167442,49	400084,97	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008848	167366,14	400149,55	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008849	167289,78	400214,13	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008850	167213,43	400278,7	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008851	167137,08	400343,28	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008852	167060,72	400407,86	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008853	166984,37	400472,43	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008854	166908,02	400537,01	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008855	166831,67	400601,59	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008856	166755,38	400666,23	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008857	166679,41	400731,25	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008858	166603,43	400796,28	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008859	166527,44	400861,28	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008860	166451,46	400926,29	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008861	166375,47	400991,29	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008862	166299,49	401056,3	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008863	166223,5	401121,31	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008864	166147,51	401186,31	65,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008865	166071,54	401251,33	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008866	165995,56	401316,35	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008867	165919,59	401381,37	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008868	165843,61	401446,4	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008869	165767,64	401511,42	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008870	165691,66	401576,44	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008871	165615,69	401641,46	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008872	165539,71	401706,48	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008873	165463,74	401771,5	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008874	165387,76	401836,52	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008875	165311,79	401901,54	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008876	165235,81	401966,56	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008877	165159,84	402031,58	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008878	165083,86	402096,6	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008879	165007,74	402161,45	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008880	164931,65	402226,33	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008881	164855,5	402291,13	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008882	164779,09	402355,64	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008883	164702,9	402420,41	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008884	164626,71	402485,18	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008885	164550,81	402550,28	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008886	164476,46	402617,13	68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008887	164403,9	402685,91	69,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008888	164329,41	402752,59	69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008889	164251,09	402814,74	69,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008890	164173,95	402878,36	69,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008891	164097,56	402942,89	68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008892	164022,66	403009,14	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008893	163946,34	403073,69	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008894	163867,77	403135,48	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008895	163791,8	403200,49	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008896	163715,47	403265,09	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008897	163638,43	403328,82	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008898	163563,53	403395,06	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008899	163489,07	403461,77	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008900	163413,34	403527,08	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008901	163337,37	403592,1	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008902	163261,38	403657,1	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008903	163185,47	403722,2	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008904	163088,73	403796,88	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008905	163011,61	403858,62	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008906	162941,55	403920,27	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008907	162881,58	403981,13	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008908	162805,79	404046,36	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008909	162729,91	404111,48	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008910	162654,3	404176,93	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008911	162579,07	404242,8	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008912	162506,22	404311,27	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008913	162437,55	404383,94	63

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008914	162373,02	404460,31	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008915	162310,64	404538,47	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008916	162238,62	404607,56	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008917	162158,89	404667,82	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008918	162080,77	404730,25	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008919	162003,07	404792,9	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008920	161928,54	404859,49	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008921	161849,23	404920,33	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008922	161767,98	404978,33	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008923	161685,67	405035,1	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008924	161605,77	405095,19	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008925	161528,15	405158,23	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008926	161451,53	405222,49	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008927	161374,91	405286,75	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008928	161297,98	405350,63	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008929	161220,94	405414,39	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008930	161143,78	405477,99	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008931	161066,81	405541,83	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008932	160990,28	405606,2	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008933	160913,76	405670,57	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008934	160837,24	405734,94	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008935	160760,71	405799,32	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008936	160683,65	405863,03	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008937	160603,27	405922,46	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008938	160517,94	405974,54	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008939	160428,76	406019,74	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008940	160338,35	406062,44	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008941	160245,93	406100,52	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008942	160155,48	406143,17	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008943	160064,15	406183,88	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008944	159970,7	406219,24	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008945	159875,88	406250,86	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008946	159783,44	406288,55	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008947	159691,03	406326,64	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008948	159600,69	406369,4	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008949	159507,05	406404,28	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008950	159414,15	406441,05	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008951	159320,65	406476,49	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008952	159228,05	406514,22	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008953	159135,44	406551,95	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008954	159042,83	406589,68	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008955	158950,22	406627,42	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008956	158857,62	406665,15	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008957	158765,04	406702,97	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008958	158672,48	406740,81	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008959	158579,92	406778,65	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008960	158487,36	406816,49	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008961	158394,79	406854,34	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008962	158302,23	406892,18	65

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008963	158209,67	406930,02	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008964	158117,11	406967,86	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008965	158024,55	407005,71	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008966	157931,98	407043,55	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008967	157839,42	407081,39	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008968	157746,86	407119,24	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008969	157654,3	407157,08	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008970	157561,74	407194,93	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008971	157469,18	407232,78	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008972	157376,62	407270,63	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008973	157284,12	407308,61	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008974	157191,4	407345,98	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008975	157097,52	407380,31	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008976	157004,8	407417,77	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008977	156912,19	407455,49	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008978	156821,01	407496,53	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008979	156730,48	407538,98	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008980	156647,84	407594,21	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008981	156580,5	407667,88	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008982	156506,16	407734,76	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008983	156434,38	407804,3	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008984	156359,92	407870,99	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008985	156285,77	407938,07	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008986	156212,8	408006,42	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008987	156141,86	408076,9	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008988	156071,17	408147,63	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008989	156000,47	408218,35	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008990	155929,84	408289,14	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008991	155859,17	408359,89	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008992	155788,5	408430,64	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008993	155717,83	408501,39	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008994	155647,16	408572,14	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008995	155576,5	408642,89	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008996	155505,33	408713,07	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008997	155435,03	408784	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008998	155370,14	408860,08	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008999	155304,58	408935,55	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009000	155230,6	409002,72	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009001	155157,99	409071,08	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009002	155093,2	409145,16	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009003	155019,18	409211,37	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009004	154955,07	409288,07	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009005	154882,16	409356,3	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009006	154808,69	409423,93	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009007	154734,5	409490,96	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009008	154662,72	409560,57	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009009	154592,15	409631,42	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009010	154522,32	409702,98	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009011	154458,88	409780,19	50,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009012	154404,64	409864,15	47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009013	154353,22	409949,91	48,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009014	154294,07	410030,44	49,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009015	154224,67	410102,3	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009016	154146,46	410164,47	51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009017	154058,17	410209,68	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009018	153966,23	410248,8	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009019	153869,58	410273,84	54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009020	153771,91	410262,95	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009021	153675,76	410238,01	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009022	153575,99	410238,95	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009023	153477,95	410258,54	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009024	153379,33	410275,03	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009025	153281,87	410295,72	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009026	153184,31	410317,69	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009027	153086,95	410340,52	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009028	152989,6	410363,35	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009029	152892,24	410386,16	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009030	152795	410409,51	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009031	152697,78	410432,87	69,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009032	152600,51	410456,06	69,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009033	152503,27	410479,37	69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009034	152406,04	410502,72	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009035	152308,8	410526,07	69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009036	152211,57	410549,41	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009037	152116,4	410578,92	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009038	152052,54	410653,15	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009039	152081,44	410735,48	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009040	152164,9	410703,88	69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009041	152254,26	410667,83	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009042	152350,72	410641,53	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009043	152446,71	410613,51	70,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009044	152535,11	410608,46	71,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009045	152632,22	410584,65	70,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009046	152728,93	410559,36	70,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009047	152826,19	410536,13	69,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009048	152915,68	410504,54	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009049	153011,87	410477,28	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009050	153108,01	410449,79	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009051	153205,35	410426,94	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009052	153302,91	410404,97	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009053	153401,59	410392,67	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009054	153500,29	410405,22	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009055	153592	410444,68	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009056	153665,56	410492,61	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009057	153753,38	410473,83	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009058	153832,93	410414,56	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009059	153927,79	410383,96	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009060	154023,26	410354,44	50,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009061	154114,69	410314,11	48,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009062	154200,27	410262,5	46,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009063	154279,84	410202,01	47,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009064	154351,8	410132,66	48,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009065	154415,3	410055,49	48,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009066	154469,63	409971,6	49,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009067	154520,97	409885,79	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009068	154579,51	409804,83	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009069	154647,73	409731,79	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009070	154718,38	409661,02	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009071	154789,23	409590,48	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009072	154866,26	409526,75	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009073	154942,5	409462,05	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009074	155021,96	409401,36	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009075	155106,41	409347,88	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009076	155180,89	409281,66	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009077	155249,16	409212,18	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009078	155322,19	409144,37	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009079	155375,82	409060,13	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009080	155430,67	408976,58	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009081	155491,15	408897	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009082	155556,36	408821,33	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009083	155625,91	408749,5	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009084	155696,63	408678,8	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009085	155767,35	408608,1	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009086	155838,06	408537,39	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009087	155908,78	408466,69	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009088	155979,5	408395,99	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009089	156050,21	408325,28	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009090	156120,93	408254,58	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009091	156191,65	408183,88	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009092	156262,36	408113,17	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009093	156333,72	408043,13	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009094	156407,54	407975,68	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009095	156485,17	407912,71	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009096	156560,94	407847,47	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009097	156636,85	407782,42	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009098	156721,55	407729,98	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009099	156807,78	407679,69	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009100	156887,51	407619,69	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009101	156970,71	407565,04	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009102	157062,01	407524,42	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009103	157152,5	407481,95	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009104	157244,75	407443,37	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009105	157337,31	407405,52	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009106	157429,87	407367,67	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009107	157522,43	407329,82	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009108	157614,99	407291,97	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009109	157707,55	407254,12	64,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009110	157800,1	407216,26	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009111	157892,66	407178,41	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009112	157985,22	407140,56	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009113	158077,78	407102,71	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009114	158170,34	407064,86	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009115	158262,9	407027,01	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009116	158355,46	406989,17	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009117	158448,03	406951,33	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009118	158540,59	406913,5	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009119	158633,16	406875,66	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009120	158725,72	406837,82	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009121	158818,29	406799,99	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009122	158910,85	406762,15	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009123	159003,42	406724,31	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009124	159095,98	406686,48	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009125	159188,55	406648,64	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009126	159281,11	406610,8	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009127	159373,89	406573,52	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009128	159467,67	406538,83	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009129	159562,82	406508,25	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009130	159659,3	406482,21	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009131	159753,93	406449,92	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009132	159848,46	406417,32	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009133	159944,01	406388,11	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009134	160026,26	406421,04	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009135	160060,39	406342,31	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009136	160140,33	406287,62	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009137	160228,98	406241,42	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009138	160317,38	406194,79	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009139	160407,3	406151,09	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009140	160497,54	406107,99	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009141	160586,37	406062,14	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009142	160671,15	406009,18	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009143	160751,49	405949,69	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009144	160828,42	405885,81	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009145	160904,94	405821,43	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009146	160981,45	405757,05	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009147	161057,98	405692,68	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009148	161134,61	405628,44	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009149	161211,64	405564,66	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009150	161288,88	405501,16	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009151	161366,23	405437,78	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009152	161443,01	405373,71	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009153	161519,47	405309,27	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009154	161595,9	405244,78	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009155	161673,65	405181,92	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009156	161753,44	405121,65	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009157	161836,07	405065,36	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009158	161923,14	405016,63	64,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009159	162011,83	404970,68	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009160	162101,32	404926,33	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009161	162183,28	404869,1	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009162	162256,29	404800,98	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009163	162315,97	404720,89	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009164	162374,02	404639,53	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009165	162434,21	404560,06	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009166	162497,35	404482,53	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009167	162564,71	404408,66	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009168	162636,36	404338,92	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009169	162712,26	404273,84	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009170	162791,8	404213,23	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009171	162868,91	404149,59	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009172	162945	404084,71	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009173	163018,51	404016,95	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009174	163091,77	403948,91	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009175	163167,35	403883,43	68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009176	163242,92	403817,97	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009177	163318,63	403752,65	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009178	163394,45	403687,44	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009179	163470,25	403622,22	68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009180	163546,05	403557,03	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009181	163621,67	403491,61	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009182	163696,01	403424,76	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009183	163770,53	403358,1	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009184	163845,2	403291,65	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009185	163921,05	403226,48	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009186	163999,15	403164,14	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009187	164078,04	403102,9	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009188	164152,83	403036,51	68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009189	164228,15	402970,75	69,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009190	164303,8	402905,41	69,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009191	164382,33	402843,5	69,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009192	164457,83	402777,98	68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009193	164530,38	402709,17	68,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009194	164606,09	402643,88	67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009195	164681,74	402578,49	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009196	164755,74	402511,31	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009197	164831,73	402446,3	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009198	164910,09	402384,22	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009199	164986,89	402320,2	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009200	165062,07	402254,3	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009201	165137,05	402188,15	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009202	165213,03	402123,14	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009203	165289,02	402058,13	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009204	165365	401993,12	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009205	165440,99	401928,11	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009206	165516,97	401863,1	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009207	165592,94	401798,07	66,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009208	165668,92	401733,05	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009209	165744,89	401668,03	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009210	165820,86	401603,01	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009211	165896,84	401537,99	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009212	165972,81	401472,97	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009213	166048,79	401407,95	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009214	166124,76	401342,93	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009215	166200,74	401277,91	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009216	166276,71	401212,89	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009217	166352,69	401147,86	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009218	166428,67	401082,86	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009219	166504,66	401017,85	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009220	166580,65	400952,85	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009221	166656,63	400887,84	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009222	166732,62	400822,83	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009223	166808,61	400757,83	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009224	166884,6	400692,82	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009225	166960,58	400627,82	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009226	167036,57	400562,81	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009227	167112,56	400497,81	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009228	167188,91	400433,23	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009229	167265,33	400368,73	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009230	167341,75	400304,23	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009231	167418,16	400239,73	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009232	167494,58	400175,23	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009233	167571	400110,73	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009234	167645,93	400044,53	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009235	167720,42	399977,83	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009236	167796,54	399912,98	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009237	167872,67	399848,14	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009238	167950,23	399785,08	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009239	168027,96	399722,2	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009240	168103,86	399657,11	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009241	168176,45	399588,35	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009242	168252,36	399523,27	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009243	168328,56	399458,51	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009244	168402,22	399390,94	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009245	168469,83	399317,32	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009246	168531,03	399238,27	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009247	168590,72	399158,04	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009248	168650,41	399077,81	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009249	168710,1	398997,58	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009250	168770,56	398917,93	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009251	168831,35	398838,53	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009252	168892,14	398759,13	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009253	168952,93	398679,73	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009254	169013,9	398600,46	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009255	169073,71	398520,32	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009256	169133,14	398439,9	66,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009257	169188,27	398356,49	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009258	169244,25	398273,66	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009259	169303,93	398193,42	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009260	169363,68	398113,24	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009261	169423,43	398033,05	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009262	169483,18	397952,86	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009263	169542,93	397872,68	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009264	169602,68	397792,49	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009265	169662,42	397712,3	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009266	169722,17	397632,12	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009267	169781,92	397551,93	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009268	169841,67	397471,74	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009269	169901,42	397391,56	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009270	169961,17	397311,37	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009271	170020,92	397231,18	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009272	170080,67	397151	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009273	170140,38	397070,78	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009274	170200,05	396990,54	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009275	170259,73	396910,3	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009276	170319,41	396830,06	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009277	170379,09	396749,82	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009278	170438,76	396669,58	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009279	170498,44	396589,34	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009280	170558,12	396509,1	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009281	170617,79	396428,86	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009282	170677,47	396348,62	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009283	170737,15	396268,38	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009284	170796,83	396188,14	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009285	170857,35	396108,57	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009286	170931,19	396041,46	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009287	171018,45	395993,05	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009288	171114,25	395965,15	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009289	171210,05	395962,64	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009290	171309,13	395961,62	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009291	171409,11	395960,22	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009292	171508,92	395954,28	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009293	171608,33	395943,57	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009294	171707,17	395928,46	68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009295	171805,12	395908,38	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009296	171902,08	395883,99	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009297	171997,83	395855,2	68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009298	172092,15	395822,01	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009299	172184,78	395784,36	68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009300	172275,55	395742,42	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009301	172364,34	395696,47	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009302	172450,94	395646,47	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009303	172537,37	395596,16	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009304	172623,79	395545,86	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009305	172710,22	395495,56	67,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009306	172796,65	395445,26	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009307	172883,07	395394,95	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009308	172969,5	395344,65	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009309	173053,63	395290,62	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009310	173134,89	395232,38	67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009311	173213,34	395170,4	67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009312	173288,71	395104,7	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009313	173360,67	395035,29	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009314	173429,38	394962,65	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009315	173493,68	394886,08	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009316	173557,4	394809,01	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009317	173621,12	394731,94	67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009318	173684,84	394654,87	67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009319	173748,07	394577,41	67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009320	173806	394495,96	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009321	173854,25	394408,43	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009322	173929,9	394413,92	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009323	174016,24	394464,29	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009324	174102,47	394514,89	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009325	174185,07	394571,25	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009326	174267,83	394627,37	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009327	174351,09	394682,75	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009328	174436,19	394735,23	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009329	174522,53	394785,68	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009330	174608,93	394836,04	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009331	174695,32	394886,4	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009332	174781,26	394937,51	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009333	174858,11	395001,13	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009334	174919,97	395079,52	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009335	174975,61	395162,59	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009336	175030,66	395237,76	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009337	175128,77	395242,89	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009338	175228,13	395253,43	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009339	175327,97	395258,19	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009340	175427,12	395271,19	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009341	175526,27	395284,19	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009342	175625,42	395297,19	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009343	175724,57	395310,19	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009344	175823,76	395322,89	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009345	175923,6	395324,36	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009346	176016,91	395346,79	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009347	176110,71	395381,43	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009348	176204,45	395416,26	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009349	176298,15	395451,18	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009350	176391,67	395486,6	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009351	176481,7	395529,64	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009352	176561,23	395590,08	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009353	176638,15	395653,97	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009354	176715,08	395717,87	58,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009355	176792	395781,77	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009356	176868,92	395845,66	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009357	176946,03	395909,33	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009358	177029,04	395964,85	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009359	177119,8	396006,71	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009360	177208,92	396051,53	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009361	177271,18	396128,43	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009362	177288,68	396225,85	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009363	177281,63	396325,59	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009364	177262,07	396421,95	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009365	177266,88	396519,88	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009366	177259,52	396619,61	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009367	177252,17	396719,34	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009368	177244,82	396819,07	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009369	177237,46	396918,79	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009370	177230,12	397018,52	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009371	177234,01	397118,3	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009372	177249,51	397217,09	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009373	177265,09	397315,87	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009374	177280,66	397414,65	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009375	177283,05	397512,29	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009376	177311,39	397606,04	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009377	177320,54	397689,79	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009378	177221,23	397681,61	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009379	177124,33	397704,45	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009380	177030,84	397734,93	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009381	176948,15	397786,21	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009382	176854,66	397821,71	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009383	176761,17	397857,21	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009384	176667,69	397892,7	52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009385	176574,2	397928,2	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009386	176479,25	397959,48	51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009387	176382,52	397984,74	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009388	176284,41	398004	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009389	176185,33	398017,41	50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009390	176086,11	398029,87	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009391	175988,23	398049,31	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009392	175893,61	398073,06	52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009393	175869,17	398164,62	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009394	175878,51	398263,79	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009395	175894,39	398362,52	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009396	175910,27	398461,25	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009397	175926,14	398559,98	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009398	175941,09	398658,82	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009399	175955,59	398757,68	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009400	175968,33	398856,79	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009401	175978,48	398956,27	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009402	175988,63	399055,75	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009403	175986,19	399154,94	58,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009404	175931,21	399236,74	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009405	175856,02	399302,66	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009406	175780,62	399368,36	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009407	175705,23	399434,05	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009408	175631,21	399501,29	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009409	175555,13	399566,13	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009410	175482,36	399634,67	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009411	175409,4	399703,01	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009412	175335,56	399770,45	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009413	175263,26	399839,46	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009414	175201,41	399917,93	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009415	175139,16	399995,78	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009416	175057,26	400044,08	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009417	174980,07	400102,11	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009418	174882,69	400123,77	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009419	174783,82	400138,73	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009420	174685,74	400157,8	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009421	174592,42	400193,32	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009422	174506,96	400244,97	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009423	174428,97	400307,55	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009424	174351,06	400370,22	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009425	174264,63	400420,1	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009426	174169,38	400449,9	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009427	174071,66	400471,13	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009428	173974,63	400495,14	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009429	173882,03	400532,61	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009430	173796,21	400583,73	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009431	173719,18	400647,34	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009432	173652,79	400721,99	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009433	173598,62	400805,92	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009434	173557,86	400897,12	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009435	173529,51	400992,99	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009436	173503,57	401089,56	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009437	173473,18	401184,68	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009438	173442,6	401277,03	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009439	173444,13	401371,77	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009440	173453,35	401471,3	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009441	173474,29	401568,97	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009442	173509,93	401662,3	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009443	173559,45	401749,06	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009444	173621,05	401827,75	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009445	173682,08	401906,85	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009446	173725,95	401996,47	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009447	173749,29	402093,53	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009448	173764,18	402192,41	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009449	173758,99	402289,52	51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009450	173793,73	402380,24	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009451	173825,32	402474,84	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009452	173879,25	402558,73	56

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009453	173952,11	402626,83	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009454	174039,54	402674,8	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009455	174134,54	402705,93	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009456	174223,61	402750,4	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009457	174293,25	402821,52	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009458	174333,23	402912,75	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009459	174357,25	403007,09	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009460	174399,83	403092,37	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009461	174418,33	403190,28	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009462	174415,69	403290,14	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009463	174406,88	403389,75	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009464	174394,88	403488,95	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009465	174360,23	403582,42	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009466	174313,69	403670,92	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009467	174267,14	403759,43	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009468	174218,78	403846,89	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009469	174178,85	403938,09	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009470	174165,4	404036,99	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009471	174175,1	404136,41	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009472	174188,62	404235,49	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009473	174194,69	404335,24	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009474	174185,97	404434,69	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009475	174162,14	404531,61	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009476	174125,1	404624,49	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009477	174087,81	404717,28	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009478	174050,27	404809,96	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009479	174000,9	404896,2	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009480	173923,62	404959,32	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009481	173842,99	405018,46	56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009482	173762,31	405077,54	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009483	173681,81	405136,86	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009484	173608,8	405205,08	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009485	173537,91	405275,61	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009486	173467,02	405346,14	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009487	173402,77	405422,52	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009488	173440,23	405498,79	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009489	173516,32	405443,72	53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009490	173586,56	405372,55	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009491	173657,24	405301,81	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009492	173728,64	405231,82	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009493	173808,29	405171,45	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009494	173888,94	405112,31	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009495	173969,56	405053,17	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009496	174049,3	404992,88	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009497	174113,47	404916,67	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009498	174154,71	404825,72	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009499	174192,25	404733,04	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009500	174229,79	404640,35	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009501	174266,03	404547,17	58,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009502	174288,13	404449,77	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009503	174297,96	404350,36	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009504	174294,1	404250,48	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009505	174281,26	404151,31	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009506	174268,93	404052,11	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009507	174284,4	403954,04	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009508	174328,81	403864,51	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009509	174375,31	403775,98	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009510	174421,82	403687,46	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009511	174467,24	403598,39	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009512	174497,32	403503,22	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009513	174508,9	403403,96	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009514	174517,85	403304,36	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009515	174522,15	403204,52	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009516	174511,7	403105,22	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009517	174501,57	403007,9	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009518	174453,26	402923,84	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009519	174416,77	402830,77	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009520	174365,87	402744,98	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009521	174295,36	402674,45	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009522	174209,67	402623,43	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009523	174115,07	402591,25	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009524	174024,19	402550,41	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009525	173951,34	402482,62	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009526	173904,77	402394,67	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009527	173902,79	402298,46	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009528	173871,9	402207,27	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009529	173856,6	402108,46	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009530	173838,66	402010,14	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009531	173805,24	401916,03	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009532	173755,34	401829,52	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009533	173692,67	401751,64	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009534	173632,93	401671,59	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009535	173588,34	401582,24	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009536	173560,79	401486,25	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009537	173553,44	401386,88	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009538	173571,02	401292,71	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009539	173581,91	401196,96	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009540	173608,01	401100,43	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009541	173634,11	401003,9	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009542	173664,58	400908,73	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009543	173710,71	400820,16	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009544	173772,2	400741,48	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009545	173846,86	400675,18	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009546	173932,35	400623,58	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009547	174025,76	400588,3	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009548	174123,28	400566,19	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009549	174220,89	400544,5	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009550	174315,05	400511,25	57,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009551	174401,71	400461,63	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009552	174480,18	400399,69	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009553	174557,82	400336,68	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009554	174642,73	400284,24	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009555	174737,14	400251,9	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009556	174835,82	400235,82	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009557	174934,77	400221,54	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009558	175031,13	400197,36	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009559	175118,57	400149,49	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009560	175191,81	400093,61	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009561	175257,04	400018,75	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009562	175315,16	399937,39	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009563	175384,25	399865,29	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009564	175458,28	399798,05	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009565	175532,3	399730,82	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009566	175606,3	399663,56	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009567	175680,29	399596,3	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009568	175754,31	399529,06	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009569	175829,11	399462,7	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009570	175904,46	399396,95	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009571	175979,81	399331,2	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009572	176049,11	399259,56	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009573	176089,28	399168,67	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009574	176093,67	399069,27	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009575	176083,77	398969,76	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009576	176073,78	398870,26	57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009577	176063,14	398770,83	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009578	176048,75	398671,9	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009579	176032,81	398573,18	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009580	176016,87	398474,46	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009581	176000,92	398375,74	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009582	175985,07	398277,01	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009583	175976,2	398179,15	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009584	176063,51	398137,57	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009585	176162,68	398124,74	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009586	176261,88	398112,11	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009587	176360,48	398095,64	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009588	176457,92	398073,22	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009589	176553,87	398045,12	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009590	176648,1	398011,7	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009591	176741,54	397976,08	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009592	176834,97	397940,45	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009593	176928,41	397904,82	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009594	177021,85	397869,19	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009595	177114,55	397838,5	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009596	177198,15	397789,81	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009597	177297,25	397791,49	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009598	177391,51	397818,5	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009599	177487,06	397840,37	61,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009600	177583,1	397868,22	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009601	177679,15	397896,03	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009602	177775,21	397923,84	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009603	177871,26	397951,66	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009604	177967,31	397979,47	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009605	178063,37	398007,28	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009606	178159,42	398035,09	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009607	178255,33	398063,37	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009608	178349,46	398097,07	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009609	178441,33	398136,52	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009610	178531,01	398180,76	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009611	178620,69	398225,01	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009612	178710,37	398269,25	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009613	178800,05	398313,49	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009614	178889,72	398357,74	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009615	178979,4	398401,98	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009616	179069,08	398446,23	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009617	179158,76	398490,47	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009618	179246,78	398537,92	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009619	179335,5	398584	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009620	179429,86	398616,67	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009621	179528,56	398631,8	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009622	179628,53	398633,86	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009623	179728,01	398643,07	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009624	179825,65	398664,56	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009625	179923,06	398687,16	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009626	180020,47	398709,76	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009627	180117,88	398732,37	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009628	180215,3	398754,97	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009629	180312,71	398777,58	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009630	180410,12	398800,18	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009631	180507,53	398822,79	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009632	180604,94	398845,39	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009633	180702,21	398868,58	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009634	180799,02	398893,63	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009635	180895,83	398918,69	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009636	180993,15	398941,64	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009637	181090,53	398964,41	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009638	181187,9	398987,18	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009639	181285,27	399009,95	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009640	181291,94	399082,63	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009641	181255,94	399175,89	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009642	181217,97	399268,4	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009643	181180	399360,9	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009644	181141,99	399453,4	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009645	181100,83	399544,53	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009646	181062,99	399637,09	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009647	181026,83	399730,3	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009648	180991,85	399823,97	63,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009649	180955,73	399917,22	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009650	180919,61	400010,46	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009651	180883,49	400103,71	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009652	180847,36	400196,96	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009653	180811,23	400290,2	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009654	180775,09	400383,44	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009655	180740,51	400477,26	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009656	180710,36	400572,59	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009657	180685,11	400669,34	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009658	180664,32	400767,15	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009659	180646,58	400865,56	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009660	180628,91	400963,99	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009661	180611,24	401062,41	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009662	180593,56	401160,84	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009663	180575,89	401259,26	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009664	180558,22	401357,69	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009665	180540,55	401456,11	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009666	180522,87	401554,54	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009667	180505,2	401652,96	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009668	180487,53	401751,39	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009669	180469,85	401849,81	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009670	180452,18	401948,24	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009671	180434,51	402046,67	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009672	180416,83	402145,09	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009673	180399,16	402243,52	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009674	180379,75	402341,58	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009675	180345,81	402435,3	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009676	180332,27	402528,88	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009677	180329,39	402628,72	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009678	180312,21	402727,22	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009679	180294,57	402825,65	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009680	180276,93	402924,08	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009681	180259,28	403022,51	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009682	180241,64	403120,94	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009683	180223,99	403219,37	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009684	180206,35	403317,8	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009685	180188,62	403416,22	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009686	180170,96	403514,64	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009687	180153,28	403613,07	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009688	180135,6	403711,49	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009689	180117,92	403809,91	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009690	180100,24	403908,34	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009691	180082,56	404006,76	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009692	180064,88	404105,19	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009693	180047,2	404203,61	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009694	180029,52	404302,03	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009695	180011,84	404400,46	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009696	179994,16	404498,88	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009697	179976,48	404597,31	62,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009698	179958,22	404695,61	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009699	179932,55	404792,23	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009700	179906,2	404888,66	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009701	179883,62	404986,06	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009702	179861,16	405083,51	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009703	179838,78	405180,97	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009704	179816,55	405278,47	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009705	179795,49	405376,21	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009706	179775,76	405474,22	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009707	179757,27	405572,5	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009708	179738,78	405670,77	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009709	179720,3	405769,05	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009710	179701,81	405867,32	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009711	179683,33	405965,6	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009712	179664,86	406063,88	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009713	179646,39	406162,16	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009714	179627,92	406260,44	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009715	179609,45	406358,72	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009716	179590,98	406457	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009717	179572,52	406555,28	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009718	179554,05	406653,55	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009719	179535,58	406751,83	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009720	179517,11	406850,11	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009721	179498,64	406948,39	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009722	179480,17	407046,67	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009723	179461,7	407144,95	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009724	179443,23	407243,23	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009725	179424,76	407341,51	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009726	179406,3	407439,79	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009727	179387,56	407538,01	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009728	179366,73	407635,81	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009729	179341,02	407732,43	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009730	179309,62	407827,34	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009731	179269,15	407918,72	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009732	179224,16	408008,02	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009733	179159,78	408033,01	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009734	179070,29	407988,39	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009735	178980,96	407943,44	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009736	178891,64	407898,49	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009737	178802,31	407853,54	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009738	178712,98	407808,59	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009739	178623,65	407763,64	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009740	178534,33	407718,69	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009741	178445	407673,74	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009742	178355,67	407628,79	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009743	178266,3	407583,93	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009744	178179,73	407534,15	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009745	178105,71	407467,2	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009746	178048,28	407385,57	65,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009747	177996,6	407299,97	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009748	177944,91	407214,36	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009749	177893,22	407128,75	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009750	177840,83	407043,6	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009751	177776,93	406966,86	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009752	177700,19	406902,97	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009753	177613,16	406853,98	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009754	177519,75	406818,37	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009755	177425,75	406784,25	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009756	177331,75	406750,14	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009757	177237,75	406716,02	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009758	177143,75	406681,9	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009759	177049,75	406647,79	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009760	176955,17	406615,36	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009761	176858,98	406588,05	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009762	176761,56	406565,55	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009763	176663,13	406548,02	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009764	176564,31	406532,67	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009765	176465,5	406517,32	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009766	176366,88	406500,9	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009767	176268,28	406484,83	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009768	176180,94	406451,02	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009769	176090,38	406443,27	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009770	175990,86	406443,35	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009771	175891,95	406428,64	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009772	175793,08	406413,71	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009773	175694,19	406398,88	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009774	175595,26	406384,29	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009775	175496,15	406371,13	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009776	175396,62	406363,32	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009777	175297,3	406362,6	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009778	175198,26	406376,09	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009779	175102,55	406404,06	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009780	175008,3	406436,76	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009781	174910,97	406459,2	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009782	174813,16	406479,8	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009783	174721,01	406508,84	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009784	174626,04	406540,16	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009785	174531	406571,22	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009786	174435,07	406599,38	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009787	174336,55	406615,94	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009788	174236,66	406618,29	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009789	174137,34	406607,13	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009790	174038,68	406590,83	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009791	173940,11	406574,02	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009792	173841,53	406557,21	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009793	173742,96	406540,4	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009794	173644,38	406523,58	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009795	173545,81	406506,77	64,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009796	173447,23	406489,96	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009797	173348,65	406473,15	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009798	173250,08	406456,34	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009799	173151,46	406439,75	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009800	173052,75	406423,84	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009801	172953,19	406414,86	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009802	172853,29	406415,34	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009803	172755,4	406434,69	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009804	172663,48	406454,52	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009805	172569,53	406484,82	49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009806	172473,09	406511,29	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009807	172376,41	406536,78	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009808	172279,36	406560,9	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009809	172182,31	406585,02	50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009810	172084,07	406603,39	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009811	171984,43	406611,19	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009812	171884,51	406608,65	51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009813	171784,86	406600,31	51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009814	171685,57	406588,88	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009815	171587,99	406585,68	53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009816	171488,18	406579,79	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009817	171388,27	406575,68	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009818	171288,37	406571,34	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009819	171189,41	406559,89	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009820	171091,9	406540,14	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009821	170992,28	406531,44	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009822	170892,66	406522,73	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009823	170793,04	406514,02	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009824	170693,66	406510,03	52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009825	170594,22	406500,02	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009826	170494,45	406495,18	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009827	170405,19	406509,76	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009828	170310,49	406541,45	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009829	170222,99	406589,59	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009830	170145,58	406652,68	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009831	170080,77	406728,63	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009832	170022,51	406809,84	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009833	169962,94	406890,06	66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009834	169877,9	406936,07	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009835	169782,62	406965,31	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009836	169688,9	406999,93	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009837	169596,63	407038,47	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009838	169515,81	407016,76	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009839	169442,46	407063,69	50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009840	169494,58	407145,07	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009841	169588,77	407156,79	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009842	169680,99	407118,13	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009843	169774,43	407082,77	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009844	169872,14	407062	63,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009845	169963,19	407021,18	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009846	170038,34	406955,75	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009847	170098,43	406875,91	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009848	170156,51	406794,56	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009849	170221,25	406718,6	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009850	170300,96	406658,56	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009851	170391,84	406617,31	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009852	170489,27	406595,66	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009853	170589,03	406599,82	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009854	170688,46	406609,88	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009855	170788,12	406618,16	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009856	170887,75	406626,78	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009857	170987,37	406635,4	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009858	171087	406644,02	52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009859	171185,48	406661,09	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009860	171284,63	406671,4	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009861	171384,53	406675,53	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009862	171484,43	406679,65	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009863	171584,23	406685,71	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009864	171683,74	406695,4	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009865	171783,34	406704,3	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009866	171882,98	406712,76	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009867	171982,91	406715,01	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009868	172082,62	406708,18	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009869	172181,21	406691,73	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009870	172278,48	406668,54	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009871	172375,76	406645,36	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009872	172473,76	406625,59	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009873	172571,18	406603,33	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009874	172667,77	406577,45	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009875	172762,24	406561,61	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009876	172854,92	406531,8	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009877	172954,6	406524	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009878	173054,33	406528,81	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009879	173152,95	406545,36	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009880	173251,54	406562,08	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009881	173350,13	406578,8	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009882	173448,71	406595,58	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009883	173547,29	406612,36	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009884	173645,87	406629,14	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009885	173744,45	406645,91	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009886	173843,04	406662,69	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009887	173941,62	406679,47	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009888	174040,2	406696,25	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009889	174138,87	406712,49	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009890	174238,33	406722,35	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009891	174338,24	406720,03	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009892	174437,11	406705,45	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009893	174533,6	406679,36	64,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009894	174630,86	406656,53	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009895	174728,77	406636,38	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009896	174822,63	406610,43	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009897	174916,24	406576,88	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009898	175011,25	406545,69	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009899	175106,26	406514,5	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009900	175202,83	406488,74	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009901	175301,64	406473,75	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009902	175401,46	406469,24	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009903	175501,2	406475,87	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009904	175597,35	406499,04	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009905	175696,33	406510,55	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009906	175795,51	406519,23	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009907	175893,48	406538,53	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009908	175992,49	406552,3	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009909	176091,13	406560,66	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009910	176187,29	406584,95	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009911	176285,88	406601,55	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009912	176385,51	406609,7	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009913	176484,32	406625,05	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009914	176583,12	406640,49	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009915	176681,92	406655,93	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009916	176779,97	406675,43	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009917	176876,82	406700,28	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009918	176972,32	406729,91	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009919	177066,36	406763,89	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009920	177160,34	406798,07	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009921	177254,32	406832,24	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009922	177348,29	406866,42	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009923	177442,27	406900,6	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009924	177536,25	406934,77	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009925	177626,06	406978,22	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009926	177704,04	407040,45	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009927	177766,17	407118,53	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009928	177817,81	407204,16	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009929	177869,45	407289,8	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009930	177921,09	407375,43	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009931	177972,72	407461,07	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009932	178032,69	407540,9	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009933	178106,25	407608,44	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009934	178190,84	407661,47	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009935	178280,03	407706,68	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009936	178369,36	407751,63	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009937	178458,69	407796,57	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009938	178548,02	407841,52	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009939	178637,35	407886,46	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009940	178726,68	407931,4	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009941	178816,01	407976,35	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009942	178905,34	408021,29	64,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009943	178994,67	408066,23	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009944	179084,05	408111,08	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009945	179160,15	408163,22	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009946	179124,67	408256,71	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009947	179093,08	408351,57	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009948	179066,55	408447,94	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009949	179044,57	408545,48	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009950	179027,7	408644,02	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009951	179014,38	408743,13	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009952	179000,38	408842,14	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009953	178982,48	408940,51	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009954	178959,33	409037,78	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009955	178931,34	409133,76	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009956	178898,29	409228,13	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009957	178860,52	409320,71	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009958	178817,81	409411,11	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009959	178773,53	409500,77	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009960	178729,25	409590,43	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009961	178683,63	409679,39	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009962	178631,23	409764,53	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009963	178562,98	409832,72	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009964	178515,6	409916,29	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009965	178447,28	409989,28	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009966	178374,37	410057,71	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009967	178300,55	410125,16	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009968	178226,72	410192,61	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009969	178152,89	410260,06	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009970	178079,07	410327,51	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009971	178006,61	410396,41	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009972	177934,97	410466,18	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009973	177863,34	410535,95	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009974	177791,7	410605,72	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009975	177720,07	410675,5	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009976	177648,43	410745,27	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009977	177576,79	410815,04	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009978	177502,79	410882,29	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009979	177428,61	410949,35	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009980	177354,43	411016,41	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009981	177280,24	411083,47	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009982	177206,06	411150,52	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009983	177134,42	411220,27	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009984	177066,15	411293,32	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009985	177000,82	411369,02	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009986	176936,37	411445,47	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009987	176871,92	411521,93	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009988	176807,46	411598,39	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009989	176743,01	411674,84	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009990	176678,56	411751,3	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009991	176614,1	411827,76	62,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009992	176549,65	411904,21	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009993	176485,2	411980,67	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009994	176420,74	412057,13	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009995	176356,2	412133,51	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009996	176288,71	412207,28	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009997	176218,59	412278,57	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009998	176145,27	412344,23	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009999	176074,92	412407,91	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010000	175998,23	412472,02	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010001	175923,09	412538,01	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010002	175847,96	412604	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010003	175772,82	412669,99	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010004	175697,68	412735,98	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010005	175622,55	412801,96	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010006	175547,41	412867,95	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010007	175470,45	412931,78	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010008	175393,53	412995,67	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010009	175310,18	413046,2	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010010	175249,09	413121,98	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010011	175175,68	413189,83	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010012	175107,22	413262,69	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010013	175043,04	413339,36	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010014	174980,04	413417,02	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010015	174917,04	413494,67	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010016	174854,04	413572,33	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010017	174783,69	413643,14	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010018	174699,51	413696,73	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010019	174605,77	413731,09	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010020	174509,39	413733,11	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010021	174420,71	413757,81	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010022	174420,15	413852,28	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010023	174417,81	413952,24	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010024	174416,81	414052,23	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010025	174415,82	414152,23	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010026	174414,83	414252,22	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010027	174414,05	414352,22	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010028	174413,27	414452,21	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010029	174412,48	414552,21	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010030	174411,7	414652,21	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010031	174410,91	414752,2	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010032	174410,13	414852,2	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010033	174409,35	414952,19	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010034	174408,56	415052,19	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010035	174362,72	415131,21	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010036	174365,73	415230,91	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010037	174403,48	415320,74	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010038	174405,99	415420,63	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010039	174405,3	415520,62	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010040	174404,61	415620,62	64,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010041	174408,8	415720,48	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010042	174417,86	415820,07	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010043	174426,92	415919,66	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010044	174435,98	416019,24	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010045	174444,97	416118,84	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010046	174453,93	416218,43	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010047	174463,36	416317,98	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010048	174479,64	416416,6	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010049	174431,17	416465,7	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010050	174331,22	416468,12	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010051	174231,24	416469,69	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010052	174131,24	416470,15	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010053	174031,24	416470,29	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010054	173931,24	416470,43	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010055	173831,24	416470,57	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010056	173731,68	416466,59	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010057	173631,74	416465,82	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010058	173532	416471	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010059	173432	416471,2	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010060	173332	416471,36	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010061	173232,02	416469,99	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010062	173132,03	416468,73	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010063	173032,03	416469,05	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010064	172932,08	416471,94	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010065	172832,08	416472,05	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010066	172732,08	416472,15	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010067	172632,08	416472,25	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010068	172532,08	416472,35	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010069	172432,26	416467,1	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010070	172332,38	416468,7	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010071	172232,67	416476,13	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010072	172133	416483,9	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010073	172033,08	416481,35	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010074	171933,24	416475,84	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010075	171833,31	416473,54	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010076	171733,32	416473,72	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010077	171633,32	416473,9	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010078	171533,41	416471,02	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010079	171435,28	416452,7	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010080	171341,89	416417,18	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010081	171254,57	416368,99	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010082	171163	416329,04	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010083	171074,76	416282,05	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010084	170986,29	416235,5	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010085	170894,56	416195,78	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010086	170798,21	416169,53	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010087	170698,87	416158,45	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010088	170599,16	416150,91	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010089	170499,44	416143,37	63,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010090	170399,73	416135,83	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010091	170300,01	416128,29	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010092	170200,3	416120,75	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010093	170100,58	416113,21	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010094	170000,87	416105,67	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010095	169901,39	416095,51	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010096	169801,71	416087,63	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010097	169704,01	416074,65	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010098	169611,57	416068,18	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010099	169512,8	416067,14	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010100	169412,98	416061,17	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010101	169313,25	416053,84	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010102	169213,52	416046,51	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010103	169113,81	416038,95	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010104	169014,1	416031,26	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010105	168914,4	416023,57	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010106	168814,7	416015,87	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010107	168715,26	416005,3	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010108	168615,94	415993,75	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010109	168516,91	415979,92	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010110	168418,18	415964,02	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010111	168319,45	415948,12	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010112	168220,72	415932,23	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010113	168121,94	415916,72	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010114	168023,1	415901,55	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010115	167923,48	415893,92	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010116	167825,94	415883,31	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010117	167797,06	415967,86	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010118	167886,69	416004,94	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010119	167986,5	416009,97	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010120	168085,96	416015,73	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010121	168184,76	416031,14	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010122	168283,46	416047,22	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010123	168382,16	416063,29	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010124	168480,87	416079,28	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010125	168579,88	416093,29	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010126	168679,06	416106,06	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010127	168778,52	416116,33	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010128	168878,15	416124,83	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010129	168977,87	416132,38	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010130	169077,58	416139,93	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010131	169177,29	416147,49	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010132	169277,01	416155,04	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010133	169376,72	416162,59	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010134	169476,31	416171,61	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010135	169575,84	416181,29	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010136	169668,65	416205,64	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010137	169765,14	416196,1	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010138	169864,96	416202,14	63

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010139	169964,79	416207,7	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010140	170064,51	416215,13	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010141	170164,23	416222,56	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010142	170263,96	416229,99	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010143	170363,68	416237,42	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010144	170463,4	416244,86	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010145	170563,13	416252,29	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010146	170662,85	416259,72	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010147	170762,03	416272,02	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010148	170858,16	416299,15	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010149	170949,61	416339,52	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010150	171039,48	416383,36	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010151	171126,24	416432,42	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010152	171216,05	416476,37	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010153	171308,03	416515,35	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010154	171401,52	416550,61	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010155	171499,2	416571,43	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010156	171598,94	416577,54	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010157	171698,94	416577,5	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010158	171798,94	416577,37	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010159	171898,68	416583,26	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010160	171998,25	416592,44	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010161	172098,02	416598,53	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010162	172197,9	416594,67	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010163	172297,34	416584,16	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010164	172397,1	416577,5	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010165	172497,09	416576,7	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010166	172597,09	416576,45	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010167	172697,09	416576,21	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010168	172796,68	416580,97	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010169	172896,63	416579,39	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010170	172996,44	416576,01	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010171	173096,44	416577,01	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010172	173196,43	416578	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010173	173296,42	416578,33	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010174	173396,33	416574,92	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010175	173496,32	416574,68	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010176	173596,32	416574,45	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010177	173696,32	416574,32	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010178	173796,32	416574,19	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010179	173896,32	416574,06	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010180	173996,32	416573,97	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010181	174096,32	416573,9	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010182	174196,32	416573,84	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010183	174296,27	416576,42	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010184	174396,26	416577,38	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010185	174476,67	416598,84	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010186	174463,93	416697,91	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010187	174434,87	416793,56	62,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010188	174403,94	416888,66	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010189	174372,48	416983,58	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010190	174339,08	417077,83	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010191	174304,56	417171,68	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010192	174260,91	417259,71	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010193	174258,31	417356,3	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010194	174246,45	417455,56	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010195	174242,85	417555,48	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010196	174241,02	417655,46	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010197	174239,18	417755,45	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010198	174239,57	417855,43	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010199	174244,06	417955,32	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010200	174252,67	418054,94	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010201	174265,1	418154,16	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010202	174281,48	418252,8	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010203	174297,87	418351,45	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010204	174314,25	418450,1	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010205	174330,63	418548,75	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010206	174347,02	418647,4	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010207	174363,4	418746,04	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010208	174379,78	418844,69	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010209	174396,17	418943,34	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010210	174412,55	419041,99	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010211	174424,29	419141,28	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010212	174430,66	419241,05	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010213	174432,26	419341,02	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010214	174428,52	419440,95	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010215	174419,52	419540,53	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010216	174405,51	419639,52	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010217	174386,76	419737,74	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010218	174366,93	419835,75	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010219	174347,1	419933,76	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010220	174327,27	420031,78	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010221	174307,44	420129,79	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010222	174287,6	420227,8	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010223	174268,28	420325,92	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010224	174250,62	420424,33	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010225	174237,04	420522	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010226	174251,5	420613,15	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010227	174261,15	420712,54	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010228	174249,31	420811,68	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010229	174232,48	420910,25	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010230	174215,61	421008,82	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010231	174198,75	421107,39	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010232	174181,88	421205,95	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010233	174165,02	421304,52	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010234	174148,15	421403,09	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010235	174131,29	421501,66	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010236	174114,42	421600,22	61,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010237	174097,47	421698,77	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010238	174072,4	421795,49	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010239	174034,3	421887,84	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010240	173983,25	421973,73	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010241	173920,37	422051,37	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010242	173848,22	422120,46	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010243	173765,98	422177,18	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010244	173695,47	422115,44	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010245	173619,44	422050,48	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010246	173543,04	421985,96	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010247	173465,05	421923,82	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010248	173392,32	421971,17	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010249	173449,71	422047,48	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010250	173526,49	422111,53	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010251	173604,73	422173,79	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010252	173653,93	422243,65	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010253	173567,94	422294,7	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010254	173482,43	422346,47	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010255	173400,37	422403,62	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010256	173315,01	422448,06	51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010257	173328,82	422537,69	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010258	111138,39	409276,53	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010259	111180,98	409190,35	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010260	111237,45	409108,08	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010261	111269,06	409013,72	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010262	111285,69	408915,13	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010263	111302,33	408816,54	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010264	111316,47	408717,57	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010265	111330,61	408618,6	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010266	111344,75	408519,62	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010267	111357,12	408420,42	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010268	111368,64	408321,1	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010269	111378,53	408221,61	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010270	111388,42	408122,12	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010271	111399,12	408022,73	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010272	111413,16	407923,75	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010273	111436,84	407826,69	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010274	111459,8	407729,39	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010275	111481,91	407631,89	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010276	111504,53	407534,51	66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010277	111532,26	407438,49	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010278	111564,88	407343,99	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010279	111603,24	407251,68	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010280	111647,64	407162,19	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010281	111698,41	407076,06	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010282	111749,43	406990,09	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010283	111800,55	406904,16	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010284	111851,48	406818,13	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010285	111902,41	406732,09	64,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010286	111953,34	406646,06	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010287	112004,27	406560,02	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010288	112051,26	406471,84	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010289	112090,82	406380,05	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010290	112122,75	406285,34	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010291	112147,11	406188,4	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010292	112163,62	406089,82	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010293	112172,06	405990,23	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010294	112172,44	405890,28	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010295	112167,87	405790,41	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010296	112159,14	405690,83	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010297	112145,21	405591,83	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010298	112130,91	405492,88	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010299	112116,62	405393,93	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010300	112102,32	405294,97	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010301	112088,74	405195,94	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010302	112080,57	405096,31	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010303	112082,44	404996,44	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010304	112097,22	404897,63	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010305	112120,73	404800,46	65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010306	112144,23	404703,28	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010307	112167,73	404606,1	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010308	112188,23	404508,3	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010309	112198,62	404408,89	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010310	112212,51	404309,91	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010311	112234,83	404212,48	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010312	112258,78	404115,41	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010313	112282,73	404018,34	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010314	112306,68	403921,27	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010315	112327,59	403823,54	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010316	112346,58	403725,39	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010317	112367,6	403627,65	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010318	112383,79	403530,16	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010319	112301,1	403502,66	52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010320	112265,45	403593,55	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010321	112240,1	403690,19	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010322	112218,82	403787,81	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010323	112198,9	403885,77	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010324	112179,62	403983,81	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010325	112156,68	404081,1	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010326	112132,78	404178,19	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010327	112108,89	404275,27	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010328	112090,46	404373,46	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010329	112079,29	404472,81	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010330	112065,63	404571,82	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010331	112042,26	404669,03	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010332	112018,78	404766,21	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010333	111995,31	404863,4	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010334	111976,87	404961,64	64,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010335	111968,14	405061,04	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010336	111973,61	405160,83	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010337	111984,55	405260,17	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010338	112000,55	405358,82	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010339	112017,33	405457,33	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010340	112031,67	405556,28	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010341	112046	405655,23	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010342	112058,92	405754,36	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010343	112067,13	405853,98	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010344	112069,49	405953,89	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010345	112063,54	406053,65	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010346	112048,56	406152,46	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010347	112025,31	406249,66	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010348	111993,54	406344,43	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010349	111953,66	406436,07	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010350	111905,9	406523,86	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010351	111854,83	406609,81	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010352	111803,76	406695,76	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010353	111752,68	406781,71	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010354	111700,33	406866,86	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010355	111647,4	406951,65	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010356	111596,26	407037,55	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010357	111548,48	407125,36	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010358	111505,67	407215,69	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010359	111467,87	407308,24	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010360	111434,64	407402,53	65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010361	111401,85	407496,96	66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010362	111377,61	407593,92	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010363	111355,53	407691,44	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010364	111333,87	407789,04	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010365	111314,7	407887,16	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010366	111299,5	407985,95	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010367	111288,15	408085,28	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010368	111277,78	408184,72	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010369	111267,41	408284,16	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010370	111257,04	408383,6	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010371	111244,85	408482,82	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010372	111231,83	408581,95	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010373	111217,6	408680,9	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010374	111201,71	408779,61	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010375	111185,81	408878,32	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010376	111169,92	408977,03	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010377	111138,94	409071,08	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010378	111076,79	409149,38	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010379	110981,42	409161,22	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010380	110881,73	409153,69	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010381	110782,06	409145,81	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010382	110682,39	409137,93	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010383	110582,72	409130,05	63,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010384	110483,05	409122,18	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010385	110383,38	409114,3	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010386	110283,71	409106,42	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010387	110184,05	409098,54	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010388	110084,71	409087,42	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010389	109986,42	409069,26	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010390	109889,68	409044,16	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010391	109794,79	409012,76	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010392	109702,22	408975,06	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010393	109611,18	408933,73	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010394	109520,15	408892,39	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010395	109429,12	408851,04	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010396	109338,05	408809,81	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010397	109246,84	408768,84	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010398	109155,64	408727,88	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010399	109064,44	408686,91	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010400	108973,24	408645,95	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010401	108882,04	408604,99	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010402	108790,83	408564,02	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010403	108699,63	408523,06	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010404	108608,43	408482,09	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010405	108517,23	408441,13	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010406	108426,03	408400,16	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010407	108334,82	408359,2	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010408	108243,62	408318,23	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010409	108152,42	408277,27	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010410	108061,22	408236,3	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010411	107969,92	408195,55	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010412	107877,68	408157	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010413	107785,19	408119,02	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010414	107692,71	408081,04	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010415	107600,22	408043,06	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010416	107507,76	408005,03	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010417	107418,31	407961,89	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010418	107324,46	407929,17	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010419	107232,82	407889,21	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010420	107143,35	407844,71	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010421	107061,73	407801,13	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010422	106967,92	407773,94	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010423	106879,28	407727,85	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010424	106795,75	407672,93	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010425	106712,05	407618,27	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010426	106622,08	407574,88	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010427	106529,86	407536,27	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010428	106437,59	407497,77	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010429	106343,48	407464,3	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010430	106245,62	407443,89	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010431	106149,4	407417,11	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010432	106055,8	407381,99	62,9

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010433	105964,1	407342,18	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010434	105872,64	407301,8	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010435	105781,22	407261,3	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010436	105689,81	407220,81	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010437	105598,4	407180,31	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010438	105506,99	407139,81	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010439	105415,58	407099,32	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010440	105324,11	407058,99	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010441	105232,47	407019	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010442	105140,84	406979,01	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010443	105049,77	406937,79	55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010444	104965,65	406894,84	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010445	104868,83	406881,66	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010446	104770,19	406865,51	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010447	104671,67	406855,63	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010448	104572	406858,75	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010449	104472,03	406858,94	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010450	104372,4	406851,04	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010451	104273,05	406839,81	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010452	104173,75	406828,18	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010453	104074,46	406816,51	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010454	103975,16	406804,84	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010455	103875,86	406793,16	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010456	103776,57	406781,49	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010457	103677,27	406769,81	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010458	103577,98	406758,14	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010459	103478,68	406746,47	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010460	103379,38	406734,79	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010461	103280,09	406723,12	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010462	103180,79	406711,45	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010463	103081,5	406699,77	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010464	102982,02	406689,75	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010465	102882,53	406679,92	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010466	102782,88	406672,34	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010467	102682,92	406673,54	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010468	102582,95	406675,25	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010469	102482,99	406676,97	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010470	102383,02	406678,69	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010471	102320,2	406646,92	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010472	102338,16	406548,57	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010473	102356,13	406450,22	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010474	102373,16	406351,71	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010475	102370,22	406252,11	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010476	102339,66	406157,27	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010477	102283,75	406074,79	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010478	102207	406011,22	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010479	102121,76	405958,96	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010480	102036,53	405906,7	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010481	101951,29	405854,44	57,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010482	101871,21	405794,94	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010483	101806,43	405720,35	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010484	101835,71	405634,78	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010485	101899,08	405557,45	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010486	101962,46	405480,12	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010487	102025,83	405402,8	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010488	102089,2	405325,47	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010489	102152,94	405248,44	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010490	102216,65	405171,39	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010491	102280,37	405094,34	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010492	102344,08	405017,29	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010493	102408,39	404940,74	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010494	102472,51	404864,04	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010495	102536,56	404787,27	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010496	102599,7	404709,75	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010497	102659,43	404629,59	59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010498	102718,01	404548,57	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010499	102776,88	404467,76	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010500	102835,7	404386,93	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010501	102894,47	404306,05	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010502	102953,35	404225,25	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010503	103012,22	404144,44	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010504	103071,08	404063,62	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010505	103129,95	403982,81	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010506	103188,81	403902	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010507	103247,68	403821,18	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010508	103304,75	403739,11	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010509	103357,25	403654,06	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010510	103402,51	403564,92	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010511	103447,27	403475,52	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010512	103492,04	403386,12	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010513	103536,81	403296,73	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010514	103581,8	403207,45	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010515	103641,46	403127,65	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010516	103719,47	403065,35	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010517	103794,44	402999,3	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010518	103865,99	402929,47	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010519	103937,54	402859,63	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010520	104009,09	402789,8	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010521	104083,81	402723,54	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010522	104177,16	402688,76	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010523	104274,64	402677,29	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010524	104326,78	402603,95	56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010525	104321,62	402506,2	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010526	104280,55	402415,79	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010527	104282,02	402316,22	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010528	104293,59	402216,94	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010529	104307,45	402117,92	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010530	104321,3	402018,9	60,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010531	104335,15	401919,89	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010532	104349	401820,87	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010533	104362,86	401721,86	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010534	104376,71	401622,84	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010535	104391,21	401523,94	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010536	104420,88	401428,6	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010537	104447,59	401332,52	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010538	104446,81	401232,88	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010539	104423,92	401135,6	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010540	104403,47	401037,77	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010541	104380,73	400942,29	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010542	104296,96	400957,82	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010543	104302,16	401056,51	57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010544	104322,48	401154,38	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010545	104345,54	401251,61	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010546	104338,95	401350,69	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010547	104305,67	401444,93	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010548	104283,68	401542,33	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010549	104269,87	401641,35	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010550	104256,06	401740,37	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010551	104242,25	401839,39	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010552	104228,44	401938,41	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010553	104214,63	402037,43	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010554	104200,82	402136,45	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010555	104187,01	402235,47	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010556	104177,56	402334,98	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010557	104178,99	402434,53	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010558	104219,96	402524,95	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010559	104163,32	402585,53	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010560	104068,18	402616,06	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010561	103985,38	402671,03	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010562	103912,67	402739,64	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010563	103841,18	402809,54	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010564	103769,69	402879,43	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010565	103697,92	402949,03	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010566	103619,48	403010,89	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010567	103546,41	403078,84	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010568	103489,89	403161,07	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010569	103444,91	403250,35	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010570	103400,15	403339,75	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010571	103355,4	403429,16	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010572	103310,64	403518,56	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010573	103265,3	403607,65	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010574	103212,24	403692,36	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010575	103154,42	403773,91	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010576	103095,59	403854,75	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010577	103036,76	403935,59	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010578	102977,93	404016,43	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010579	102919,09	404097,26	63,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010580	102860,26	404178,1	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010581	102801,41	404258,93	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010582	102742,67	404339,83	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010583	102683,81	404420,65	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010584	102625,06	404501,54	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010585	102566,15	404582,31	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010586	102505,89	404662,07	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010587	102442,51	404739,39	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010588	102378,78	404816,42	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010589	102315,03	404893,44	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010590	102251,28	404970,46	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010591	102187,54	405047,48	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010592	102123,79	405124,5	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010593	102060,04	405201,52	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010594	101996,29	405278,54	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010595	101932,55	405355,56	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010596	101868,8	405432,59	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010597	101805,05	405509,61	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010598	101741,31	405586,63	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010599	101687,82	405669,85	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010600	101671,24	405760,5	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010601	101749	405817,82	53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010602	101819,87	405888,22	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010603	101901,56	405945,63	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010604	101986,82	405997,85	53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010605	102072,07	406050,08	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010606	102157,17	406102,55	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010607	102228,36	406171,82	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010608	102266,71	406263,42	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010609	102266,66	406362,77	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010610	102248,62	406461,11	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010611	102230,58	406559,45	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010612	102211,94	406657,66	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010613	102125,71	406677,52	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010614	102025,74	406676,26	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010615	101925,83	406673,26	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010616	101825,9	406670,68	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010617	101725,95	406670,93	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010618	101626	406671,6	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010619	101526,03	406670,31	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010620	101426,06	406669,04	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010621	101326,11	406666,9	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010622	101226,69	406674,65	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010623	101129,34	406697,44	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010624	101044,5	406747,14	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010625	101001,99	406837,01	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010626	100966,58	406930,5	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010627	100923,84	407020,81	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010628	100875,76	407108,47	63,3

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010629	100827,27	407195,9	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010630	100774,11	407280,33	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010631	100701,22	407348,44	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010632	100638,78	407424,07	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010633	100547,3	407436,55	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010634	100447,51	407436,07	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010635	100348,07	407427,84	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010636	100250,21	407407,4	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010637	100152,35	407386,93	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010638	100054,45	407366,63	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010639	99956,55	407346,34	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010640	99858,66	407326,04	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010641	99760,76	407305,74	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010642	99662,81	407285,7	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010643	99563,81	407271,91	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010644	99464,21	407263,31	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010645	99364,37	407258,25	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010646	99264,4	407258,78	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010647	99164,59	407264,21	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010648	99065,16	407274,54	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010649	98966,35	407289,7	67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010650	98867,89	407307,05	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010651	98768,48	407317,42	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010652	98669,14	407328,19	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010653	98570,89	407337,9	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010654	98476,53	407363,09	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010655	98378,43	407375,94	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010656	98284,19	407398,78	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010657	98186,08	407417,96	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010658	98091,16	407449,21	65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010659	97996,72	407481,97	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010660	97903,37	407517,76	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010661	97811,39	407556,91	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010662	97720,43	407598,4	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010663	97635,31	407649,81	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010664	97548,55	407678,84	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010665	97564,89	407766,48	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010666	97649,33	407803,3	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010667	97707,26	407729,77	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010668	97793,22	407679,4	66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010669	97884,35	407638,29	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010670	97976,81	407600,26	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010671	98070,87	407566,43	66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010672	98167,49	407540,88	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010673	98265,22	407519,99	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010674	98363,58	407513,03	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010675	98456,66	407482,62	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010676	98554,52	407476,47	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010677	98649,89	407451,3	64,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010678	98748,14	407432,81	66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010679	98846,81	407416,9	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010680	98945,19	407399,08	66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010681	99043,75	407382,31	67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010682	99142,98	407370,3	67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010683	99242,72	407363,52	66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010684	99342,66	407361,74	66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010685	99442,42	407367,37	66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010686	99541,63	407379,81	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010687	99640,86	407391,94	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010688	99739,8	407406,12	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010689	99837,66	407426,58	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010690	99935,48	407447,23	64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010691	100033,3	407467,89	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010692	100131,13	407488,54	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010693	100228,96	407509,13	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010694	100326,84	407529,51	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010695	100426,13	407540,04	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010696	100525,92	407536,76	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010697	100625,89	407535,79	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010698	100718,31	407551,66	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010699	100812,3	407533,39	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010700	100912,26	407531,56	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010701	101012,21	407529,67	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010702	101112,17	407527,98	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010703	101212,13	407526,26	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010704	101312,1	407524,56	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010705	101412,06	407522,85	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010706	101511,99	407520,35	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010707	101611,43	407511,07	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010708	101707,74	407485,15	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010709	101797,71	407443,42	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010710	101879,14	407400,03	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010711	101937,13	407321,76	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010712	102000,47	407244,42	65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010713	102062,66	407166,15	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010714	102124,87	407087,9	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010715	102187,04	407009,63	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010716	102245,52	406928,7	65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010717	102281,67	406836,03	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010718	102343,21	406783,11	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010719	102443,18	406781,48	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010720	102543,14	406779,84	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010721	102643,11	406778,21	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010722	102743,07	406776,57	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010723	102842,92	406779,88	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010724	102942,43	406789,53	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010725	103041,87	406799,91	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010726	103141,2	406811,27	62,5

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010727	103240,51	406822,84	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010728	103339,81	406834,42	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010729	103439,12	406845,99	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010730	103538,43	406857,57	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010731	103637,74	406869,14	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010732	103737,04	406880,72	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010733	103836,35	406892,29	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010734	103935,66	406903,87	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010735	104034,96	406915,44	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010736	104134,27	406927,02	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010737	104233,58	406938,59	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010738	104332,89	406950,17	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010739	104432,27	406960,96	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010740	104532,19	406962,97	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010741	104632,17	406962,28	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010742	104731,29	406967,09	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010743	104830,11	406980,4	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010744	104920,78	407014,72	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010745	105012,17	407038,32	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010746	105104,07	407077,7	57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010747	105195,96	407117,08	57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010748	105287,86	407156,47	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010749	105379,31	407196,87	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010750	105470,73	407237,34	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010751	105562,14	407277,82	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010752	105653,56	407318,3	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010753	105744,98	407358,78	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010754	105836,4	407399,26	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010755	105927,82	407439,73	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010756	106019,68	407479,18	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010757	106113,24	407514,36	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010758	106209,15	407542,34	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010759	106307,12	407562,22	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010760	106401,39	407595,11	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010761	106493,64	407633,65	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010762	106585,89	407672,19	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010763	106674,95	407717,32	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010764	106758,07	407772,88	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010765	106842,33	407826,66	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010766	106931,66	407871,43	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010767	107018,57	407916,73	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010768	107108,23	407947,36	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010769	107199,66	407987,81	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010770	107291,45	408027,42	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010771	107383,75	408065,85	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010772	107475,96	408104,48	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010773	107568,18	408143,11	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010774	107660,39	408181,74	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010775	107752,61	408220,37	62,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010776	107844,82	408259	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010777	107937,04	408297,63	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010778	108029,25	408336,26	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010779	108121,47	408374,89	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010780	108213,67	408413,55	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010781	108304,78	408454,71	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010782	108395,9	408495,87	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010783	108487,01	408537,03	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010784	108578,13	408578,19	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010785	108669,24	408619,36	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010786	108760,26	408660,71	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010787	108851,28	408702,08	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010788	108942,3	408743,44	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010789	109033,32	408784,79	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010790	109124,35	408826,15	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010791	109215,38	408867,5	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010792	109306,41	408908,85	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010793	109397,44	408950,19	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010794	109488,47	408991,53	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010795	109579,5	409032,88	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010796	109670,53	409074,22	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010797	109763,26	409111,56	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010798	109858,21	409142,79	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010799	109954,9	409168,16	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010800	110053,02	409187,21	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010801	110152,19	409199,77	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010802	110251,86	409207,65	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010803	110351,52	409215,53	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010804	110451,19	409223,41	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010805	110550,86	409231,29	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010806	110650,53	409239,17	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010807	110750,2	409247,05	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010808	110849,87	409254,93	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010809	110949,54	409262,68	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010810	111046,32	409278,34	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010811	1100799,09	407402,62	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010812	100866,78	407331,36	64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010813	100922,59	407250,47	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010814	100970,12	407164,29	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010815	101017,32	407077,93	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010816	101056,67	406987,78	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010817	101090,85	406895,49	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010818	101133,16	406808,39	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010819	101228,22	406783,84	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010820	101325,66	406771,84	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010821	101424,07	406772,63	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010822	101522,48	406773,91	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010823	101620,89	406775,19	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010824	101719,3	406776,48	63,1

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010825	101817,71	406777,75	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010826	101916,12	406778,94	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010827	102014,53	406780,14	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010828	102112,94	406781,33	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010829	102187,2	406802,39	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010830	102149,9	406892,65	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010831	102090,23	406970,84	65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010832	102028,98	407047,85	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010833	101967,79	407124,91	64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010834	101906,47	407201,88	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010835	101842,94	407277	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010836	101760,34	407321,29	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010837	101691,45	407384,32	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010838	101597,3	407412,05	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010839	101499,4	407420,82	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010840	101401,02	407423,07	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010841	101302,62	407424,71	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010842	101204,22	407426,4	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010843	101105,82	407428,07	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010844	101007,42	407429,9	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010845	100909,02	407431,6	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010846	100810,63	407433,4	65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010847	119275,37	404409,69	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010848	119353,99	404348,24	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010849	119426,15	404279,58	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010850	119475,42	404192,9	56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010851	119524,1	404105,67	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010852	119573,4	404018,71	56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010853	119622,7	403931,75	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010854	119683,39	403856,13	54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010855	119720,86	403767,48	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010856	119775,25	403683,61	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010857	119831,8	403601,17	54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010858	119889,8	403519,77	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010859	119951,64	403441,42	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010860	120011,77	403361,56	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010861	120067,96	403279,02	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010862	120126,65	403198,1	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010863	120179,15	403113,08	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010864	120224,29	403023,9	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010865	120266,36	402933,22	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010866	120308,43	402842,53	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010867	120357,76	402757,31	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010868	120389,04	402664,72	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010869	120429,89	402573,49	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010870	120468,95	402481,47	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010871	120508,02	402389,45	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010872	120547,08	402297,43	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010873	120586,14	402205,41	58,6

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010874	120625,2	402113,4	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010875	120664,27	402021,38	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010876	120703,33	401929,36	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010877	120742,39	401837,34	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010878	120781,46	401745,32	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010879	120820,52	401653,3	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010880	120859,64	401561,31	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010881	120898,76	401469,32	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010882	120938,98	401377,83	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010883	120976,9	401285,35	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010884	121015,26	401193,03	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010885	121053,63	401100,72	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010886	121091,99	401008,41	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010887	121130,35	400916,1	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010888	121168,72	400823,79	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010889	121207,08	400731,47	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010890	121245,44	400639,16	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010891	121284,69	400547,27	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010892	121322,46	400454,71	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010893	121361,33	400362,62	58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010894	121400,22	400270,53	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010895	121439,86	400178,83	54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010896	121482,23	400088,37	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010897	121521,55	400001,91	53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010898	121555,08	399922,94	51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010899	121594,88	399831,75	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010900	121633,27	399751,09	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010901	121674	399659,82	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010902	121718,21	399570,2	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010903	121761,22	399479,98	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010904	121803,39	399389,34	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010905	121848,89	399300,39	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010906	121897,92	399213,28	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010907	121966,19	399157,72	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010908	122061,93	399128,95	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010909	122157,66	399100,17	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010910	122253,4	399071,4	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010911	122349,13	399042,62	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010912	122444,87	399013,85	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010913	122540,61	398985,07	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010914	122636,34	398956,3	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010915	122732,08	398927,52	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010916	122828,27	398900,36	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010917	122924,73	398874,15	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010918	123020,78	398846,45	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010919	123116,67	398818,22	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010920	123211,14	398785,73	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010921	123304,62	398750,36	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010922	123400,64	398722,58	61,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010923	123496,15	398693,15	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010924	123591,87	398664,48	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010925	123689,25	398642	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010926	123785,25	398614,14	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010927	123880,94	398585,23	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010928	123975,4	398552,5	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010929	124070,94	398523,12	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010930	124166,6	398494,08	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010931	124262,25	398465,04	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010932	124357,93	398436,06	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010933	124449,11	398395,95	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010934	124526,94	398333,78	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010935	124595,48	398261,02	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010936	124620,03	398311,15	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010937	124705,33	398335,98	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010938	124798,23	398300,91	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010939	124893,74	398271,42	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010940	124989,26	398241,93	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010941	125084,54	398212,45	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010942	125180	398182,75	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010943	125275,72	398154,38	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010944	125371,22	398124,97	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010945	125467,09	398096,64	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010946	125562,95	398068,31	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010947	125658,82	398039,97	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010948	125754,69	398011,64	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010949	125850,56	397983,31	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010950	125946,42	397954,98	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010951	126037,1	397917,22	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010952	126007,1	397837,91	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010953	125910,49	397859,47	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010954	125814,62	397887,8	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010955	125718,75	397916,13	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010956	125622,88	397944,47	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010957	125527,02	397972,8	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010958	125431,15	398001,13	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010959	125335,28	398029,46	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010960	125238,69	398054,39	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010961	125144,31	398086,95	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010962	125048,67	398116,05	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010963	124953,32	398145,17	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010964	124857,73	398174,4	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010965	124762,13	398203,63	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010966	124714,65	398164,06	64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010967	124758,83	398085,26	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010968	124817,07	398004,37	63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010969	124849,92	397910,4	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010970	124858,58	397811,01	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010971	124859,72	397711,05	63,8

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010972	124860,86	397611,09	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010973	124862,05	397511,13	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010974	124863,58	397411,18	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010975	124865,11	397311,22	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010976	124866,65	397211,27	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010977	124859,95	397111,59	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010978	124845,05	397012,74	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010979	124867,47	396927,55	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010980	124836,51	396844,12	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010981	124748,43	396879,26	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010982	124725,39	396972,59	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010983	124742,2	397071,1	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010984	124753,06	397170,43	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010985	124754,55	397270,35	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010986	124753,24	397370,31	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010987	124751,92	397470,26	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010988	124750,78	397570,22	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010989	124749,73	397670,18	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010990	124748,67	397770,14	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010991	124745,07	397869,96	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010992	124711,27	397963,32	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010993	124647,52	398040,04	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010994	124580,64	398114,32	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010995	124512,48	398187,44	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010996	124443,94	398260,21	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010997	124362,61	398317,09	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010998	124267,71	398348,33	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010999	124172,12	398377,58	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011000	124076,53	398406,83	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011001	123980,94	398436,07	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011002	123885,34	398465,32	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011003	123789,75	398494,57	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011004	123694,25	398524,08	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011005	123597,88	398550,48	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011006	123500,81	398574,38	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011007	123405,51	398604,49	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011008	123310,17	398634,55	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011009	123215,43	398666,36	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011010	123121,55	398700,71	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011011	123025,42	398728,13	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011012	122929,45	398756,09	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011013	122833,25	398783,24	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011014	122737,19	398810,87	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011015	122641,5	398839,75	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011016	122545,8	398868,66	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011017	122450,11	398897,56	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011018	122354,41	398926,46	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011019	122258,71	398955,37	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011020	122163,02	398984,27	61,7

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011021	122067,32	399013,18	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011022	121971,62	399042,08	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011023	121875,93	399070,99	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011024	121780,48	399100,59	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011025	121685	399130,2	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011026	121590	399161,3	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011027	121494,32	399190,25	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011028	121398,63	399219,2	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011029	121302,95	399248,15	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011030	121207,27	399277,1	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011031	121111,58	399306,05	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011032	121015,9	399335	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011033	120920,22	399363,95	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011034	120824,54	399392,9	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011035	120728,79	399421,64	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011036	120633,19	399450,74	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011037	120537,35	399479,15	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011038	120441,33	399506,91	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011039	120346,05	399537,1	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011040	120250,49	399566,45	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011041	120154,79	399595,33	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011042	120059,08	399624,21	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011043	119963,38	399653,09	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011044	119867,68	399681,97	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011045	119771,68	399709,82	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011046	119676,28	399739,64	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011047	119580,6	399768,61	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011048	119484,93	399797,58	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011049	119388,93	399825,43	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011050	119293,54	399855,3	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011051	119197,87	399884,28	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011052	119102,19	399913,26	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011053	119006,51	399942,2	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011054	118910,8	399971,08	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011055	118814,96	399999,5	56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011056	118719,14	400027,99	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011057	118623,37	400056,63	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011058	118527,6	400085,28	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011059	118432,11	400114,81	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011060	118337,87	400148,11	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011061	118245,2	400185,56	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011062	118151,17	400215,51	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011063	118051,31	400213,38	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011064	117952,61	400228,8	55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011065	117854,33	400247,08	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011066	117756,07	400265,46	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011067	117657,81	400283,84	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011068	117559,37	400301,22	55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011069	117461,28	400320,46	56

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011070	117362,98	400338,62	55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011071	117264,53	400355,95	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011072	117174,5	400390,2	50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011073	117207,13	400469,39	52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011074	117305,72	400455,62	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011075	117403,9	400436,81	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011076	117502,21	400418,72	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011077	117600,45	400400,21	56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011078	117698,64	400381,47	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011079	117796,92	400363,21	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011080	117895,21	400344,95	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011081	117993,5	400326,71	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011082	118092,62	400316,4	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011083	118192,37	400316,77	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011084	118286,29	400283,21	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011085	118380,25	400249,11	55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011086	118473,57	400213,29	55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011087	118568,24	400181,39	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011088	118664	400152,69	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011089	118759,76	400123,98	55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011090	118855,82	400096,63	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011091	118951,18	400067,04	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011092	119046,88	400038,14	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011093	119142,58	400009,28	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011094	119238,29	399980,4	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011095	119333,99	399951,53	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011096	119429,95	399923,54	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011097	119525,39	399893,81	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011098	119621,09	399864,92	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011099	119716,79	399836,03	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011100	119812,69	399807,88	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011101	119908,12	399778,12	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011102	120003,81	399749,21	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011103	120099,51	399720,31	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011104	120195,21	399691,4	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011105	120290,9	399662,5	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011106	120386,82	399634,35	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011107	120482,47	399605,32	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011108	120578	399575,87	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011109	120673,67	399546,86	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011110	120769,34	399518,01	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011111	120864,99	399488,98	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011112	120960,68	399460,04	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011113	121056,37	399431,12	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011114	121152,05	399402,16	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011115	121247,73	399373,2	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011116	121343,4	399344,23	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011117	121439,08	399315,27	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011118	121534,76	399286,3	62,2

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011119	121630,44	399257,34	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011120	121726,73	399230,48	63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011121	121753,55	399258,45	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011122	121705,8	399346,25	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011123	121663,5	399436,83	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011124	121622,4	399527,92	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011125	121579,68	399618,3	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011126	121536,27	399708,18	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011127	121500,87	399789,13	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011128	121459,82	399879,38	53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011129	121420,04	399965,15	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011130	121380,89	400035,16	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011131	121351,37	400123,65	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011132	121311,4	400215,15	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011133	121272,57	400307,27	58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011134	121233,75	400399,39	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011135	121194,72	400491,42	58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011136	121156,49	400583,72	58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011137	121118,04	400675,99	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011138	121079,58	400768,27	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011139	121041,13	400860,54	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011140	121002,67	400952,82	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011141	120964,22	401045,09	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011142	120925,76	401137,36	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011143	120887,3	401229,64	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011144	120848,27	401321,66	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011145	120809,64	401413,81	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011146	120770,83	401505,94	57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011147	120731,76	401597,95	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011148	120692,69	401689,97	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011149	120653,63	401781,98	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011150	120614,56	401874	57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011151	120575,49	401966,02	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011152	120536,42	402058,03	57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011153	120497,35	402150,05	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011154	120458,28	402242,06	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011155	120419,21	402334,08	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011156	120380,14	402426,09	58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011157	120341,07	402518,11	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011158	120300,64	402609,53	57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011159	120248,5	402693,03	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011160	120220,02	402787,23	58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011161	120177,87	402877,87	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011162	120135,51	402968,42	59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011163	120091,47	403058,14	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011164	120039,01	403143,18	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011165	119980,15	403223,98	57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011166	119920,09	403303,85	54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011167	119861	403384,47	54,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011168	119801,46	403464,77	54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011169	119743,66	403546,33	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011170	119687,25	403628,84	54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011171	119632,22	403712,29	54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011172	119567,05	403782,93	53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011173	119535,67	403874,63	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011174	119486,45	403961,64	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011175	119437,23	404048,65	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011176	119387,87	404135,52	56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011177	119333,93	404219,4	55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011178	119255,24	404280,03	52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011179	119174,58	404338,97	49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011180	119184,29	404426,44	50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011181	120535,88	406125,62	64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011182	120539,7	405992,76	62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011183	120573,73	405884,96	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011184	120625,01	405799,77	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011185	120692,56	405726,62	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011186	120763,08	405656,19	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011187	120833,6	405585,76	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011188	120901,9	405513,28	61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011189	120957,05	405430,44	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011190	120996,33	405339,01	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011191	121019,05	405242,11	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011192	121023,29	405142,66	59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011193	121009,74	405044,1	59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011194	120978,77	404949,51	60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011195	120947,17	404855,31	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011196	120920,94	404759,16	61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011197	120907,44	404660,7	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011198	120920,48	404562,21	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011199	120959,03	404470,64	63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011200	121020,77	404392,8	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011201	121100,93	404334,11	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011202	121193,7	404298,39	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011203	121289,77	404271,87	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011204	121385,84	404245,36	62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011205	121481,91	404218,84	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011206	121577,99	404192,33	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011207	121676,6	404183,78	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011208	121773,06	404208,25	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011209	121871,95	404212,64	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011210	121964,83	404178,38	59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011211	122037,04	404110,68	58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011212	122077,97	404020,46	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011213	122104,54	403924,4	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011214	122131,23	403828,38	59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011215	122161,55	403733,66	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011216	122189,33	403637,97	59,4

17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011217	122235,64	403551,78	56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011218	122150,76	403478,89	55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011219	122098,99	403562,85	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011220	122071,64	403658,63	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011221	122047,8	403755,22	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011222	122021,19	403851,27	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011223	121994,54	403947,3	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011224	121962,91	404041,5	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011225	121888,61	404105,16	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011226	121790,84	404109,56	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011227	121694,34	404085,23	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011228	121595,03	404086,32	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011229	121498,34	404110,23	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011230	121402,3	404136,84	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011231	121306,25	404163,44	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011232	121210,2	404190,05	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011233	121114,69	404218,4	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011234	121025,57	404262,55	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011235	120947,64	404324,36	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011236	120884,53	404401,25	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011237	120839,08	404489,73	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011238	120813,34	404585,81	61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011239	120808,15	404685,13	61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011240	120824	404783,34	60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011241	120850,19	404879,5	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011242	120873,71	404976,08	59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011243	120897,53	405072,85	59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011244	120907,79	405171,63	60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011245	120894,63	405270,22	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011246	120859,88	405363,41	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011247	120805,32	405446,57	61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011248	120736,26	405518,37	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011249	120665,74	405588,79	61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011250	120595,22	405659,21	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011251	120528,75	405733,31	60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011252	120476,34	405817,9	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011253	120439,92	405910,52	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011254	120420,82	406008,2	61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011255	120419,4	406107,71	61,4