

Kennisgeving toestemming voor wijziging inrichtingsgrens en stoppen activiteit gasontvangststation aan de Capelseweg 400 te Rotterdam

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de omgevingsvergunning van Uniper Benelux N.V., gevestigd aan de Capelseweg 400 te Rotterdam, met besluitdatum 9 maart 2011, met kenmerk: 21145872 / 232622 gedeeltelijk is ingetrokken. De (gedeeltelijke) intrekking betreft de volgende voorschriften die gaan over het gasdrukregel- en meetstation dat in beheer is van de Gasunie: - Voorschriften 17.1, 17.2, 17.3 en 17.

Aangevraagde activiteit(en) : intrekkingsbesluit milieu

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor wijziging inrichtingsgrens en stoppen activiteit gasontvangststation

Aanvraagdatum : 2 april 2024

Besluitdatum : 12 februari 2025

Bekendmaking : 12 februari 2025

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 27 maart 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2810088.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=9540569>

