

## Provincie Limburg, besluit m.e.r.-beoordeling Biopark De Peel B.V., Steegse Peelweg 125, 5813 BG Ysselsteyn

### Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

### Besluit m.e.r.-beoordeling

Voor: oprichting vergistingsinstallatie en een opwaardeerinstallatie tot groengas van aardgaskwaliteit

Locatie: Biopark De Peel B.V., Steegse Peelweg 125, 5813 BG Ysselsteyn

Datum besluit: 9 januari 2025

Zaaknummer: Z2023-00003784

### Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden verleend, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Biopark De Peel B.V. ingediende aanmeldnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

### Inzage

Het besluit kunt u van 15 januari 2025 t/m 25 februari 2025 als volgt inzien:

- Klik op 'details' aan de linkerkzijde van uw telefoonscherm. Deze stap kan overgeslagen worden bij inzage via de computer;
- Klik op deze pagina in de linker kolom onderaan op 'Bekijk documenten';
- Scroll naar beneden en klik daar in het rechterveld onderaan op de link bij 'Bekijk documenten';
- Klik onder het kopje 'Bijlagen bij deze publicatie' op de tekst achter het bolletje;
- Klik vervolgens onder het kopje 'Bijlage' op het grijze vlak met 'Download'. U downloadt zo het pdf-bestand van het besluit.

Op verzoek sturen wij u de stukken digitaal toe of u kunt een afspraak maken voor het inzien van de stukken. Neem hiervoor contact op via onderstaand telefoonnummer.

### Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en definitieve besluit ter inzage worden gelegd.

### Informatie

Omgevingsdienst Zuid-Limburg, telefoonnummer +31 43 389 78 12