

Verlening omgevingsvergunning voor uitvoeren fundering van onderstation voor walstroom, Industrierweg 10 in Sluiskil

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend en geeft hiermee Yara Sluiskil B.V. toestemming voor het uitvoeren van de fundering van een onderstation voor walstroom. Het betreft een wijziging van een fundatie op staal naar een fundatie op palen aan de Industrierweg 10, 4541 HJ te Sluiskil.

Aangevraagde activiteit(en) : Bouwactiviteit (technisch)

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor het uitvoeren van de fundering van een onderstation voor walstroom. Het betreft een wijziging van een fundatie op staal naar een fundatie op palen

Aanvraagdatum : 11 februari 0205

Besluitdatum : 19 maart 2025

Bekendmaking : 19 maart 2025

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 1 mei 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 3274785 en/of het verzoeknummer: 2025021100768.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=9619698>