

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Cor Bremerstraat 8 te Oosterend (Stiltegebied)

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft namens provincie Noord Holland op 20 januari 2025 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat over het aanleggen hoofdleiding drinkwater gelegen aan Cor Bremerstraat 8 te Oosterend. De aanvraag is geregistreerd onder het kenmerk OMG-048187/DMS495244.

De aanvraag gaat over de activiteit 'Milieubelastende activiteit Stiltegebieden'.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de OD NHN namens provincie Noord Holland een besluit. De termijn voor het behandelen van de aanvraag is acht weken. Er is besloten om de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken. De termijn kan nog worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de omgevingsvergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via postbus@odnhn.nl of het telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer (OMG-048187/DMS495244) te vermelden.