

Vaststelling gewijzigde geluidproductieplafonds als gevolg van foutherstel

Inleiding

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. Hierin wordt de systematiek met geluidproductieplafonds (gpp's) voor provinciale wegen voorgeschreven. De gpp's geven de geluidproductie aan die een weg maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de weg gelegen referentiepunten. Alle informatie over de hoogte van gpp's is vastgelegd in een openbaar landelijk geluidregister. Er is aanleiding om de gpp's bij provinciale wegen te wijzigen omdat op diverse locaties gpp's onjuist blijken te zijn vastgesteld.

Wettelijk kader

Op grond van Ow artikel 2.13a, eerste lid stellen Provinciale Staten gpp's als omgevingswaarden vast aan weerszijden van provinciale wegen. Op grond van Ow artikel 2.13a, tweede lid, is deze taak gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten.

De gegevens in het geluidregister - onder meer de gpp's, de brongegevens en de overige gegevens voor het berekenen van de plafonds — kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een besluit tot wijziging van gpp's. Indien een wijziging de correctie betreft van onjuiste brongegevens of onjuiste overige gegevens die voor de berekening van gpp's zijn gebruikt, dan biedt artikel 12.13k Besluit kwaliteit leefomgeving de mogelijkheid om een vereenvoudigde wijzigingsprocedure te doorlopen.

Op grond van Ow artikel 16.78, vijfde lid, treden de vastgestelde gpp's vier weken na de bekendmaking van het besluit in werking.

Belang en gevolgen van het foutherstel

Het is van groot belang dat de gpp's op basis van de juiste (geluidbron)gegevens zijn vastgelegd. Vanwege de verplichting tot monitoring is het uit oogpunt van rechtszekerheid belangrijk dat de gpp's op basis van de juiste brongegevens in het geluidregister zijn opgenomen. Verder zijn gemeenten, als het gaat om de bouw van geluidgevoelige gebouwen langs provinciale wegen, verplicht om bij de beoordeling van het geluid op de gevels van deze gebouwen uit te gaan van de geluidbrongegevens die in het geluidregister zijn opgenomen.

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding zijn in de modellen die de basis vormen voor de bepaling van de gpp's, een aantal onjuistheden geconstateerd waardoor geluidproductieplafonds op diverse locaties onjuist blijken te zijn vastgesteld.

De onjuistheden zijn in beginsel in twee typen onder te brengen:

- o Een aantal geobestanden die gebruikt zijn voor het maken van de berekeningsmodellen waren niet actueel;
- o In een aantal rekenmodellen afkomstig van adviseurs zaten kleine onjuistheden.

Aan de hand van de gecorrigeerde brongegevens zijn de gpp's herberekend. Als gevolg hiervan verandert op 86 referentiepunten de gpp-waarde. Dit is er aanleiding om een aantal gpp's bij de provinciale wegen in Noord-Brabant gewijzigd vast te stellen. Het betreft zowel te hoge als te lage plafonds.

Omdat het hier gaat om een foutherstel van de gpp's zoals deze voor het eerst zijn vastgesteld, is het niet noodzakelijk het effect op woningen te bezien. Na vaststelling worden de gewijzigde gpp's in het landelijke register opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2.15, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow) en artikel 12.13k van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Besluiten

- als omgevingswaarden de gewijzigde geluidproductieplafonds vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

's-Hertogenbosch, 16 juni 2026

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

*de voorzitter,
mr. I.R. Adema*

de secretaris,
drs. G.H.E. Derks MPA

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening nodig (DigiD of eHerkenning).
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken. U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

Bijlage 1 behorende bij het Besluit vaststelling gewijzigde geluidproductieplafonds als gevolg van fouterstel

Gewijzigde geluidproductieplafonds provinciale wegen Noord-Brabant

Alle geluidproductieplafonds zijn ook raadpleegbaar via de Planviewer van de provincie Noord-Brabant via [Geluiddata voor Provinciale wegen](#), maar aan de daarin getoonde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend)

N264 - toevoegen 3x kruispuntcorrectiesLippstadtsingel Uden			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009815	171587,99	406585,68	54,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009816	171488,18	406579,79	65,7
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009818	171288,37	406571,34	65,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009826	170494,45	406495,18	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009827	170405,19	406509,76	67,4
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009834	169877,90	406936,07	64,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009845	169963,19	407021,18	64,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009852	170489,27	406595,66	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009860	171284,63	406671,40	64,7
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009862	171484,43	406679,65	64,8
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00009863	171584,23	406685,71	65,4
N270 - aanpassing ligging rijlijn viaduct ter hoogte van wijk Walsberg Deurne			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002045	183842,36	387152,66	60,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002046	183923,42	387119,93	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002047	184022,65	387132,17	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002048	184120,80	387150,80	55,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002139	184014,76	387022,99	64,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002140	183915,27	387015,32	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002141	183815,95	387003,81	64,4
N279 - aanpassing modellering aarden wal afrit N279/N270			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002552	177646,74	387110,28	41,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002553	177701,39	387193,62	43,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002554	177758,86	387275,25	45,8

17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002555	177786,70	387370,55	45,2
N279 - aanpassing modellering aarden wal Oostappenseweg 22 Ommel			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002243	179401,76	383059,05	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00002244	179452,86	382973,11	59,0
N284 - bestaand scherm woningen De Kuil Hapert toegevoegd			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00004784	146248,26	375858,64	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00004785	146149,62	375874,31	57,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00004786	146050,30	375885,51	61,4
N284 - bestaand scherm Villa Bleyenburgh Bladel toegevoegd			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00004675	142398,93	374787,95	60,5
N285 - wegdektype Randweg Zevenbergen aangepast			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010471	102320,20	406646,92	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010612	102211,94	406657,66	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010697	100625,89	407535,79	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010698	100718,31	407551,66	60,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010699	100812,30	407533,39	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010700	100912,26	407531,56	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010701	101012,21	407529,67	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010702	101112,17	407527,98	60,5
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010703	101212,13	407526,26	60,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010704	101312,10	407524,56	59,8
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010705	101412,06	407522,85	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010706	101511,99	407520,35	54,5
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010707	101611,43	407511,07	56,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010708	101707,74	407485,15	58,7
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010709	101797,71	407443,42	58,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010710	101879,14	407400,03	58,9

17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010711	101937,13	407321,76	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010712	102000,47	407244,42	63,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010713	102062,66	407166,15	62,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010714	102124,87	407087,90	62,8
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010715	102187,04	407009,63	64,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010716	102245,52	406928,70	63,4
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010717	102281,67	406836,03	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010718	102343,21	406783,11	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010811	100799,09	407402,62	65,4
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010827	102014,53	406780,14	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010828	102112,94	406781,33	63,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010829	102187,20	406802,39	63,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010830	102149,90	406892,65	64,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010831	102090,23	406970,84	64,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010832	102028,98	407047,85	62,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010833	101967,79	407124,91	62,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010834	101906,47	407201,88	63,5
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010835	101842,94	407277,00	62,7
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010836	101760,34	407321,29	56,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010837	101691,45	407384,32	59,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010838	101597,30	407412,05	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010839	101499,40	407420,82	59,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010840	101401,02	407423,07	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010841	101302,62	407424,71	61,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010842	101204,22	407426,40	62,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010843	101105,82	407428,07	60,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010844	101007,42	407429,90	58,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010845	100909,02	407431,60	61,2

17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010846	100810,63	407433,40	64,7
N285 - extra rijlijn tankstation Eerste Weg 2 Zevenbergse Hoek verwijderd			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010416	107507,76	408005,03	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010417	107418,31	407961,89	62,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010418	107324,46	407929,17	63,7
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010770	107291,45	408027,42	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010771	107383,75	408065,85	63,3
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00010772	107475,96	408104,48	63,0
N629 - realisatie rotonde Heistraat Oosteind opgenomen			
LokaalID	x-coördinaat	y-coördinaat	GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003377	121279,48	405448,46	63,0
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003378	121350,71	405379,18	61,6
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003379	121428,11	405316,96	63,1
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003405	121373,79	405226,20	61,9
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003406	121296,68	405288,85	60,2
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003407	121224,59	405357,22	62,4
17278718.PNB_Geluidreferentie-punt_00003408	121153,79	405426,96	63,7