

Kennisgeving toestemming voor de sloop van TK1102 Process Water Tank EOL aan de d'Arcyweg 76 te Rotterdam-Europoort

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geeft hiermee BP Raffinaderij Rotterdam B.V. toestemming voor de sloop van TK1102 Process Water Tank EOL aan de d'Arcyweg 76, 3198 NA te Rotterdam-Europoort.

Aangevraagde activiteit(en) : Sloopmelding met maatwerkvoorschrift

Toelichting en uitleg over activiteit : Het slopen van TK1102 Process Water Tank EOL en het stellen van een

maatwerkvoorschrift met betrekking tot het beperken van de emissie van

stikstofverbindingen naar de lucht bij het verrichten van de

sloopwerkzaamheden.

Aanvraagdatum : 2 februari 2026

Besluitdatum : 26 februari 2026

Bekendmaking : 26 februari 2026

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 10 april 2026 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 4612672 en/of het verzoeknummer: 2026020201038.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=10243519>