

## 225

### Besluit van 28 april 1980, tot wijziging van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) en het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 28 februari 1980, no. 680/179 W.J.A.;

Overwegende, dat het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) en het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676) wijziging behoeven in verband met de uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Statens inzake taxameters, no. 77/95/EEG (Pb. E.G. 1977, L 26);

Gelet op de artikelen 6, 21a en 21b van de IJkwet 1937 (Stb. 627);

De Raad van State gehoord (advies van 19 maart 1980, no. 18);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 24 april 1980, no. 680/308 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

#### ARTIKEL I

Het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) wordt gewijzigd als volgt:

##### A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. het eerste lid, onder c, wordt gewijzigd als volgt:

a. aan het slot van het onder 5° bepaalde wordt de puntkomma gewijzigd in een komma;

b. na het onder 5° bepaalde wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: «6°. de taxameters, met uitzondering van elektronische taxameters;»;

2. na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

«4. Ten aanzien van de meetmiddelen, die zijn aangewezen in het eerste lid, onder c, 6°, geldt in plaats van de in het tweede lid, onder b, bedoelde eerste EEG-ijk de gedeeltelijke eerste EEG-ijk.».

##### B

In artikel 6, derde lid, onder a, wordt in plaats van «bij de eerste EEG-ijk» gelezen: «bij de eerste EEG-ijk of de gedeeltelijke eerste EEG-ijk».

## C

Het opschrift van § 3 wordt gelezen: «Eerste EEG-ijk en gedeeltelijke eerste EEG-ijk».

## D

Artikel 16, eerste lid, wordt gelezen:

«1. Ten aanzien van een meetmiddel, waarop de beide vormen van een EEG-keuring, bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel in artikel 2, tweede lid, onder a, en vierde lid, van toepassing zijn, moet bij de aanbidding daarvan tot onderscheidenlijk de eerste EEG-ijk of de gedeeltelijke eerste EEG-ijk een EEG-modelgoedkeuring gelden.».

## E

Na artikel 19 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

«**Artikel 19a.** 1. Ten aanzien van een meetmiddel, aangewezen bij artikel 2, eerste lid, onder c, 6°, is bij de gedeeltelijke eerste EEG-ijk het met betrekking tot de eerste EEG-ijk bepaalde in artikel 18, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde en achtste lid, van overeenkomstige toepassing.

2. Een meetmiddel als bedoeld in het eerste lid, dat bij de gedeeltelijke eerste EEG-ijk wordt goedgekeurd, wordt ten bewijze daarvan voorzien van het eerste deel van het ijkmerk van eerste EEG-ijk.

3. De gedeeltelijke eerste EEG-ijk geschiedt op één of meer door de hoofddirecteur te bepalen plaatsen.».

## F

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. voor de bestaande tekst wordt het cijfer «1.» geplaatst;

2. na het eerste lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

«2. Een meetmiddel als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, dat in een andere Lid-Staat de gedeeltelijke eerste EEG-ijk heeft ondergaan en waarop door of vanwege die Lid-Staat het eerste deel van het ijkmerk van eerste EEG-ijk is aangebracht, wordt voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen aangemerkt als een meetmiddel dat bij de gedeeltelijke eerste EEG-ijk door de dienst van het IJkwezen is goedgekeurd.».

## G

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. in het eerste lid, onder a en b, wordt in plaats van «eerste EEG-ijk» telkens gelezen: «eerste EEG-ijk of gedeeltelijke eerste EEG-ijk»;

2. in het tweede lid, onder c, wordt in plaats van «indien toepassing is gegeven aan artikel 18, vijfde lid,» gelezen: «indien toepassing is gegeven aan artikel 18, vijfde lid, of aan artikel 19a, eerste lid, juncto artikel 18, vijfde lid,» en wordt in plaats van «eerste EEG-ijk» gelezen: «eerste EEG-ijk of gedeeltelijke eerste EEG-ijk».

## H

In artikel 23, eerste en tweede lid, wordt in plaats van «eerste EEG-ijk» telkens gelezen: «eerste EEG-ijk of gedeeltelijke eerste EEG-ijk».

## I

Artikel 35 wordt gelezen:

«**Artikel 35.** De artikelen 7, eerste lid, onder b, 8, eerste lid, onder b, en 10–16 van de wet gelden niet ten aanzien van de meetmiddelen, aangewezen bij artikel 2, eerste lid, onder c, 2° en 6°.».

## ARTIKEL II

Het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676)<sup>1</sup> wordt gewijzigd als volgt:

### A

In artikel 1 wordt na «eerste EEG-ijk» en de daarvan gegeven omschrijving ingevoegd:

«gedeeltelijke eerste EEG-ijk: de keuring, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit;».

### B

Na artikel 2a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

«**Artikel 2b.** Het keurloon, verschuldigd wegens de gedeeltelijke eerste EEG-ijk, bedraagt voor taxameters f 125,-.».

### C

In artikel 3a, tweede lid, wordt, na wijziging van het bestaande onderdeel c in onderdeel d, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

«c. voor taxameters ..... f 4 000,-;».

## ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1980.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 28 april 1980

Juliana

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
Th. M. Hazekamp

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 1980

De Minister van Justitie,  
J. de Ruiter

<sup>1</sup> Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 januari 1980, Stb. 11.

## NOTA VAN TOELICHTING

De richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake taxameters, no. 77/95/EEG (Pb. E.G. 1977, L 26) voorziet erin, dat taxameters een EEG-keuring kunnen ondergaan; aan het in de handel brengen van aldus goedgekeurde taxameters mogen de Lid-Staten geen belemmeringen in de weg leggen. De richtlijn laat ter aanvulling van de EEG-keuring bemoeiingen van elk der Lid-Staten op het nationale, regionale of lokale vlak toe vóór het in gebruik nemen van taxameters, indien nationale wettelijke bepalingen dat voorschrijven. De EEG-keuring van taxameters omvat ingevolge de richtlijn een onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring en voorts een onderzoek in het kader van de eerste EEG-ijk, dat ingeval van goedkeuring leidt tot het aanbrengen van slechts een deel van het ijkmerk van eerste EEG-ijk.

Het onderhavige besluit bevat de in verband met deze richtlijn nodige voorzieningen. Op de voet van artikel 28, tweede lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) zullen de in de richtlijn vervatte ijktechnische voorschriften, waaraan taxameters bij EEG-keuring getoetst worden, bij ministeriële beschikking worden vastgesteld.

De door mij betreunde vertraagde uitvoering van de voren genoemde richtlijn vindt voornamelijk zijn oorzaak in de volgende omstandigheden. Allereerst wijkt het EEG-keuringsregime voor taxameters zoals hiervoor weergegeven af van het normale EEG-keuringsregime dat ter uitvoering van de zogenaamde kaderrichtlijn (richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen, no. 71/316/EEG (Pb. L 202) is neergelegd in het Algemeen EEG-IJkbesluit. Daardoor was een uitvoerig onderzoek nodig ten einde te bereiken dat de materie van de richtlijn inzake de taxameters in voornoemd besluit wordt ingepast met handhaving van de structuur daarvan en met de minst mogelijke wijzigingen. Vervolgens moest rekening worden gehouden met het feit, dat hier te lande regelen ter zake van het in gebruik nemen van taxameters in het kader van het vervoer van personen met taxi's behoren tot de bevoegdheid van de gemeenten. Aangezien de vorenbedoelde, de EEG-keuring aanvullende, bemoeiingen van de Nederlandse gemeenten met taxameters niet in strijd mogen zijn met de bepalingen van de richtlijn, dienden alle gemeenten schriftelijk te worden ingelicht omtrent de in voorbereiding zijnde regeling met het verzoek hun eventueel ter zake bestaande bepalingen, zo nodig, tijdig aan te passen; dit vergde eveneens de nodige tijd.

*Artikel I* bevat de in het Algemeen EEG-IJkbesluit met het oog op de taxameters nodige voorzieningen.

Onderdeel A betreft de aanwijzing van taxameters als meetmiddelen, waarvoor EEG-keuring kan worden verzocht. In het nieuwe, aan artikel 2 toe te voegen, vierde lid, is tot uiting gebracht, dat behalve het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring slechts een gedeeltelijke eerste EEG-ijk voor taxameters mogelijk is.

De in onderdeel D voorziene wijziging van artikel 16, eerste lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit stelt buiten twijfel, dat de gedeeltelijke eerste EEG-ijk van een taxameter slechts kan plaatsvinden als het model daarvan bij het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring is goedgekeurd.

In het nieuwe artikel 19a, voorzien in onderdeel E, is de gedeeltelijke eerste EEG-ijk uitgewerkt; uit dat artikel blijkt, dat een daarbij goedgekeurde taxameter niet het volledige (uit twee delen bestaande) ijkmerk van eerste EEG-ijk ontvangt, zoals voor andere meetmiddelen is voorzien in de artikelen 18, vierde lid, en 19 van het Algemeen EEG-IJkbesluit, doch slechts het eerste deel van dat ijkmerk.

Ingevolge onderdeel F, waarbij artikel 20 wordt aangevuld, wordt een door een andere Lid-Staat bij de gedeeltelijke eerste EEG-ijk verleende goedkeuring van een taxameter hier te lande erkend.

De in onderdeel I vervatte wijziging van artikel 35 leidt ertoe, dat de verbodsbepalingen van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de in artikel 10 van die wet voorziene verplichte keuring voor taxameters niet gelden, evenmin als dat nu reeds voor koudwatermeters het geval is. Openstelling van EEG-keuring voor taxameters is in het kader van de IJkwet 1937 als een faciliteit te beschouwen. Tevens is in artikel 35 de uitsluiting van het verbod van artikel 8, eerste lid, onder d, van de IJkwet 1937 ongedaan gemaakt in verband met het bepaalde in artikel 21a, tweede lid, van die wet.

Aangezien taxameters, die bij de gedeeltelijke eerste EEG-ijk zijn goedgekeurd, slechts het eerste deel van het ijkmerk van eerste EEG-ijk ontvangen, kunnen zij niet worden aangemerkt als een EEG-geijkt meetmiddel als omschreven in artikel 25, eerste lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit. De regelen omtrent opstelling en gebruik, vervat in de artikelen 33 en 34 van het Algemeen EEG-IJkbesluit, gelden ingevolge artikel 32, eerste lid, van dat besluit derhalve niet voor taxameters.

De in artikel II voorziene wijzigingen van het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676) betreffen de vaststelling van een tarief voor de twee vormen van EEG-keuring voor taxameters.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
Th. M. Hazekamp