
377

Beschikking van de Minister van Justitie van 4 juli 1985, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (Stb. 1970, 536) zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 januari 1985, Stb. 51

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel III van het Koninklijk besluit van 7 december 1984, Stb. 664;

Besluit:

De tekst van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (Stb. 1970, 536), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 januari 1985, Stb. 51, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage van deze beschikking.

's-Gravenhage, 4 juli 1985

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

Uitgegeven de *elfde* juli 1985

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op:

- a. oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk, de territoriale wateren hieronder begrepen, met inbegrip van de met deze wateren in open verbinding staande havens, welke bij anderen dan het Rijk in beheer zijn;
- b. het gedeelte van de volle zee, binnen de door Ons ingevolge artikel 1, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bepaalde afstand uit de kust.

Artikel 2

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
- b. de Wet: de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1969, 536);
- c. de Algemene wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301);
- d. de Invorderingswet: de Wet van 22 mei 1845 (Stb. 22);
- e. rijkswateren: de wateren en havens bedoeld in artikel 1, onder a, behoudens voorzover deze zijn aangewezen bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet;
- f. de volle zee: het gedeelte van de volle zee, bedoeld in artikel 1, onder b;
- g. hoofdingenieur-directeur: de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, onder wie de wateren ressorteren;
- h. hoofd: het hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren;
- i. vergunning: een vergunning, als bedoeld in artikel 1, eerste, derde of vierde lid, van de Wet;
- j. verklaring van ongenoegzaamheid: de verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet;
- k. heffing: de heffing bedoeld in artikel 10;
- l. vervuilingswaarde: het aantal inwonerequivalenten, dat als maatstaf dient voor de berekening van de aanslag in de heffing;
- m. bedrijven: gebouwen, vaartuigen, installaties, terreinen en alle andere ruimten, van waaruit of van waaraf afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewateren dan wel op zuiveringstechnische werken worden gebracht, met uitzondering van woonruimten.

Artikel 3

Bij dit besluit behoren de volgende bijlagen:

- Bijlage I: voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening;
Bijlage II: tabel afvalwatercoëfficiënten;
Bijlage III: Categorieën van bedrijven, ten aanzien waarvan bij de aanvraag om vergunning gegevens dienen te worden overgelegd als bedoeld in artikel 7, tweede lid en vijfde lid, van dit besluit.

HOOFDSTUK 2

Regeling van bevoegdheid

Artikel 4

Na verkregen overeenstemming met gedeputeerde staten kan Onze Minister onder beheer van het Rijk staande oppervlaktewateren aanwijzen,

waarvoor de in artikel 3, tweede lid, van de Wet bedoelde bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend door gedeputeerde staten van de provincie waarin deze wateren zijn gelegen.

De beschikking van Onze Minister wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 5

Na verkregen overeenstemming met dat bestuur kan Onze Minister de bevoegdheid tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning ten aanzien van een haven, die in open verbinding staat met een rijkswater, geheel of gedeeltelijk toekennen aan het bestuur van het openbaar lichaam, dat de haven beheert.

De beschikking van Onze Minister wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

HOOFDSTUK 3

De vergunning en de verklaring van ongenoegzaamheid

Artikel 6

1. De aanvraag tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning tot het brengen van afvalstoffen, of van verontreinigende of schadelijke stoffen in rijkswateren of in volle zee wordt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, schriftelijk, gericht aan Onze Minister, doch ingediend bij de hoofdingenieur-directeur.

2. Indien en voorzover ten aanzien van een haven, als bedoeld in artikel 1, onder a, de bevoegdheid tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning krachtens artikel 4, tweede lid, van de Wet is toegekend aan het bestuur van het openbaar lichaam dat deze haven beheert, wordt de in het eerste lid bedoelde aanvraag ingediend bij dat bestuur.

Artikel 7

1. Bij de aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning tot het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in rijkswateren of de volle zee met behulp van een werk worden de volgende gegevens verstrekt:

- a. naam en adres van de aanvrager;
- b. een aanduiding van de plaats van de lozing met toelichtende tekening;
- c. een van toelichtende tekeningen vergezeld gaande beschrijving van de te maken of te wijzigen werken ten behoeve van het verzamelen, transporteren en lozen van de in dit lid bedoelde stoffen, alsmede een beschrijving van de eventueel tot die werken behorende opvoerwerktuigen, onder vermelding van de capaciteit;
- d. een beschrijving van de voorzieningen, dienende tot het terughouden van de in dit lid bedoelde stoffen, vergezeld van toelichtende tekeningen;
- e. een opgave van de aard en de hoeveelheid van de te lozen stoffen, alsmede de vervuilingswaarde;
- f. – indien de lozing afkomstig is van een bedrijf – een globale omschrijving van de aard van dat bedrijf.

2. Indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, afkomstig van een bedrijf, behorende tot de in Bijlage III van dit besluit genoemde categorieën, worden voorzover van toepassing, naast de in het vorige lid bedoelde gegevens, de volgende gegevens verstrekt:

a. een beschrijving van de werking van de bedrijfsinstallatie(s) waardoor of waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het in oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, alsmede een processchema waaruit de opzet van deze installatie(s) blijkt; zowel in de beschrijving als in het processchema dient te worden aangegeven welke afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waar en in welke mate ontstaan en vrijkomen;

b. een opgave van de verwerkings- en productiecapaciteit van de onder a bedoelde bedrijfsinstallatie(s);

c. een opgave van de aard en de hoeveelheid van de grondstoffen, hulpstoffen, tussenprodukten en eindprodukten die naar redelijke verwachting binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn, voorzover deze, al dan niet rechtstreeks, in het oppervlaktewater kunnen geraken;

d. een toelichtende tekening, waaruit de plaats blijkt waar de onder a bedoelde installatie(s) en de onder c bedoelde stoffen zich bevinden;

e. een opgave van de redelijkerwijs mogelijk te achten hoeveelheid en hoedanigheid van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen die tengevolge van storingen, proefdraaien, in bedrijf stellen, uit bedrijf nemen, schoonmaak- en herstelwerkzaamheden in het oppervlaktewater kunnen geraken, alsmede een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die door of vanwege de aanvrager getroffen zullen worden om dit te voorkomen of te beperken;

f. een zo volledig mogelijke karakterisering naar samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waarop de aanvraag betrekking heeft.

3. Indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een werk, waarop een of meer andere werken zijn aangesloten, worden naast de in het eerste lid bedoelde gegevens de volgende gegevens verstrekt:

a. het aantal inwoners dat direct of indirect op het werk loost;

b. de totale vervuilingswaarde van de bedrijven die direct of indirect op het werk lozen, alsmede de vervuilingswaarde per bedrijf, voorzover deze groter is dan 1000 inwonerequivalenten;

c. indien en voorzover de aanvraag betrekking heeft op bedrijven die behoren tot de in Bijlage III onder 3 van dit besluit genoemde bedrijven: een opgave van de in het tweede lid bedoelde gegevens;

d. indien en voor zover de aanvraag betrekking heeft op een rioolstelsel: de technische gegevens van dat stelsel en een tekening waarop de plaatsen van de eventuele overstorten zijn aangegeven.

4. Bij de aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning tot het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in rijkswateren op andere wijze dan met behulp van een werk worden de volgende gegevens verstrekt:

a. naam en adres van de aanvrager;

b. een van toelichtende tekeningen vergezeld gaande aanduiding van de plaats waar de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in de rijkswateren worden gebracht;

c. een van toelichtende tekeningen vergezeld gaande beschrijving van de wijze waarop en met behulp van welke middelen de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in de rijkswateren worden gebracht;

d. de periode waarvoor een vergunning wordt gevraagd;

e. een zo volledig mogelijke karakterisering van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waarop de aanvraag betrekking heeft naar aard, vorm, samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen;

f. een opgave van de herkomst van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, waarop de aanvraag betrekking heeft;

g. - indien de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen zijn ontstaan of vrijgekomen bij een bedrijf - een globale omschrijving van de aard van dat bedrijf;

h. een opgave van de onderzoeken die zijn of worden verricht en van de maatregelen die zijn of worden getroffen, teneinde:

- het ontstaan van de onderhavige afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen tegen te gaan dan wel de te lozen hoeveelheid te beperken;
- alternatieve bergingslocaties te vinden;
- de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen te verwerken, dan wel voor gebruiksdoeleinden aan te wenden.

5. Indien een aanvraag als bedoeld in het vierde lid betrekking heeft op afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen die zijn ontstaan of vrijgekomen bij een bedrijf dat tot de in Bijlage III van dit besluit genoemde categorieën behoort, dient tevens een beschrijving te worden overgelegd van de werking van de bedrijfsinstallatie(s) waardoor of waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het ontstaan of vrijkomen van genoemde stoffen, alsmede een processchema waaruit blijkt welke stoffen waar en in welke mate ontstaan of vrijkomen. Voorts dient de verwerkings- of productiecapaciteit van deze bedrijfsinstallatie(s) te worden opgegeven.

6. Indien Onze Minister van oordeel is dat de verstrekte gegevens voor een voldoende beoordeling van de aanvraag aanvulling behoeven, kan hij verlangen dat de daartoe nodige nadere of verdere, door hem aangeduide gegevens worden verstrekt.

Artikel 7a

De in artikel 6 bedoelde aanvraag, alsmede de in de eerste vijf leden van artikel 7 bedoelde gegevens worden in tienvoud, of, indien een beschikking wordt aangevraagd met betrekking tot de totstandkoming waarvan hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne niet van toepassing is verklaard, in drievoud, verstrekt.

Artikel 8

Van een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning wordt door het gezag dat deze beschikking geeft afschrift gezonden aan het hoofd.

Artikel 9

1. Indien door natuurlijke afstroming of op kunstmatige wijze uit een oppervlaktewater verontreinigd of schadelijk water wordt geloosd in de rijkswateren, verstrekt het bestuur van het openbaar lichaam dat belast is met de zorg voor de goede hoedanigheid van dat oppervlaktewater aan de hoofdingenieur-directeur op diens verzoek, in viervoud, alle gegevens welke kunnen dienen voor de beoordeling van de hoeveelheid en van de hoedanigheid van het verontreinigde water dat in de rijkswateren wordt gebracht.

2. De hoofdingenieur-directeur zendt de in het eerste lid bedoelde gegevens om advies aan de hoofdingenieur-directeur van het rijksinstituut voor zuivering van afvalwater.

HOOFDSTUK 4

Heffingen

Par. 1. Algemene bepalingen

Artikel 10

In dit hoofdstuk worden met woningen gelijkgesteld bedrijven, indien de vervuilingswaarde minder dan tien inwonerequivalenten bedraagt.

Artikel 10a

Ter bestrijding van de kosten van maatregelen tot het tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van de rijkswateren vindt ten aanzien van verontreiniging door zuurstofbindende stoffen een heffing plaats onder de naam van verontreinigingsheffing rijkswateren.

Artikel 11

1. Aan de heffing zijn, met inachtneming van het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid, onderworpen:

- a. degenen die met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen direct of indirect brengen in rijkswateren;
- b. openbare lichamen waaraan door Onze Minister een verklaring van ongenoegzaamheid is uitgereikt.

2. Indien afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen van verschillende lozers in de rijkswateren worden gebracht met behulp van een werk dat in beheer is bij een openbaar lichaam, is dit lichaam voor deze afvalstoffen aan de heffing onderworpen. Indien het openbaar lichaam deze afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen zonder voorafgaande zuivering zijnerzijds in de rijkswateren brengt, kan op verzoek van dat lichaam Onze Minister bepalen dat voor afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen die afkomstig zijn van bedrijven niet het lichaam aan de heffing is onderworpen, doch degenen die deze stoffen op het werk lozen. De beschikking van Onze Minister wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Het openbaar lichaam, aan hetwelk de beschikking is uitgereikt, brengt deze ter algemene kennis door publikatie in een of meer in het betrokken gebied verspreid wordende nieuws- of advertentiebladen.

3. Indien afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen van verschillende lozers in de rijkswateren worden gebracht met behulp van een werk dat niet in beheer is bij een openbaar lichaam, is elk hunner aan de heffing onderworpen voor de door hem in de rijkswateren gebrachte afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen.

4. Een heffing op grond van een uitgereikte verklaring van ongenoegzaamheid is door een openbaar lichaam niet verschuldigd, indien dit lichaam binnen een in de verklaring vastgestelde termijn ten genoegen van Onze Minister een plan vaststelt tot het tegengaan en het voorkomen van de verontreiniging van het desbetreffende oppervlaktewater, en de ingevolge dit plan vereiste werken overeenkomstig het daarbij behorende tijdschema tot uitvoering brengt. Blijft het openbaar lichaam in gebreke, dan wordt de heffing verschuldigd nadat Onze Minister hiervan bij aangetekend schrijven kennis heeft gegeven, zulks met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin de kennisgeving is verzonden. De verschuldigdheid eindigt op de eerste dag van de maand waarin Onze Minister bij aangetekend schrijven aan het openbaar lichaam, waaraan de verklaring van ongenoegzaamheid is uitgereikt, heeft bericht dat de uitvoering van de werken op genoegzame wijze overeenkomstig het plan en het tijdschema plaatsvindt.

Artikel 12

De vervuilingswaarde voor woningen is 3 inwonerequivalenten, met dien verstande dat, indien de woning op 1 januari van het heffingsjaar wordt bewoond door één persoon, de vervuilingswaarde voor die woning op 1 inwonerequivalent wordt gesteld.

Artikel 13

1. De vervuilingswaarde voor bedrijven of bedrijfsonderdelen wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 14, berekend met behulp van door meting en bemonstering verkregen gegevens met inachtneming van de in Bijlage I van dit besluit opgenomen voorschriften.

2. Voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde vervuilingswaarde geschieden meting en bemonstering ieder etmaal van het heffingsjaar, behoudens het bepaalde in het derde lid.

3. Op verzoek van de heffingsplichtige, die aannemelijk maakt dat voor de berekening van de vervuilingswaarde kan worden volstaan met gegevens welke met behulp van meting en bemonstering in een beperkt aantal etmalen zijn verkregen, beslist het hoofd dat meting en bemonstering geschieden in afwijking van het bepaalde in het tweede lid. Het verzoek is met redenen omkleed en wordt ingediend bij het hoofd. De beslissing op het verzoekschrift wordt op de voet van artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen genomen bij uitspraak. In zijn beslissing geeft het hoofd voorschriften met betrekking tot:

- a. het aantal in het heffingsjaar gelegen, daartoe aangewezen tijdvakken waarin meting en bemonstering geschieden, hetzij ieder etmaal van dat aantal tijdvakken, hetzij een of meer daartoe aangewezen etmalen daarvan;
- b. de wijze waarop de op de voet van letter a verkregen uitkomsten worden herleid tot het gemiddelde aantal inwonerequivalenten over een aldaar bedoeld tijdvak, onderscheidenlijk over het heffingsjaar;
- c. het heffingsjaar of de heffingsjaren, ten aanzien waarvan die beslissing van toepassing is.

4. Zolang een op de voet van het derde lid genomen beslissing niet onherroepelijk is komen vast te staan, dienen niettemin de daarin gegeven voorschriften te worden nagekomen.

Artikel 14

1. De voor de berekening van de vervuilingswaarde toe te passen correctie op het aantal inwonerequivalenten, dat op de voet van artikel 13 is berekend, geschiedt op de in de navolgende leden omschreven wijze.

2. Voor de berekening van de vervuilingswaarde over het heffingsjaar worden niet in aanmerking genomen de etmalen waarin het aantal inwonerequivalenten 50% of minder beloopt van het gemiddeld aantal inwonerequivalenten over dat jaar. Indien toepassing van de vorige volzin ertoe zou leiden dat minder dan 100 etmalen in aanmerking zouden worden genomen, worden in afwijking van die volzin voor de berekening van de vervuilingswaarde in aanmerking genomen de 100 etmalen van het heffingsjaar, waarvoor de hoogste aantallen inwonerequivalenten zijn berekend.

3. Het hoogste gemiddelde aantal inwonerequivalenten over een tijdvak van vier aaneengesloten weken wordt als een piekbelasting aangemerkt, indien, zonder toepassing van het tweede lid, dat aantal het gemiddelde aantal inwonerequivalenten over het heffingsjaar overschrijdt:

- a. zowel met tenminste 50% van het gemiddelde aantal inwonerequivalenten over het heffingsjaar, als met tenminste 5000 inwonerequivalenten, dan wel

b. zowel met tenminste 25% van het gemiddelde aantal inwonerequivalenten over het heffingsjaar als met tenminste 10 000 inwonerequivalenten.

4. Ingeval van een piekbelasting, als bedoeld in het derde lid, wordt de vervuilingswaarde gesteld op de som van:

- a. vijf zevende gedeelte van de piekbelasting, en
- b. twee zevende gedeelte van het gemiddelde aantal inwonerequivalenten over het heffingsjaar.

5. Toepassing van het tweede onderscheidenlijk vierde lid blijft achterwege indien deze zou leiden tot berekening van een lagere vervuilingswaarde dan bij toepassing van het vierde onderscheidenlijk tweede lid.

Artikel 15

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 en onverminderd het bepaalde in artikel 15a, kan de vervuilingswaarde voor bedrijven of bedrijfsonderdelen worden berekend met toepassing van de in Bijlage II van dit besluit opgenomen tabel afvalwatercoëfficiënten, indien:

- a. toepassing van die tabel niet leidt tot een vervuilingswaarde van meer dan 1000 inwonerequivalenten, dan wel – voor zover het in de tabel onder 5, 13b, 36a' en 44 vermelde bedrijven of onderdelen daarvan betreft – niet leidt tot een vervuilingswaarde van meer dan 100 inwonerequivalenten, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, en
- b. berekening op de voet van de artikelen 13 en 14 niet zal leiden tot een vervuilingswaarde die zowel tenminste 25% als tenminste 125 inwonerequivalenten hoger uitkomt dan bij de berekening met toepassing van die tabel.

2. Indien aannemelijk wordt gemaakt dat berekening van de vervuilingswaarde met toepassing van de in het eerste lid, aanhef, bedoelde tabel tot geen lagere uitkomst leidt dan die welke wordt verkregen bij berekening op voet van de artikelen 13 en 14, beslist het hoofd op verzoek van de heffingsplichtige dat de vervuilingswaarde wordt berekend met toepassing van de tabel.

3. Met betrekking tot het in het tweede lid bedoelde verzoek is artikel 13, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15a

1. De voor de berekening van de vervuilingswaarde toe te passen correctie op het aantal inwonerequivalenten, dat op de voet van artikel 15 is berekend, geschiedt op de in het tweede lid omschreven wijze.

2. Indien in het bedrijf of het bedrijfsonderdeel het aantal feitelijke productie- of werkdagen gedurende het heffingsjaar minder dan 365 is geweest, wordt voor de berekening van de vervuilingswaarde het op de voet van artikel 15 berekende aantal inwonerequivalenten vermenigvuldigd met een breuk waarvan:

- a. de teller wordt gevormd door het getal 365, en
- b. de noemer wordt gevormd door het aantal dagen waarop in het heffingsjaar feitelijk is geproduceerd of gewerkt, met dien verstande dat een aantal van tenminste 100 dagen in aanmerking wordt genomen.

Artikel 15b

Indien een openbaar lichaam aan de heffing is onderworpen wegens een aan dat lichaam uitgereikte verklaring van ongenoegzaamheid, worden bij de berekening van de vervuilingswaarde alleen in aanmerking genomen de afvalstoffen, schadelijke of verontreinigende stoffen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze met behulp van werken rechtstreeks zijn gebracht in het oppervlaktewater waarop de verklaring van ongenoegzaamheid betrekking heeft.

Artikel 16

1. Het bedrag verschuldigd voor het brengen van zuurstofbindende stoffen in rijkswateren bedraagt voor het jaar 1984 zevenentwintig gulden en vijftig cent en voor het jaar 1985 achtentwintig gulden en vijftig cent per inwonerequivalent.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is voor het brengen van zuurstofbindende stoffen in het territoriale deel van de Noordzee, de Waddenzee, de Eems, de Dollard en de Westerschelde voor het jaar 1984 eenentwintig gulden en vijftig cent en voor het jaar 1985 tweeëntwintig gulden en vijftig cent per inwonerequivalent verschuldigd.

3. De grens tussen de Noordzee en de hieronder genoemde waterwegen wordt geacht te worden gevormd:

a. voor de zeearmen tussen Westerschelde en Rotterdamsche Waterweg door de ingevolge de Deltawet tot stand gebrachte of te brengen afsluitdammen;

b. voor de Rotterdamsche Waterweg en het Noordzeekanaal door de lijn die voor elk van deze waterwegen de koppen van de in de Noordzee gelegen pieren verbindt.

Artikel 17 (Vervallen)

Par. 2 Heffing en invordering

Artikel 18

Er is een bureau verontreinigingsheffing rijkswateren. Het bureau is geplaatst onder het gezag van de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat.

Artikel 19

1. Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde geschiedt:

a. de heffing van de verontreinigingsheffing rijkswateren met overeenkomstige toepassing van de Algemene wet als ware die heffing een directe rijksbelasting;

b. de invordering van de verontreinigingsheffing rijkswateren met overeenkomstige toepassing van de Invorderingswet, als ware die heffing een directe rijksbelasting, een andere dan grondbelasting, met dien verstande dat de voorlopige aanslagen, de definitieve aanslagen en de navorderingsaanslagen in de verontreinigingsheffing rijkswateren invorderbaar zijn op de laatste dag van de tweede maand volgende op die van de dagtekening van het aanslagbiljet, tenzij die dagtekening ligt in het tijdvak waarover genoemde heffing wordt geheven.

2. Onverminderd het overigens in deze paragraaf bepaalde en behoudens voor zoveel betreft de betekening en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen, gelden de bevoegdheden en de verplichtingen van de hieronder vermelde in de Algemene wet en de Invorderingswet genoemde functionarissen met betrekking tot de verontreinigingsheffing rijkswateren, voor de daarachter vermelde functionarissen:

a. Onze Minister van Financiën: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. het bestuur van 's Rijks belastingen en de inspecteur: het hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren;

c. de ontvanger: de directeur Financieel-economische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

d. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst: de ambtenaren van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren, de ambtenaren van het rijksinstituut voor zuivering van afvalwater alsmede de door of namens Onze Minister aangewezen ambtenaren van de directie Financieel-economische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van de regionale en specialistische directies van de Rijkswaterstaat. Een aanwijzing als vorenbedoeld wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

3. Voor de toepassing van artikel 19 van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1956, 323) treedt Onze Minister in de plaats van Onze Minister van Financiën.

Artikel 20

1. De verontreinigingsheffing rijkswateren wordt geheven bij wege van aanslag.

2. De heffing wordt geheven over het heffingsjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Voor degene wiens heffingsplicht in de loop van het heffingsjaar aanvangt of eindigt wordt de aanslag naar tijdsevenredigheid vastgesteld.

Artikel 21

1. Bij de heffing van de verontreinigingsheffing rijkswateren blijven van de Algemene wet buiten toepassing de artikelen 2, vierde lid, 3, 24, 37 tot en met 40, 48, 49, 71, 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86, 87 en 90 tot en met 95.

2. Artikel 56 van de Algemene wet is met betrekking tot de omvang van de geleverde hoeveelheid water van overeenkomstige toepassing op lichamen, die de levering van water verzorgen.

Artikel 22

Voor de toepassing van de artikelen 9, vierde lid, en 18, derde lid, van de Algemene wet wordt met een onherroepelijke veroordeling gelijkgesteld het vervallen van het recht tot strafvordering op de voet van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 23

Met betrekking tot de betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel is bevoegd de door Onze Minister van Financiën aangewezen ambtenaar van de rijksbelastingdienst. De bevoegdheden omschreven in de artikelen 7, 7bis en 17, tweede lid, van de Invorderingswet komen, zolang het dwangbevel in handen is van de rijksbelastingdienst, toe aan die ambtenaar.

Artikel 24 (Vervallen)

HOOFDSTUK 5

Slotbepalingen

Artikel 25

Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.

Artikel 26

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1969, 536) in werking treedt.

De verontreinigingsheffing rijkswateren wordt geheven en ingevorderd met ingang van 1 januari 1971.

BIJLAGE I BIJ HET UITVOERINGSBESLUIT VERONTREINIGING RIJKSWATEREN

Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening

A. Wijze van meting en bemonstering

1. De meting van de afvalwaterhoeveelheid zal geen grotere afwijkingen mogen vertonen dan 5%. Zij kan geschieden zowel in de afvalwaterstroom als in het watertoevoersysteem van het bedrijf. In het laatste geval mag de afgevoerde hoeveelheid afvalwater niet groter zijn dan de toegevoerde hoeveelheid water.

2. De bemonstering zal zodanig moeten zijn dat een monster wordt verkregen, dat in voldoende mate representatief is voor de totale hoeveelheid afvalstoffen, welke gedurende het etmaal wordt afgevoerd.

3. De wijze van meting en bemonstering moeten, met een beschrijving van de daarvoor te gebruiken apparatuur, telkens vóór de aanvang van het heffingsjaar aan het hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren ter kennis worden gebracht, en wel voor de eerste maal vóór de aanvang van het heffingsjaar 1979.

B. Analysevoorschriften

De hieronder vermelde analyses worden uitgevoerd in het representatieve monster, dat is verkregen op de onder A vermelde wijze. Het onderzoek wordt in het water als zodanig uitgevoerd, dus zonder dat daaruit bezinkbare of oprijvende bestanddelen zijn verwijderd. In een aantal gevallen is verwezen naar normbladen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut. De inhoud van de normbladen wordt tevens gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Een wijziging in een normblad wordt eerst van kracht op 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de publikatie van de wijziging in de Staatscourant heeft plaatsgevonden.

1. Het chemisch zuurstofverbruik

De bepaling wordt verricht volgens normblad NEN 3235 5.3. Bij hoge chloridegehalten en een gering zuurstofverbruik wordt de uitkomst thans gecorrigeerd door middel van een empirische correctiegrafiek. Doorgaans wordt een hoog chloridegehalte in afvalwater veroorzaakt door zeewater. Gebleken is dat tevens bromide de bepaling stoort. Bromide komt in een vaste verhouding met chloride in zeewater voor. Onder deze omstandigheden verdient het derhalve aanbeveling een empirische correctiegrafiek op te stellen die rekening houdt met zowel chloride als bromide in het afvalwater, ervan uitgaande dat in zeewater de verhouding chloride/bromide = 272 (m/m).

2. Het biochemisch zuurstofverbruik (met toevoeging van allylthiourem ter voorkoming van nitrificatie)

De bepaling wordt verricht volgens normblad NEN 3235 5.4. met dien verstande dat de in dit normblad onder 12 beschreven toevoeging van allylthiourem verplicht wordt gesteld en van 0,5 mg/l wordt gebracht op 2,5 mg/l van het eventueel verdunde analysemonster.

3. De som van ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof

De bepaling wordt verricht volgens normbladen NEN 6481 en NEN 6472.

C. Berekeningsvoorschriften

I. Het aantal inwonerequivalenten in een etmaal wordt berekend volgens de formule $\frac{Q}{180} (CZV + 4,57 N)$, waarbij:

Q = het aantal kubieke meters afgevoerd afvalwater per etmaal;

CZV = het chemisch zuurstofverbruik, bepaald volgens B.1 van deze bijlage, in mg/l;

N = de som van ammonium-stikstof en organisch gebonden stikstof, bepaald volgens B.3 van deze bijlage, in mg/l;

II. Indien de CZV-waarde voor ten minste 25% afkomstig is van biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen in het afvalwater, wordt op die waarde een correctie toegepast door deze te vermenigvuldigen met de

breuk $\frac{100 - T}{75}$, waarbij

T = het percentage CZV, afkomstig van biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen.

**BIJLAGE II BIJ HET UITVOERINGSBESLUIT VERONTREINIGING
RIJKSWATEREN**

TABEL AFVALWATERCOEFFICIENTEN

NB. De in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënten zijn, rekening houdend met de voor de betreffende bedrijven gebruikelijke saneringsmaatregelen, vastgesteld op grond van berekening van het gemiddeld aantal inwonerequivalenten per etmaal – per in kolom 3 vermelde gewichts- of andere eenheid – over 365 dagen. Vaststelling van de vervuilingswaarde ten aanzien van een bedrijf waarin sprake is van 250, of van een ander aantal, productie- of werkdagen geschiedt met toepassing van een correctie op de wijze als omschreven in artikel 15a, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.

1	2	3	4
Nr.	Bedrijf	Eenheid, waarop de in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënt betrekking heeft	Afvalwatercoëfficiënt
1 A.	Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren; bij aanwezigheid van een aparte wasplaats met een afzonderlijke watermeter kan de vervuilingswaarde van dit bedrijfsgedeelte worden bepaald met coëfficiënt 1 B.	1 m ³ gebruikt water	0,027 ¹
B.	Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen. ¹ Indien de voor een bedrijf gebruikelijke saneringsmaatregelen ontbreken of onvoldoende functioneren, wordt coëfficiënt 1 A gesteld op 0,07.	1 m ³ gebruikt water	0,005
2.	(Vervallen).		
3.	Aardappelverwerking, waarbij het afvalwater – alvorens te worden geloosd – door een goed functionerende bezinkinrichting wordt geleid:		
	A. Voorgebakken patates frites:		
	a. schrappen	1000 kg aardappelen	0,27
	a' natschillen met stoom of loog	1000 kg aardappelen	0,27
	a'' droogschillen met stoom of loog	1000 kg aardappelen	0,14
	b. indien ook wordt geblancheerd – extra –	1000 kg aardappelen	0,068
	Coëfficiënt a wordt vermenigvuldigd met 1,5 indien het afvalwater alleen wordt gezeefd ² en met 4 indien het afvalwater onbehandeld wordt geloosd. Coëfficiënten a' en a'' worden vermenigvuldigd met 2 indien het afvalwater alleen wordt gezeefd ² en met 2,5 indien het afvalwater onbehandeld wordt geloosd. Op de coëfficiënt b wordt geen verhoging toegepast indien het afvalwater wordt gezeefd ² of onbehandeld wordt geloosd.		
	B. Overige aardappelverwerkingen:		
	a. verwerking tot chips	1000 kg aardappelen	0,41
	b. uitsluitend schrappen	1000 kg aardappelen	0,14
	Coëfficiënt b wordt vermenigvuldigd met 2,5 indien het afvalwater alleen wordt gezeefd ² en met 6,5 indien het afvalwater onbehandeld wordt geloosd.		
4.	Bierbrouwerijen		
	a. zonder terughouden van hop en bostel	1000 kg bier	0,82
	b. met terughouden van hop en bostel	1000 kg bier	0,21
5.	Chemische industrieën ³	100 mandagen ¹	5,6
6.	(Vervallen).		
7.	(Vervallen).		
8.	Fruitconservenfabrieken (incl. jamfabrieken)	1000 kg peren en aardbeien 1000 kg appels – indien geschild wordt en condens en passeerafval wordt geloosd – indien wordt geschild en condens en passeerafval niet wordt geloosd – indien niet geschild wordt en condens en passeerafval niet wordt geloosd 1000 kg kersen, bramen, bessen en overige zachte vruchten	0,48 0,48 0,27 0,10 0,34

1	2	3	4
Nr.	Bedrijf	Einheid, waarop de in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënt betrekking heeft	Afvalwatercoëfficiënt
9.	(Vervallen).		
10.	Groenteconservenbedrijven, waarbij het afvalwater — alvorens te worden geloosd — door een goed functionerende bezinkinrichting wordt geleid		
	A. Bladgewassen:		
	a. andijvie	1000 kg	0,34
	b. boerenkool	1000 kg	0,34
	c. prei	1000 kg	0,27
	d. spinazie	1000 kg	0,34
	e. selderij	1000 kg	0,27
	B. Bolgewassen:		
	a. uien	1000 kg	0,41
	b. zilveruien:		
	b.' uitsluitend wassen	1000 kg gewassen uien	0,10
	b.º uitsluitend schillen	1000 kg geschilde of 1100 kg gewassen uien	0,27
	b.ºº verwerking van geschild produkt tot zoetzuur of zuur	1000 kg geschilde of 1100 kg gewassen uien	0,34
	c. overige bolgewassen	1000 kg	0,41
	Coëfficiënt b' wordt vermenigvuldigd met 0,5 indien het afvalwater wordt gezeefd ² . Coëfficiënten voor alle bolgewassen worden verhoogd met 0,34 indien wordt gepekeld.		
	C. Koolgewassen:		
	a. verse zuurkool	1000 kg zuurkool	0,34
	a.' zuurkool in maaltijdverpakking, mits en voor zover volle pekels als opgiets wordt gebruikt.	1000 kg zuurkool	0,10
	b. overige koolsoorten	1000 kg	0,34
	Coëfficiënt b wordt verhoogd met 0,34 indien wordt gepekeld.		
	D. Peulvruchten:		
	a. doperwten	1000 kg	0,48
	b. droge peulvruchten	1000 kg	0,68
	c. snijbonen	1000 kg	0,27
	d. sperciebonen	1000 kg	0,14
	e. tuinbonen	1000 kg	0,27
	f. overige peulvruchten	1000 kg	0,21
	Coëfficiënt voor alle peulvruchten wordt verhoogd met 0,34 indien het produkt wordt gepekeld.		
	E. Vruchtgewassen:		
	a. augurken	1000 kg	0,21
	b. komkommers	1000 kg	0,41
	Coëfficiënt a wordt verhoogd met 0,34 indien wordt gepekeld.		
	F. Wortel- en knolgewassen:		
	a. knolselderij	1000 kg	0,27
	b. overige knollen	1000 kg	1,10
	c. koolraap	1000 kg	0,34
	d. rode bieten	1000 kg	0,96
	e. wortelen	1000 kg	0,68
	e.' wortelen (indien drooggeschild)	1000 kg	0,55
	G. Diversen:		
	a. asperges	1000 kg	0,14
	b. champignons en overige zwammen	1000 kg	0,41
	c. soepgroente	1000 kg	0,45
	Coëfficiënt b wordt verlaagd met 0,14 indien het afvalwater wordt gezeefd ² .		
11.	Groentewasserijen		
	a. blad- en koolgewassen	1000 kg	0,14
	b. zilveruien	1000 kg gewassen uien	0,10
	c. wortelen (waspeen)	1000 kg	0,062
	d. knol- en wortelgewassen (exclusief waspeen)	1000 kg	0,55
12A.	(Vervallen).		
	B. Destilleerderijen-bottelarijen	1 m ³ gebruikt water	0,027
	Te verhogen met:		
	a. bij produktie van advocaat uitgaande van schaaieieren	1000 kg schaaie	0,21
	b. bij lozing van gistresidu van de bereiding van vruchtenwijn	1000 liter vruchtenwijn	0,14
	c. bij het persen van fruit zijn de coëfficiënten voor fruitconservenfabrieken (nr. 8) van toepassing.		

1	2	3	4
Nr.	Bedrijf	Einheid, waarop de in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënt betrekking heeft	Afvalwatercoëfficiënt
13.	Verf- en drukinktfabrieken:		
	a. produkten op basis van organische oplosmiddelen (exclusief de lozing van loogbladen)	1 m ³ gebruikt water	0,027
	b. produkten op waterbasis ³	100 mandagen ¹	5,6
14.	Leerlooierijen	zie onderaan deze bijlage	
15.	Limonadefabrieken	1000 liter gefabriceerd produkt	0,055
16.	(Vervallen).		
17.	Margarine-, vet- en spijsoliënfabrieken.	1000 kg ruwe oliën en vetten	0,41
	Indien uitsluitend olie wordt gewonnen door persen en/of wringen uit zaden	1000 kg gefabriceerd produkt	0,034
18.	Metaalindustrie, galvanische bedrijven, grafische bedrijven, metallurgische bedrijven:	100 mandagen ¹	0,14
	a. te verhogen met	1000 kg geloosd Fe ⁺⁺	2,05
	b. te verhogen, volgens berekeningsvoorschriften, met de vervuilingswaarde voor andere metalen		
	c. te verhogen, volgens berekeningsvoorschriften, met de vervuilingswaarde van bij het produktieproces vrijkomende zuurstofbindende stoffen, zoals cyanide, gluconaat, e.d.		
19.	Mouterijen	1000 kg gerst	0,10
20.	Papierindustrie	1000 kg papier uit houtslipsel of celstof	0,96
		1000 kg papier uit ander materiaal	4,79
21.	Parfum- en cosmeticafabrieken	100 mandagen ¹	2,8
22.	Pelsbereidingsbedrijven	als leerlooierijen (zie onder 14)	
23.	(Vervallen).		
24.	Pluimveeslachterijen:		
	Groep I, bedrijven — zonder pouletkokerij — met een watergebruik van minder dan 10 m ³ per 1000 kg geslacht gewicht (met goede voorzieningen voor het opvangen van bloed); zonder natte bewerkingen en/of nat transport van veren en slachtafval	1000 kg geslacht gewicht	0,14
	Groep II, bedrijven met natte verwerking en/of nat transport van veren	1000 kg geslacht gewicht	0,27
	Groep III, bedrijven met pouletkokerij; bedrijven met nat transport van veren en slachtafval; bedrijven niet behorende tot groep I en groep II	1000 kg geslacht gewicht	0,48
25.	Poets- en smeermiddelenfabrieken	100 mandagen ¹	2,8
26.	A. Slachterijen (excl. vleeswarenverwerking)		
	1. Varkens, mestkalveren, nuchtere kalveren. Deze coëfficiënt wordt verhoogd:	1000 kg geslacht gewicht	0,14
	a. bij lozing van bloed met		0,27
	b. bij verwerking van magen en darmen met		0,10
	c. bij lozing van maag- en darminhouden en slijm met		0,10
	2. Runderen, schapen, geiten, graskalveren, paarden. Deze coëfficiënt wordt verhoogd:	1000 kg geslacht gewicht	0,24
	a. bij lozing van bloed met		0,45
	b. bij verwerking van magen en darmen met		0,17
	c. bij lozing van pensinhouden met		0,55
	d. bij lozing van maag- en darminhouden en slijm met		0,14
	B. Vetsmelterijen:		
	a. droog proces	1000 kg uitgangsprodukt	0,068
	b. nat proces	1000 kg uitgangsprodukt	0,82
	c. nat proces (met terughouding van lijmwater)	1000 kg uitgangsprodukt	0,17
27.	(Vervallen).		
28.	(Vervallen).		
29.	Suikerfabrieken.	1000 kg suikerbieten	0,17
	Indien uitsluitend afvalwater van condensatoren wordt geloosd	1000 kg suikerbieten	0,017
30A.	Textielbedrijven zoals weverijen, spinnerijen, confectiebedrijven, ververijen, blekerijen, textieldrukkerijen, kledingververijen.	100 mandagen ¹	0,14
	Indien procesafvalwater wordt geloosd te verhogen met	1 m ³ gebruikt proceswater	0,015
	(Vervallen).		
31.	Vatenwasserijen	1 m ³ gebruikt water	0,27

1	2	3	4
Nr.	Bedrijf	Eenheid, waarop de in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënt betrekking heeft	Afvalwatercoëfficiënt
32.	Veeteeltbedrijven, maneges, e.d., waarvan gier en/of mest op oppervlaktewater wordt afgevoerd	100 staldagen (onder één staldag wordt verstaan de periode van één etmaal gedurende welke één stuks vee aanwezig is) voor één rund of paard bij volledige lozing voor één rund of paard bij lozing van gier voor één kalf, geit of schaap voor één varken bij volledige lozing voor één varken bij lozing van gier voor één stuks pluimvee voor één pelsdier	2,8 0,84 0,28 0,56 0,28 0,028 0,028
33.	Visverwerkende bedrijven: A. Visfileerbedrijven a. haring b. plat- en rondvis B. Marineerbedrijven a. haring fileren + marinieren b. haring marinieren C. Verwerking van paling a. ontslijmen + strippen b. roken (uitgaande van ontslijmde + gestripte paling) c. roken (uitgaande van verse paling). De coëfficiënten a en c worden verhoogd met 0,35 indien bij het ontslijmen soda wordt gebruikt. D. Visconservenindustrie	1000 kg verse vis 1000 kg verse vis 1000 kg verse vis 1000 kg gefileerde vis 1000 kg verse paling 1000 kg gestripte paling 1000 kg verse paling 1000 kg verse vis	1,0 0,3 1,3 0,6 0,3 0,1 0,35 1,16
34.	(Vervallen).		
35.	A. Vleeswarenbedrijven: a. hammen en schouders b. voorverpakt vlees c. overige vleeswaren B. Snackbedrijven (productie van bijv. frikadel, hamburger, kroket, loempia, bami, soepen, sauzen, salades, kant en klaar maaltijden)	1000 kg gefabriceerd produkt 1000 kg gefabriceerd produkt 1000 kg gefabriceerd produkt 1000 kg gefabriceerd produkt, inclusief toevoegingen zoals sauzen, opgiet etc.	0,068 0,027 0,34 0,34
36.	Wasserijen a. natwasserijen a', poetsdoekenwasserijen ³ b. chemische wasserijen c. wassalons	1000 kg witgoed, uitsluitend van ziekenhuizen en hotels; lakenpakketten en oprolhanddoeken 1000 kg witgoed, voorzover niet vallend onder een andere coëfficiënt 1000 kg bontgoed, bedrijfskleding en hand- en keukendoeken uit verhuur 1000 kg stijfselgoed 1000 kg wasgoed 100 mandagen ¹ 1 m ³ gebruikt water	0,21 0,34 0,48 0,75 3,42 0,14 0,011
37.	(Vervallen).		
38.	(Vervallen).		
39.	Zuivelindustrie: a. niet gesaneerde bedrijven b. gesaneerde bedrijven	1000 kg ontvangen melk 1000 kg ontvangen melk in ontvangstadion 1000 kg boter en boterconcentraat (uit boter) 1000 kg boter (continu boterbereiding zonder wassen) 1000 kg kaas 1000 kg produkten in fles 1000 kg melkpoeder (walsenpoeder) 1000 kg melkpoeder (verstuivingstoren) 1000 kg condens ijsbereiding 1000 kg produkt 1000 kg melkontvangst 1000 kg boter 1000 kg kaas 100 mandagen ¹	0,062 0,031 2,05 0,68 2,05 0,16 0,82 0,68 0,21 0,21 0,031 1,03 0,82 2,8
40.	Zwem- en badinrichtingen		

1	2	3	4
Nr.	Bedrijf	Eenheid, waarop de in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënt betrekking heeft	Afvalwatercoëfficiënt
41.	A. Onderwijsinstellingen, kazernes, bejaardencentra, woonwagencentra, internaten, recreatiebedrijven (zoals campings, caravanterreinen etc.), horecabedrijven etc.	1 m ³ gebruikt water	0,027
	B. Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische inrichtingen	1 m ³ gebruikt water	0,015
42.	Chocolade- en suikerwerkindustrie:		
	a. chocoladeprodukten (met uitzondering van droge produkten, zoals repen, korrels etc.)	1000 kg gefabriceerd produkt	0,14
	b. suikerwerkprodukten	1000 kg gefabriceerd produkt	0,14
	c. dropprodukten	1000 kg gefabriceerd produkt	0,27
43.	Eierverwerkende industrie		
	a. breken van eieren (bijv. breken, separeren, centrifugeren)	1000 kg schaalei	0,21
	b. breken en verdere verwerking van eieren (bijv. pasteuriseren, drogen, conserveren)	1000 kg schaalei	0,41
44.	De niet in deze tabel vermelde bedrijven ³ .	1 m ³ gebruikt water, bij afwezigheid van een watermeter 100 mandagen ¹	0,027 0,14

Coëfficiënten voor leerlooierijen (nr. 14 van de tabel)

Bewerking of soort leder	Gewicht waarop coëfficiënt berekend wordt	Coëfficiënt per 1000 kg verwerkt produkt per jaar
Uitzoeten/ontharen en kalken	+ vers gewicht	2,74
Chroomlooiing	+ vers gewicht	0,48
Plantaardige looiing		
— in vaten	+ vers gewicht	0,48
— in laven	+ vers gewicht	0,99
Af: teruggewonnen haar	— drooggewicht	29,5
Split: Chroomgelooide huiden en vellen in wetblue chroomschaafsel	+ schaaaf, of persgewicht	0,48
chroomsnoeisel	—	
Gepikkelde split	+ pikkelgewicht	0,55
plantaardig of chroomgeloid	of	
—	—	
Gekalkte/gezouten split	+ gezouten gewicht	0,68
plantaardig of chroomgeloid	of	
—	—	
Gelooide vellen in (crust)	+ drooggewicht	1,10
—	of	
Kleindiervellen	—	

1. Onder één mandag wordt verstaan de periode van één etmaal gedurende welke één persoon gedurende de normale arbeidstijd van circa 8 uren aanwezig is. Onder een persoon wordt verstaan elke in het bedrijf werkzame persoon, zoals de eigenaar, de werknemer, de uitzendkracht, etc. Het voorgaande is niet van toepassing op coëfficiënt nr. 13 b (verf- en drukinktfabrieken). Daar wordt met de term «mandag» uitsluitend bedoeld op het personeel dat *direct* bij de productie betrokken is, derhalve op het productiepersoneel en *niet* op het overige personeel zoals directie, administratie, chauffeurs e.d.

2. Onder zeven wordt verstaan het leiden van het afvalwater door een zeefinrichting waarin een zeef aanwezig is met openingen kleiner dan 2 mm, die goed functioneert.

3. Voor deze bedrijven geldt de in artikel 15, eerste lid, onder a, van het Uitvoeringsbesluit voorziene beperking, dat berekening met toepassing van de tabel slechts kan geschieden indien dit niet leidt tot een vervuilingswaarde van meer dan 100 inwonerequivalenten.

BIJLAGE III BIJ HET UITVOERINGSBESLUIT VERONTREINIGING RIJKSWATEREN

Categorieën van bedrijven, ten aanzien waarvan bij de aanvraag om vergunning gegevens dienen te worden overgelegd als bedoeld in artikel 7, tweede en vijfde lid, van dit besluit:

1. bedrijven, waarvan het afvalwater een vervuilingswaarde heeft van meer dan 1000 inwoner-equivalenten; indien zuivering van het afvalwater plaatsvindt, wordt het aantal inwonerequivalenten van het ongezuiverde afvalwater in aanmerking genomen;
2. elektriciteitscentrales;
3. a. (petro-)chemische industrie;
b. ertsverwerkende industrie;
c. bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen, of verwerken;
d. bedrijven die metaaloppervlakken behandelen;
e. staalharderijen;
f. (foto-)grafische industrie;
g. lak- en verffabrieken;
h. leerlooierijen;
i. textielabrieken;
j. bedrijven die hout impregneren;
k. vatenwasserijen en tank(auto)cleaningbedrijven;
l. ziekenhuizen;
m. laboratoria.