

Speelautomatenregeling

EZ

«Wet op de kansspelen»

5 december 1997/nr. 97076460 WJA/W

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 30q, eerste lid, 30r, eerste lid, en 30x, vierde lid, van de Wet op de kansspelen en de artikelen 3, eerste lid, 9, eerste lid, 14, derde lid, 15, tweede lid, en 18, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder: wet: de Wet op de kansspelen; besluit: het Speelautomatenbesluit; basisspel: die fase van het spel, welke onmiddellijk na de start van het spel aanvangt en op zichzelf tot een spelresultaat leidt.

§ 2. Kermisautomaten

Artikel 2

Als typen speelautomaten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit worden aangewezen de automaten omschreven in bijlage I bij deze regeling.

§ 3. Aanvraagformulier exploitatievergunning

Artikel 3

Als model van het formulier tot aanvraag van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit wordt vastgesteld het in bijlage II bij deze regeling opgenomen model.

§ 4. Formulieren, eisen en merktekens betreffende de toelating van een model

Artikel 4

Als model van het formulier tot aanvraag om toelating van een model als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het besluit wordt vastgesteld het in bijlage III bij deze regeling opgenomen model.

Artikel 5

Het model van een speelautomaat moet bij voortdurende bespeling gedurende een periode van ten minste 20 aaneengesloten dagen blijven functioneren.

Artikel 6

Het model van een kansspelautomaat moet voldoen aan de volgende eisen: a. het basisspel mag niet worden beïnvloed door andere fasen van het spel; b. voor elk der toevalsdelen, waaruit het resultaat van het basisspel wordt samengesteld, dient de kansverdeling der gebruikte symbolen voortdurend gelijk en constant te zijn, met dien verstande dat een maximale afwijking per symbool is toegestaan van driemaal de standaardafwijking, te meten bij een gemiddelde van minimaal 1000; c. voor elk van de onder b genoemde toevalsdelen dient de kansverdeling der symbolen tevens te voldoen aan een chi-kwadraat-toets met een eenzijdige overschrijdingskans van 2,5%; d. de kansverdelingen van de symbolen dienen voor elk toevalsdeel onafhankelijk te zijn van de kansverdelingen van de symbolen van de overige toevalsdelen; e. het uitkeringspercentage, bedoeld in artikel 15, onder f, van het besluit, dient te worden gerealiseerd in een situatie, waarin alle elementen, om- of uitschakelbaar anders dan door de speler, in een positie gebracht worden die een minimale bijdrage levert aan het uitkeringspercentage en waarbij het spelersgedrag zodanig wordt gesimuleerd, dat elke prijs direct wordt geïnd en andere spelmogelijkheden dan het basisspel zoveel mogelijk worden genegeerd.

Artikel 8

Als formulier voor de verklaring van toelating van een model als bedoeld in artikel 30q, eerste lid, van de wet wordt vastgesteld het in bijlage IV bij dit besluit opgenomen formulier.

Artikel 9

Merktokens, merktokenbewijzen en afschriften van de verklaring, houdende toelating van een model, worden

op verzoek van de houder van een toelating van een model aan deze afgegeven door IJkwezen B.V. te Delft tegen betaling van een bedrag overeenkomstig onderstaande tabel: merkteken voor een kansspelautomaat: f 290 per stuk merkteken voor een behendigheidsautomaat: f 25 per stuk merktokenbewijs: f 5 per stuk afschrift verklaring van toelating: kosteloos.

§ 5. Afkeuringsmerk

Artikel 10

Als afkeuringsmerk als bedoeld in artikel 30x, vierde lid, van de wet wordt vastgesteld het merk, opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 11

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de Speelautomatenregeling (Stcrt. 1986, 232) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 12

De Speelautomatenregeling (Stcrt. 1986, 232) wordt ingetrokken.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Speelautomatenregeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 december 1997.
De Minister van Economische Zaken,
G.J. Wijers.

Bijlage I. Typen speelautomaten, bestemd om op kermissen te worden gebruikt, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit

a. Naam: wijzerspel, klokkenspel

Omschrijving: Op de omtrek van een ronde plaat zijn op regelmatige afstanden merktekenparen aangebracht. Boven de plaat bevindt zich een wijzer. Na inworp gaat de wijzer boven de plaat roteren. Door middel van een druktoets kan de wijzer tot stilstand worden gebracht. Stopt de wijzer binnen het gebied, gevormd door een merktekenpaar, dan is de bij de desbetreffende merktekens aangegeven prijs gewonnen.

b. Naam: balco-rotor, rotario

Omschrijving: Op een roterende schijf staan bakjes met prijzen opgesteld. Na inworp kan een arm in beweging worden gebracht waarmee hetzij de bakjes in een gat naast de schijf kunnen worden geduwd, hetzij de bakjes in een rond gat in het midden van de schijf gehengeld kunnen worden.

c. Naam: bulldozerschuifspel, schuifspel, merry go round, rolbandspel

Omschrijving: Een vierkante vlakke plaat is bedekt met penningen. Een zijde van de plaat wordt begrensd door een gleuf, terwijl zich aan de tegenoverliggende zijde een schuif bevindt die zich als een bulldozer over een deel van de plaat heen en weer beweegt in de richting van de gleuf. Via een draaibare inworpgleuf kunnen penningen op de plaat geworpen worden. Naast de bovengenoemde gleuf aan het einde van de plaat bevindt zich in de plaat zelf of in een deel van de gleuf nog een vergaarbakje. Opzet van het spel is zoveel mogelijk penningen in het bakje te krijgen. Penningen die in de gleuf terecht komen kunnen opnieuw op de plaat gebracht worden. Penningen in het vergaarbakje worden omgezet in waardebonnen of zetten een extra spel in de vorm van een carrousel of een rollenspel met fruitsymbolen in werking. Stopt de carrousel op een bepaalde positie of geven de rollen een bepaalde symbolencombinatie, dan is de aangegeven prijs gewonnen.

d. Naam: rotalet, roebelroulette, lucky color, roulette

Omschrijving: In het midden van een ronde speeltafel bevindt zich een roulettecilinder met vakjes waarin de afbeeldingen staan. Elke positie aan de speeltafel representeert een van de afbeeldingen. Door middel van inworp van een pasmunt kiest de speler voor

een bepaald beeld en zet daar in feite op in. Na inworp door de spelers zet de spelleider het roulettespel in werking. De speler op wiens beeld de bal valt is winnaar.

e. Naam: joker game, wheel'in in, stoplichtspel

Omschrijving: Op een ronde of vierkante glazen plaat zijn vakjes met symbolen aangebracht. Bij elk symbool is een prijs aangegeven. Onder de symbolen zijn lampjes aangebracht die beurte- lings oplichten. Na inworp kan de speler door middel van een drukknop een van de lampjes in continue oplichting vastzetten. De prijs behorend bij het continue verlichte symbool is dan gewonnen.

f. Naam: euroball

Omschrijving: Via een kanon dat hoger of lager te richten is wordt een bal afgeschoten naar een op circa 2 meter gelegen gatenbord. Elk gat in het bord representeert een puntenwaarde. Na inworp kan de speler via een drukknop een aantal ballen afschieten. De som van de gescoorde punten bijgehouden op een elektronische display geeft al dan niet recht op een prijs die door de machine uitgekeerd wordt in de vorm van waardepenningen.

g. Naam: hoge grijpkranen, lucky cranes, grijpkraan, holly cranes, berwie kranen, hijskraan

Omschrijving: In een bak bevinden zich een aantal voorwerpen. Na inworp kan de speler een in lengte- en breedterichting beweegbare grijpstallatie in beweging brengen die zich boven de bak bevindt. De speler moet trachten door een goede positionering van de installatie met de grijper een voorwerp uit de bak te lichten. Dit voorwerp is dan door hem gewonnen.

h. Naam: fruitautomaat, jackpot, Apollospel, starsteps, domino

Omschrijving: In een kast bevinden zich drie of vier roterende rollen met daarop fruitsymbolen. Na inworp worden via een hendel aan de zijkant van de kast de rollen in beweging gezet. Na een aantal omwentelingen worden de rollen een voor een tot stilstand gebracht. Op een ruit waarachter zich de rollen bevinden is een winlijn aangegeven. De symboolcombinatie op de winlijn geeft volgens een eveneens op de ruit aangebracht winplan recht op

uitkering van waardepenningen die door de machine uitbetaald worden. Op sommige machines bestaat de mogelijkheid bij een volgend spel door middel van druktoetsen rollen vast te zetten om de kans op een winnende combinatie te vergroten.

Bijlage II. Model van het formulier tot aanvraag van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraagformulier nr.:... voor een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 30h van de Wet op de kansspelen. (Gelieve met schrijfmachine of blokletters in te vullen)

1. Handelsnaam aanvrager

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Naam ondertekenaar

Functie ondertekenaar

2. Indien aanvrager rechtspersoon is

Statutaire naam

Rechtsvorm

(Afschrift van de statuten meezenden)

3. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Nummer van inschrijving in het Handelsregister

(Afschrift van de inschrijving meezenden)

4. Wijze van exploiteren

☐ als eigenaar/gebruiker

☐ als eigenaar/gebruikgever

☐ als combinatie van beide

5. Adres van de werkplaats voor onderhoud en reparatie van speelautomaten, bedoeld in artikel 10 van het Speelautomatenbesluit:

Oppervlakte van de werkplaats: ...m²

Plaats:

Handtekening

Datum:

Naam:

Terugzenden aan:

Ministerie van Economische Zaken,

Postbus 20101,

2500 EC 's-Gravenhage

* aankruisen wat van toepassing is

Bijlage III. Model van het formulier tot aanvraag om toelating van een model van een speelautomaat als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit

(1)

Aanvraag modelkeuring speelautomaat

Aanbieder: naam:
adres:
postcode:
plaats:
telefoon:

vraagt hierbij modelkeuring aan van de volgende kansspel-/behendigheids¹-
automaat:

naam:
fabrikant:
serie/type nr.:

De volgende personen worden gemachtigd met de keuringsinstelling contact
te onderhouden over deze keuring:

Naam	Positie
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam bedrijf:
Handtekening:
Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:

¹. Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

N.B.: voor een kansspelautomaat dienen pag. 2 en 4 ingevuld te worden;
voor een behendigheidsautomaat pag. 3 en 4, vraag 1 en 6.

(2)

Nee Ja , te vinden
in: (doc)

- 1 Beschikt de automaat over een 'autoplay mode'?
- 2 Beschikt de automaat over een 'interne boekhouding'?
- 3 Is de positionering van rollen nauwkeurig ?²
- 4 Is er een mogelijkheid een hostcomputer aan te sluiten?
- 5 Zo ja, welke data zijn dan beschikbaar?
- 6 Vindt er speluitleg plaats?
- 7 Bestaan er 'niet-random' delen binnen het spel?
- 8 Is de gamble - feature neutraal?
- 9 Is er een inworpmogelijkheid gelijk aan de inzet per spel aanwezig?
- 10 Is elke prijs uitkeerbaar?
- 11 Kan er bij onvoldoende geldinhoud na verzoek tot uitbetalen toch doorgespeeld worden?
- 12 Kan de automaat bespeeld worden na verwijderen van uitbetalings mechanisme?
- 13 Worden bij uitschakelen van de automaat spelgegevens bewaard?

². Deze vraag is opgenomen ter bespoediging van het onderzoek.

Inzet per spel:
uikerings%: ... %
Spelduur:
uurverlies:
Maximale prijs :

(3)

- Soort: Video/Flipper/Laserdisc/Videoprint/Cassette/ ¹
- Andere, nl.:
- Spelomschrijving:
- Maximaal aantal spelers:
- Door het inworpmechanisme toegestane muntsoorten:
- Winst door: Vrije spelen/Spelverlenging ¹
- Anders, nl.:

Nee Ja

- 1 Vindt er speluitleg plaats?
- 2 Zijn er instelschakelaars aanwezig? (functies op bijlage)
- 3 Komt de automaat in de oorspronkelijke situatie terug na een korte netspanningsonderbreking?
- 4 Idem na een TILT-situatie?
- 5 Idem na een elektrostatische ontlading?

¹. Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

(4)

DE VOLGENDE DOCUMENTEN DIENEN (IN 2-VOUD) BIJ DEZE AANMELDING TE WORDEN BIJGELEVERD: (BIJ ONTBREKEN DOCUMENTATIE GAARNE TOELICHTING)

aanwezig

niet aanwezig

- 1 bedieningshandleiding en spelbeschrijving
- 2 elektrische schema's en componentenopstellingen en stuklijst³
- 3 hardware blokschema's³
- 4 specificaties van in- en uitgangen³
- 5 functies van instelbare en/of omschakelbare componenten³
- 6 foto's en/of werktekening van ruiten en druktoetsen (in 7-voud)
- 7 beschrijving random generator³
- 8 berekening van het uitkeringspercentage bij 'blind-spel'³
- 9 software listing³
- 10 cross-reference listing³
- 11 software flow-chart (stroonschema's)³
- 12 extra set EPROM's (lx)³
- 13 overige:³ nl.

³ Niet van toepassing op behendigheidsautomaat.

Bijlage IV. Formulier voor de verklaring van toelating van een model van een speelautomaat als bedoeld in artikel 30q, eerste lid, van de Wet op de kansspelen

Ministerie van Economische Zaken,

Verklaring van toelating

Nr.

Ingevolge artikel 30o, eerste lid, van de Wet op de kansspelen is op aanvraag van

toegelaten het model van een kansspelautomaat/behendigheidsautomaat

.....

fabrikaat

serie/type nr.

waarvoor het navolgende merkteken en merktekenbewijs zijn vastgesteld:

..... (merkteken)

..... (merktekenbewijs)

waarvoor de navolgende voorschriften krachtens artikel 30n van de Wet op de kansspelen als voorwaarden voor toelating gelden:

.....

alsmede de navolgende aanvullende voorschriften:

.....

plaats van het aanbrengen van het merkteken:

.....

Het model dient op de navolgende plaats te worden bewaard:

.....

Het model wordt weergegeven door de navolgende gewaarmerkte tekeningen en beschrijvingen:


.....

's-Gravenhage,

De Minister van Economische Zaken,

.....

Bijlage V. Afkeuringsmerk als bedoeld in artikel 30x, vierde lid, van de Wet op de kansspelen



Verwijdering van dit afkeuringsmerk ook na herstelling is strafbaar

Toelichting

Deze regeling strekt tot vervanging van de regeling van 27 november 1986, Stcrt. 232 (Speelautomatenregeling). Het ontwerp van die regeling werd

niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)¹. Om alsnog aan de verplichting tot notificatie te voldoen is deze regeling in ontwerp aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen genotificeerd en moet de regeling op nationaal niveau opnieuw de wetgevingsprocedure doorlopen (zie ook kamerstukken 1996/97, 25 389).

Evenals bij de oorspronkelijke Speelautomatenregeling (die niet vergezeld ging van een toelichting) gaat het bij deze regeling om een nadere uitwerking van de artikelen 30q, eerste lid, 30r, eerste lid, en 30x, vierde lid, van de Wet op de kansspelen en de artikelen 3, eerste lid, 9, eerste lid, 14, derde lid, 15, tweede lid, en 18, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit.

De tekst van de regeling is identiek aan de tekst van de oorspronkelijke Speelautomatenregeling, voor zover het gaat om de artikelen 1 tot en met 10 van de regeling. Een uitzondering daarop vormt artikel 5, waarin de onderdelen b en c van de oorspronkelijke regeling niet zijn overgenomen. Onderdeel b was bedoeld voor mechanische speelautomaten. Tegenwoordig worden echter uitsluitend elektronische speelautomaten ter keuring aangeboden. Onderdeel c bleek niet te sporen met richtlijn nr. 89/336/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit (PbEG L 139). Tevens is bijlage III bij de regeling aangepast aan het nieuw toegevoegde artikel 17a, derde lid, van het eveneens opnieuw vastgestelde Speelautomatenbesluit. In genoemd artikellid is een erkenningsregeling

opgenomen voor binnen- en buitenlandse keuringsinstellingen. Door deze wijziging kunnen ook andere instellingen dan IJkwezen B.V. (thans geheten Nmi Inspecties en Kansspeltechniek B.V. en per 1 januari 1998 geheten Verispect B.V.) optreden als keuringsinstelling, mits ze aan bepaalde eisen voldoen. Naar aanleiding hiervan is in het als bijlage III bij deze regeling opgenomen model 'IJkwezen B.V.' vervangen door: de keuringsinstelling.

In de artikelen 11 en 12 van de oorspronkelijke Speelautomatenregeling waren overgangsbepalingen opgenomen die in deze regeling niet zijn overgenomen, omdat zij inmiddels waren uitgewerkt. Om verwarring te voorkomen zijn de citeertitel en de artikelnummering (de artikelen 1 tot en met 10) intact gelaten. Dit betekent dat artikelnummer 7 is 'overgeslagen', omdat dat artikel reeds eerder was vervallen (Stcrt. 1996, 59). Nieuw zijn alleen de – wetstechnische – artikelen 11 tot en met 14 van de regeling.

De ontwerp-regeling is op 30 juli 1997 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de eerdergenoemde richtlijn nr. 83/189/EEG. De ontwerp-regeling is op 15 september 1997 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235). Een hiermee verband houdende aankondiging van de ontwerp-regeling is gepubliceerd in Stcrt. 1997, 193.

De twee bovengenoemde notificaties zijn noodzakelijk, aangezien de regeling vermoedelijk technische voorschriften bevat in de zin van richtlijn 83/189/EEG, zoals gewijzigd. Indicatief kunnen als technische voorschriften worden aangewezen de artikelen 2, 5 en 6. Voorzover de regeling kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking in de zin van artikel 30 EG-Verdrag bevat, worden deze maatregelen gerechtvaardigd door de bescherming van de spelers tegen fraude en misbruik (openbare orde en consumentenbescherming) en tegen excessief en pro-

blematisch speelgedrag (volksgezondheid).

Naar aanleiding van de hierboven genoemde notificaties zijn geen opmerkingen of uitvoerig gemotiveerde meningen uitgebracht door lid-staten van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen en is ook geen commentaar geleverd door lid-staten van de Wereld Handelsorganisatie.

*De Minister van Economische Zaken,
G.J. Wijers.*

¹ Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.