
Regeling meldingen Bouwstoffenbesluit oppervlaktewater

VW

Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de gegevens die bij een melding van het gebruik van schone grond, categorie 1-grond of categorie 1-bouwstoffen in oppervlaktewater onder het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming worden verstrekt (Regeling meldingen Bouwstoffenbesluit oppervlaktewater).

16 oktober 1998/nr. CDJZI/WBA
1998/1058

Centrale Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2b, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, gelet op de artikelen 18, tweede lid en 21, tweede lid, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming;

Besluit:

Artikel 1

Degene die voornemens is schone grond, categorie 1-grond dan wel categorie 1-bouwstoffen in de zin van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming te gebruiken in oppervlaktewater of op of in de bodem onder oppervlaktewater, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen Bouwstoffenbesluit oppervlaktewater.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J.M. de Vries.

Toelichting

Bij de onderhavige regeling wordt een meldingsformulier vastgesteld, bestemd voor het doen van meldingen op grond van artikel 18, tweede lid, en artikel 21, tweede lid, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (hierna: Bouwstoffenbesluit), van het gebruik van schone grond, categorie 1-grond dan wel categorie 1-bouwstoffen in oppervlaktewater of op of in de bodem onder oppervlaktewater.

Vanuit de uitvoeringspraktijk is de behoefte voor het vaststellen van een meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren geuit. Het meldingsformulier kan een bijdrage leveren aan de efficiënte uitvoering van het Bouwstoffenbesluit.

Uit oogpunt van uniformiteit is in de bewoordingen en de opzet van dit meldingsformulier zoveel mogelijk getracht aan te sluiten bij het meldingsformulier voor meldingen van het gebruik categorie 1-grond, categorie 2-bouwstoffen (inclusief grond) en de bijzondere categorieën teerhoudend asfaltgranulaat en avi-bodemas op of in de bodem, dat door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt vastgesteld.

Hoewel artikel 1 van de onderhavige regeling bepaalt dat bij de melding in het kader van artikelen 18, tweede lid en artikel 21, tweede lid van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming de gegevens worden verstrekt die in het meldingsformulier worden gevraagd, is het gebruik als zodanig van het meldingsformulier niet verplicht gesteld. Hiermee wordt met name de mogelijkheid opengelaten om gegevens in een digitale vorm aan te leveren.


Meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren

Bestemd voor melding van gebruik van schone grond, categorie 1-bouwstoffen dan wel categorie 1-grond in oppervlaktewater, op grond van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

Het vak hiernaast hoeft u niet in te vullen

Dossiernummer _____ Datum ontvangst _____
 Indienen bij dienst/afdeling _____

Gegevens over de procedure

In de Toelichting vindt u bij wie u dit formulier moet inleveren.

1 U levert dit formulier in bij:

Hoogheemraadschap / Waterschap / Zuiveringschap

Rijkswaterstaat, Regionale directie

Gegevens over de meldingsplichtige en de eventuele gemachtigde

In de Toelichting vindt u wie de meldingsplichtige is

2 Wie is de meldingsplichtige?

Naam _____

Adres _____

Postcode, plaats _____

Telefoonnummer _____

Faxnummer _____

Contactpersoon _____

3 Is de meldingsplichtige de eigenaar van het werk?

Ja

Nee. Functie _____

4 Wordt de meldingsplichtige vertegenwoordigd door een gemachtigde?

Ja. Ga verder met vraag 5

Nee. Ga verder met vraag 7

5 Wie is de gemachtigde?

Naam _____

Adres _____

Postcode, plaats _____

Telefoonnummer _____

Faxnummer _____

Contactpersoon _____

6 Wat is de functie van de gemachtigde?

Gegevens over het werk

Als de locatie nog geen adres heeft, vul dan zo mogelijk het toekomstige adres in. Naast de kadastrale gegevens kunt u ook de XY-coördinaten volgens de topografische kaart invullen.

7 Waar bevindt het werk zich?

Adres _____

Postcode, plaats _____

8 Hoe is de plek kadastraal bekend?

Gemeente _____

Sectie _____ Nummer _____

Sectie _____ Nummer _____

Eventueel: XY-coördinaten _____

9 Wat voor soort werk is het?

10 Wanneer start het werk?

Datum _____

Als bouwstoffen alleen maar tijdelijk worden verplaatst of worden vernieuwd, bijvoorbeeld voor vervangen van kabels hoeft u dat niet te melden.

11 Om wat voor gebruik van bouwstoffen gaat het?

- Oprichting/plaatsing/aanleg van een nieuw werk
 Uitbreiding van een bestaand werk
 Verandering aan een bestaand werk

12 Op welke wijze worden de bouwstoffen toegepast?

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13	Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden?	Soort _____ _____ _____
14	In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt?	Van _____ tot _____
15	Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld?	_____ _____ _____
16	Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?	<input type="checkbox"/> De categorie schone grond Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21. <input type="checkbox"/> De categorie 1-bouwstoffen Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21. <input type="checkbox"/> De categorie 1-grond Ga verder met vraag 17.
17	In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt?	_____ m ³
<i>Bij dit formulier moet u een document voegen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens van de categorie 1-grond blijken. In de Toelichting vindt u meer informatie over de te verstrekken samenstelling- en immissiegegevens.</i>	18 Wat voor soort document voegt u bij?	<input type="checkbox"/> Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding mee. <input type="checkbox"/> Partijkeuring Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding mee. <input type="checkbox"/> Een ander bewijsmiddel Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.
<i>Vraag 19 en 20 heeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.</i>	19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd?	Naam bedrijf _____ _____
	20 Wat is het nummer en de datum van het rapport?	Nummer _____ Datum _____
<i>Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.</i>	21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt?	Bij vraag _____ volgen nog de volgende gegevens: _____ _____ _____ _____

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ondertekening

Als er sprake is van een gemachtigde, moeten zowel de meldingsplichtige als de gemachtigde het formulier ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid en volledig is ingevuld. Deze verklaring geldt tevens voor de kopieën van pagina 3, en voor de aangekruiste en bijgevoegde bijlagen.

Plaats _____

Datum _____

Handtekening eigenaar/opdrachtgever

Handtekening eventuele gemachtigde

Bijlagen

Als u meerdere bouwstoffen meldt, dient u pagina 3 van dit meldingsformulier te kopiëren en voor elke bouwstof afzonderlijk in te vullen.

Hoeveel kopieën van pagina 3 voegt u bij deze melding?

_____ kopie(ën).

Bij dit formulier moeten in ieder geval twee bouwtekeningen worden gevoegd:

- Een plattegrondtekening met schaalaauiding (schaal 1:200) waarop wordt aangegeven op welk deel van het perceel het werk met de bouwstoffen wordt toegepast.
- Dwarsdoorsnede met schaalaauiding (schaal 1:200) van het werk waarop is aangegeven:
 - (1) in welk deel van het werk de bouwstoffen worden aangebracht;
 - (2) in welke laagdikte de bouwstoffen worden aangebracht.
- Kopie van een erkende kwaliteitsverklaring als u bij vraag 18 "Door minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring" hebt aangekruist.
- Kopie van het rapport van de partijkeuring als u bij vraag 18 "Partijkeuring" hebt aangekruist.
- Als u bij vraag 18 "ander bewijsmiddel" hebt aangekruist een kopie van een rapport terzake.

Kruis hiernaast aan welke andere bijlagen u bij dit formulier voegt.

Toelichting bij het meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren

Algemeen

Wat is het doel van dit formulier?

Dit meldingsformulier is bedoeld voor de melding op grond van het Bouwstoffenbesluit van het gebruik van bouwstoffen:

- in oppervlaktewater (inclusief uiterwaarden, kust of oevers);
- op of in de bodem onder oppervlaktewater (inclusief uiterwaarden, kust of oevers).

Met dit formulier controleren en registreren de waterkwaliteits-beheerders voor ieder werk welke bouwstoffen worden gebruikt, waar die precies worden gebruikt en wat de samenstelling- en immissiewaarden zijn van de gebruikte stoffen in het oppervlaktewater.

Invullen en opsturen

- Voor ieder werk moet u een apart meldingsformulier invullen. Als in één werk verschillende soorten bouwstoffen, dan wel bouwstoffen behorend tot verschillende categorieën (schone grond, categorie 1-bouwstof en categorie 1-grond) worden gebruikt, moet u bij de vragen 13 t/m 20 van dit formulier de gegevens per afzonderlijke soort bouwstof aangeven. Maak zo nodig kopieën van pagina 3 van het meldingsformulier.
- Als bouwstoffen alleen maar tijdelijk worden verplaatst en weer onbewerkt onder dezelfde condities op dezelfde plaats worden teruggebracht (bijvoorbeeld vervanging van kabels) hoeft u dat niet te melden.
- N.B. Het inleveren van dit meldingsformulier doet niet af aan het feit dat voor het werk mogelijk ook nog vergunningen of meldingen op grond van andere wet- of regelgeving benodigd zijn. (bv. een bouwvergunning, een vergunning op grond van de Rivierenwet, een Wet milieubeheer-vergunning).

Meer informatie

Voor nadere informatie over het Bouwstoffenbesluit en de

Uitvoeringsregeling kunt u de volgende documentatie raadplegen:

- (1) *Het Bouwstoffenbesluit*, (2) *het Bouwstoffenbesluit, Praktijkvragen en antwoorden over het Bouwstoffenbesluit en het IPO-interimbeleid* en (3) *Omgaan met verontreinigde grond*. Deze brochures zijn te verkrijgen bij het VROM-distributiecentrum, tel. 079 - 344 9449.
- De tekst van het Bouwstoffenbesluit en de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit (Staatsblad 1995, 567 en Staatscourant 1995, 247). Deze zijn te bestellen bij de Sdu Uitgeverij, tel. 070 - 378 9880.

Toelichting op de vragen

Vraag 1. Bij wie dient u dit formulier in?

Voor het gebruik van bouwstoffen in oppervlaktewater of op of in de bodem onder oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder op grond van het Bouwstoffenbesluit het bevoegd gezag (zie artikel 3, vierde lid van het Bouwstoffenbesluit).

In het algemeen is dit het beherende hoogheemraadschap, waterschap of zuiveringschap, terwijl voor wateren in beheer bij het Rijk (inclusief de daarmee in open verbinding staande zijwateren) de betreffende regionale directies van de Rijkswaterstaat het bevoegd gezag zijn.

Vragen 2 en 3. De meldingsplichtige

De meldingsplichtige is de eigenaar van het werk of — als het om een publiek werk gaat — de opdrachtgever.

Vragen 4, 5 en 6. De gemachtigde

Vaak voert de opdrachtgever of eigenaar niet zelf de feitelijke toepassing uit, maar laat dit doen door bijvoorbeeld een adviesbureau, een aannemer of projectontwikkelaar. In dat geval kan het adviesbureau, de aannemer of de projectontwikkelaar optreden als de gemachtigde die namens de eigenaar of opdrachtgever het meldingsformulier indient en mede ondertekent.

Vraag 14. In welke periode wordt de bouwstof gebruikt?

Het voornemen tot gebruik van schone grond, categorie 1-grond of categorie 1-bouwstoffen dient uiterlijk twee werkdagen voor het gebruiken aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gemeld.

Vraag 15 en 16. Categorie van de bouwstof

Bouwstoffen worden in het Bouwstoffenbesluit ingedeeld in

- schone grond;
- categorie 1-bouwstoffen (incl. grond en baggerspecie);
- categorie 2-bouwstoffen (incl. grond en baggerspecie);
- de bijzondere categorieën bouwstoffen (teerhoudend asfaltgranulaat en avi-bodemas).

Bij het gebruik van categorie 2-bouwstoffen en / of het gebruik van bijzondere categorieën bouwstoffen dient er een Vvo-vergunning te worden aangevraagd!

Vraag 17. De hoeveelheid te gebruiken categorie 1-grond.

Bij grond behorend tot de categorie 1-bouwstoffen moet ten minste 50 m³ of meer in een werk worden gebruikt (zie artikel 24 van het Bouwstoffenbesluit).

Vraag 18. Samenstelling en immissie

Categorie 1-grond

Gegevens over samenstelling en immissie behoeven bij melding van het gebruik van een bouwstof alléén te worden overgelegd in geval de te gebruiken bouwstof categorie 1-grond is. Met deze kwaliteitsgegevens kan worden aangetoond dat de grond tot de categorie 1 behoort. Het bewijs omtrent de kwaliteit van de grond (immissie in relatie tot gebruik) kunt u leveren door het overleggen van:

- een erkende kwaliteitsverklaring
- een rapport van een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit; of
- een ander bewijsmiddel.

De eenvoudigste manier om de samenstelling en de immissie aan te tonen is door gebruik te maken van een erkende kwaliteitsverklaring. Dat is een schriftelijk bewijs dat moet zijn afgegeven door een certificeringsinstelling op basis van certificering van het product. Deze verklaring moet vervolgens door de Minister van VROM en de Minister van V en W zijn erkend.

Ook een rapport van een partijkeuring kan als bewijsmiddel dienen. Dat rapport moet zijn opgesteld door een geaccrediteerd laboratorium en moet voldoende helderheid bieden over de samenstelling en immissiewaarden. De bepaling van de samenstelling en de immissie kan plaatsvinden op de wijze die is aangegeven in artikel 9, lid 2, 3, 5, of 6 van het Bouwstoffenbesluit en in de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit of op een gelijkwaardige wijze. Als ander bewijsmiddel kan in principe ieder document dienen waarvan de samenstelling- en immissiegegevens blijken.

Schone grond

Tot één jaar na het tijdstip waarop schone grond in een werk is aangebracht moeten, op verzoek van het bevoegd gezag, de gegevens met betrekking tot de samenstelling van die grond kunnen worden overgelegd (artikel 19 juncto artikel 5 van het Bouwstoffenbesluit). Hieraan kan ook worden voldaan door een erkende kwaliteitsverklaring te overleggen.

Categorie 1-bouwstoffen, niet zijde grond

Tot vijf jaar na het tijdstip waarop een categorie 1-bouwstof die geen grond is in een werk is aangebracht, moeten, op verzoek van het bevoegd gezag, de gegevens met betrekking tot de samenstelling en de immissie in de bodem als gevolg van emissie uit die bouwstof in het oppervlaktewater kunnen worden overgelegd (artikel 22, zevende lid van het Bouwstoffenbesluit). Hieraan kan ook worden voldaan door een erkende kwaliteitsverklaring te overleggen.

Informatie over erkende kwaliteitsverklaringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit kunt u krijgen bij de Stichting Bouwkwiteit in Rijswijk.

Informatie over geaccrediteerde laboratoria kunt u krijgen bij de Raad voor Accreditatie NKO/Sterlab/Sterin in Utrecht. Een lijst met erkende kwaliteitsverklaringen en geaccrediteerde laboratoria zal regelmatig in de Staatscourant worden gepubliceerd.