

# Wijziging Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen

13 juli 2001/Nr. DGG/J-01/001656  
 Directoraat-Generaal Goederenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,  
 Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;  
 Gelet op de artikelen 218, dertiende lid, onderdeel 8, 221, tweeënveertigste lid, onderdeel 20, 223, elfde lid, onderdeel 9, 231, eerste lid, 237, en 317, derde lid, van het Vissersvaartuigenbesluit;

Besluit:

## Artikel I

De Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen<sup>1</sup> wordt als volgt gewijzigd:

### A

In artikel 1, tweede lid, worden de woorden 'kolom C van bijlage 1 bij deze regeling' vervangen door: kolom R van bijlage I bij deze regeling.

### B

Artikel 2 komt te luiden:

## Artikel 2

1. Een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie inspecteert jaarlijks de medische uitrusting, bedoeld in artikel 1, met uitzondering van de medicijnkist aan boord van reddingsvloten.

2. De kapitein stelt voorafgaande aan de inspectie een controlelijst op met daarop de benamingen en codes van alle geneesmiddelen, verplegingsartikelen en antiodota die ingevolge bijlage I bij deze regeling aan boord van zijn vaartuig zijn vereist, en vermeldt daarbij zowel de volgens bijlage I voorgeschreven hoeveelheden als de daadwerkelijk aan boord aanwezige hoeveelheden. In voorkomend geval wordt tevens de houdbaarheidsdatum van die middelen vermeld. De controlelijst vermeldt voorts de naam, de vlag en de thuishaven van het vaartuig.

3. De kapitein ondertekent de controlelijst en biedt deze ter visering aan aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar.

### C

Aan artikel 4 wordt onder vervanging van de punt door een komma toegevoegd: tenzij een ander geneeskundig handboek in bijlage I bij deze regeling is aangegeven.

### D

Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

### E

Bijlage II vervalt.

## Artikel II

De kapitein draagt ervoor zorg dat de medische uitrusting uiterlijk op het moment van de eerstvolgende inspectie van die uitrusting in overeenstemming is met de Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen zoals die luidt na de inwerkingtreding van deze regeling. Tot dat moment mogen vissersvaartuigen uitgerust blijven met medische uitrusting voorgeschreven door de Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

## Artikel III

Deze regeling treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en voor de Nederlandse Antillen op een nader te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

*De Minister van Verkeer en Waterstaat,  
 T. Netelenbos.*

<sup>1</sup> Stcrt. 1995, 233; gewijzigd bij ministeriële regeling van 4 april 1997 (Stcrt. 80).

## Bijlage I als bedoeld in artikel 1, eerste lid

### Medische uitrusting (limitatieve lijst)

#### De betekenis van de kolommen

Kolom A: Is van toepassing op zeeschepen alsmede voor vissersvaartuigen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een onbeperkt vaargebied.

Kolom A-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor het onbeperkte vaargebied IV.

Kolom A-G: Is van toepassing op zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een onbeperkt vaargebied.

Kolom B: Is van toepassing op zeeschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan GMDSS zeegebied A2 alsmede voor vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied II.

Kolom B-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied III.

Kolom B-G: Is van toepassing op zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied A2.

Kolom C: Is van toepassing op zeeschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan zeegebied 30, indien de op het certificaat genoemde werkhaven zich bevindt in een Europees land alsmede voor vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied Ia en voor vissersvaartuigen met een vaargebied I binnen het GMDSS zeegebied A1.

Kolom C-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied I, II en IIIA.

Kolom D: Is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van een langere duur dan 48 uur.  
 Kolom D-G: Is van toepassing op passagiersschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die reizen maken van een langere duur dan 48 uur.  
 Kolom E: Is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van een kortere duur dan 48 uur.  
 Kolom E-G: Is van toepassing op passagiersschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die reizen maken van een kortere duur dan 48 uur.  
 Kolom R: Is van toepassing op reddingboten, reddingvloten en hulpverleningsvaartuigen.

#### *De hoeveelheden in de kolommen*

De hoeveelheden in de kolommen zijn van toepassing op het aantal gemonsterde bemanningsleden t/m 15 personen.  
 Bij een bemanningssterkte van 16 t/m 23 personen worden de hoeveelheden met 50% verhoogd, met uitzondering van die artikelen waarvoor slechts 1 exemplaar is voorgeschreven.  
 Bij een bemanningssterkte van 24 t/m 30 personen worden de hoeveelheden verdubbeld.  
 Bij een bemanningssterkte van 31 t/m 45 personen worden de hoeveelheden verdrievoudigd.  
 Bij een bemanningssterkte van 46 t/m 60 personen worden de hoeveelheden verviervoudigd.  
 Enzovoorts.  
 De in de kolommen vermelde maximale hoeveelheden hoeven niet te worden overschreden.  
 Voor de kolommen A, A-Z, B, B-Z, C, C-Z en E geldt dat de maximale hoeveelheid in kolom D in geen geval hoeft te worden overschreden.  
 Voor de kolommen A-G, B-G en E-G geldt dat de maximale hoeveelheid in kolom D-G in geen geval hoeft te worden overschreden.  
 Indien bij bepaalde artikelen de hoeveelheden tussen () zijn vermeld, betreft het artikelen die zijn aanbevolen, doch niet verplicht.

#### *Aanvullende code*

Indien het codenummer wordt aangevuld met een 'H' betekent dit dat het artikel tevens voorkomt op de internationale lijst van geneesmiddelen, vermeld in de Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (MFAG).  
 Afhankelijk van de aard van de te

vervoeren gevaarlijke stoffen is een selectie van de antidota met de codenummers 10.1.01 t/m 10.2.10 aan boord aanwezig. Indien de aard van de te vervoeren gevaarlijke stoffen niet altijd tevoren bekend zal zijn, dienen alle antidota aan boord aanwezig te zijn.  
 Indien het codenummer wordt aangevuld met een 't' betekent dit dat het artikel alleen voorgeschreven is indien tropische wateren worden bevaren. Indien bij een geneesmiddel de code 'RMA' is vermeld, betekent dit dat het in principe uitsluitend mag worden toegediend of toegepast op advies van een arts, in het algemeen van de Radio Medische Dienst voor de scheepvaart.

#### *Opslag*

Indien staat vermeld dat een artikel dient te worden opgeslagen in een "kluis" betekent dit dat het artikel valt onder de strengste bepalingen van de Opiumwet.  
 Indien staat aangegeven dat het artikel 'koel' dient te worden bewaard betekent dit dat het artikel in kwaliteit en werkzaamheid achteruitgaat als het niet in de koelkast wordt bewaard.

#### **Notitie [1]**

7.4.03 Metronidazol supp of ovule 500 mg  
 De bereiding en aflevering van Metronidazol zetpillen kan op praktische bezwaren stuiten.  
 Volgens informatie van de fabrikant is het mogelijk om vaginale ovules ook rectaal te gebruiken. Ovules (Flagyl) zijn daarom een gelijkwaardig alternatief.

#### **Notitie [2]**

7.7.02 Proguanil tabl 100 mg  
 7.7.03 Chloroquinesulfaat tabl 100 mg  
 Te gebruiken voor de profylaxe van malaria.

Zie voor nadere informatie het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart.  
 Daarnaast dient gezorgd te worden voor de meest actuele informatie over resistentie-gebieden.

#### **Notitie [3]**

8.1.02 NaCl 0,9% infuusvloeistof  
 Bij de behandeling van chemicaliën in het oog wordt geadviseerd te spoelen met NaCl infuusvloeistof.

Zie Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen: tabel 7.

#### **Notitie [4]**

8.3.01 Polygeline (Haemacel) infuusvloeistof  
 II.5.03 Bloedtransfusiesysteem met filter  
 II.5.09 Citraat bevattende bloedafnamezakjes  
 Onderdelen van de AIDS-preventie set.

#### **Notitie [5]**

II.1.02.a Draagbare zuurstofkoffer compleet  
 De draagbare zuurstofkoffer van een goedgekeurd type bestaat uit tenminste:  
 • 1 fles met een inhoud van tenminste 2 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een druk van 200 bar, met een schroefdraadaansluiting G 5/8" (conform NEN 3268)  
 • 1 reduceerventiel met inhouds- en manometer  
 • 1 verdeelblok met externe zuurstof aansluiting  
 • 1 beademingsballon met demandventiel en beademingsmasker  
 • indien meerdere beademingsballonnen zijn voorgeschreven (II.1.01) moeten deze bij de zuurstofkoffer worden opgeborgen  
 • 2 inhalatiemaskers met bijbehorende flexibele aansluitslangen  
 • 1 onafhankelijk van bovenstaande uitrusting werkend afzuigapparaat  
 • 1 algemene gebruiksaanwijzing in zowel de Nederlandse als de Engelse taal  
 • 1 gedetailleerde gebruiksaanwijzing van de beademingsballon en het afzuigapparaat  
 • 1 onderhoudsset

#### **Notitie [6]**

Zuurstofvoorziening aan boord van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren  
 1. Aan boord van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren wordt de medische uitrusting aangevuld met de volgende hoeveelheid zuurstof:  
 a. 1 fles met een inhoud van tenminste 2 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een druk van 200 bar als reserve voor de draagbare apparatuur.  
 b. 1 fles met een inhoud van tenminste 40 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een druk van 200 bar,

opgesteld nabij het hospitaal of verblijf waarin zich de ziekenkooi bevindt, en zodanig aangesloten dat in het hospitaal (of in het bedoelde verblijf) de beademingsapparatuur zuurstof uit de fles kan betrekken.

2. In verband met het brandgevaar dat zuurstof onder druk kan opleveren, geschiedt de berging van de reservezuurstof op een wijze die passend is, bij voorkeur in de buitenlucht of in een afgesloten ruimte.

3. De opstelling stemt zoveel mogelijk overeen met de richtlijnen in BadS 35/1965 (Acetyleen las- en snij-installaties).

4. De sleutel van de afsluiter van de 40 liter-fles is opgeborgen bij de fles, met dien verstande dat deze sleutel tijdens het gebruik op de afsluiter is aangebracht.

5. Bij ingebruikstelling wordt ervoor gezorgd dat de leidingen volkomen schoon en vetvrij zijn.

6. De fles en het leidingsysteem moeten worden aangebracht, getest en gecontroleerd door een gekwalificeerd persoon. Een gekwalificeerd persoon is in dit geval iemand die:

- alle noodzakelijke kwaliteiten bezit voor het installeren van leidingen en uitrusting aan boord van schepen;
- speciale kennis heeft van de problemen en veiligheidsvoorschriften van het installeren, controleren en gebruik van deze installaties;
- de installatie aanlegt volgens daarbij behorende beschrijvingen en tekeningen.

7. Degene die de installatie heeft aangelegd, geeft een verklaring af dat de installatie zoveel mogelijk is aangelegd, getest en gecontroleerd volgens BadS 35/1965 of gelijkwaardige voorschriften.

---

**Notitie [7]**

II.7.07 Brancard van een goedgekeurd type, zie Bijlage 2.

**Notitie [8]**

II.7.07 Brancard aan boord van zeilschepen met passagiers

Er dient een brancard aanwezig te zijn op schepen met een  $L_{\text{UITWATERING}}$  van meer dan 24 meter.

**Notitie [9]**

II.7.07 Brancard aan boord van zeeschepen in vaargebied 30

Er dient een brancard aanwezig te zijn zodra de voorgeschreven bemanning uit meer dan 3 personen bestaat.

**Notitie [10]**

II.9.13

Een waterdichte medicijnkist die na gebruik weer goed (en nog steeds waterdicht) gesloten kan worden voor reddingsvloten, reddingboten en hulpverleningsvaartuigen, bestemd voor alle artikelen uit de kolom 'R'.

De medicijnkist dient voorzien te zijn van een inhoudsopgave en behandelingsvoorschrift in de Nederlandse taal, gedrukt op waterbestendig materiaal.

| MEDISCHE UITRUSTING AAN BOORD VAN VISSERSVAARTUIGEN: GENEESMIDDELEN |            |                 |                                                           |     |     |     |      |      |      |    |     |            |             |    |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|----|-----|------------|-------------|----|-----|------|
| Code                                                                | Aantv code | Vereiste middel | Opslag                                                    | A   | A-Z | A-G | B    | B-Z  | B-G  | C  | C-Z | D          | D-G         | E  | E-G | R    |
| MIDDELEN TEGEN HART- en VAATZIEKTEN                                 |            |                 |                                                           |     |     |     |      |      |      |    |     |            |             |    |     |      |
| 1.1.01                                                              |            | RMA             | Digoxine tabl 0,25 mg                                     | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | n    | 0  | 0   | 20 max 40  | 40 max 40   | 20 | 20  | 0    |
| 1.1.02                                                              |            | RMA             | Adrenaline amp 1 mg/1 ml (voor im, iv en sc inj)          | 6   | 6   | 6   | 3    | 3    | 3    | 0  | 0   | 6 max 12   | 6 max 12    | 6  | 6   | 0    |
| 1.2.02                                                              |            | RMA             | Isosorbide-dinitraat tabl 5 mg                            | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 10 | 10  | 20 max 60  | 20 max 60   | 20 | 20  | 10   |
| 1.3.01                                                              |            | RMA             | Furosemide tabl 40 mg                                     | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 20 max 80  | 20 max 80   | 20 | 20  | 0    |
| 1.3.03                                                              | H          | RMA             | Furosemide amp 40 mg/4 ml (voor im en iv inj)             | 3   | 3   | 10  | 2    | 2    | 10   | 0  | 0   | 3 max 6    | 20 max 20   | 2  | 10  | 0    |
| 1.4.02                                                              | H          | RMA             | Fytomenadion amp 10 mg/1 ml (voor im inj)                 | 0   | 1   | 10  | 0    | 1    | 5    | 0  | 1   | 2 max 4    | 15 max 15   | 2  | 5   | 0    |
| 1.4.03                                                              |            | RMA             | Methyleergometrine amp 0,2 mg/1 ml (voor im en sc inj)    | 6   | 6   | 6   | 3    | 3    | 3    | 3  | 3   | 6 max 12   | 6 max 12    | 3  | 3   | 0    |
| 1.5.01                                                              |            | RMA             | Nifedipine caps 10 mg                                     | 30  | 30  | 30  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 30 max 60  | 30 max 60   | 10 | 10  | 0    |
| 1.6.02                                                              |            | RMA             | Carbasalaatcalcium 100 mg of Acetylsalicylzuur tabl 80 mg | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 20 max 40  | 20 max 40   | 10 | 10  | 0    |
| GENEESMIDDELEN VOOR HET MAAG-DARMKANAAL                             |            |                 |                                                           |     |     |     |      |      |      |    |     |            |             |    |     |      |
| 2.1.03                                                              |            | RMA             | Cimetidine tabl 400 mg                                    | 60  | 60  | 60  | (30) | (30) | (30) | 0  | 0   | 60 max 150 | 60 max 150  | 30 | 30  | 0    |
| 2.1.04                                                              |            |                 | Algeldraat+magnesiumhydroxide susp, flac 300 ml           | 2   | 2   | 2   | 1    | 1    | 1    | 0  | 0   | 4 max 8    | 4 max 8     | 2  | 2   | 0    |
| 2.2.02                                                              |            | RMA             | Domperidon supp 60 mg                                     | 18  | 18  | 18  | 6    | 6    | 6    | 3  | 3   | 18 max 36  | 18 max 36   | 18 | 18  | 3    |
| 2.2.03                                                              | H          | RMA             | Metoclopramide amp 10 mg/2 ml (voor im inj)               | (5) | (5) | 30  | (5)  | (5)  | 10   | 0  | 0   | 5 max 10   | 30 max 60   | 5  | 10  | 0    |
| 2.3.01                                                              |            |                 | Lactulose sir, flac 300 ml                                | 2   | 2   | 2   | (1)  | (1)  | (1)  | 0  | 0   | 2 max 4    | 2 max 4     | 1  | 1   | 0    |
| 2.3.02                                                              |            | RMA             | Na-laurylsulfoacetaat/Sorbitol/Na-citraat microklysm      | 12  | 12  | 12  | 4    | 4    | 4    | 0  | 0   | 12 max 24  | 12 max 24   | 12 | 12  | 0    |
| 2.4.01                                                              |            |                 | Loperamide caps 2 mg                                      | 80  | 80  | 80  | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 80 max 200 | 80 max 200  | 40 | 40  | 40   |
| 2.6.01                                                              |            |                 | Vaseline/Lidocaine crème 3%, tube 30 g                    | 2   | 2   | 2   | 1    | 1    | 1    | 0  | 0   | 2 max 5    | 2 max 5     | 1  | 1   | 0    |
| PUNSTILLENDE en KRAMPWERENDE MIDDELEN                               |            |                 |                                                           |     |     |     |      |      |      |    |     |            |             |    |     |      |
| 3.1.02                                                              |            |                 | Ibuprofen drag 400 mg                                     | 40  | 40  | 40  | 20   | 20   | 20   | 0  | 0   | 40 max 100 | 40 max 100  | 20 | 20  | 0    |
| 3.1.03                                                              | H          |                 | Paracetamol tabl 500 mg                                   | 80  | 80  | 200 | 40   | 40   | 100  | 20 | 20  | 80 max 200 | 200 max 300 | 80 | 200 | 80   |
| 3.2.04                                                              |            | (RMA)           | Tramadol caps 50 mg                                       | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0          | 0           | 0  | 0   | 30   |
| 3.2.03                                                              | H          | RMA             | Morfine HCl amp 10 mg/1 ml (voor im en sc inj)            | 10  | 10  | 40  | 5    | 5    | 10   | 0  | 0   | 10 max 30  | 40 max 40   | 10 | 20  | 0    |
| 3.3.02                                                              |            | RMA             | Diclofenac supp 100 mg                                    | 10  | 10  | 10  | 5    | 5    | 5    | 5  | 5   | 10 max 20  | 10 max 20   | 5  | 5   | 5    |
| 3.4.01                                                              | H          | RMA             | Naloxon amp 0,4 mg/1 ml (voor im en iv inj)               | (3) | (3) | 6   | (3)  | (3)  | 6    | 0  | 0   | 6 max 15   | 12 max 24   | 6  | 12  | 0    |
| GENEESMIDDELEN VOOR HET ZENUWSTELSEL                                |            |                 |                                                           |     |     |     |      |      |      |    |     |            |             |    |     |      |
| 4.1.02                                                              | H          | RMA             | Diazepam microklysm 10 mg/2,5 ml                          | 10  | 10  | 20  | (5)  | (5)  | 10   | 0  | 0   | 10 max 20  | 20 max 20   | 5  | 20  | 0    |
| 4.1.03                                                              |            | RMA             | Oxazepam tabl 10 mg                                       | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 20 max 50  | 20 max 50   | 10 | 10  | 0    |
| 4.2.01                                                              |            | RMA             | Haloperidol tabl 1 mg                                     | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 20 max 50  | 20 max 50   | 10 | 10  | 0    |
| 4.2.02                                                              |            | RMA             | Haloperidol amp 5 mg/1 ml (voor im en iv inj)             | 10  | 10  | 10  | (5)  | (5)  | (5)  | 0  | 0   | 10 max 20  | 10 max 20   | 5  | 5   | 0    |
| 4.3.02                                                              |            |                 | Cyclizine supp 100 mg                                     | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 20 max 100 | 20 max 100  | 20 | 20  | 0    |
| 4.3.03                                                              |            |                 | Cinnarizine tabl 25 mg                                    | 50  | 50  | 50  | 20   | 20   | 20   | 10 | 10  | 50 max 200 | 50 max 200  | 50 | 50  | 6 pp |
| 4.4.02                                                              |            | RMA             | Carbamazepine tabl 200 mg                                 | 20  | 20  | 20  | 10   | 10   | 10   | 0  | 0   | 20 max 50  | 20 max 50   | 20 | 20  | 0    |
| 4.5.01                                                              |            | RMA             | Tenazepam tabl/caps 10 mg                                 | 20  | 20  | 20  | (10) | (10) | (10) | 0  | 0   | 20 max 50  | 20 max 50   | 20 | 20  | 0    |

| Code                                                                                        | Aanv code | Vereiste middel                                                                                     | Onslag | A    | A-Z  | A-G  | B   | B-Z | B-G | C | C-Z | D             | D-G           | E    | E-G  | P |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|---------------|---------------|------|------|---|
| <b>ANTI-ALLERGISCHE en ANTI-ANAFYLACTISCHE MIDDELEN</b>                                     |           |                                                                                                     |        |      |      |      |     |     |     |   |     |               |               |      |      |   |
| 5.1.03                                                                                      | RMA       | Clemastine tabl 1 mg                                                                                |        | 20   | 20   | 20   | 10  | 10  | 10  | 0 | 0   | 20 max 50     | 20 max 50     | 20   | 20   | 0 |
| 5.1.04                                                                                      | RMA       | Clemastine amp 2 mg/2 ml (voor im en iv inj)                                                        |        | 3    | 3    | 3    | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 3 max 6       | 3 max 6       | 2    | 2    | 0 |
| 5.2.02                                                                                      | RMA       | Dexamethason amp 5 mg / 1 ml (voor im en iv inj)                                                    |        | 5    | 5    | 5    | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 5 max 5       | 5 max 5       | 2    | 2    | 0 |
| <b>GENEESMIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL</b>                                           |           |                                                                                                     |        |      |      |      |     |     |     |   |     |               |               |      |      |   |
| 6.1.02                                                                                      | H         | Salbutamol 0,1 mg/ ds, inhalator 200 ds                                                             |        | 2    | 2    | 5    | 1   | 1   | 5   | 0 | 0   | 2 max 4       | 5 max 5       | 1    | 5    | 0 |
| 6.1.03                                                                                      | H         | Beclomethasone 0,05 mg/ds, inhalator 200 ds                                                         |        | 0    | 0    | 5    | 0   | 0   | 5   | 0 | 0   | 0             | 5 max 5       | 0    | 5    | 0 |
| 6.1.04                                                                                      | H         | Voorzetkamer voor 6.1.02 en 6.1.03                                                                  |        | 1    | 1    | 2    | 1   | 1   | 2   | 0 | 0   | 1 max 1       | 1 max 2       | 1    | 1    | 0 |
| 6.2.01                                                                                      |           | Dextromethorfan sir, flac 200 ml                                                                    |        | 3    | 3    | 3    | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 3 max 6       | 3 max 6       | 1    | 1    | 0 |
| 6.3.01                                                                                      |           | Xylometazoline neusdruppels 0,1%, druppelflac 10 ml                                                 |        | 5    | 5    | 5    | 3   | 3   | 3   | 0 | 0   | 5 max 10      | 5 max 10      | 3    | 3    | 0 |
| <b>INFECTIEWERENDE MIDDELEN</b>                                                             |           |                                                                                                     |        |      |      |      |     |     |     |   |     |               |               |      |      |   |
| 7.1.01                                                                                      | H         | Amoxicilline caps 500 mg                                                                            |        | 60   | 60   | 90   | 20  | 20  | 20  | 0 | 0   | 60 max 120    | 90 max 180    | 20   | 20   | 0 |
| 7.1.06                                                                                      | H         | Erythromycine tabl 500 mg                                                                           |        | 40   | 40   | 60   | 20  | 20  | 20  | 0 | 0   | 40 max 100    | 60 max 150    | 20   | 20   | 0 |
| 7.1.07                                                                                      | RMA       | Doxycycline tabl 100 mg                                                                             |        | 20   | 20   | 20   | 5   | 5   | 5   | 0 | 0   | 20 max 50     | 20 max 50     | 5    | 5    | 0 |
| 7.1.08                                                                                      | H         | Cefuroxim amp 750 mg + 5 ml opl (voor im inj)                                                       |        | 15   | 15   | 15   | 6   | 6   | 6   | 0 | 0   | 15 max 30     | 15 max 30     | 6    | 6    | 0 |
| 7.2.02                                                                                      |           | Co-trimoxazol tabl 800+160 mg                                                                       |        | 20   | 20   | 20   | 10  | 10  | 10  | 0 | 0   | 20 max 50     | 20 max 50     | 10   | 10   | 0 |
| 7.4.02                                                                                      |           | Metronidazol tabl 500 mg                                                                            |        | 20   | 20   | 20   | 10  | 10  | 10  | 0 | 0   | 20 max 50     | 20 max 50     | 10   | 10   | 0 |
| 7.4.03                                                                                      | H         | Metronidazol supp of ovule 500 mg [Notitie 1]                                                       |        | 0    | 0    | 20   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0             | 20 max 50     | 0    | 0    | 0 |
| 7.5.01                                                                                      |           | Ciprofloxacine tabl 250 mg                                                                          |        | 40   | 40   | 40   | 20  | 20  | 20  | 0 | 0   | 40 max 100    | 40 max 100    | 20   | 20   | 0 |
| 7.6.01                                                                                      |           | Tetanusvaccin amp 0,5 ml (voor im inj)                                                              | Koel   | 5    | 5    | 5    | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 5 max 5       | 5 max 5       | 2    | 2    | 0 |
| 7.6.02                                                                                      |           | Anti-tetanus immunoglobuline amp 250 E/2 ml (voor im inj)                                           | Koel   | 3    | 3    | 3    | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 3 max 5       | 3 max 5       | 1    | 1    | 0 |
| 7.7.01                                                                                      | 1         | Kinine sulfaat tabl/drag 200 mg                                                                     |        | 70   | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 0 | 0   | 70 max 200    | 70 max 200    | 70   | 70   | 0 |
| 7.7.02                                                                                      | 1         | Proguanil tabl 100 mg [Notitie 2]                                                                   |        | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0   | 1000 max 3000 | 1000 max 3000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 7.7.03                                                                                      | 1         | Chloroquinesulfaat tabl 100 mg [Notitie 2]                                                          |        | 200  | 200  | 200  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0   | 200 max 600   | 200 max 600   | 200  | 200  | 0 |
| 7.7.04                                                                                      | 1         | Kininehydrochloride amp 600 mg/2 ml (voor im inj)                                                   |        | 10   | 10   | 10   | 5   | 5   | 5   | 0 | 0   | 10 max 20     | 10 max 20     | 5    | 5    | 0 |
| 1                                                                                           | RMA       | Aqua dest amp 5 ml voor verdunnen 7.7.04 (voor im inj)                                              |        | 20   | 20   | 20   | 10  | 10  | 10  | 0 | 0   | 20 max 40     | 20 max 40     | 10   | 10   | 0 |
| <b>PREPARATEN BESTEND VOOR REHYDRATIE en TOEVOER VAN CALORIEEN en PLASMAVERVANGMIDDELEN</b> |           |                                                                                                     |        |      |      |      |     |     |     |   |     |               |               |      |      |   |
| 8.1.01                                                                                      | H         | ORS met samenstelling vlgds WHO standaard, zakje voor de bereiding van 1 liter rehydratie-vloeistof |        | 48   | 48   | 48   | 24  | 24  | 24  | 0 | 0   | 48 max 96     | 48 max 96     | 24   | 24   | 0 |
| 8.1.02                                                                                      | H         | NaCl 0,9% infuusvloeistof, flac 500 ml [Notitie 3]                                                  |        | 2    | 2    | 10   | 1   | 1   | 6   | 0 | 0   | 4 max 4       | 10 max 10     | 2    | 6    | 0 |
| 8.3.01                                                                                      | H         | Polygeline(Haemacel) infuusvloeistof, flac 500 ml [Notitie 4]                                       |        | 10   | 10   | 10   | 5   | 5   | 5   | 0 | 0   | 10 max 20     | 20 max 20     | 10   | 10   | 0 |
|                                                                                             | H         | Infuussysteem zie II.5.05e                                                                          |        |      |      |      |     |     |     |   |     |               |               |      |      |   |
| 8.4.01                                                                                      | 1         | NaCl tabl 400 mg + coating glucose 100 mg                                                           |        | 500  | 500  | 500  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0   | 500 max 1000  | 500 max 1000  | 500  | 500  | 0 |
| <b>GENEESMIDDELEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK</b>                                           |           |                                                                                                     |        |      |      |      |     |     |     |   |     |               |               |      |      |   |
| 9.1.01                                                                                      |           | Povidon-Jood opl, flac 30 ml                                                                        |        | 4    | 4    | 4    | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 4 max 8       | 4 max 8       | 2    | 2    | 0 |
| 9.1.03                                                                                      |           | Chloorhexidine 0,5%, flac 30 ml                                                                     |        | 4    | 4    | 4    | 2   | 2   | 2   | 1 | 1   | 4 max 8       | 4 max 8       | 2    | 2    | 1 |

| Code                                          | Aanv oxide | Vereiste middel                                                              | Opslag                                                              | A    | A.Z | A.G | B   | B.2 | B.G | C   | C.Z | D         | D.G         | E       | E.G | P |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------------|---------|-----|---|
| 9.1.04                                        |            | Chloorhexidine/Cetrimide opl, flac 250 ml                                    |                                                                     | 3    | 3   | 3   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 3 max 5   | 3 max 5     | 3       | 3   | 0 |
| 9.1.08                                        |            | Beladine zalf, tube 50 g                                                     |                                                                     | 2    | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2 max 4   | 2 max 4     | 1       | 1   | 1 |
| 9.1.09                                        |            | Capsicum compositum crème, tube 30 g                                         |                                                                     | 3    | 3   | 3   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 3 max 6   | 3 max 6     | 1       | 1   | 0 |
| 9.1.10                                        |            | Miconazolnitraat crème 2%, tube 30 g                                         |                                                                     | 4    | 4   | 4   | (2) | (2) | (2) | 0   | 0   | 4 max 8   | 4 max 8     | 2       | 2   | 0 |
| 9.1.13                                        | RMA        | Zilversulfadiazine crème 1%, tube 50 g                                       | Koel                                                                | 5    | 5   | 5   | 3   | 3   | 3   | 1   | 1   | 5 max 8   | 5 max 8     | 5       | 5   | 1 |
| 9.1.14                                        |            | Antizonnebrand waterbestendige crème , tube 25 g, factor 20 (EU) of 22 (USA) |                                                                     | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 0           | 0       | 0   | 2 |
| 9.1.15                                        |            | Aluminis compositum poeder, strooiflac 100 g                                 |                                                                     | 4    | 4   | 4   | (2) | (2) | (2) | 0   | 0   | 4 max 8   | 4 max 8     | 2       | 2   | 0 |
| 9.1.18                                        |            | Lanette/menthol crème 2%, tube 10 g                                          |                                                                     | 2    | 2   | 2   | (1) | (1) | (1) | 0   | 0   | 2 max 5   | 2 max 5     | 1       | 1   | 0 |
| 9.1.20                                        |            | Permetrine lotion 10 mg/g, flac 59 ml                                        |                                                                     | 3    | 3   | 3   | (1) | (1) | (1) | 0   | 0   | 3 max 5   | 3 max 5     | 1       | 1   | 0 |
| 9.1.21                                        | RMA        | Hydrocortison 1%, tube 30 g                                                  |                                                                     | 2    | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2 max 4   | 2 max 4     | 1       | 1   | 0 |
| MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK           |            |                                                                              |                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |           |             |         |     |   |
| 9.2.03                                        | H          | RMA                                                                          | Tetracaine oogdruppels 0,5% unitdose                                | Koel | 20  | 20  | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 20 max 40 | 20 max 40   | 10      | 10  | 0 |
| 9.2.04                                        | H          | RMA                                                                          | Pilocarpine oogdruppels 1%, druppelflac 10 ml                       | Koel | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1 max 2   | 1 max 2     | 1       | 1   | 0 |
| 9.2.05                                        | H          |                                                                              | Fluoresceïne strips 1%, verpakking van 10 stuks                     |      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1 max 2   | 1 max 2     | 1       | 1   | 0 |
| 9.2.06                                        | H          |                                                                              | Polymyxine-B/trimethoprim oogzalf, tube 4g                          | Koel | 2   | 2   | 10  | 1   | 1   | 4   | 1   | 2 max 4   | 10 max 10   | 1       | 4   | 1 |
| 9.2.07                                        |            |                                                                              | Fusidinezuur ooggel 1% unitdose 0,2 g                               | Koel | 24  | 24  | 12  | 12  | 12  | 0   | 0   | 24 max 48 | 24 max 48   | 12      | 12  | 0 |
| MIDDELEN VOOR OORHEELKUNDIG GEBRUIK           |            |                                                                              |                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |           |             |         |     |   |
| 9.3.02                                        |            |                                                                              | Lidocaine oordruppels 0,5%, druppelflac 10 ml                       |      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1 max 2   | 1 max 2     | 1       | 1   | 0 |
| 9.3.03                                        |            |                                                                              | Neomycine/Polymyxine-B/Hydrocortison oordruppels, druppelflac 10 ml |      | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2 max 4   | 2 max 4     | 1       | 1   | 0 |
| MIDDELEN TEGEN MOND- en KEELAANDOENINGEN      |            |                                                                              |                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |           |             |         |     |   |
| 9.4.01                                        |            |                                                                              | Chloorhexidine gorgedrank 2%, flac 200 ml                           |      | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2 max 4   | 2 max 4     | 1       | 1   | 0 |
| LOKAAL ANESTHETICA                            |            |                                                                              |                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |           |             |         |     |   |
| 9.5.01                                        |            |                                                                              | Chloorethyl spuitbus                                                |      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1 max 2   | 1 max 2     | 1       | 1   | 0 |
| 9.5.02                                        |            |                                                                              | Lidocaine 2%, flac 20 ml zonder adrenaline (voor im en sc inj)      |      | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2 max 4   | 2 max 4     | 1       | 1   | 0 |
| 9.5.03                                        |            |                                                                              | Carophylli aetheroleum (kruidnagelolie), druppelflac 10 ml          |      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1 max 1   | 1 max 1     | 1       | 1   | 0 |
| AANVULLENDE ANTIDOTA VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN |            |                                                                              |                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |           |             |         |     |   |
| 10.1.01                                       | H          | RMA                                                                          | Calciumgluconaat gel 2%, tube 25 g                                  |      | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 5   | 0   | 0         | 10 max 10   | 0       | 10  | 0 |
| 10.2.05                                       | H          | RMA                                                                          | Atropinesulfaat amp 1 mg/1 ml (voor im en iv inj)                   |      | 0   | 0   | 200 | 0   | 0   | 100 | 0   | 0         | 200 max 200 | 0       | 100 | 0 |
| 10.2.06                                       | H          | RMA                                                                          | Calciumgluconaat bruistabl 1 g                                      |      | 0   | 0   | 20  | 0   | 0   | 20  | 0   | 0         | 40 max 40   | 0       | 40  | 0 |
| 10.2.08                                       | H          | RMA                                                                          | Geactiveerde kool, poeder, flac 50 g                                |      | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0         | 2 max 2     | 0       | 2   | 0 |
| 10.2.10                                       | H          | RMA                                                                          | Aethylalcohol opl 95%, flac 500 ml                                  |      | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0         | 3 max 3     | 0       | 1   | 0 |
| DIVERSEN                                      |            |                                                                              |                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |           |             |         |     |   |
| 12.1.01                                       |            | RMA                                                                          | Glucagon amp 1 mg + 1 ml opl (voor im en iv inj)                    | Koel | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1         | 4 max 4     | 4 max 4 | 2   | 0 |

| MEDISCHE UITRUSTING AAN BOORD VAN VISSERSVAARTUIGEN: VERPLEEG- EN VERBANDMIDDELEN |           |                                                                                                                                  |       |    |     |     |    |     |     |    |     |            |            |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------------|------------|----|-----|
| Code                                                                              | Aanv code | Verzorgings middel                                                                                                               | Opdag | A  | A-Z | A-G | B  | B-Z | B-G | C  | C-Z | D          | D-G        | E  | E-G |
| REANIMATE-BEHODIGDHEDEN                                                           |           |                                                                                                                                  |       |    |     |     |    |     |     |    |     |            |            |    |     |
| II.1.01                                                                           | H         | Beademingsballon m demandventiel en beademingsmasker, inclusief de ballon(en) aanwezig in II.1.02 a                              |       | 1  | 1   | 2   | 1  | 1   | 2   | 0  | 0   | 1 max 1    | 2 max 2    | 1  | 2   |
| II.1.02.a                                                                         | H         | Zuurstofkoffer draagbaar compleet, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/200 bar, inclusief II.1.03, van een goedgekeurd type [Notitie 5] |       | 1  | 1   | 1   | 0  | 0   | 1   | 0  | 0   | 1 max 1    | 1 max 1    | 1  | 1   |
| II.1.02.b                                                                         | H         | Zuurstoffles reserve 2 l/200 bar [Notitie 6]                                                                                     |       | 0  | 0   | 1   | 0  | 0   | 1   | 0  | 0   | 0          | 3 max 3    | 0  | 3   |
| II.1.02.c                                                                         | H         | Zuurstoffles 40 l/200 bar [Notitie 6]                                                                                            |       | 0  | 0   | 1   | 0  | 0   | 1   | 0  | 0   | 0          | 1 max 1    | 0  | 1   |
| II.1.03                                                                           |           | Afzuigeenheid mechanisch om de luchtwegen vrij te maken                                                                          |       | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   | 0  | 0   | 1 max 1    | 1 max 1    | 1  | 1   |
| II.1.04                                                                           |           | Brook Airway of Lifeway of equivalent                                                                                            |       | 1  | 1   | 2   | 1  | 1   | 2   | 1  | 1   | 2 max 4    | 2 max 4    | 2  | 2   |
| II.1.05.a                                                                         | H         | Guedel (Mayo-tube) no 2                                                                                                          |       | 0  | 0   | 2   | 0  | 0   | 2   | 0  | 0   | 0          | 2 max 4    | 0  | 2   |
| II.1.05.b                                                                         | H         | Guedel (Mayo-tube) no 3                                                                                                          |       | 0  | 0   | 2   | 0  | 0   | 2   | 0  | 0   | 0          | 2 max 4    | 0  | 2   |
| II.1.05.c                                                                         | H         | Guedel (Mayo-tube) no 4                                                                                                          |       | 0  | 0   | 2   | 0  | 0   | 2   | 0  | 0   | 0          | 2 max 4    | 0  | 2   |
| II.1.06                                                                           | H         | Zuurstofmaskers disposable (tot 60% zuurstof)                                                                                    |       | 0  | 0   | 10  | 0  | 0   | 10  | 0  | 0   | 0          | 10 max 20  | 0  | 10  |
| VERBANDMIDDELEN en HECHTINGSMATERIAAL                                             |           |                                                                                                                                  |       |    |     |     |    |     |     |    |     |            |            |    |     |
| II.2.01                                                                           |           | Hechtingsset met naalden: zie II.2.13 en II.3.01 t/m II.3.06.                                                                    |       | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 2 max 2    | 2 max 2    | 1  | 1   |
| II.2.02                                                                           |           | Zelfklevend elastisch verband 4 m/ 6 cm                                                                                          |       | 30 | 30  | 30  | 15 | 15  | 15  | 8  | 8   | 60 max 120 | 60 max 120 | 60 | 60  |
| II.2.03.c                                                                         |           | Hydrolast windsel 4 m/6 cm                                                                                                       |       | 4  | 4   | 4   | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 4 max 12   | 4 max 12   | 4  | 4   |
| II.2.04                                                                           |           | Tunnelverband voor vingers m applicator, rol 5 m                                                                                 |       | 10 | 10  | 10  | 5  | 5   | 5   | 1  | 1   | 20 max 40  | 20 max 40  | 20 | 20  |
| II.2.05.a                                                                         |           | Hydrofiel gaas 5x5 cm steriel, verpakking van 16 st                                                                              |       | 3  | 3   | 3   | 2  | 2   | 2   | 1  | 1   | 3 max 10   | 3 max 10   | 3  | 3   |
| II.2.05.b                                                                         |           | Hydrofiel gaas 10x10 cm steriel, verpakking van 25 st                                                                            |       | 20 | 20  | 20  | 10 | 10  | 10  | 10 | 10  | 20 max 40  | 20 max 40  | 20 | 20  |
| II.2.05.c                                                                         |           | Vaseline gaas steriel 10x10 cm                                                                                                   |       | 4  | 4   | 4   | 2  | 2   | 2   | 1  | 1   | 4 max 10   | 4 max 10   | 4  | 4   |
| II.2.06                                                                           |           | Hydrofiel watten, 100 g                                                                                                          |       | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 1   | 0  | 0   | 2 max 2    | 2 max 2    | 2  | 2   |
| II.2.07.a                                                                         |           | Metalline laken steriel 73x250 cm                                                                                                |       | 4  | 4   | 4   | 2  | 2   | 2   | 1  | 1   | 4 max 10   | 4 max 10   | 4  | 4   |
| II.2.07.c                                                                         |           | Wateriel brandwonddoek 20x46 cm                                                                                                  | Koel  | 4  | 4   | 4   | 4  | 4   | 4   | 4  | 4   | 4 max 10   | 4 max 10   | 4  | 4   |
| II.2.08                                                                           |           | Driekante doeken (katoen)                                                                                                        |       | 12 | 12  | 12  | 6  | 6   | 6   | 3  | 3   | 12 max 24  | 12 max 24  | 12 | 12  |
| II.2.09.a                                                                         |           | Handschoenen niet steriel, per paar                                                                                              |       | 3  | 3   | 3   | 2  | 2   | 2   | 0  | 0   | 6 max 12   | 6 max 12   | 6  | 6   |
| II.2.09.b                                                                         |           | Handschoenen steriel M, per paar                                                                                                 |       | 3  | 3   | 3   | 2  | 2   | 2   | 0  | 0   | 6 max 12   | 6 max 12   | 6  | 6   |
| II.2.09.c                                                                         |           | Handschoenen steriel L, per paar                                                                                                 |       | 3  | 3   | 3   | 2  | 2   | 2   | 0  | 0   | 6 max 12   | 6 max 12   | 6  | 6   |
| II.2.10.b                                                                         |           | Pleistersverband waterbest 1 m/6 cm                                                                                              |       | 3  | 3   | 3   | 2  | 2   | 2   | 1  | 1   | 3 max 6    | 3 max 6    | 3  | 3   |
| II.2.11.a                                                                         |           | Snelverband steriel nr 1 klein                                                                                                   |       | 4  | 4   | 4   | 4  | 4   | 4   | 1  | 1   | 10 max 20  | 10 max 20  | 10 | 10  |
| II.2.11.b                                                                         |           | Snelverband steriel nr 2 middel                                                                                                  |       | 10 | 10  | 10  | 4  | 4   | 4   | 2  | 2   | 20 max 40  | 20 max 40  | 20 | 20  |
| II.2.11.c                                                                         |           | Snelverband steriel nr 3 groot                                                                                                   |       | 4  | 4   | 4   | 4  | 4   | 4   | 1  | 1   | 10 max 10  | 10 max 10  | 10 | 10  |
| II.2.12.a                                                                         |           | Hechtleister waterbest 5 m/1½ cm                                                                                                 |       | 2  | 2   | 2   | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 2 max 5    | 2 max 5    | 2  | 2   |
| II.2.12.b                                                                         |           | Hechtleister waterbest 5 m/ 2½ cm                                                                                                |       | 2  | 2   | 2   | 1  | 1   | 1   | 0  | 0   | 2 max 5    | 2 max 5    | 2  | 2   |
| II.2.12.c                                                                         |           | Zwaluwaarts pleisters steriel                                                                                                    |       | 20 | 20  | 20  | 10 | 10  | 10  | 5  | 5   | 20 max 40  | 20 max 40  | 20 | 20  |
| II.2.13.c                                                                         |           | Hechtingen atraumatisch vicryl 4-0                                                                                               |       | 10 | 10  | 10  | 5  | 5   | 5   | 0  | 0   | 10 max 20  | 10 max 20  | 10 | 10  |
| II.2.13.d                                                                         |           | Hechtingen atraumatisch ethilon 3-0                                                                                              |       | 10 | 10  | 10  | 5  | 5   | 5   | 0  | 0   | 10 max 20  | 10 max 20  | 10 | 10  |

| Code                                                                  | Aanv code | Verstelde middel                                                                   | Opdag | A   | A-Z | A-G | B   | B-Z | B-G | C | C-Z | D          | D-G         | E  | E-G | P |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------------|-------------|----|-----|---|
| II.2.13.e                                                             |           | Hechtingen atraumatisch ethilon 5-0                                                |       | 10  | 10  | 10  | 5   | 5   | 5   | 0 | 0   | 10 max 20  | 10 max 20   | 10 | 10  | 0 |
| II.2.14                                                               |           | Synthetische watten 3 m/10 cm                                                      |       | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 2 max 4    | 2 max 4     | 2  | 2   | 0 |
| II.2.15.a                                                             |           | Oogklepie                                                                          |       | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 3 max 3    | 3 max 3     | 3  | 3   | 0 |
| II.2.15.b                                                             |           | Oogcompressen, 5 stuks                                                             |       | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 3 max 3    | 3 max 3     | 3  | 3   | 0 |
| II.2.16                                                               |           | Veiligheidsspelden (RVS), 12 st                                                    |       | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1 | 1   | 3 max 3    | 3 max 3     | 3  | 3   | 1 |
| <b>INSTRUMENTEN</b>                                                   |           |                                                                                    |       |     |     |     |     |     |     |   |     |            |             |    |     |   |
| II.3.01                                                               |           | Scalpel steriel disposable                                                         |       | 3   | 3   | 3   | (3) | (3) | (3) | 0 | 0   | 3 max 6    | 3 max 6     | 3  | 3   | 0 |
| II.3.02                                                               |           | Instrumentendoos (RVS) voor chirurgische instrumenten                              |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.03.a                                                             |           | Schaar chirurgisch (RVS)                                                           |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.03.b                                                             |           | Verbandschaar Lister 18 cm (RVS), niet op te bergen in II.3.02                     |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 | 1   | 1 max 3    | 1 max 3     | 1  | 1   | 1 |
| II.3.04.a                                                             |           | Pincet anatomisch (RVS)                                                            |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.04.b                                                             |           | Pincet chirurgisch (RVS)                                                           |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.05                                                               |           | Arterieklem vlg Kocher (RVS)                                                       |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.06                                                               |           | Naaldvoerder Mathieu 17 cm (RVS)                                                   |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.07                                                               |           | Scheerapparaat disposable                                                          |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.08                                                               |           | Splinterpincet (RVS)                                                               |       | 5   | 5   | 5   | (2) | (2) | (2) | 0 | 0   | 5 max 10   | 5 max 10    | 5  | 5   | 0 |
| II.3.09                                                               |           | Ringzaagtang (RVS)                                                                 |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.10                                                               |           | Nylon lisje oogheelkundig                                                          |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.11                                                               |           | Oogbadje (kunststof)                                                               |       | (1) | 1   | 1   | (1) | 1   | 1   | 0 | 0   | 2 max 2    | 2 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.3.12                                                               |           | Maagsonde steriel Ch 21                                                            |       | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 2 max 2    | 2 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| <b>MATERIAAL VOOR ONDERZOEK en MEDISCHE CONTROLE</b>                  |           |                                                                                    |       |     |     |     |     |     |     |   |     |            |             |    |     |   |
| II.4.01                                                               |           | Tongspatels disposable                                                             |       | 50  | 50  | 50  | 10  | 10  | 10  | 0 | 0   | 50 max 100 | 50 max 100  | 50 | 50  | 0 |
| II.4.02                                                               |           | Teststrips voor urineanalyse:<br>bloed/glucose/eiwit/nitriet/leucocyten, 50 strips |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.4.03                                                               |           | Bladen voor registratie lichaamstemp en pols                                       |       | 20  | 20  | 20  | (5) | (5) | 5   | 0 | 0   | 20 max 40  | 20 max 40   | 20 | 20  | 0 |
| II.4.04                                                               |           | Medische kaart voor informatie bij evacuatie                                       |       | 4   | 4   | 4   | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 4 max 10   | 4 max 10    | 4  | 4   | 0 |
| II.4.05                                                               |           | Stethoscoop                                                                        |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 1    | 1 max 1     | 1  | 1   | 0 |
| II.4.06                                                               |           | Anaeroïde bloeddrukmeter, bij voorkeur automatisch                                 |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 1    | 1 max 1     | 1  | 1   | 0 |
| II.4.07                                                               |           | Thermometer voor koorts                                                            |       | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 3 max 6    | 3 max 6     | 3  | 3   | 0 |
| II.4.08                                                               |           | Thermometer voor hypothermie                                                       |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0   | 1 max 1    | 1 max 1     | 1  | 1   | 0 |
| II.4.09                                                               |           | Penlight ooglampje + blauw kapje                                                   |       | (2) | (2) | 2   | (2) | (2) | 2   | 0 | 0   | 2 max 2    | 2 max 2     | 2  | 2   | 0 |
| <b>MATERIAAL VOOR INJECTIES, PERFUSIE, PUNCTIES en CATHETERISATIE</b> |           |                                                                                    |       |     |     |     |     |     |     |   |     |            |             |    |     |   |
| II.5.01                                                               |           | Set v draineren vd blaas: zie II.5.04/06/07                                        |       |     |     |     |     |     |     |   |     |            |             |    |     |   |
| II.5.02.a .H                                                          |           | Druppelclysma rectaal met druppelteller, inclusief 1 catheter                      |       | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 1 max 2    | 1 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.5.02.b .H                                                          |           | Catheter 26 Fr voor druppelclysma rectaal                                          |       | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0          | 6 max 12    | 0  | 0   | 0 |
| II.5.03 .I                                                            |           | Bloedtransfusiesysteem steriel met filter [Notitie 4]                              |       | 6   | 6   | 6   | 2   | 2   | 2   | 0 | 0   | 6 max 6    | 6 max 6     | 6  | 6   | 0 |
| II.5.04                                                               |           | Urinezak met aansluiting op condoom                                                |       | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 2 max 2    | 2 max 2     | 1  | 1   | 0 |
| II.5.05.a .H                                                          |           | Injectiespuiten steriel 2 ml disposable                                            |       | 50  | 50  | 150 | 25  | 25  | 50  | 5 | 5   | 50 max 100 | 200 max 300 | 40 | 80  | 0 |
| II.5.05.b .H                                                          |           | Injectiespuiten steriel 5 ml disposable                                            |       | 25  | 25  | 50  | 10  | 10  | 25  | 0 | 0   | 25 max 50  | 50 max 100  | 15 | 30  | 0 |
| II.5.05.c                                                             |           | Injectienaalden steriel sc 16x½ mm, passend op II.5.05.a/b                         |       | 25  | 25  | 50  | 10  | 10  | 25  | 0 | 0   | 25 max 50  | 50 max 100  | 10 | 25  | 0 |

| Code                                         | Aanv code | Vereiste middel                                                                     | Opslag  | A    | A-Z    | A-G  | B    | B-Z    | B-G  | C      | C-Z    | D          | D-G         | E   | E-G | R |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|------|--------|------|--------|--------|------------|-------------|-----|-----|---|
| II.5.05.d                                    | H         | Injectienaalden steriel im 40x0,8 mm, passend op II.5.05.a/b                        |         | 75   | 75     | 200  | 35   | 35     | 75   | 5      | 5      | 75 max 150 | 250 max 400 | 55  | 110 | 0 |
| II.5.05.e                                    | H         | Vleugelnaalden steriel 1,2 te gebruiken bij inbrengen infuus                        |         | 4    | 4      | 10   | 2    | 2      | 10   | 0      | 0      | 8 max 8    | 20 max 20   | 4   | 10  | 0 |
| II.5.05.f                                    | H         | Infuus systeem steriel voor 8.1.02 en 8.3.01                                        |         | 4    | 4      | 10   | 2    | 2      | 10   | 0      | 0      | 8 max 8    | 20 max 20   | 4   | 10  | 0 |
| II.5.05.g                                    |           | Stuwband te gebruiken bij inbrengen infuus                                          |         | 1    | 1      | 2    | 1    | 1      | 2    | 0      | 0      | 2 max 4    | 2 max 4     | 1   | 2   | 0 |
| II.5.06                                      |           | Urinecatheter steriel Thiemann nr 16                                                |         | 2    | 2      | 2    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 2 max 4    | 2 max 4     | 2   | 2   | 0 |
| II.5.07                                      |           | Catheterteglijmiddel Lidocaine 2%/Chloorhexidine 0,05%, spuit                       |         | 2    | 2      | 2    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 2 max 4    | 2 max 4     | 2   | 2   | 0 |
| II.5.08                                      |           | Nierbekken (RVS)                                                                    |         | 2    | 2      | 2    | 1    | 1      | 1    | 0      | 0      | 1 max 4    | 1 max 4     | 1   | 1   | 0 |
| II.5.09                                      | 1         | Bloedafnamezakjes citraatbevattend [Notitie 4]                                      |         | 6    | 6      | 6    | 2    | 2      | 2    | 0      | 0      | 6 max 6    | 6 max 6     | 6   | 6   | 0 |
| VERPLEEGARTIKELEN                            |           |                                                                                     |         |      |        |      |      |        |      |        |        |            |             |     |     |   |
| II.6.01                                      |           | Ondersteek (RVS)                                                                    |         | 1    | 1      | 1    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 2 max 3    | 2 max 3     | 2   | 2   | 0 |
| II.6.02                                      |           | Warmwaterzak                                                                        |         | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 0      | 0      | 2 max 3    | 2 max 3     | 1   | 1   | 0 |
| II.6.03                                      |           | Urinaal (glas)                                                                      |         | 1    | 1      | 1    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 2 max 3    | 2 max 3     | 2   | 2   | 0 |
| II.6.04                                      |           | ColdHotpack Maxi 20x30 cm                                                           | Vriezer | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 1      | 1      | 1 max 2    | 1 max 2     | 1   | 1   | 0 |
| II.6.06                                      |           | Reddingdeken aluminiumfolie                                                         |         | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 1      | 1      | 2 max 4    | 2 max 4     | 2   | 2   | 1 |
| IMMOBILISATIE-MATERIAAL                      |           |                                                                                     |         |      |        |      |      |        |      |        |        |            |             |     |     |   |
| II.7.01                                      |           | Vervormbare spalk voor vingers/tenen 30 cm (aluminium)                              |         | 2    | 2      | 2    | 1    | 1      | 1    | 0      | 0      | 2 max 4    | 2 max 4     | 2   | 2   | 0 |
| II.7.02                                      |           | Vervormbare draadspalk voor o-arm/hand/o-been 70 cm, set van 6 stuks                |         | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 0      | 0      | 1 max 2    | 1 max 2     | 1   | 1   | 0 |
| II.7.03                                      |           | Opblaasbare spalken div maten                                                       |         | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 1      | 1      | 2 max 3    | 2 max 3     | 2   | 2   | 0 |
| II.7.04                                      |           | Dijbeenspalk Thomas                                                                 |         | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 0      | 0      | 1 max 2    | 1 max 2     | 1   | 1   | 0 |
| II.7.05                                      |           | Nekkraag Stifneck Select of equivalent: instelbaar                                  |         | 2    | 2      | 2    | 2    | 2      | 2    | 0      | 0      | 2 max 4    | 2 max 4     | 2   | 2   | 0 |
| II.7.06                                      |           | Vacuumschelpmatras met voelpomp                                                     |         | 1    | 1      | 1    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 1 max 1    | 1 max 1     | 1   | 1   | 0 |
| II.7.07                                      |           | Brancard van een goedgekeurd type [Notitie 7]                                       |         | 1    | [Nt 8] | 1    | 1    | [Nt 8] | 1    | [Nt 9] | [Nt 8] | 2 max 2    | 2 max 2     | 2   | 2   | 0 |
| DESINFECTIE, INSECTENVERGELDING, BESCHERMING |           |                                                                                     |         |      |        |      |      |        |      |        |        |            |             |     |     |   |
| II.8.01                                      |           | Para-tolueensulfonchloridum natrium (Halamid) 25% vrij chloor bevattend, zakje 25 g | Donker  | 40   | 40     | 40   | (20) | (20)   | (20) | 0      | 0      | 40 max 200 | 40 max 200  | 80  | 80  | 0 |
| II.8.02                                      |           | Verstuiver voor insecticide II.8.03, capaciteit 5 l                                 |         | 1    | 1      | 1    | (1)  | (1)    | (1)  | 0      | 0      | 1 max 1    | 1 max 1     | 1   | 1   | 0 |
| II.8.03                                      |           | Insecticide Cyflutrin 9%, doos met 5 zakjes 20 mg                                   |         | 2    | 2      | 2    | (2)  | (2)    | (2)  | 0      | 0      | 2 max 10   | 2 max 10    | 2   | 2   | 0 |
| II.8.04                                      | 1         | Diethyltoluamide (DEET) 50% insect repellent, flac 30 ml                            |         | 30   | 30     | 30   | 15   | 15     | 15   | 0      | 0      | 30 max 60  | 30 max 60   | 30  | 30  | 0 |
| DIVERSE BENODIGDHEDEN                        |           |                                                                                     |         |      |        |      |      |        |      |        |        |            |             |     |     |   |
| II.9.01.a                                    |           | Plastic zak voor het bewaren van afgeukte lichaamsdelen                             |         | (4)  | (4)    | (4)  | (2)  | (2)    | (2)  | 0      | 0      | (4)        | (4)         | (4) | (4) | 0 |
| II.9.01.b                                    |           | Bodybag                                                                             |         | 1    | 1      | 2    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 1 max 1    | 2 max 2     | 0   | 0   | 0 |
| II.9.03                                      |           | Condooms                                                                            |         | 50   | 50     | 50   | (20) | (20)   | (20) | 0      | 0      | 50 max 100 | 50 max 100  | 50  | 50  | 0 |
| II.9.04                                      |           | Pedaallemmer (RVS) met binnenmer                                                    |         | (1)  | (1)    | (1)  | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 1 max 1    | 1 max 1     | 1   | 1   | 0 |
|                                              |           | Plastic binnenzakken voor pedaallemmer, 20 st                                       |         | (2)  | (2)    | (2)  | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 2 max 4    | 2 max 4     | 2   | 2   | 0 |
| II.9.05                                      |           | Voorwerpplaasjes, 12 st                                                             |         | 1    | 1      | 1    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 1          | 1           | 1   | 1   | 0 |
| II.9.06                                      |           | Wattendragers (hout)                                                                |         | 50   | 50     | 50   | 20   | 20     | 20   | 0      | 0      | 50 max 100 | 50 max 100  | 50  | 50  | 0 |
| II.9.07                                      |           | Buignetjes                                                                          |         | (50) | (50)   | (50) | (20) | (20)   | (20) | 0      | 0      | 50 max 100 | 50 max 100  | 50  | 50  | 0 |
| II.9.10                                      |           | Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart, laatste editie incl aanvullingen         |         | 1    | 1      | 1    | 1    | 1      | 1    | 0      | 0      | 1 max 1    | 1 max 1     | 1   | 1   | 0 |

| Code    | Aanv code | Verziste middel                                                                                                     | Opslag | A | A-Z | A-G | B | B-Z | B-G | C | C-Z | D | D-G     | E | E-G | P       |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---------|---|-----|---------|
| II.9.11 |           | Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (MFAG), laatste editie incl aanvullingen |        | 0 | 0   | 1   | 0 | 0   | 1   | 0 | 0   | 0 | 1 max 1 | 0 | 1   | 0       |
| II.9.12 |           | EHBO boekje Oranje Kruis, laatste editie                                                                            |        | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 1 | 1   | 0 | 0       | 0 | 0   | 0       |
| II.9.13 |           | Waterdichte medicijnkist [Notitie 10]                                                                               |        | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0 | 0       | 0 | 0   | 50 pers |
|         |           |                                                                                                                     |        |   |     |     |   |     |     |   |     |   |         |   |     |         |

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Artikelsgewijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Artikel I</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>De vaartuigen, bedoeld in kolom C van bijlage I, behoeven vanwege hun beperkte vaargebied niet het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart aan boord te hebben. Voor deze vaartuigen is ingevolge bijlage I het Oranje Kruis Boekje voorgeschreven, dat is samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken 'Het Oranje Kruis.'</p>                                                                                                                                                           |
| <p>De onderhavige regeling strekt tot vervanging van bijlage I, waarin wordt voorgeschreven, welke medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen aanwezig dient te zijn.</p> <p>In de afgelopen jaren is een aantal medicijnen uit de handel genomen of vervangen door nieuwe middelen met bijvoorbeeld minder bijwerkingen. Ook heeft in een aantal gevallen wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de werking van een ingeburgerde therapie bij nadere bestudering onvoldoende onderbouwd is. Deze gewijzigde medische inzichten geven aanleiding tot aanpassingen in de aan boord van vissersvaartuigen voorgeschreven medische uitrusting.</p> <p>De gewijzigde lijst van medische uitrusting is als bijlage bij deze regeling opgenomen. De indeling in kolommen die in de oude lijst werd gehanteerd, wordt grotendeels gehandhaafd met toevoeging van een kolom. Reddingvlotten, reddingboten en hulpverleningsboten die voorheen waren opgenomen in kolom C, zijn thans in de nieuwe kolom R opgenomen.</p> | <p><b>A</b></p> <p>Deze wijziging strekt ertoe om de wijziging in artikel 1, tweede lid, in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kolommenindeling van de in bijlage I opgenomen lijst van medische uitrusting.</p> <p><b>B</b></p> <p>Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de verplichting dat de controlelijst moet worden opgesteld overeenkomstig een door de overheid vastgesteld model te schrappen. Door het schrappen van die verplichting wordt het eenvoudiger om de controlelijsten te laten genereren door een geautomatiseerd systeem, hetgeen beter aansluit bij het feit dat het beheer van de medische uitrusting aan boord van veel vaartuigen is geautomatiseerd. Voor de gegevens die de controlelijst moet bevatten, is aangesloten bij richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen.</p> | <p><b>D</b></p> <p>Zoals is aangegeven in de toelichting bij onderdeel B, bestaat er aan het model van de in bijlage II opgenomen controlelijst geen behoefte meer. Onderhavig artikel strekt er dan ook toe om die bijlage te laten vervallen.</p> <p><b>Artikel III</b></p> <p>Gelet op de omstandigheid dat de Nederlandse Antillen meer tijd nodig hebben voor de uitvoering van deze regeling, zal deze regeling voor de Nederlandse Antillen op een later tijdstip in werking treden.</p> <p><i>De Minister van Verkeer en Waterstaat,</i><br/><i>T. Netelenbos.</i></p> |