

## Vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers

*Besluit van 25 mei 2005, nr. KVI2005042221, houdende vaststelling van de formulieren voor het verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten*

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken,  
Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

### *Artikel 1*

De formulieren voor een verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, van de Wet milieubeheer, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen.

### *Artikel 2*

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*Den Haag, 25 mei 2005.  
De Staatssecretaris van  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening  
en Milieubeheer,  
P.L.B.A. van Geel.  
De Minister van Economische Zaken,  
L.J. Brinkhorst.*

### **Bijlagen**

**Formulier 1. Adresgegevens en status van de inrichting**

<b>Adresgegevens van de inrichting:</b>	
Naam inrichting:	.....
Straat:	.....
Postcode + Plaats:	.....
Telefoon:	.....
Bedrijfscode, indien van toepassing:	.....
Naam contactpersoon:	.....
Functie:	.....
Doorkiesnummer:	.....
E-mail:	.....

<b>Adresgegevens van degene die de inrichting drijft:</b>	
Naam van degene die de inrichting drijft:	.....
Straat:	.....
Postcode + Plaats:	.....
Telefoon:	.....
Naam contactpersoon:	.....
Nummer van de vergunning, indien van toepassing	.....
BIK code:	.....

<b>Statustabel:</b>			
Voor de periode van het lopende kalenderjaar tot 31 december van dat lopende kalenderjaar, zijn of worden de volgende nieuwe CO <sub>2</sub> -installaties of uitbreidingen van bestaande CO <sub>2</sub> -installaties in gebruik genomen:			
<b>Nieuwe CO<sub>2</sub>-installaties of uitbreidingen van bestaande CO<sub>2</sub>-installaties</b> [korte aanduiding]	<b>Datum vergunning-verlening</b>	<b>Datum in gebruikname</b>	<b>Toename CO<sub>2</sub> emissies</b> [kton/jaar]
<b>Totaal voor de inrichting</b>			

**Formulier 2. CO<sub>2</sub>-verbrandingsemissies**

Brandstof of energiedrager	Eenheid	Stookwaarde [GJ/eenheid]		CO <sub>2</sub> -emissiefactor [ton CO <sub>2</sub> /TJ]		Voorzien verbruik in 2005	Voorzien verbruik in 2006	Voorzien verbruik in 2007	Totaal CO <sub>2</sub> emissies t/m 2007 [kton]
		De-fault-waarde	Opgave inrichting	Default waarde	Opgave inrichting				
Aardgas	nm <sup>3</sup> x 10 <sup>3</sup>	31,65		56,1					
LPG	Ton	46,0		63,0					
Hoogovengas	nm <sup>3</sup> x 10 <sup>3</sup>								
Cokesovengas	nm <sup>3</sup> x 10 <sup>3</sup>								
Lichte olie (HBO)	Ton	42,5		73,0					
Zware olie	Ton	41,0		77,3					
Steenkool	Ton	29,3		94,5					
Petroleum cokes	Ton	35,2		100,8					
Alternatieve fossiele brandstoffen	Ton	40,0		70,0					
Waterstof	nm <sup>3</sup> x 10 <sup>3</sup>	63,3	0,0						
Fakkell emissie continu									
Overige.....									
Overige.....									
Overige.....									
Overige.....									
<b>Totaal CO<sub>2</sub>-emissies tot en met 31 december 2007</b>									
<b>Ruimte voor eventuele toelichting:</b>									
.....									
.....									

**Formulier 3. CO<sub>2</sub>-procesemissies**

Verwachte CO <sub>2</sub> -procesemissie van CO <sub>2</sub> [kton CO <sub>2</sub> /jr]			
CO <sub>2</sub> -installatie [korte aanduiding overeenkomstig formulier 1]	2005	2006	2007
<b>Totaal CO<sub>2</sub>-emissies [kton CO<sub>2</sub>/jr]</b>			
<b>Ruimte voor eventuele toelichting:</b>			
.....			
.....			

**Formulier 4. Niet-eenduidig klassificeerbare emissies**

CO <sub>2</sub> -installatie [korte aanduiding overeenkomstig formulier 1]	Verwachte emissie van CO <sub>2</sub> [kton CO <sub>2</sub> /jr]			Relevantie voor formulier			Reden voor gebruik formulier 4
	2005	2006	2007	2	3	Geen van beide	
<b>TOTAAL</b>							
<b>Ruimte voor eventuele toelichting:</b>							
.....							
.....							

**Formulier 5. Verklaring van degene die de inrichting drijft**

Hierbij verklaart ondergetekende dat hij de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken machtigt om op zijn inrichting betrekking hebbende gegevens over het energieverbruik en de emissies van CO<sub>2</sub>, die bij SenterNovem of het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency berusten, met uitzondering van gegevens die zijn verkregen in het kader van de verificatie van een op de inrichting betrekking hebbend emissieverlag, op te vragen om deze te gebruiken ter verificatie van de gegevens die hij in het kader van zijn verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten heeft verstrekt.

Plaats:

Datum:

Handtekening van degene die de inrichting drijft:

Naam van degene die de inrichting drijft:

**Toelichting**

Voor het indienen van het verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), dient gebruik te worden gemaakt van deze formulieren. De vaststelling van formulieren beoogt gegevens, benodigd voor het toewijzingsbesluit, op efficiënte wijze te verzamelen. De formulieren dienen juist en volledig te worden ingevuld. Indien dit niet het geval is, kan het verzoek buiten behandeling worden gelaten. De verzoeker krijgt dan wel eerst de gelegenheid de gebre-

ken te herstellen. Het verzoek, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, Wm, en de bijbehorende formulieren dienen te worden gezonden naar: Ministerie van VROM, t.a.v. de directeur van de Directie Klimaatverandering en Industrie, IPC 650, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

*Toelichting Formulier 1 (adresgegevens en status van de inrichting)*

*Adresgegevens en status van de inrichting*  
Indien degene die de inrichting drijft, op grond van het nationale toewijzingsbesluit al broeikasgasemissierechten toegewezen gekregen heeft voor

bestaande CO<sub>2</sub>-installaties, beschikt hij over een bedrijfscode, die in deze tabel wordt opgenomen.

*Adresgegevens van de vergunninghouder*

Het adres van degene die de inrichting drijft, en dat van de inrichting zelf kan verschillen.

Bij de BIK-code worden de eerste drie cijfers van de groepscode ingevuld die de (hoofd)activiteit van de inrichting beschrijft volgens de Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel.

### Statustabel

In deze tabel worden de nieuwe inrichtingen of de uitbreidingen van de bestaande inrichtingen opgenomen. In de laatste kolom (*Toename CO<sub>2</sub>-emissies*) wordt de toename van de CO<sub>2</sub>-emissies ten opzichte van de 0-situatie bij de nieuwe inrichtingen of de oorspronkelijke situatie bij uitbreiding van bestaande inrichtingen aangegeven.

### Toelichting Formulier 2 (CO<sub>2</sub>-verbrandingsemissies)

Voor nieuwe inrichtingen of uitbreidingen van bestaande inrichtingen worden de CO<sub>2</sub>-emissies op inrichtingsniveau bepaald. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- CO<sub>2</sub>-verbrandingsemissies (formulier 2) en
- CO<sub>2</sub>-procesemissies (formulier 3).

Formulier 4 wordt gebruikt wanneer onduidelijk is of een (uitbreiding van een) CO<sub>2</sub>-installatie moet worden aangemeld of wanneer onduidelijk is of het gaat om CO<sub>2</sub>-verbrandingsemissies of CO<sub>2</sub>-procesemissies.

Een of meer van de formulieren 2, 3 en 4 worden ingevuld. Het gaat alleen om die formulieren die relevant zijn

voor de betreffende inrichting. Indien er bijvoorbeeld duidelijk en uitsluitend sprake is van CO<sub>2</sub>-verbrandingsemissies, wordt alleen formulier 2 ingevuld (en niet de formulieren 3 en 4).

Op formulier 2 wordt het verbruik van nieuwe CO<sub>2</sub>-installaties of de uitbreiding van bestaande CO<sub>2</sub>-installaties opgegeven overeenkomstig de onderverdeling in de statustabel uit formulier 1. Bij het invullen van formulier 2 vormt het moment van ingebruikname van de CO<sub>2</sub>-installatie of de uitbreiding van de CO<sub>2</sub>-installatie het uitgangspunt.

### Voorbeeld

Stel dat een CO<sub>2</sub>-installatie in gebruik wordt genomen op 1 februari 2006. Het voorziene verbruik in 2005 is dan 0 en het voorziene verbruik in 2006 en 2007 wordt berekend vanaf 1 februari 2006.

De inrichting moet de werkelijke waarden invullen voor de stookwaarde en de CO<sub>2</sub>-emissiefactor van de gebruikte brandstoffen (met uitzondering van aardgas). Afwijkingen van de in het formulier vermelde defaultwaarden dienen te worden gemotiveerd.

Onder aardgas wordt verstaan aardgas van Groningen-kwaliteit. Ook hoogcalorisch gas wordt aangemerkt als aardgas van Groningen-kwaliteit. Onder alternatieve fossiele brandstoffen worden verstaan reststoffen, andere fossiele brandstoffen en verbruikte oplosmiddelen die door de inrichting verstoekt worden.

Alleen het continue deel van de CO<sub>2</sub>-emissies van fakkels en incinerators dient op het formulier te worden vermeld. Er vindt geen toewijzing van broeikasgasemissierechten plaats met betrekking tot discontinue fakkels en incinerators.

De rijen 'overige' zijn bestemd voor specifieke bedrijfssituaties waarin het formulier niet voorziet. Hier wordt bijvoorbeeld gedacht aan raffinaderijen en chemische fabrieken waar gassen uit de productie vrijkomen. De restgassen kunnen dan ook voor ondervuring of andere toepassing gebruikt worden. Overigens zullen dergelijke situaties zich naar verwachting hoogst incidenteel voordoen.

De totale CO<sub>2</sub>-emissie wordt berekend met:

$$CO_2\text{—emissie} = \frac{\text{Stookwaarde} * CO_2\text{—emissiefactor} * \Sigma (\text{Voorziene verbruiken 2005–2007})}{1.000.000}$$

### Toelichting Formulier 3 (CO<sub>2</sub>-procesemissies)

Dit formulier wordt gebruikt als binnen de inrichting CO<sub>2</sub>-procesemissies plaatsvinden.

Op formulier 3 worden de CO<sub>2</sub>-procesemissies van nieuwe CO<sub>2</sub>-installaties of een uitbreiding van bestaande CO<sub>2</sub>-installaties opgegeven overeenkomstig de onderverdeling in de statustabel uit formulier 1.

Bij het invullen van formulier 3 vormt het moment van ingebruikname van de CO<sub>2</sub>-installatie of de uitbreiding van de CO<sub>2</sub>-installatie het uitgangspunt.

### Toelichting Formulier 4 (niet-eenduidig klassificeerbare emissies)

Formulier 4 wordt gebruikt als:

- onduidelijk is of het om een CO<sub>2</sub>-verbrandingsemissie gaat of om een CO<sub>2</sub>-procesemissie;

- onzekerheid bestaat of een emissie moet worden opgegeven.

Voor fakkels en incinerators geldt dat het continue deel van de CO<sub>2</sub>-emissie dient te worden geboekt op formulier 2. De CO<sub>2</sub>-emissie uit fakkels of incinerators ten gevolge van storingen hoeft niet te worden vermeld.

Op formulier 4 worden de CO<sub>2</sub>-emissies van nieuwe CO<sub>2</sub>-installaties of een uitbreiding van bestaande CO<sub>2</sub>-installaties opgegeven overeenkomstig de onderverdeling in de statustabel uit formulier 1.

Bij het invullen van formulier 4 vormt het moment van ingebruikname van de CO<sub>2</sub>-installatie of de uitbreiding van de CO<sub>2</sub>-installatie het uitgangspunt.

### Toelichting Formulier 5 (verklaring vergunninghouder)

Degene die de inrichting drijft, dient een ondertekende verklaring aan de Ministers van VROM en EZ te overleggen

alvorens het verzoek, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, Wm, in behandeling kan worden genomen. Voor de beoordeling van het verzoek kan het namelijk noodzakelijk zijn dat nadere informatie wordt ingewonnen bij SenterNovem of het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency. Betrokkene geeft daarvoor met die verklaring toestemming.

*De Staatssecretaris van  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening  
en Milieubeheer,  
P.L.B.A. van Geel.  
De Minister van Economische Zaken,  
L.J. Brinkhorst.*