

## Wijziging SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen

*Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2007, nr. ARBO/P&G/2007/37246, tot wijziging van de SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen*

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
Gelet op artikel 3, 5 en 8 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

### Artikel I

De SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. Hoogte subsidiebedrag

1. et subsidiebedrag per arbeidsmiddel bedraagt maximaal 10% van de aanschaffkosten, met een maximum van € 25.000,-.

2. et subsidiebedrag per subsidieaanvraag bedraagt maximaal € 50.000,- per kalenderjaar.

B

Aan artikel 8 wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van het vierde lid, een lid toegevoegd luidende:

5. Voor de toepassing van deze regeling is voor arbeidsmiddelen waarvan de factuurdatum is gelegen op of tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 ten hoogste € 1.900.000,- beschikbaar.

C

De bijlage wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage.

### Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

*Den Haag, 13 december 2007.*

*De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
J.P.H. Donner.*

### Bijlage behorend bij artikel 3

Deze lijst wordt aangehaald als: Farbo-lijst. De in de bijlage begrepen arbeidsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de regeling, dienen de aangegeven bestemming te hebben voor zover aangegeven en ten minste te bestaan uit de bestanddelen vermeld achter 'en bestaande uit'; indien zij uit deze bestanddelen bestaan mogen de bestanddelen vermeld achter '(eventueel)' daaraan worden toegevoegd.

De Farbo-lijst is afgestemd op de VAMIL-lijst. Dit komt onder meer tot uiting in overeenkomstige eisen ten aanzien van geluid en het gebruik van biologisch-afbreekbare olie. Aldus moeten arbeidsmiddelen waarvoor een beroep wordt gedaan op de regeling en waarvan het eventuele hydraulische systeem meer dan drie liter olie bevat, gevuld zijn met biologisch-afbreekbare en niet-toxische olie.

Als onvoldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan een aantal arbeidsmiddelen van de Farbo-lijst ongewenste milieu-effecten veroorzaken. Denkbaar is bijvoorbeeld dat – ter voorkoming van de blootstelling van werknemers – schadelijke stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater of worden geëmitteerd in de buitenlucht. Het verdient aanbeveling – alvorens men tot aanschaf van zo'n arbeidsmiddel overgaat – eerst contact op te nemen met de gemeentelijke of provinciale milieudienst.

De arbeidsmiddelen dienen, overeenkomstig de daarvoor geldende EG-richtlijnen, vergezeld te zijn van een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een Nederlandstalige inhoudsopgave van de gebruiksaanwijzing. Deze verplichting geldt niet voor de arbeidsmiddelen met de nummers F120, F128 en F233.

### Categorie-indeling

De arbeidsmiddelen op deze lijst zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

S. Investerings ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen.

L. Investerings ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan lawaai.

F. Investerings ter voorkoming dan wel vermindering van de fysieke belasting.

Diverse op de lijst voorkomende arbeidsmiddelen bieden meer dan één arbovoordeel. In die gevallen is het arbeidsmiddel toegedeeld aan één van de hiervoor genoemde categorieën.

### Arbeidsmiddelen

#### 1. Investerings ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen

*S 080 Inwendig tankreinigingssysteem* bestemd voor: het zonder toxische blootstelling inwendig reinigen van tanks met vaste opstelling.

bestaande uit:

- toevoerpomp met filter;
- tankwasmachine;
- roterende spuitkop.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *S 081 UV-droger*

bestemd voor: het voorkómen van blootstelling aan toxische oplosmiddelen bij het drogen van grafische UV-inkt.

bestaande uit:

- UV-lamp(en);
- doorvoersysteem met koeling en afzuiging;
- (eventueel) losse UV-unit voor plaatsing in bestaande warme luchtdroger.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *S 087 Spuitinstallatie t.b.v. (voor)*

*behandeling van wanden en plafonds*

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden zonder perslucht (voor) behandelen van wanden en plafonds, bestaande uit:

- elektrisch/hydraulisch aangedreven pomp;

- hogedrukslang;
- luchtloos spuitpistool;
- (eventueel) mengkuip met roerwerk;
- (eventueel) container.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*S 088 Reinigingsrobot voor de veehouderij*

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden reinigen van stallen door een voorgeprogrammeerde robot. bestaande uit:

- elektrisch aangedreven onderstel op wielen;
- automatisch bediende spuitlans;
- slanghaspel met hogedrukslang;
- PLC-besturing met joystick;
- Accu.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*S089 Olie- of vetloze frituse met roterende mand*

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bereiden van frituurwaren zonder frituurvet of -olie bestaande uit:

- Hete lucht oven of droge hete stoom oven
- Horizontaal roterende frituurmand met railsysteem

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*S091 Mobiel kokend heetwater hogedrukreiniger*

bestemd voor: het zonder schadelijke stoffen reinigen van puin (bijvoorbeeld graffiti verwijderen e.d.).

bestaande uit:

- aanhanger met hogedruk pomp;
- dieselmotor met traploze toeren en drukregeling;
- hogedruk verwarmingsspiraal met diesel olie brander;

- spuitlans met nozzle die kokend heetwater uitstroom (100°C, geen stoom) garandeert;
- draadloze afstandsbediening t.b.v. alle functies;
- watervoorraadtank;
- slanghaspels.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*S092 Stofafzuiging op een asfaltfreesmachine*

bestemd voor: het met geringe stofbelasting frezen van een asfaltwegdek bestaande uit:

- hydraulisch aangedreven direct aan freesmachine gekoppelde stofafzuigventilator;
- stofdichte omkasting rondom frees;
- stofdichte omkasting rondom afvoertransportband;
- slangverbinding tussen freesomkasting, stofafzuigventilator en afvoertransportband;

N.b. Asfaltfreesmachines komen niet voor subsidie in aanmerking;

N.b. Transportbanden komen niet voor subsidie in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*S 093 Langbandschuurmachine voor metalen werkstukken*

Bestemd voor: Het met een laag geluid- en trillingsniveau en stofafzuiging, schuren van metalen werkstukken.

Bestaande uit:

- Driehoekig frame met twee achterelkaar liggende schuurbanden;
- In hoogte verstelbare werktafel;
- aandrukgereedschap door middel van hefboom;
- aansluiting op stofafzuiging;

Het geluidsdrukniveau (Lp) van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens het meetprotocol NEN 3418, bedraagt maximaal 85 dB(A). N.b. de stofafzuiginstallatie komt niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*2. Investerings ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan lawaai*

*L 015 Geluidsarme resthoutverkleiningsmachine*

bestemd voor: met een acceptabel geluidsniveau verspanen van houtafval, bestaande uit:

- hydraulisch aggregaat;
- uitwisselbare messen;
- elastisch opgehangen motor;
- overbelasting beveiliging;
- schakelkast;
- uitwisselbare zeef;
- schuiver;
- stofafzuigvoorziening.

Het geluidsdrukniveau (Lp) van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens het meetprotocol NEN 3418, bedraagt maximaal 75 dB(A).

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*L 016 Geluid- en trillingsarm vibrerend heisysteem*

bestemd voor: met een laag geluid- en trillingsniveau het aanbrengen in de grond van heipalen, bestaande uit:

- hydraulisch trilsysteem;
- binnenbuis met voorraadkamer;
- buitenbuis;

N.b. Heikraan komt niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*L 017 Geluidsarme diesel- of lpg heftruck* bestemd voor: met een laag geluid- en trillingsniveau bedienen van een diesel- of lpg vorkheftruck.

bestaande uit:

- dubbelwandige en/of compleet omkapte cabine met geluidsisolatie;
- trilling- en uitlaatdemping, zodanig uitgevoerd dat het geluidsdrukniveau volgens NEN 3418 op de bedieningsplaats bij vollast gemeten aantoonbaar op of onder 71 dB(A) uitkomt (bij onbegrensde toeren volgens fabrieksopgave motor);

– drie-weg katalysator (lpg) of katalysator met roetfilter (diesel);  
– (eventueel) cabinekoeling.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

### *3. Investerings ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting*

#### *F 002 Verstelbare behandelafel voor personen of dieren*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting behandelen van personen of dieren.

bestaande uit:

- onderstel;
- werkblad;
- verstellinrichting met bedieningsorgaan;

en ten minste één van de volgende mechanismen:

- elektrische aandrijving;
- hydraulische aandrijving;
- gasveersysteem;
- schroefspindels met slinger.
- pneumatische aandrijving;

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 044 Elektrisch verstelbare aankleedtafel*

bestemd voor: het in een goede houding verzorgen van kleuters en peuters, bestaande uit:

- in hoogte verstelbaar tafelblad;
- hefinrichting met elektromotor;
- veiligheidsvoorzieningen;
- (eventueel) ombouw/aanbouw;
- (eventueel) traplade;
- (eventueel) wasbak;
- (eventueel) babybad.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 120 Hoogslaper/stapelbed*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in bed leggen van kinderen,

bestaande uit:

- hoogslaper/stapelbed;
- (eventueel) wegschuifbare of wegklapbare zijkant;
- (eventueel) dakje;
- (eventueel) ladder.

#### *F 128 Hoge box*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in de box leggen of uit de box nemen van kinderen,

bestaande uit:

- box met aangepaste hoge bodem en beperkte diepte;
- (eventueel) wegschuifbare of wegklapbare zijkant.

#### *F 233 Bank/tafelcombinatie voor kinderverzorging*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verzorgen van aan een tafel zittende kinderen,

bestaande uit:

- tafels op volwassen-hoogte;
- bankelementen op volwassen-hoogte;
- accessoires (kinderzitjes, verbindings-elementen, opstapje, wielenset).

#### *F 302 Trappen-transportrobot*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting transporteren van lasten op trappen bij het bezorgen van witgoed, vaten, kratten, dozen e.d...

bestaande uit:

- metalen frame;
- geremde wielen en/of rubberen rupsbanden
- draagplateau;
- elektrische aandrijving;
- handgrepen met elektrische bediening;

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 309 Verrijdbare snoeimachine*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting snoeien van laagstaande gewassen,

bestaande uit:

- onderstel op wielen;
- door motor aangedreven snoeischaar;
- (eventueel) afvalverzamelaar met container;
- hoogteverstellinrichting met handbediende draaispindel of elektrische aandrijving.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 310 Eenschijfsvloerreinigingsmachine*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting reinigen van vloeren, bestaande uit:

- onderstel op wielen;
- traploos verstelbare steel;
- schrobsysteem;
- ergonomisch gevormd handgreep met bediening;
- (eventueel) zuigaggregaat;
- (eventueel) spray-apparaat en/of schuimcompressor.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 313 Elektrisch aangedreven postkar*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting transporteren van interne post, bestaande uit:

- elektrische aandrijving;
- elektronische besturing;
- verrijdbaar frame;
- (eventueel) accessoires;
- accu('s).

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 317 Spinaziemaaiër*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting maaien van spinazie en wegleggen in een krat,

bestaande uit:

- zelfrijdend onderstel op rupsbanden;
- in hoogte hydraulisch verstelbare lintzaag of roterende messen;
- opvoerband;
- krattenplateau;
- (eventueel) weer- en windbescherming;

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 318 Lepels met rollen voor een heftruck*

bestemd voor: vermindering fysieke belasting (stapelen lasten) bij het transport van goederen,

<p>bestaande uit: – twee scharnierende opzetstukken voor bevestiging aan de hefrtruck; – lepels met rollen.</p>	<p>bestaande uit: – zelfrijdende onderwagen op rubberen rupsbanden; – aandrijfzwaai; – schoonmaak- en sorteerinrichting; – stortbak; – instelbare keperbalk; – vacuüm hef- en plaatsingsstelsel.</p>	<p>Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>
<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>	<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>	<p><i>F 348 In hoogte verstelbare wastafel-combinatie</i> bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning behandelen van rolstoelpatiënten en minder valide patiënten, bestaande uit: – Hoog-laag frame, elektrisch aangedreven; – wastafel; – kraan; – spiegel; – planchet; – afvoer.</p>
<p><i>F 325 Glaslattenzaag/boorautomaat</i> bestemd voor: het met geringe fysieke belasting zagen en boren in glaslatten met automatische af- en aanvoer, bestaande uit: – zaagmachine; – boormachine; – oplegtafel met transportbanden; – transportband met meenemer voor transport boorunit; – pneumatische aanslag; – afvoertafel met transportbanden; – besturingsunit voor het bepalen van de steekmaat.</p>	<p><i>F 339 Melkcarrousel opstelling</i> bestemd voor: het met verminderde fysieke belasting melken van vee, bestaande uit: – op werkhogte geplaatst draaiplatform; – hydraulische of elektrische aandrijving; – staanplaats met halsbeugels voor het vee; – vacuümpomp en melkpomp; – melkmeters met automatische afname; – pulsatoren; – (eventueel) krachtvoerdoseerinstallatie.</p>	<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>
<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>	<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>	<p><i>F 349 Automatisch uitgiftestation voor medicijnen</i> bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch uitgeven van medicijnen en het transporteren hiervan naar de balie in een apotheek, bestaande uit: – kast; – dispenser; – interface; – barcode scanner(s); – transportsysteem vanuit kast naar uitgiftepunt; – (eventueel) automatische vulmodule.</p>
<p><i>F 326 Hijs- en kantelunit voor deuren en kozijnen</i> bestemd voor: het met geringe fysieke belasting hijsen en kantelen van deuren en kozijnen, bestaande uit: – verrijdbare wagens; – opbouw; – pneumatische hefinrichting; – op voetstuk geplaatste uitschuifbare mast en giek; – handlier; – (eventueel) afstandsteunen; – (eventueel) laddersteunen; – (eventueel) goothaken; – (eventueel) optrekrichting.</p>	<p><i>F 342 Gedenksteenmobiel</i> bestemd voor: het verminderen van fysieke belasting bij het transport en positioneren van gedenkstenen, bestaande uit: – smalspoor tractor; – frame met lastdrager; – hefkraan.</p>	<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>
<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>	<p>Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!</p>	<p><i>F 350 Automatische voermengwagen aan rails</i> bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch mengen en voeren van vee in een ligbox of stal, bestaande uit: – voermenger; – elektrisch en/of hydraulisch aangedreven voeruitgifte wagen hangend aan rails; – bijbehorend hangend railsysteem; – (eventueel) vulapparaat; – (eventueel) accu's; – (eventueel) acculader;</p>
<p><i>F 338 (Her)bestratingsmachine</i> bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning leggen van bestratingen inclusief het schoonmaken en sorteren van straatstenen,</p>	<p><i>F 347 Brancard voor dieren.</i> bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren van veterinaire patiënten, bestaande uit: – in hoogte verstelbare en verrijdbare mobiele tafel. Verplicht meesturen:</p>	

(Exclusief voerkeuken met voorraadbunkers en silo's.)  
Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 351 Afstaartmachine voor bol- en knolgewassen*  
bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch inkorten of verwijderen van staarten en/of wortelpruiken van bol- en knolgewassen zoals uien, bieten, radijs en bloembollen.  
bestaande uit:  
– frame met automatische gewasdoorvoer;  
– geluidsomkasting rondom het gehele frame met gewasdoorvoer;  
– snij-inrichting;  
– afvaltransport-inrichting tot buitenkant van het frame;  
– (eventueel) stofafzuiging.

N.b. Aan- en afvoerbanden komen niet in aanmerking.  
Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 352 Knielende vrachtwagen*  
bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning laden en lossen vrachtwagen.  
bestaande uit:  
– tot op wegniveau in laagte verstelbaar chassis en laadruimte;  
– cabine;  
– vrachtwagenmotor zonder cardanas;  
– dieselelektrische wielaandrijving.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 355 Radiografisch bestuurbare grasmaaier.*  
bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning grasmaaien van schuine bermen en taluds.  
bestaande uit:  
– onderstel met hydrostatische vierwiel-aandrijving;  
– radiografische besturing;  
– maaieunit.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 357 Bedrijfsauto met containerliftsysteem*  
bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van bedrijfsauto's tot met containerliftsysteem die bestuurd mag worden met rijbewijs B (geen afvalcontainers).  
bestaand uit:  
– bedrijfsauto tot 3500 kg;  
– verticaal liftsysteem;  
– tot op wegniveau in laagte verstelbare container;  
– geen drempel tussen containerlaadvloer en wegniveau bij de laagste verticale containerstand;  
– (eventueel) losbare container aan/van bedrijfsauto;

N.b. Maximaal één container per bedrijfsauto komt in aanmerking.  
Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 359 Elektrisch aangedreven vliegtuigtrap*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting afkoppelen en in hoogte verstellen van een vliegtuigtrap in de laatste meter naar een vliegtuig.  
bestaande uit:  
– verrijdbare vliegtuigtrap;  
– aandrijf-as met elektromagnetische ontkoppelfunctie;  
– elektrohydraulische lift;  
– bedieningspaneel in handgreep aan vliegtuigzijde.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 360 Hetelucht bitumen-lasautomaat*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in staande houding lassen van bitumen dakbedekking.  
bestaande uit:  
– elektrisch aangedreven rijautomaat met aandrukrollen;

– elektrische hete lucht föhn;  
– tot in rechte stahouding verstelbare geleidestang met handvaten.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 361 Hulpkar voor keukenmontage*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren van keukenkasten en –bladen.  
bestaande uit:  
– verrijdbaar voetframe met geremde zwenkwielen;  
– verstelbare hefkolom(men);  
– (eventueel) verwisselbaar draagplateau;  
– (eventueel) verwisselbare montagearm met hijssoog;  
– (eventueel) verwisselbare roltafel.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 362 Vrachtwagen met in delen verstelbare laadvloer*  
bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van een vrachtwagen.  
bestaande uit:  
– tot op wegniveau drempelloos in laagte verstelbare laadruimtevloerdelen;  
– cabine.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F 363 Elektrisch verstelbare kapperswasunit*  
bestemd voor: het op goede werkhoogte wassen en behandelen van haar.  
bestaande uit:  
– elektrisch apart in hoogte verstelbare wasspoelbak;  
– elektrisch apart in hoogte verstelbare stoel.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F364 Mestschuifrobot*

bestemd voor: het zonder fysieke belasting schuiven van mest in roosters in stallen.

bestaande uit:

- zelfrijdende onderstel;
- accu aandrijving;
- verwisselbare mestschuif;
- route programmeer module;
- ingebouwde navigatie systeem;
- elektrisch oplader/laadpunt.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F365 Armondersteuning met armgewicht-compensatie*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uitvoeren van werkzaamheden waarbij het gewicht van de arm gecompenseerd wordt.

bestaande uit:

- op stoelen en rolstoelen monteerbaar lichtgewicht frame;
- armsteun mechanisme;
- instelbare armlegger;
- traploos instelbare armgewicht-compensatie.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F366 Elektrisch/hydraulische casco marktrailer*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting rangeren, betreden en laden/lossen van marktrailers voor de ambulante handel.

bestaande uit:

- onderstel op wielen;
- tot grondniveau in laagte verstelbare chassis/vloer;
- (eventueel) dissel met elektrisch aangedreven rangeersysteem;
- (eventueel) elektrisch aangedreven luifeldak;

N.b. Uitsluitend casco marktrailer exclusief inbouwapparatuur e.d. komt in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F367 Verrijdbare magazijntrap met elektrisch tilplatform*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verrichten van magazijnwerkzaamheden voor lasten tot 60 kg.

bestaande uit:

- vaste trap op wielen (niet inklapbaar);
- vast staplatform met valbeveiliging;
- wegrijdbeveiliging;
- langs de voorzijde elektrisch aangedreven tilplatform met accu;
- (eventueel) acculader.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 370 Verzorgings-staplatform*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting op juiste werkhoogte verzorgen van patiënten/cliënten, zoals: luiers wisselen, wasbeurt geven, deels aankleden en stuit-verzorging.

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel met geremde wielen;
- elektrisch tot op werkhoogte verstelbaar sta-plateau;
- hekwerk met houvast voor patiënten/cliënten;
- elektrische bediening;
- accu;
- (eventueel) accu-oplader;
- (eventueel) apart zitje.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 372 Volautomatische Deense karren demonteermachine*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting demonteren van Deense karren in de tuinbouw sector (exclusief transportsystemen en -banen).

bestaande uit:

- opstaande frame constructie;
- inrijgedeelte Deense kar;
- pneumatisch vulbare verticale transportklemband;
- platenverzamelaar;
- uitrijgedeelte kar met gedemonteerde platen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F 373 Volautomatische Deense karren opbouwmaschine*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting opbouwen van Deense karren in de tuinbouw sector (exclusief transportsystemen en -banen).

bestaande uit:

- opstaande frame constructie;
- inrijgedeelte kar met gedemonteerde platen;
- pneumatisch vulbare verticale transportklemband;
- platen richtunit;
- opbouw- en uitrijgedeelte Deense kar.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F374 Draagbaar borstcompressor reanimatiesysteem*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uitvoeren van reanimatie op patiënten.

bestaande uit:

- ligplatform met handvaten;
- hartmassagekussen met klittenband bevestiging;
- lijfband;
- elektroventilator;
- accu;
- (eventueel) acculader.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F376 Mobiel wegafzettingssysteem*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen van wegafzetting en andreasmatten.

bestaande uit:

– vrachtwagen integraal voorzien van oppak-/afzetsysteem (geen oplegger); – twee afneembare wegafzettingen (skids) aan boord; – andreasmat plaatser onder vrachtwagen met draaiende plaats- en opneemlepel; – camera bewaking achter en onder de vrachtwagen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F377 Elektrische vorkheftruck met draaibare cabine*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bedienen van een heftruck. bestaande uit: – elektrische vorkheftruck met volledig gesloten en draaibare cabine met tenminste 180° draaibereik; – met de cabine meedraaiende stoel en besturingselementen.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F378 Vacuümhef/kantelkar voor raamkozijnen*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van raamkozijnen. bestaande uit: – handaangedreven verrijdbaar frame; – duw- en trekhandvaten; – pneumatische hefinrichting met zuignappen; – pneumatische kantelinrichting.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F379 Automatische kitmachine voor raamkozijnen*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting het kitten van raamkozijnen. bestaande uit: – frame met aangedreven lopende band; – elektronisch gestuurde automatische kitspuitkoppen; – (eventueel) laad- en losstation;

N.b. Transportbanden voor- en na kitmachine komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F380 Aluminium vouw wand voor vrachtwagens*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting openen en sluiten van een oplegger bij het laden en lossen. bestaande uit: – zijzeil verbonden aan onderling verbonden scharnierend verticale aluminium panelen; – aanhaakprofiel aan voorzijde aanhanger; – opwindkastje aan achterzijde aanhanger;

N.b. Uitsluitend systemen zonder tweede laadvloer komen in aanmerking;

N.b. Vrachtwagen en oplegger komen niet voor subsidie in aanmerking;

N.b. Maximaal investeringsbedrag € 44.000,- per systeem per oplegger.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F381 Ergonomische vrachtwagen laadbrug*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in- en uitrijden van vrachtwagenopleggers op een laad- en losperron. bestaande uit: – hydraulisch hefbaar laadbrug; – automatisch aan vrachtwagenvloer aanpassend drempelvrije scharnierlip op uiteinde laadbrug; – geïntegreerde kunststof demping aan achterscharnier laadbrug.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F382 Draaiplateau potplanten-inhoesmachine*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting inhoezen van potplanten. bestaande uit:

– vierkant draai-inhoesplateau met stalen pottrechters aan kopse zijden (per zijde een handeling); – hoessinvoerpennen met geleiding; – automatische hoesevoorziening op pottrechters; – potplanten oppak- en deponeermechanisme; – gehoese potplant deponeer- en traymechanisme;

N.b. Aan- en afvoerbanden komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F383 Potplanten traylift en karbelader*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting beladen van plantkarren met potplanten gevulde trays.

bestaande uit:

– opstaand frame met liftgeleiding; – op- en neergaande eindstuk invoerband met mechanische trayafduwrail; – (eventueel) traydraaiunit;

N.b. Aan- en afvoerbanen komen niet in aanmerking.

N.b. Bufferbanen komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

#### *F384 Doseermachine met opvoerpomp voor deegproducten*

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting overhevelen en doseren van diverse (deeg)producten bij handmatige productverwerking.

bestaande uit:

– in hoogte verstelbaar onderstel op wielen; – pneumatische doseermachine met vultrechter met veiligheidsgril; – doseerkop en/of doseerpistool; – voetpedaalbediening; – pneumatische hevelmachine met opvoerpomp; – verrijdbaar onderstel met kantelbare opvoerbuis.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F385 Vorkheftruck met lpg installatie uitgevoerd met uitzwenkbare en verticaal neerklapbare gasflesbeugel*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verwisselen van een lpg tank op een heftruck met verbrandingsmotor uitgevoerd met een lpg installatie.  
bestaande uit:  
– vorkheftruck met verbrandingsmotor en lpg installatie;  
– horizontaal uitzwenkbare en verticaal neerklapbare gasflesbeugel met gasveer en spanband;  
– drie-weg katalysator.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F386 Rolstoel snelkoppelsysteem voor bustaxi's*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting veilig vastzetten van rolstoelen en rolstoelgebruikers in bustaxi's.  
bestaande uit:  
– vlakke antislip vloer zonder obstakels en zonder losse delen;  
– railsysteem in laadvloer;  
– zelfspannende vloerspanbanden met in de vloer geïntegreerde vastzetsystemen;  
– elektronische (ont)grendelingsbediening in dashboard en hemel van voertuig;  
– zijwaarts wegklapbare en verplaatsbare vouwstoelen met snelontgrendeling;  
– gordels uit zijwand en hemel van voertuig met rolstoelplaats (ont)grendeling;  
– drie-puntsgordels met in de vloer geïntegreerde vastzetsystemen;

N. b. Voertuig komt niet in aanmerking voor subsidie.  
Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F387 Elektrische rollenverplaatser (handkar)*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting over de werkvloer rollen van producten.  
bestaande uit:  
– handkar met stuurstang, handgreep en inschakelknop;  
– accu aangedreven duwmechanisme met twee rollen;  
– accu met lader.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F388 Elektrische duwverplaatser (handkar)*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting over de werkvloer duwen van producten.  
bestaande uit:  
– handkar met stuurstang, handgreep en inschakelknop;  
– accu aangedreven duwmechanisme met duwprofiel;  
– accu met lader.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F389 Mechanische montagewerkplek*  
bestemd voor: het in de sociale werkvoorziening met geringe fysieke belasting aan- en afvoeren en bewerken van zware onderdelen.  
bestaande uit:  
– tafelframe;  
– transportband;  
– pneumatisch handgereedschap met balansarm;  
– hefboom montage mechanismen .

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F390 Digitale postsorteerkast*  
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting handmatig sorteren van poststukken.  
bestaande uit:  
– tweedelige zijwaarts scharnierende postsorteerkast met vakverdeling;  
– digitaal aangestuurde displays op sorteervakken .

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:

serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

*F391 Elektrisch en/of hydraulisch hefbaare ambulancebrancard*  
Bestemd voor: Het met geringe fysieke belasting in hoogte heffen van een verrijdbare brancard met patiënt in de ambulance.  
Bestaande uit:  
– verrijdbare ambulancebrancard  
– elektrisch en/of hydraulisch bediende hefinrichting  
– (eventueel) accu's  
– (eventueel) acculader

N.B. ambulancevoertuig komt niet in aanmerking voor subsidie.  
N.B. aan of op de brancard geplaatste of gemonteerde medische apparatuur en couveuses komen niet in aanmerking voor subsidie.

Verplicht meesturen:  
Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.  
Vergeet niet:  
serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

## Toelichting

*Algemeen*  
De ontwerpregeling is gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen onder nummer 2007/0655/NL ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). De subsidiëcriteria van de bijlage bij deze regeling kunnen technische voorschriften betreffen waar deze aangeven voor welke arbeidsmiddelen een subsidie kan worden verstrekt. Hierbij wordt evenwel geen onderscheid gemaakt tussen arbeidsmiddelen van Nederlandse producenten dan wel van producenten uit andere EU-lidstaten, zodat van handelsbelemmeringen geen sprake is.

## Artikelsgewijs

### Artikel I

*Onderdeel A (artikel 7)*  
Een werkgever kan in één aanvraag voor meerdere identieke arbeidsmiddelen subsidie aanvragen. Ook kan hij meerdere aanvragen indienen voor dezelfde of verschillende arbeidsmiddelen. In het eerste lid wordt de subsidie



---

gemaximeerd op € 25.000,- per arbeidsmiddel. Het gevolg is een rechtvaardiger verdeling van subsidie.

Het tweede lid is zodanig aangepast dat er geen misverstand kan ontstaan dat het maximale subsidiebedrag van € 50.000,- betrekking heeft op een kalenderjaar.

*Onderdeel B (artikel 8)*

Jaarlijks moet het subsidieplafond worden vastgesteld. Voor het jaar 2008 is dit € 1.900.000,-. Dit geldt voor arbeidsmiddelen waarvan de factuurdatum is gelegen op of tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008.

*De Minister van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid,  
J.P.H. Donner.*