



Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 september 2008, nr. Z/VU-2873318, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:

0A02BCAO	V 101641/25387	Esomeprazol Erc Tablet Msr 20mg	1.00	stuk	1.68111
0A02BCAO	V 101644/25388	Esomeprazol Erc Tablet Msr 40mg	0.50	stuk	3.36221
0A02BCAO	V 101638/23513	Pantoprazol Erc Tablet Msr 20mg	2.00	stuk	1.00866
0A02BCAO	V 101942/23513	Pantoprazol Erc Tablet Msr 20mg	2.00	stuk	1.00866
0A02BCAO	V 101639/18300	Pantoprazol Erc Tablet Msr 40mg	1.00	stuk	1.68111
0A02BCAO	V 101944/18300	Pantoprazol Erc Tablet Msr 40mg	1.00	stuk	1.68111
0A06ADAO	V 32710	Laxeerdrank Katwijk Stroop 667mg/MI	10.00	ml	0.01566
0A07ECCO	V 102733/18636	Asacol Tablet Msr 800mg	1.88	stuk	1.00093
0A07ECCO	V 100059	Salofalk 1.5 G Granu-Stix	1.00	stuk	1.87674
0A10BBAO	V 34591	Gliclazide 30 Mg Pch, Tabletten Mga	2.00	stuk	0.13856
0A10BHAO	V EU/1/07/414/005	Galvus Tablet 50mg.	2.00	stuk	1.61000
YA10BDDO	V EU/1/08/455/010	Janumet 50 Mg/1000 Mg Filmomhulde Tabletten	1.00	stuk	1.72042
YA10BDDO	V EU/1/08/455/003	Janumet 50 Mg/850 Mg Filmomhulde Tabletten	1.00	stuk	1.70386
0A12AAAO	V 15863	Phosex 250 Tablet 1,1g	1.82	stuk	0.25071
0B01ABAP	V 102478/20818	Innohep Injvlst 20000 Ie/MI Wwsp 0,7ml	0.18	ml	10.16468
0B01ABAP	V 102622/20818	Innohep Injvlst 20000 Ie/MI Wwsp 0,7ml	0.18	ml	10.16468
0B01ABAP	V 102623/20819	Innohep Injvlst 20000 Ie/MI Wwsp 0,9ml	0.18	ml	10.16468
0B01ACDO	V EU/1/98/069/009	Plavix 300 Mg Filmomhulde Tabletten	0.25	stuk	7.52173
1C01DAAO	V 101796/13645	Isosorbidedemononitraat Retard Capsule Mga 50mg	1.20	stuk	0.45378
0C07ABAO	V 102061	Metoprololsuccinaat 100 Pch, Tabl. Met Mga 95 Mg	1.50	stuk	0.27076
0C07ABAO	V 102299	Metoprololsuccinaat 200 Pch, Tabl. Met Mga 190 Mg	0.75	stuk	0.54151
YC07CBAO	V 17036	Atenololum/Chlortalidonum Tablet 100/25mg	1.00	stuk	0.64497
0C09AAAO	V 26362	Lisinopril Cf Tablet 10mg	1.00	stuk	0.58408
0C09CAAO	V 102376/17617	Cozaar Tablet Filmomhuld 50mg	1.00	stuk	0.74420
0C09CAAO	V 102182/34472	Diovan Tablet Omhuld 320mg	0.25	stuk	2.97680
0C09CAAO	V 102183/34472	Diovan Tablet Omhuld 320mg	0.25	stuk	2.97680
0C09CAAO	V 102582/34472	Diovan Tablet Omhuld 320mg	0.25	stuk	2.97680
0C09CAAO	V 102614/34472	Diovan Tablet Omhuld 320mg	0.25	stuk	2.97680



0C09CAAO	V	102313/21706	Ratacand Tablet 16mg	0.50	stuk	1.48840
YC09BBBO	V	100142	Coveram 10 Mg/10 Mg Tabletten	1.00	stuk	2.76920
YC09BBBO	V	100141	Coveram 10 Mg/5 Mg Tabletten	1.00	stuk	2.11470
YC09BBBO	V	100140	Coveram 5 Mg/10 Mg Tabletten	1.00	stuk	2.03910
YC09BBBO	V	100139	Coveram Arg 5 Mg/5 Mg Tabletten	1.00	stuk	1.38460
YC09DAAO	V	102673/100453	Codiovan Tablet Omhuld 320/12,5mg	1.00	stuk	3.02853
YC09DAAO	V	102676/100454	Codiovan Tablet Omhuld 320/25mg.	1.00	stuk	3.08026
0C10AAAO	V	102180/26872	Crestor Tablet Filmomhuld 10mg	1.00	stuk	0.88033
0C10AAAO	V	102181/26873	Crestor Tablet Filmomhuld 20mg	0.50	stuk	1.76067
0C10AAAO	V	102463/21082	Lipitor Tablet Omhuld 20mg	0.50	stuk	1.76067
YC10AXAO	V	102677/30928	Inegy Tablet 10/20mg	1.00	stuk	2.89478
YC10AXAO	V	102678/30929	Inegy Tablet 10/40mg	1.00	stuk	4.06856
0D06BBBDL	V	102494/19676	Wartec Creme 1,5mg/G	1.00	gram	6.08973
0G03BABA	V	102675/30653	Testim Gel 10mg/G Tube 5g	1.00	stuk	1.81512
0G04ACBO	V	9471/ 5749	Furadantine Mc Capsule 100mg	2.00	stuk	0.28588
0G04ACBO	V	102583/13066	Monuril Granulaat 3000mg/8g In Sachet	0.25	stuk	2.28706
0G04CBAO	V	101975/28317	Avodart Capsule 0,5mg	1.00	stuk	1.12371
0G04CBAO	V	102438/28317	Avodart Capsule 0,5mg	1.00	stuk	1.12371
0H01CBBP	V	35046	Octreotide Hospira Injvlst 0,05mg/MI Flacon 1ml	14.00	ml	5.42517
0H01CBBP	V	35047	Octreotide Hospira Injvlst 0,1mg/MI Flacon 1ml	7.00	ml	10.85034
0H01CBBP	V	35049	Octreotide Hospira Injvlst 0,2mg/MI Flacon 5ml.	3.50	ml	21.70068
0H01CBBP	V	35048	Octreotide Hospira Injvlst 0,5mg/MI Flacon 1ml	1.40	ml	54.25170
0J01DAAO	K	8227	Maxisporin Poeder Voor Suspensie 250mg/5ml	40.00	ml	0.13534
0J01DAAO	V	8223	Maxisporin Capsule 500mg	4.00	stuk	0.51227
0J01DAAO	V	6655	Velosef Capsule 500mg	4.00	stuk	0.51227
0J01DABO	K	13475	Fixim 100 Poeder Voor Suspensie 100mg/5ml	20.00	ml	0.15710
0J01DABO	V	13029	Fixim 200 Capsule 200mg	2.00	stuk	2.09011
0J01DABP	V	10983	Cefizox Injectiepoeder Flacon 1000mg	4.00	stuk	10.39157
0J01DABP	V	21110	Cefuroxim Bipharma Injectiepoeder Flacon 250mg	12.00	stuk	4.84940
0J01DABP	V	21110	Cefuroxim Bipharma Injectiepoeder Flacon 1500mg	2.00	stuk	20.78313
0J01MAAO	V	102691/28118	Avelox Tablet Filmomhuld 400mg	1.00	stuk	3.50302
0J05ABDO	V	101883/25992	Valcyte Tablet Filmomhuld 450mg	2.00	stuk	24.63378
0J07BCBP	V	EU/1/04/0299/001	Fendrix Injsusp 40mcg/MI Wwsp 0,5ml	1.00	do	66.03860
0L01XEAO	V	EU/1/07/422/002	Tasigna 200 Mg, Harde Capsule (28 Stuks)	4.00	stuk	33.16000
0L01XEAO	V	EU/1/07/422/001	Tasigna 200 Mg, Harde Capsule (28 Stuks)	4.00	stuk	33.16000
0L02BAAO	V	19597	Tamoxifen Rp Tablet 10mg	2.00	stuk	0.34675
0L02BAAO	V	19598	Tamoxifen Rp Tablet 20mg	1.00	stuk	0.57792
0L02BBAO	V	101344	Bicalutamide Cf Tablet Filmomhuld 50mg	1.00	stuk	5.44536
0L02BGAO	V	102659/24443	Aromasin Tablet Omhuld 25mg	1.00	stuk	4.71931
0L02BGAO	V	102660/24443	Aromasin Tablet Omhuld 25mg	1.00	stuk	4.71931
0L04AAAO	V	34437	Ciclosporine 100 Pch, Capsule	3.00	stuk	3.93110
0L04AAAO	V	34435	Ciclosporine 25 Pch, Capsule	12.00	stuk	1.57244
0L04AAAO	V	34436	Ciclosporine 50 Pch, Capsule	6.00	stuk	1.96555
0M01AHBO	V	102474/27705	Arcoxia Tablet Filmomhuld 60mg	1.00	stuk	1.13188
0M01AHBO	V	102475/27706	Arcoxia Tablet Filmomhuld 90mg	0.67	stuk	1.69782
0M01AHBO	V	102477/27707	Arcoxia Tablet Filmomhuld 120mg	0.50	stuk	2.26376
0M05BABA	V	33160	Alendroninezuur Cf Tablet 10mg	1.00	stuk	1.22521
0N02AAAO	V	100644	Oxycodon Hcl Sandoz Tablet Mva 5mg	6.00	stuk	0.41607
0N02AAAO	V	100649	Oxycodon Hcl Sandoz Tablet Mva 10mg	3.00	stuk	0.69344



0N02CCAO	V	102435/26579	Relpax Tablet Filmomhuld 40mg	1.00	stuk	6.21225
4N05AXAO	V	102464/25603	Seroquel Tablet Filmomhuld 300mg	1.00	stuk	3.96301
0N06BAAO	V	101739	Concerta 27 Mg, Tabletten Met Verlengde Afgifte	1.11	stuk	0.32713
2N06ABAO	V	102243/19593	Cipramil Tablet Omhuld 20mg	1.00	stuk	1.06638
2N06ABAO	V	35339	Lexapro Druppels/Drank 20 Mg/MI	0.50	ml	2.13277
0N07AAAO	V	102663/31372	Reminyl Retard Capsule Mva 8mg	2.00	stuk	2.38235
0N07AAAO	V	102664/31373	Reminyl Retard Capsule Mva 16mg	1.00	stuk	4.76470
0N07AAAO	V	102665/31374	Reminyl Retard Capsule Mva 24mg	0.67	stuk	7.14704
0R01ADAN	V	102437/21613	Nasonex Neusspray 50mcg/Do 140do	4.00	do	0.08425
0R03ACAIDC	V	101855/12480	Terbutalinesulf Delphi Turb Inhalpdr 0,5mg/Do 200d	4.00	do	0.09620
0R03ACCIDA	V	102315/33735	Serevent Aerosol 25mcg/Do Cfkvr Spbs 120do + Inh	4.00	do	0.23086
0R03ACCIDA	V	102316/33735	Serevent Aerosol 25mcg/Do Cfkvr Spbs 120do + Inh	4.00	do	0.23086
0R03BABID	V	102736/31632	Alvesco 80 Aerosol 80mcg/Do Spbs 60do + Inh	2.00	do	0.42060
YR03ACCIDC	V	101916/23529	Seretide Diskus Inhpdr 50/100mcg 60do	1.00	do	0.72888
YR03ACCIDC	V	101907/23530	Seretide Diskus Inhpdr 50/250mcg 60do	1.00	do	0.90703
YR03ACCIDC	V	101911/23530	Seretide Diskus Inhpdr 50/250mcg 60do	1.00	do	0.90703
YR03ACCIDC	V	101912/23530	Seretide Diskus Inhpdr 50/250mcg 60do	1.00	do	0.90703
YR03ACCIDC	V	102185/23530	Seretide Diskus Inhpdr 50/250mcg 60do	1.00	do	0.90703
YR03ACCIDC	V	101910/23531	Seretide Diskus Inhpdr 50/500mcg 60do	1.00	do	1.20395
YR03ACCIDC	V	101921/23531	Seretide Diskus Inhpdr 50/500mcg 60do	1.00	do	1.20395
YR03ACCIDC	V	101924/23531	Seretide Diskus Inhpdr 50/500mcg 60do	1.00	do	1.20395
YR03ACCIDC	V	102186/23531	Seretide Diskus Inhpdr 50/500mcg 60do	1.00	do	1.20395
2R06AXAO	K	102585/33414	Xyzal Drank 0,5mg/MI	10.00	ml	0.09461
0S01AXAG	V	34031	Azyter 15 Mg/G, Oogdruppels, Oplossing	2.00	stuk	0.93667
0S01BCAG	V	EU/1/07/433/001	Nevanac Oogdruppels 1mg/MI Flacon 5ml	0.30	ml	1.90467
YS01CADG	V	102613/16759	Dexagenta Pos Oogdruppels Flacon 5ml	1.00	ml	1.37477
0V03AEAO	V	31930	Fosrenol 1000 Mg Kauwtabletten	2.25	stuk	3.97155

2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:

'0A02BCAO	V	101600	Nexium 10 Mg Sachets, Maagsapresent Granulaat	2.00	stuk	1.00866'
0A02BCAO	V	101600	Nexium Granulaat Msr V Susp In Sachet 10mg	2.00	stuk	1.00866;
'0C07ABAO	V	20205	Atenololum Tablet 25mg	3.00	stuk	0.16245'
0C07ABAO	V	20205	Atenolol Sandoz Tablet 25mg	3.00	stuk	0.16245;
'0C07ABAO	V	25832	Bisoprololfumaraat 5 Mg Tabletten.	2.00	stuk	0.20307'
0C07ABAO	V	25832	Bisoprololi Fumaras Tablet 5mg	2.00	stuk	0.20307;
'0C07ABAO	V	25833	Bisoprololfumaraat 10 Mg Tabletten.	1.00	stuk	0.40613'
0C07ABAO	V	25833	Bisoprololi Fumaras Tablet 10mg	1.00	stuk	0.40613;
'0C07ABAO	V	57552	Atenololum Tablet 50mg	1.50	stuk	0.27076'
0C07ABAO	V	57552	Atenolol Sandoz Tablet 50mg	1.50	stuk	0.27076;
'0C07ABAO	V	57553	Atenololum Tablet 100mg	0.75	stuk	0.54151'
0C07ABAO	V	57553	Atenolol Sandoz Tablet 100mg	0.75	stuk	0.54151;
'0R03ACAIDC	V	26971	Salbutamol A Ecosal Aer Cfkvr 100 Spbs 200d+Inh	8.00	do	0.05772'
0R03ACAIDC	V	26971	Salbutamol 100 Ivax Aerosol Suspensie 100 Mcg/Dos	8.00	do	0.05772

3. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:



101637/16410	Diclofenacnatrium/Misoprostol Delphi T 50mg/200mcg
EU/1/02/219/023	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/024	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/025	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/026	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/027	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/028	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/029	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/030	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/031	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/032	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/033	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/034	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/035	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/037	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/038	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/039	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/040	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/041	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/042	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/043	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/044	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/045	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/046	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/047	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/048	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/049	Ebixa 20 Mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/022	Ebixa 5mg,10mg,15mg,20mg Filmomhulde Tabletten
EU/1/02/219/036	Ebixa 5mg,10mg,15mg,20mg Filmomhulde Tabletten
102480/25386	Malarone Tablet Filmomhuld.
102312/32303	Norlevo Tablet 1,5mg
102380/21551	Phosphoral Drank
EU/1/08/442/002	Pradaxa Capsule 75mg
EU/1/08/442/006	Pradaxa Capsule 110mg
102674/859	Purinethol Tablet 50mg
102626/23164	Singulair Tablet Omhuld 10mg
EU/1/03/260/021	Stalevo Tablet Filmomhuld 200/50/200mg

4. In onderdeel B wordt de volgende regel verwijderd:

15863 Phosex 250 Tablet 1,1g

B

Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel 7 komt te luiden:

7. Somatropine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

- met een somatropinedeficiëntie, waarbij de groeischijven zijn gesloten,
- met een lengtegroei stoornis ten gevolge van een somatropinedeficiëntie, een chronische nierinsufficiëntie of het syndroom van Turner, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten,
- met een Prader-Willi syndroom, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten,
- met een groeistoornis bij kinderen met een kleine gestalte die bij geboorte 'small for gestational age' waren en die op een leeftijd van vier jaar of ouder geen inhaalgroei meer vertonen bij een lengte $\leq 2,5$ SDS, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten, of
- die voor dit geneesmiddel een niet-geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.

2. Onderdeel 22 komt te luiden:

22. Etanercept

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

- a. met actieve reumatoïde artritis en met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling met verschillende disease modifying antirheumatic drugs, waaronder ten minste methotrexaat tenzij er sprake is van een contra-indicatie voor methotrexaat,
- b. in de leeftijd van vier tot zeventien jaar met actieve polyarticulaire juveniele idiopathische artritis die onvoldoende reageert op methotrexaat,
- c. die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, met actieve en progressieve artritis psoriatica bij wie de respons op eerdere disease modifying antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken,
- d. met ernstige actieve spondylitis ankylopoëtica waarbij er sprake is van onvoldoende respons op ten minste twee prostaglandinesynthetaseremmers in maximale doseringen en andere conventionele behandeling,
- e. met matig tot ernstige chronische plaque psoriasis waarbij er sprake is van onvoldoende respons op, intolerantie voor of een contra-indicatie voor PUVA, methotrexaat en ciclosporine, of
- f. die voor dit geneesmiddel een niet-geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.

3. Onderdeel 28 komt te luiden:

28. Bosentan, epoprostenol, iloprost voor inhalatie, sildenafil, sitaxentan en treprostinil subcutaan
Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die:

- a. lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en wordt behandeld met:
 - 1°. één van de orale geneesmiddelen bosentan, sitaxentan of sildenafil, of met een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen,
 - 2°. een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol of met treprostinil subcutaan,
 - 3°. iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale arteriële hypertensie, indien de onder 1° genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met epoprostenol of treprostinil subcutaan niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of
 - 4°. een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met epoprostenol of met treprostinil subcutaan, uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1° en 2° genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, of
- b. voor bosentan een niet-geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.

4. Onderdeel 33 komt te luiden:

33. Adalimumab

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

- a. van achttien jaar of ouder met actieve reumatoïde artritis en met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling met verschillende disease modifying antirheumatic drugs, waaronder ten minste methotrexaat, tenzij er sprake is van een contra-indicatie voor methotrexaat,
- b. van achttien jaar of ouder met actieve en progressieve artritis psoriatica bij wie de respons op eerdere disease modifying antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken,
- c. van achttien jaar of ouder met ernstige actieve spondylitis ankylopoëtica waarbij er sprake is van onvoldoende respons op ten minste twee prostaglandinesynthetaseremmers in maximale doseringen en andere conventionele behandeling,
- d. van achttien jaar of ouder met de ziekte van Crohn waarbij er sprake is van onvoldoende respons op de maximale inzet van corticosteroiden en/of immunosuppressiva; of die dergelijke behandelingen niet verdraagt of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat,
- e. van achttien jaar of ouder met matig tot ernstige chronische plaque psoriasis waarbij er sprake is van onvoldoende respons op, intolerantie voor of een absolute contra-indicatie voor PUVA, methotrexaat en ciclosporine, of



- f. die voor dit geneesmiddel een niet-geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.

5. Onderdeel 48 komt te luiden:

48. Infliximab

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder

- a. met actieve reumatoïde artritis met onvoldoende respons op, of intolerantie voor behandeling met verschillende disease modifying antirheumatic drugs, waaronder tenminste methotrexaat, in optimale doseringen,
- b. met matig tot ernstige plaques psoriasis met onvoldoende respons op, intolerantie voor of een contra-indicatie voor PUVA, methotrexaat en ciclosporine,
- c. met ernstige actieve spondylitis ankylopoetica met onvoldoende respons op ten minste 2 prostaglandinesynthetaseremmers in optimale doseringen en andere conventionele behandeling,
- d. met artritis psoriatica met onvoldoende respons op DMARD's in optimale doseringen,
- e. met matige tot ernstige colitis ulcerosa met onvoldoende respons op de conventionele therapie met inbegrip van corticosteroïden en azathioprine of 6-mercaptopurine, of bij wie dergelijke therapie gecontra-indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet verdraagt,
- f. met de ziekte van Crohn met onvoldoende respons op de optimale inzet van thans beschikbare middelen, of
- g. die voor dit geneesmiddel een niet-geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.

6. Onderdeel 51 vervalt.

7. Onderdeel 55 komt te luiden:

55. Vildagliptine en sitagliptine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige behandeling in combinatie met metformine of een sulfonylureumderivaat.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2008. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 augustus 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink.*