



Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/722, houdende wijziging van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens (digitalisering administratie)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61) en op Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166);

Gelet op artikel 102 van de Flora- en faunawet, op de artikelen 6, tweede lid, en 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en op de artikelen 12, eerste lid, onderdelen a en b, en 13 eerste lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

b. *uitvoeringsverordening*: Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166);

2. Onderdeel d komt te luiden:

d. *minister*: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

B

In artikel 4 wordt 'uniek nummer' vervangen door: een uniek nummer bestaande uit bondscodel, kweeknummer en volgnummer.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.

2. In het eerste lid wordt 'bijlage 1' vervangen door: de bijlage.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid kan de pootring een diameter hebben die groter is dan de in de bijlage vastgestelde maximale diameter, als de aanvrager, bedoeld in artikel 7, aannemelijk kan maken dat een grotere diameter in verband met de dikte van de poot noodzakelijk is.



D

In artikel 6 wordt 'dient te zijn aangebracht' vervangen door 'is aangebracht' en wordt 'te worden gebruikt' vervangen door: wordt gebruikt.

E

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

Artikel 7

Gesloten pootringen voor in Nederland geboren en gefokte vogels worden aangevraagd met gebruikmaking van:

- a. een door de minister ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier dat elektronisch wordt verzonden en volledig is ingevuld, of
- b. een door één van de erkende organisaties, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ter beschikking gesteld aanvraagformulier dat volledig ingevuld wordt teruggestuurd.

F

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders, gevestigd te Utrecht' vervangen door: Kleindier Liefhebbers Nederland, gevestigd te Utrecht.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid door een puntkomma, wordt aan de opsomming toegevoegd:

Parkietensociëteit, gevestigd te Twijzelerheide;

Euro-parrot, gevestigd te Hilversum.

3. In het tweede, derde, en zevende lid vervalt telkens ', bedoeld in het eerste lid,'.

4. In het tweede lid wordt 'de door de aanvrager in het aanvraagformulier aangegeven soort als bedoeld in artikel 7, tweede lid' vervangen door: de door de aanvrager in het aanvraagformulier aangegeven soorten.

5. Het vierde lid komt te luiden:

4. De erkende organisaties houden een administratie bij met gebruikmaking van een door de minister beschikbaar gesteld automatiseringssysteem. In de administratie worden de volgende gegevens opgenomen:
 - a. de soorten vogels waarvoor gesloten pootringen zijn aangevraagd;
 - b. bij gefokte vogels behorende tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening, het aantal verstrekte gesloten pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers als bedoeld in artikel 4 per soort en het aantal ouderparen;
 - c. bij gefokte vogels behorende tot andere soorten dan bedoeld in onderdeel b, het aantal verstrekte pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers als bedoeld in artikel 4;
 - d. de datum van toekenning van de gesloten pootringen, en
 - e. de noodzakelijke gegevens ter indentificatie van de personen aan wie de gesloten pootringen zijn verstrekt.

6. In het vijfde lid wordt 'tweede lid' vervangen door: vierde lid.

7. Het zesde lid vervalt.

8. Het zevende lid wordt vernummerd tot zesde lid.

9. In het tot zesde lid vernummerde zevende lid wordt 'de Minister desgevraagd alle informatie' vervangen door: de minister desgevraagd, op een door de minister te bepalen wijze, alle informatie.

G

Artikel 10, tweede lid, komt te luiden:



2. De aanvrager brengt de ontvangen pootring voor een gefokte vogel behorend tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening uitsluitend aan op een gefokte vogel van de soort waarvoor hij de ring heeft aangevraagd.

H

De bijlagen 1 en 2 worden vervangen door de volgende bijlage:

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Accipiter brevipes</i>	Balkansperwer	falconiformes: accipitridae	10,0	A
<i>Accipiter gentilis</i> (m)	Havik	falconiformes: accipitridae	12,0	A
<i>Accipiter gentilis</i> (vr)	Havik	falconiformes: accipitridae	14,0	A
<i>Accipiter nisus</i> (m)	Sperwer	falconiformes: accipitridae	7,0	A
<i>Accipiter nisus</i> (vr)	Sperwer	falconiformes: accipitridae	8,0	A
<i>Aceros nipalensis</i>	Himalaya jaarvogel	coraciformes: bucerotidae		A-
<i>Aceros subruficollis</i>	Kleine jaarvogel	coraciformes: bucerotidae		A-
<i>Acrocephalus aedon</i>	Diksnavelrietzanger	passeriformes: sylviidae		
<i>Acrocephalus agricola</i>	Veldrietzanger	passeriformes: sylviidae		
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Grote karekiet	passeriformes: sylviidae	3,5	
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Struikrietzanger	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Zwartkoprietzanger	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Waterrietzanger	passeriformes: sylviidae	2,5	
<i>Acrocephalus palustris</i>	Bosrietzanger	passeriformes: sylviidae	2,6	
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Rietzanger	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Kleine karekiet	passeriformes: sylviidae	2,6	
<i>Aegithalos caudatus</i>	Staartmees	passeriformes: aegithalidae	2,1	
<i>Aegolius funereus</i>	Ruigpootuil	strigiformes: strigidae	8,0	A
<i>Aegypius monachus</i>	Monniksgier	falconiformes: accipitridae	28,0	A
<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>	Gestreepte ral	gruiformes: rallidae		
<i>Agelaius flavus</i>	Saffraantroepiaal	passeriformes: icteridae		A-
<i>Alauda arvensis</i>	Veldleuwerik	passeriformes: alaudidae	3,5	
<i>Alca torda</i>	Alk	charadriiformes: alcidae	9,0	
<i>Alcedo atthis</i>	Ijsvogel	coraciiformes: alcedinidae	3,5	
<i>Alectoris barbara</i>	Barbarijse patrijs	galliformes: phasianidae	9,0	
<i>Alectoris chukar</i>	Aziatische steenpatrijs	galliformes: phasianidae	9,0	
<i>Alectoris graeca</i>	Steenpatrijs	galliformes: phasianidae	9,0	
<i>Alectoris rufa</i>	Rode patrijs	galliformes: phasianidae	9,0	
Alle alle	Kleine alk	charadriiformes: alcidae		
<i>Amaurornis flavirostra</i>	Zwarte ral	gruiformes: rallidae		
<i>Amazona arausiaca</i>	Roodkeelamazone	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Amazona barbadensis</i>	Geelvleugelamazone	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Amazona brasiliensis</i>	Roodstaartamazone	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Amazona finchi</i>	Finchs (Blauwkop) amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona guildingii</i>	Koningsamazone	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Amazona imperialis</i>	Keizeramazone	psittaciformes: psittacidae	14,0	A-
<i>Amazona leucocephala</i>	Cubaanse amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>	Geelnek amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>	Belize amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona ochrocephala caribaea</i>	Caribische amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona ochrocephala oratrix</i>	Geelkopamazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>	Kleine geelnekamazone	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>		psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Amazona pretrei</i>	Roodbrilamazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona rhodocorytha</i>	Roodkruinamazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona tucumana</i>	Tucuman amazone	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Amazona versicolor</i>	Sint Lucia amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona vinacea</i>	Wijnkleurige amazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona viridigenalis</i>	Groenwangamazone	psittaciformes: psittacidae	11,0	A-
<i>Amazona vittata</i>	Portoricaanse amazone	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Ammomanes cincturus</i>	Rosse woestijnleuwerik	passeriformes: alaudidae		
<i>Anas acuta</i>	Pijlstaart	anseriformes: anatidae	10,0	



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Anas americana</i>	Amerikaanse smient	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Anas aucklandica</i>	Nieuw Zeelandse taling	anseriformes: anatidae		A-
<i>Anas clypeata</i>	Slobeend	anseriformes: anatidae	10,0	
<i>Anas crecca</i>	Wintertaling	anseriformes: anatidae	7,0	
<i>Anas discors</i>	Blauwvleugeltaling	anseriformes: anatidae	8,0	
<i>Anas falcata</i>	Bronskopeend/bronskoptaling	anseriformes: anatidae	10,0	
<i>Anas formosa</i>	Siberische taling/Baikaltaling	anseriformes: anatidae	8,0	
<i>Anas oustaleti</i>	Marianeneend	anseriformes: anatidae		A-
<i>Anas penelope</i>	Smient	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Anas platyrhynchos</i>	Wilde eend	anseriformes: anatidae	12,0	
<i>Anas rubripes</i>	Zwarte eend	anseriformes: anatidae	12,0	
<i>Anas strepera</i>	Krakeend	anseriformes: anatidae	10,0	
<i>Anodorhynchus glaucus</i>	Zegroene hyacinthara	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	Hyacinthara	psittaciformes: psittacidae	14,0	A-
<i>Anodorhynchus leari</i>	Lears hyacinthara	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Anous stolidus</i>	Noddy	charadriiformes: sternidae		
<i>Anser albifrons</i>	Kolgans	anseriformes: anatidae	16,0	
<i>Anser anser</i>	Grauwe gans	anseriformes: anatidae	20,0	
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Kleine rietgans	anseriformes: anatidae	14,0	
<i>Anser caerulescens</i>	Sneeuwgans	anseriformes: anatidae	16,0	
<i>Anser erythropus</i>	Dwerggans	anseriformes: anatidae	14,0	
<i>Anser fabalis</i>	Rietgans	anseriformes: anatidae	18,0	
<i>Anser rossii</i>	Ross' Gans	anseriformes: anatidae	14,0	
<i>Anthus bertheloti</i>	Berthelots pieper	passeriformes: motacillidae	2,7	
<i>Anthus campestris</i>	Duinpieper	passeriformes: motacillidae	2,7	
<i>Anthus cervinus</i>	Roodkeelpieper	passeriformes: motacillidae	2,7	
<i>Anthus godlewskii</i>	Mongoolse pieper	passeriformes: motacillidae		
<i>Anthus gustavi</i>	Petsjorapieper	passeriformes: motacillidae		
<i>Anthus hodgsoni</i>	Groene boompieper	passeriformes: motacillidae		
<i>Anthus petrosus</i>	Oeverpieper	passeriformes: motacillidae	2,8	
<i>Anthus pratensis</i>	Graspieper	passeriformes: motacillidae	2,7	
<i>Anthus richardi</i>	Grote pieper	passeriformes: motacillidae	2,7	
<i>Anthus rubescens</i>	Pacifische waterpieper	passeriformes: motacillidae		
<i>Anthus spinoletta</i>	Waterpieper	passeriformes: motacillidae	2,8	
<i>Anthus trivialis</i>	Boompieper	passeriformes: motacillidae	2,8	
<i>Apus affinis</i>	Huisgierzwaluw	apodiformes: apodidae	2,6	
<i>Apus apus</i>	Gierzwaluw	apodiformes: apodidae	4,0	
<i>Apus caffer</i>	Kaffergierzwaluw	apodiformes: apodidae		
<i>Apus pacificus</i>	Siberische gierzwaluw	apodiformes: apodidae		
<i>Apus pallidus</i>	Vale gierzwaluw	apodiformes: apodidae		
<i>Apus unicolor</i>	Madeira gierzwaluw	apodiformes: apodidae		
<i>Aquila adalberti</i>	Spaanse keizerarend	falconiformes: accipitridae	24,0	A
<i>Aquila chrysaetos</i>	Steenarend	falconiformes: accipitridae	28,0	A
<i>Aquila clanga</i>	Bastaardarend	falconiformes: accipitridae	20,0	A
<i>Aquila heliaca</i>	Keizerarend	falconiformes: accipitridae	24,0	A
<i>Aquila nipalensis</i>	Aziatische steppearend	falconiformes: accipitridae	20,0	
<i>Aquila pomarina</i>	Schreeuwarend	falconiformes: accipitridae	20,0	A
<i>Aquila rapax</i>	Afrikaanse steppearend	falconiformes: accipitridae		
<i>Ara ambigua</i>	Buffons ara	psittaciformes: psittacidae	14,0	A-
<i>Ara glaucogularis</i>	Blauwkeelara	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Ara macao</i>	Geelvleugel ara	psittaciformes: psittacidae	14,0	A-
<i>Ara militaris</i>	Soldaten ara	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Ara rubrogenys</i>	Roodwangara	psittaciformes: psittacidae	12,0	A-
<i>Ardea cinerea</i>	Blauwe reiger	ciconiiformes: ardeidae	14,0	
<i>Ardea herodias</i>	Grote blauwe reiger	ciconiiformes: ardeidae	20,0	
<i>Ardea melanocephala</i>	Zwartkapreiger	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Ardea purpurea</i>	Purperreiger	ciconiiformes: ardeidae	14,0	
<i>Ardeola ralloides</i>	Ralreiger	ciconiiformes: ardeidae	16,0	
<i>Ardeotis nigriceps</i>	Indische trap	gruiformes: otididae		A-



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Arenaria interpres</i>	Steenloper	charadriiformes: scolopacidae	4,5	
<i>Asio capensis</i>	Afrikaanse velduil	strigiformes: strigidae	12,0	
<i>Asio flammeus</i>	Velduil	strigiformes: strigidae	12,0	A
<i>Asio otus</i>	Ransuil	strigiformes: strigidae	10,0	A
<i>Athene blewitii</i>	Bossteenuil	strigiformes: strigidae		A-
<i>Athene noctua</i>	Stenuil	strigiformes: strigidae	8,0	A
<i>Atrichornis clamosus</i>	West-Australische doornkruiper	passeriformes: atrichornitidae		A-
<i>Aythya affinis</i>	Kleine toppereend	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Aythya americana</i>	Amerikaanse tafeleend	anseriformes: anatidae	10,0	
<i>Aythya collaris</i>	Ringsnaveleend	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Aythya ferina</i>	Tafeleend	anseriformes: anatidae	10,0	
<i>Aythya fuligula</i>	Kuifeend	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Aythya innotata</i>	Madagascar witoogeend	anseriformes: anatidae	11,0	A-
<i>Aythya marila</i>	Toppereend	anseriformes: anatidae	11,0	
<i>Aythya valisineria</i>	Grote tafeleend	anseriformes: anatidae	11,0	
<i>Bartramia longicauda</i>	Bartrams ruiter	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Bebrornis rodericanus</i>	Rodriguez struikzanger	passeriformes: muscipidae		A-
<i>Bombycilla cedrorum</i>	Amerikaanse pestvogel	passeriformes: bombycillidae	4,0	
<i>Bombycilla garrulus</i>	Pestvogel	passeriformes: bombycillidae	4,0	
<i>Bonasa bonasia</i>	Hazelhoen	galliformes: tetraonidae	10,0	
<i>Botaurus lentiginosus</i>	Noordamerikaanse roerdomp	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Botaurus stellaris</i>	Roerdomp	ciconiiformes: ardeidae	14,0	
<i>Branta bernicla</i>	Rotgans	anseriformes: anatidae	13,0	
<i>Branta canadensis</i>	Canadese gans	anseriformes: anatidae	20,0	
<i>Branta canadensis leucopareia</i>	Canadese gans van de Aleoeten	anseriformes: anatidae	13,0	A-
<i>Branta leucopsis</i>	Brandgans	anseriformes: anatidae	14,0	
<i>Bubo bubo</i>	Oehoe	strigiformes: strigidae	24,0	A
<i>Bubulcus ibis</i>	Koereiger	ciconiiformes: ardeidae	11,0	A
<i>Bucephala albeola</i>	Buffelkopeend	anseriformes: anatidae	8,0	
<i>Bucephala clangula</i>	Brilduiker	anseriformes: anatidae	10,0	
<i>Bucephala islandica</i>	IJslandse brilduiker	anseriformes: anatidae	11,0	
<i>Buceros bicornis</i>	Dubbelhoornige neushoornvogel	coraciformes: bucerotidae		A-
<i>Buceros vigil</i>	Gehelmd neushoornvogel	coraciformes: bucerotidae		A-
<i>Bulweria bulwerii</i>	Bulwers stormvogel	procellariiformes: procellariidae		
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Griel	charadriiformes: burhinidae	8,0	
<i>Buteo buteo</i>	Buizerd	falconiformes: accipitridae	13,0	A
<i>Buteo lagopus</i>	Ruigpootbuizerd	falconiformes: accipitridae	14,0	A
<i>Buteo rufinus</i>	Arendbuizerd	falconiformes: accipitridae	16,0	A
<i>Butorides virescens</i>	Mangroveeiger	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Cacatua goffini</i>	Goffins kakatoe	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Cacatua haematuropygia</i>	Filippijnse kakatoe	psittaciformes: psittacidae		A-
<i>Cacatua sulphurea</i>	Kleine geelkuifkakatoe	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Cacatua moluccensis</i>	Molukken kakatoe	psittaciformes: psittacidae	14,0	A-
<i>Cairina scutulata</i>	Witvleugeleend	anseriformes: anatidae	16+14	A-
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kortteenleeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,5	
<i>Calandrella rufescens</i>	Kleine kortteenleeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,5	
<i>Calcarius lapponicus</i>	IJsgors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Calidris acuminata</i>	Siberische strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris alba</i>	Drieteenstrandloper	charadriiformes: scolopacidae	3,5	
<i>Calidris alpina</i>	Bonte strandloper	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Calidris bairdii</i>	Bairds strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris canutus</i>	Kanoetstrandloper	charadriiformes: scolopacidae	5,0	
<i>Calidris ferruginea</i>	Krombekstrandloper	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bonapartes strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris maritima</i>	Paarse strandloper	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Calidris mauri</i>	Alaska strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris melanotos</i>	Amerikaanse gestreepte strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris minuta</i>	Kleine strandloper	charadriiformes: scolopacidae	3,0	



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Calidris minutilla</i>	Amerikaanse kleinste strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris pussila</i>	Kleine grijze strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris ruficollis</i>	Roodkeelstrandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris subminuta</i>	Taiga strandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Calidris temminckii</i>	Temmincks strandloper	charadriiformes: scolopacidae	3,0	
<i>Calidris tenuirostris</i>	Grote Kanoetstrandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Caloenas nicobarica</i>	Manenduif	columbiformes: columbidae	10,0	A-
<i>Calonectris diomedea</i>	Kuhls pijlstormvogel	procellariiformes: procellariidae	10,0	
<i>Campephilus imperialis</i>	Keizerspecht	piciformes: picidae		A-
<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Egyptische nachtzwaluw	caprimulgiformes: caprimulgidae		
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Nachtzwaluw	caprimulgiformes: caprimulgidae	4,0	
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Moorse nachtzwaluw	caprimulgiformes: caprimulgidae		
<i>Carduelis cannabina</i>	Kneu	passeriformes: fringillidae	2,5	
<i>Carduelis carduelis</i>	Putter (Groot)	passeriformes: fringillidae	2,7	
<i>Carduelis carduelis</i>	Putter (Klein)	passeriformes: fringillidae	2,5	
<i>Carduelis cucullata</i>	Kapoetsensijs	passeriformes: fringillidae	2,5	A-
<i>Carduelis chloris</i>	Groenling	passeriformes: fringillidae	3,0	
<i>Carduelis flammea</i>	Barmsijs (Groot)	passeriformes: fringillidae	2,7	
<i>Carduelis flammea</i>	Barmsijs (Klein)	passeriformes: fringillidae	2,5	
<i>Carduelis flavirostris</i>	Fraater	passeriformes: fringillidae	2,5	
<i>Carduelis hornemanni</i>	Witstuitbarmsijs	passeriformes: fringillidae	2,5	
<i>Carduelis spinus</i>	Sijs	passeriformes: fringillidae	2,5	
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roodmus	passeriformes: fringillidae	2,9	
<i>Casmerodius albus</i>	Grote zilverreiger	ciconiiformes: ardeidae	16,0	A
<i>Catharacta skua</i>	Grote jager	charadriiformes: stercoreidae	14,0	
<i>Catharus fuscescens</i>	Veer	passeriformes: turdidae		
<i>Catharus guttatus</i>	Heremietlijster	passeriformes: turdidae		
<i>Catharus minimus</i>	Grijswangdwerglijster	passeriformes: turdidae		
<i>Catharus mustelinus</i>	Amerikaanse boslijster	passeriformes: turdidae		
<i>Catharus ustulatus</i>	Dwerglijster	passeriformes: turdidae		
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Willet	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Cepphus grylle</i>	Zwarte zeekoet	charadriiformes: alcidae	10,0	
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Rosse waaierstaart	passeriformes: turdidae	2,9	
<i>Certhia brachydactyla</i>	Boomkruiper	passeriformes: certhiidae	2,2	
<i>Certhia familiaris</i>	Taiga boomkruiper	passeriformes: certhiidae	2,3	
<i>Ceryle rudis</i>	Bonte ijsvogel	coraciiformes: alcedinidae		
<i>Cettia cetti</i>	Cetti's zanger	passeriformes: sylvidae	2,7	
<i>Chaetura pelagica</i>	Schoorsteengierzwaluw	apodiformes: apodidae		
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Strandplevier	charadriiformes: charadriidae	3,5	
<i>Charadrius asiaticus</i>	Kaspische plevier	charadriiformes: charadriidae		
<i>Charadrius dubius</i>	Kleine plevier	charadriiformes: charadriidae	3,5	
<i>Charadrius hiaticula</i>	Bontbekplevier	charadriiformes: charadriidae	4,0	
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Woestijplevier	charadriiformes: charadriidae	6,0	
<i>Charadrius mongolus</i>	Mongoolse plevier	charadriiformes: charadriidae		
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Amerikaanse bontbekplevier	charadriiformes: charadriidae		
<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeerplevier	charadriiformes: charadriidae		
<i>Chersophilus duponti</i>	Duponts leeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,2	
<i>Chlamydotis undulata</i>	Kraagtrap	gruiformes: otididae	14,0	A-
<i>Chlidonias hybridus</i>	Witwangstern	charadriiformes: sternidae	4,0	
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Witvleugelstern	charadriiformes: sternidae	4,0	
<i>Chlidonias niger</i>	Zwarte stern	charadriiformes: sternidae	4,0	
<i>Chondestes grammacus</i>	Roodoorgors	passeriformes: emberizidae	2,7	
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>	Cubaanse langsnavelwouw	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Chordeiles minor</i>	Amerikaanse nachtzwaluw	caprimulgiformes: caprimulgidae		
<i>Ciconia boyciana</i>	Zwartsnavelooievaar	ciconiiformes: ciconiidae		A-
<i>Ciconia ciconia</i>	Ooievaar	ciconiiformes: ciconiidae	18,0	
<i>Ciconia nigra</i>	Zwarte ooievaar	ciconiiformes: ciconiidae	18,0	A
<i>Ciconia stormi</i>	Soendaoievaar	ciconiiformes: ciconiidae		A-
<i>Cinclus cinclus</i>	Waterspreeuw	passeriformes: cinclidae	4,5	



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Circaetus gallicus</i>	Slangarend	falconiformes: accipitridae	18,0	A
<i>Circus aeruginosus</i> (M)	Bruine kiekedief	falconiformes: accipitridae	9,0	A
<i>Circus aeruginosus</i> (V)	Bruine kiekedief	falconiformes: accipitridae	11,0	A
<i>Circus cyaneus</i>	Blauwe kiekedief	falconiformes: accipitridae	12,0	A
<i>Circus macrourus</i>	Steppiekiekedief	falconiformes: accipitridae	12,0	
<i>Circus pygargus</i>	Grauwe kiekedief	falconiformes: accipitridae	12,0	A
<i>Cisticola juncidis</i>	Gewone graszanger	passeriformes: sylviidae	2,5	
<i>Clamator glandarius</i>	Kuifkoekoek	cuculiformes: cuculidae	6,5	
<i>Clangula hyemalis</i>	IJseend	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Claravis godefrida</i>	Purperbandgronduif	columbiformes: columbidae		A-
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Appelvink	passeriformes: fringillidae	3,5	
<i>Coccyzus americanus</i>	Geelsnavelkoekoek	cuculiformes: cuculidae		
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Zwartsnavelkoekoek	cuculiformes: cuculidae		
<i>Columba bollii</i>	Bolles laurierduif	columbiformes: columbidae	9,0	
<i>Columba junoniae</i>	Laurierduif	columbiformes: columbidae	9,0	
<i>Columba oenas</i>	Holenduif	columbiformes: columbidae	7,0	
<i>Columba palumbus</i>	Houtduif	columbiformes: columbidae	8,0	
<i>Columba trocaz</i>	Trocazduif	columbiformes: columbidae	7,0	
<i>Coracias garrulus</i>	Scharrelaar	coraciiformes: coraciidae	6,5	
<i>Corvus corax</i>	Raaf	passeriformes: corvidae	14,0	
<i>Corvus corone</i>	Kraai	passeriformes: corvidae	9,0	
<i>Corvus dauuricus</i>	Daurische kraai	passeriformes: corvidae		
<i>Corvus frugilegus</i>	Roek	passeriformes: corvidae	9,0	
<i>Corvus monedula</i>	Kauw	passeriformes: corvidae	6,5	
<i>Corvus splendens</i>	Huiskraai	passeriformes: corvidae		
<i>Cotinga maculata</i>	Halsbandcotinga	passeriformes: cotingidae		A-
<i>Coturnix coturnix</i>	Kwartel	galliformes: phasianidae	5,0	
<i>Crax alberti</i>	Blauwknobbelhokko	galliformes: cracidae	20,0	A-
<i>Crax blumenbachii</i>	Roodsnavelhokko	galliformes: cracidae		A-
<i>Crex crex</i>	Kwartelkoning	gruiformes: rallidae	5,0	
<i>Crossoptilon harmani</i>	Tibetaanse oorfazant	galliformes: phasianidae		A-
<i>Cuculus canorus</i>	Koekoek	cuculiformes: cuculidae	5,0	
<i>Cursorius cursor</i>	Renvogel	charadriiformes: glareolidae		
<i>Cyanopica cyana</i>	Blauwe ekster	passeriformes: corvidae	6,5	
<i>Cyanopsitta spixii</i>	Spix's ara	psittaciformes: psittacidae	8,0	A-
<i>Cyanoramphus forbesi</i>	Geelvoorhoofdkaariki	psittaciformes: psittacidae	5,4	A-
<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	Coxens dubbeloogviijgpapegaaï	psittaciformes: psittacidae	5,0	A-
<i>Cyclorhynchus psittacula</i>	Papegaaïalk	charadriiformes: alcidae		
<i>Cygnus columbianus</i>	Fluitzwaan/kleine zwaan	anseriformes: anatidae	26,0	
<i>Cygnus cygnus</i>	Wilde zwaan	anseriformes: anatidae	27,0	
<i>Cygnus olor</i>	Knobbelzwaan	anseriformes: anatidae	26,0	
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i>	Borstelvogel	passeriformes: muscicapidae		A-
<i>Dasyornis longirostris</i>	Westelijke borstelvogel	passeriformes: muscicapidae		A-
<i>Delichon urbica</i>	Huiszwaluw	passeriformes: hirundinidae	2,9	
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Witruigspecht	piciformes: picidae	4,0	
<i>Dendrocopos major</i>	Grote bonte specht	piciformes: picidae	4,0	
<i>Dendrocopos medius</i>	Middelste bonte specht	piciformes: picidae	4,0	
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleine bonte specht	piciformes: picidae	3,5	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Syrische bonte specht	piciformes: picidae	4,0	
<i>Dendroica castanea</i>	Kastanjezanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica coronata</i>	Geelstuitzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica fusca</i>	Sparrezanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica magnolia</i>	Magnoliazanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica pensylvanica</i>	Roestflanzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica petechia</i>	Gele zanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica striata</i>	Zwartkopzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica tigrina</i>	Tijgerzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Dendroica virens</i>	Gekraagde groene zanger	passeriformes: parulidae		
<i>Diomedea albatrus</i>	Stellers albatros	procellariiformes: diomedidae		A-



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Diomedea exulans</i>	Grote albatros	procellariiformes: diomedidae		
<i>Diomedea melanophris</i>	Wenkbrauwalbatros	procellariiformes: diomedidae		
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink	passeriformes: icteridae		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>	Witbuikspecht	piciformes: picidae		A-
<i>Dryocopus martius</i>	Zwarte specht	piciformes: picidae	6,5	
<i>Ducula mindorensis</i>	Mindoro muskaatduif	columbiformes: columbidae	10,0	A-
<i>Dumetella carolinensis</i>	Katvogel	passeriformes: mimidae		
<i>Egretta caerulea</i>	Kleine blauwe reiger	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Egretta garzetta</i>	Kleine zilverreiger	ciconiiformes: ardeidae	12,0	A
<i>Egretta gularis</i>	Westelijke rifeiger	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Elanoides forficatus</i>	Vorkstaartwouw	falconiformes: accipitridae		
<i>Elanus caeruleus</i>	Grijze wouw	falconiformes: accipitridae	12,0	A
<i>Emberiza aureola</i>	Wilgegors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza bruniceps</i>	Bruinkopgors	passeriformes: emberizidae	2,7	
<i>Emberiza caesia</i>	Bruinkeelortolaan	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza chrysophrys</i>	Geelbrauwgors	passeriformes: emberizidae		
<i>Emberiza cia</i>	Grijze gors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza cineracea</i>	Smyrnagors	passeriformes: emberizidae		
<i>Emberiza cirulus</i>	Cirlgors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza citrinella</i>	Geelgors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolaan	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza leucocephalos</i>	Witkopgors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza melanocephala</i>	Zwartkopgors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza pallasii</i>	Pallas' rietgors	passeriformes: emberizidae	2,3	
<i>Emberiza pusilla</i>	Dwerggors	passeriformes: emberizidae	2,7	
<i>Emberiza rustica</i>	Bosgors	passeriformes: emberizidae	2,9	
<i>Emberiza rutila</i>	Rosse gors	passeriformes: emberizidae		
<i>Emberiza schoenclaus</i>	Rietgors	passeriformes: emberizidae	2,7	
<i>Emberiza spodocephala</i>	Maskergors	passeriformes: emberizidae		
<i>Emberiza striolata</i>	Huisgors	passeriformes: emberizidae	2,7	
<i>Eos histrio</i>	Diadeemlori	psittaciformes: psittacidae	7,0	A-
<i>Eremophila alpestris</i>	Strandleeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,4	
<i>Eremophila bilopha</i>	Temminck's strandleeuwerik	passeriformes: alaudidae		
<i>Erithacus rubecula</i>	Roodborst	passeriformes: turdidae	2,7	
<i>Eudromias morinellus</i>	Morinelplevier	charadriiformes: charadriidae	5,0	
<i>Eunymphicus cornutus</i>	Hoornparkiet	psittaciformes: psittacidae	5,5	A-
<i>Eupodotis bengalensis</i>	Baardtrap	gruiformes: otididae		A-
<i>Eupodotis indica</i>	Kleine Indische trap	gruiformes: otididae		A-
<i>Eutriorchis aster</i>	Madagascar slangenarend	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Falco amurensis</i>	Amoervalk	falconiformes: falconidae		
<i>Falco area</i>	Seychellentorenvalk	falconiformes: falconidae		A-
<i>Falco biarmicus (m)</i>	Lannervalk	falconiformes: falconidae	12,0	A
<i>Falco biarmicus (vr)</i>	Lannervalk	falconiformes: falconidae	14,0	A
<i>Falco cherrug (m)</i>	Sakervalk	falconiformes: falconidae	14,0	A
<i>Falco cherrug (vr)</i>	Sakervalk	falconiformes: falconidae	15,0	A
<i>Falco columbarius</i>	Smelleken	falconiformes: falconidae	9,0	A
<i>Falco eleonora</i>	Eleonora's valk	falconiformes: falconidae	11,0	A
<i>Falco jugger</i>	Indische lannervalk	falconiformes: falconidae		A-
<i>Falco naumanni</i>	Kleine torenvalk	falconiformes: falconidae	9,0	A
<i>Falco newtoni</i>	Madagascar torenvalk	falconiformes: falconidae		A-
<i>Falco pelegrinoides (m)</i>	Barbarijse valk	falconiformes: falconidae	11,0	A-
<i>Falco pelegrinoides (vr)</i>	Barbarijse valk	falconiformes: falconidae	13,0	A-
<i>Falco peregrinus (m)</i>	Slechtvalk	falconiformes: falconidae	12,0	A-
<i>Falco peregrinus (vr)</i>	Slechtvalk	falconiformes: falconidae	14,0	A-
<i>Falco punctatus</i>	Mauritius torenvalk	falconiformes: falconidae		A-
<i>Falco rusticolus (m)</i>	Giervalk	falconiformes: falconidae	14,0	A-
<i>Falco rusticolus (vr)</i>	Giervalk	falconiformes: falconidae	15,0	A-
<i>Falco sparverius</i>	Amerikaanse torenvalk	falconiformes: falconidae	7,0	
<i>Falco subbuteo</i>	Boomvalk	falconiformes: falconidae	9,0	A



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Falco tinnunculus</i>	Torenvalk	falconiformes: falconidae	9,0	A
<i>Falco vespertinus</i>	Roodpootvalk	falconiformes: falconidae	9,0	A
<i>Ficedula albicollis</i>	Withalsvliegenvanger	passeriformes: muscipidae	2,5	
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Bonte vliegenvanger	passeriformes: muscipidae	2,5	
<i>Ficedula parva</i>	Kleine vliegenvanger	passeriformes: muscipidae	2,5	
<i>Ficedula semitorquata</i>	Balkanvliegenvanger	passeriformes: muscipidae	2,7	
<i>Francolinus francolinus</i>	Halsband- of zwarte frankolijn	galliformes: phasianidae	9,0	
<i>Fratercula arctica</i>	Papegaaiduiker	charadriiformes: alcidae	8,0	
<i>Fratercula cirrhata</i>	Kuifpapegaaiduiker	charadriiformes: alcidae		
<i>Fregata magnificens</i>	Amerikaanse fregatvogel	pelecaniformes: fregatidae		
<i>Fregata andrewsi</i>	Witbuikfregatvogel	pelecaniformes: fregatidae		A-
<i>Fringilla coelebs</i>	Vink	passeriformes: fringillidae	2,7	
<i>Fringilla montifringilla</i>	Keep	passeriformes: fringillidae	2,7	
<i>Fringilla teydea</i>	Blauwe vink	passeriformes: fringillidae	3,2	
<i>Fulica americana</i>	Amerikaanse meerkoet	gruiformes: rallidae		
<i>Fulica atra</i>	Meerkoet	gruiformes: rallidae	11,0	
<i>Fulica cristata</i>	Knobbelmeerkoet	gruiformes: rallidae	12,0	
<i>Fulmarus glacialis</i>	Noordse stormvogel	procellariiformes: procellariidae	10,0	
<i>Galerida cristata</i>	Kuifleeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,4	
<i>Galerida theklae</i>	Theklaleuwerik	passeriformes: alaudidae	3,2	
<i>Gallinago gallinago</i>	Watersnip	charadriiformes: scolopacidae	4,5	
<i>Gallinago media</i>	Poelsnip	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Gallinago stenura</i>	Stekelstaartsnip	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Gallinula chloropus</i>	Waterhoen	gruiformes: rallidae	8,0	
<i>Gallirallus sylvestris</i>	Lord Howe ral	gruiformes: rallidae		A-
<i>Garrulus glandarius</i>	Vlaamse gaai	passeriformes: corvidae	6,0	
<i>Gavia adamsii</i>	Geelsnavelduiker	gaviiformes: gaviidae		
<i>Gavia arctica</i>	Parelduiker	gaviiformes: gaviidae	18,0	
<i>Gavia immer</i>	IJsduiker	gaviiformes: gaviidae	14,0	
<i>Gavia stellata</i>	Roodkeelduiker	gaviiformes: gaviidae	18,0	
<i>Geopsittacus occidentalis</i>	Australische nachtpapegaaï	psittaciformes: psittacidae		A-
<i>Geothlypis trichas</i>	Gewone maskerzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Geronticus calvus</i>	Kaapse ibis	ciconiiformes: threskiornithidae		A-
<i>Geronticus eremita</i>	Heremietibis	ciconiiformes: threskiornithidae	14,0	A-
<i>Glareola maldivarum</i>	Oosterse vorkstaartplevier	charadriiformes: glareolidae		
<i>Glareola nordmanni</i>	Steppevorkstaartplevier	charadriiformes: glareolidae		
<i>Glareola pratincola</i>	Vorkstaartplevier	charadriiformes: glareolidae	5,0	
<i>Glaucis dohrnii</i>	Kromsnavel Heremietkolibrie	Trochilidae:		A-
<i>Glaucidium passerinum</i>	Dwerguil	strigiformes: strigidae	7,0	A
<i>Grus americana</i>	Trompetkraanvogel	gruiformes: gruidae		A-
<i>Grus canadensis</i>	Canadese kraanvogel	gruiformes: gruidae	16,0	A-
<i>Grus grus</i>	Kraanvogel	gruiformes: gruidae	20,0	A
<i>Grus japonensis</i>	Chinese kraanvogel	gruiformes: gruidae	22,0	A-
<i>Grus leucogeranus</i>	Siberische witte kraanvogel	gruiformes: gruidae		A-
<i>Grus monacha</i>	Monnikskraanvogel	gruiformes: gruidae	16,0	A-
<i>Grus nigricollis</i>	Zwarthalskraanvogel	gruiformes: gruidae	16,0	A-
<i>Grus vipio</i>	Withalskraanvogel	gruiformes: gruidae	18,0	A-
<i>Grus virgo</i>	Jufferkraan	gruiformes: gruidae	16,0	
<i>Guarouba guarouba</i>	Goudparkiet	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
<i>Guiraca caerulea</i>	Blauwe bisschop	passeriformes: fringillidae	3,5	
<i>Gymnogyps californianus</i>	Californische condor	falconiformes: cathartidae		A-
<i>Gypaetus barbatus</i>	Lammergier	falconiformes: accipitridae	28,0	A
<i>Gyps fulvus</i>	Vale gier	falconiformes: accipitridae	28,0	A
<i>Haematopus meadewaldoi</i>	Canarische zwarte scholekster	charadriiformes: haematopodidae		
<i>Haematopus ostralegus</i>	Scholekster	charadriiformes: haematopodidae	8,0	
<i>Halcyon smyrnensis</i>	Smyrnaïjsvogel	coraciiformes: alcedinidae		
<i>Haliaeetus albicilla (m)</i>	Zeearend	falconiformes: accipitridae	24,0	A-
<i>Haliaeetus albicilla (vr)</i>	Zeearend	falconiformes: accipitridae	26,0	A-
<i>Haliaeetus leucocephalus (m)</i>	Witkopzeearend	falconiformes: accipitridae	24,0	A



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Haliaeetus leucocephalus</i> (vr)	Witkopzeearend	falconiformes: accipitridae	28,0	A
<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Witbuikzeearend	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Haliaeetus leucoryphus</i> (m)	Witbandzeearend	falconiformes: accipitridae	24,0	A
<i>Haliaeetus leucoryphus</i> (vr)	Witbandzeearend	falconiformes: accipitridae	28,0	A
<i>Haliaeetus pelagicus</i>	Stellers zeearend	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Haliaeetus sanfordi</i>	Solomonvisarend	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Haliaeetus vocifer</i>	Afrikaanse visarend	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Haliaeetus vociferoides</i>	Madagascar zeearend	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Harpia harpya</i>	Harpij	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Hesperiphona vespertina</i>	Avonddikbek	passeriformes: fringillidae		
<i>Hieraetus fasciatus</i>	Havikarend	falconiformes: accipitridae	18,0	A
<i>Hieraetus pennatus</i>	Dwergarend	falconiformes: accipitridae	14,0	A
<i>Himantopus himantopus</i>	Steltkluut	charadriiformes: recurvirostridae	7,0	
<i>Hippolais caligata</i>	Kleine spotvogel	passeriformes: sylviiidae	2,6	
<i>Hippolais icterina</i>	Spotvogel	passeriformes: sylviiidae	2,7	
<i>Hippolais olivetorum</i>	Griekse spotvogel	passeriformes: sylviiidae	2,7	
<i>Hippolais pallida</i>	Vale spotvogel	passeriformes: sylviiidae	2,7	
<i>Hippolais polyglotta</i>	Orpheus spotvogel	passeriformes: sylviiidae	2,7	
<i>Hirundapus caudacutus</i>	Stekelstaart gierzwaluw	apodiformes: apodidae		
<i>Hirundo daurica</i>	Roodstuiwzwaluw	passeriformes: hirundinidae	2,7	
<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Amerikaanse klifzwaluw	passeriformes: hirundinidae		
<i>Hirundo rupestris</i>	Rotszwaluw	passeriformes: hirundinidae	2,7	
<i>Hirundo rustica</i>	Boerenzwaluw	passeriformes: hirundinidae	2,5	
<i>Histrionicus histrionicus</i>	Harlekijneend	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Stormvogeltje	procellariiformes: hydrobatidae	2,5	
<i>Icterus galbula</i>	Baltimore troepiaal	passeriformes: icteridae	4,0	
<i>Irania gutturalis</i>	Perzische roodborst	passeriformes: turdidae	2,7	
<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Mantsjoerij's wouwaapje	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Ixobrychus exilis</i>	Amerikaans wouwaapje	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Ixobrychus minutus</i>	Wouwaapje	ciconiiformes: ardeidae	10,0	
<i>Ixobrychus sturmi</i>	Afrikaans wouwaapje	ciconiiformes: ardeidae		
<i>Jabiru mycteria</i>	Jabiru	ciconiiformes: ciconiidae		A-
<i>Junco hyemalis</i>	Grijze junco	passeriformes: emberizidae		
<i>Jynx torquilla</i>	Draaihals	piciformes: picidae	3,5	
<i>Lagopus lagopus</i>	Moerassneeuwhoen	galliformes: tetraonidae	10,0	
<i>Lagopus mutus</i>	Alpensneeuwhoen	galliformes: tetraonidae	10,0	
<i>Lanius collurio</i>	Grauwe klauwier	passeriformes: laniidae	3,5	
<i>Lanius cristatus</i>	Bruine klauwier	passeriformes: laniidae		
<i>Lanius excubitor</i>	Klapekster	passeriformes: laniidae	4,4	
<i>Lanius isabellinus</i>	Isabelklauwier	passeriformes: laniidae		
<i>Lanius minor</i>	Kleine klapekster	passeriformes: laniidae	4,0	
<i>Lanius nubicus</i>	Maskerklauwier	passeriformes: laniidae	3,2	
<i>Lanius senator</i>	Roodkopklauwier	passeriformes: laniidae	3,8	
<i>Larus argentatus</i>	Zilvermeeuw	charadriiformes: laridae	11,0	
<i>Larus atricilla</i>	Lachmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus audouinii</i>	Audouins meeuw	charadriiformes: laridae	10,0	
<i>Larus cachinnans</i>	Geelpootmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus canus</i>	Stormmeeuw	charadriiformes: laridae	7,0	
<i>Larus cirrocephalus</i>	Grijskopmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus delawarensis</i>	Ringsnavelmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus fuscus</i>	Kleine mantelmeeuw	charadriiformes: laridae	9,0	
<i>Larus genei</i>	Dunbekmeeuw	charadriiformes: laridae	8,0	
<i>Larus glaucooides</i>	Kleine burgemeester	charadriiformes: laridae		
<i>Larus hyperboreus</i>	Grote burgemeester	charadriiformes: laridae	14,0	
<i>Larus ichthyaetus</i>	Reuzenzwartkopmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus leucophthalmus</i>	Witoogmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus marinus</i>	Grote mantelmeeuw	charadriiformes: laridae	13,0	
<i>Larus melanocephalus</i>	Zwartkopmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus minutus</i>	Dwergmeeuw	charadriiformes: laridae	4,2	



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Larus philadelphia</i>	Kleine kokmeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus pipixcan</i>	Franklin's meeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Larus relictus</i>	Mongoolse zwartkopmeeuw	charadriiformes: laridae		A-
<i>Larus ridibundus</i>	Kokmeeuw	charadriiformes: laridae	7,0	
<i>Leptoptilus dubius</i>	Indische maraboe	ciconiiformes: ciconiidae		A-
<i>Leptotila wellsi</i>	Grenada loopduif	columbiformes: columbidae	7,0	A-
<i>Leucopsar rothschildi</i>	Balispreeuw	passeriformes: sturnidae	6,0	A-
<i>Leucopternis occidentalis</i>	Salvins bonte buizerd	falconiformes: accipitridae		A-
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>	Helmhoningeter	passeriformes: meliphagidae		A-
<i>Limicola falcinellus</i>	Breedbekstrandloper	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Limnodromus griseus</i>	Kleine grijze snip	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Grote grijze snip	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Limosa haemastica</i>	Rode grutto	charadriiformes: scolopacidae	5,5	
<i>Limosa lapponica</i>	Rosse grutto	charadriiformes: scolopacidae	7,0	
<i>Limosa limosa</i>	Grutto	charadriiformes: scolopacidae	7,0	
<i>Locustella certhiola</i>	Siberische sprinkhaanzanger	passeriformes: sylviidae		
<i>Locustella fasciolata</i>	Grote krekeltzanger	passeriformes: sylviidae		
<i>Locustella fluviatilis</i>	Krekeltzanger	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Locustella lanceolata</i>	Kleine sprinkhaanzanger	passeriformes: sylviidae		
<i>Locustella luscinioides</i>	Snor	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Locustella naevia</i>	Sprinkhaanzanger	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Lophodytes cucullatus</i>	Kokardezaagbek	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Lophophorus lhuysii (M)</i>	Chinese glansfazant	galliformes: phasianidae	15,0	A-
<i>Lophophorus lhuysii (Vr)</i>	Chinese glansfazant	galliformes: phasianidae	14,0	A-
<i>Lophophorus sclateri</i>	Sclaters glansfazant	galliformes: phasianidae		A-
<i>Lophura imperialis</i>	Keizerfazant	galliformes: phasianidae	12,0	A-
<i>Loxia curvirostra</i>	Kuisbek	passeriformes: fringillidae	3,5	
<i>Loxia leucoptera</i>	Witbandkruisbek	passeriformes: fringillidae	3,5	
<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Grote kruisbek	passeriformes: fringillidae	4,0	
<i>Loxia scotica</i>	Schotse kruisbek	passeriformes: fringillidae	3,5	
<i>Lullula arborea</i>	Boomleeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,2	
<i>Luscinia calliope</i>	Roodkeelnachtegaal	passeriformes: turdidae	3,0	
<i>Luscinia luscinia</i>	Noordse nachtegaal	passeriformes: turdidae	2,9	
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtegaal	passeriformes: turdidae	2,9	
<i>Luscinia svecica</i>	Blauwborst	passeriformes: turdidae	2,7	
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bokje	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Macrocephalon maleo</i>	Hamerhoen	galliformes: megapodiidae	20,0	A-
<i>Macronectes giganteus</i>	Zuidelijke reuzenstormvogel	procellariiformes: procellariidae		
<i>Macronectes halli</i>	Noordelijke reuzenstormvogel	procellariiformes: procellariidae		
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marmereend	anseriformes: anatidae	8,0	
<i>Megaceryle alcyon</i>	Bandijsvogel	coraciiformes: alcedinidae		
<i>Melanitta fusca</i>	Grote zeeëend	anseriformes: anatidae	13,0	
<i>Melanitta nigra</i>	Zwarte zeeëend	anseriformes: anatidae	12,0	
<i>Melanitta perspicillata</i>	Brilzeeëend	anseriformes: anatidae	11,0	
<i>Melanocorypha bimaculata</i>	Bergkalanderleeuwerik	passeriformes: alaudidae		
<i>Melanocorypha calandra</i>	Klanderleeuwerik	passeriformes: alaudidae	3,5	
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	Witvleugelleeuwerik	passeriformes: alaudidae		
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	Zwarte leeuwerik	passeriformes: alaudidae		
<i>Melospiza melodia</i>	Zanggors	passeriformes: emberizidae		
<i>Mergellus albellus</i>	Nonnetje	anseriformes: anatidae	9,0	
<i>Mergus merganser</i>	Grote zaagbek	anseriformes: anatidae	13,0	
<i>Mergus octocetaceus</i>	Braziliaanse zaagbek	anseriformes: anatidae		A-
<i>Mergus serrator</i>	Middelste zaagbek	anseriformes: anatidae	12,0	
<i>Merops apiaster</i>	Bijeneter	coraciiformes: meropidae	4,0	
<i>Merops persicus</i>	Groene bijeneter	coraciiformes: meropidae	4,0	
<i>Micropalama himantopus</i>	Steltstrandloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Miliaria calandra</i>	Grauwe gors	passeriformes: emberizidae	3,2	
<i>Milvus migrans</i>	Zwarte wouw	falconiformes: accipitridae	12,0	A
<i>Milvus milvus</i>	Rode wouw	falconiformes: accipitridae	13,0	A



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Mimizuku gurneyi</i>	Grote dwergooruil	strigiformes: strigidae		A-
<i>Mimus polyglottos</i>	Spotlijster	passeriformes: mimidae	6,0	
<i>Mitu mitu</i>	Mesbekpauwies	galliformes: cracidae	16,0	A-
<i>Mniotilta varia</i>	Bonte zanger	passeriformes: parulidae		
<i>Molothrus ater</i>	Bruinkop koevogel	passeriformes: icteridae		
<i>Monticola saxatilis</i>	Rode rotslijster	passeriformes: turdidae	4,0	
<i>Monticola solitarius</i>	Blauwe rotslijster	passeriformes: turdidae	4,0	
<i>Montifringilla nivalis</i>	Sneeuwvink	passeriformes: passeridae	3,2	
<i>Morus bassanus</i>	Jan-van-Gent	pelecaniformes: sulidae	20,0	
<i>Morus capensis</i>	Kaapse Jan van Gent	pelecaniformes: sulidae	16,0	
<i>Motacilla alba</i>	Witte kwikstaart	passeriformes: motacillidae	2,8	
<i>Motacilla cinerea</i>	Grote gele kwikstaart	passeriformes: motacillidae	2,6	
<i>Motacilla citreola</i>	Citroenkwikstaart	passeriformes: motacillidae	2,7	
<i>Motacilla flava</i>	Gele kwikstaart	passeriformes: motacillidae	2,6	
<i>Muscicapa dauurica</i>	Bruine vliegenvanger	passeriformes: muscipidae		
<i>Muscicapa striata</i>	Grauwe vliegenvanger	passeriformes: muscipidae	2,5	
<i>Myzocetes cinerea</i>	Maleise nimmerzat	ciconiiformes: ciconiidae		A-
<i>Neophema chrysogaster</i>	Oranjebuikparkiet	psittaciformes: psittacidae	4,0	A-
<i>Neophron percnopterus</i>	Aasgier	falconiformes: accipitridae	20,0	A
<i>Netta rufina</i>	Krooneend	anseriformes: anatidae	11,0	
<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>	Boeboek (uil)	strigiformes: strigidae	11,0	A-
<i>Ninox squamipila natalis</i>	Christmas Eilandvalkuil	strigiformes: strigidae		A-
<i>Nipponia nippon</i>	Japane kuifibis	ciconiiformes: threskiornithidae		A-
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Notenkraker	passeriformes: corvidae	6,5	
<i>Numenius arquata</i>	Wulp	charadriiformes: scolopacidae	10,0	
<i>Numenius borealis</i>	Eskimowulp	charadriiformes: scolopacidae		A-
<i>Numenius minutus</i>	Dwergwulp	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Numenius phaeopus</i>	Regenwulp	charadriiformes: scolopacidae	8,0	
<i>Numenius tenuirostris</i>	Dunbekwulp	charadriiformes: scolopacidae	8,0	A-
<i>Nyctea scandiaca</i>	Sneeuwuil	strigiformes: strigidae	24,0	A
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Kwak	ciconiiformes: ardeidae	14,0	
<i>Oceanites oceanicus</i>	Wilson's stormvogeltje	procellariiformes: hydrobatidae		
<i>Oceanodroma castro</i>	Madeira stormvogeltje	procellariiformes: hydrobatidae		
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Vaal stormvogeltje	procellariiformes: hydrobatidae	2,5	
<i>Oceanodroma monorhis</i>	Chinees stormvogeltje	procellariiformes: hydrobatidae		
<i>Odontophorus strophium</i>	Himalaya patrijs	galliformes: phasianidae	6,5	A-
<i>Oenanthe deserti</i>	Woestijntapuit	passeriformes: turdidae		
<i>Oenanthe finschii</i>	Finsch's tapuit	passeriformes: turdidae		
<i>Oenanthe hispanica</i>	Blonde tapuit	passeriformes: turdidae	3,0	
<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabeltapuit	passeriformes: turdidae	3,2	
<i>Oenanthe leucopyga</i>	Witkruintapuit	passeriformes: turdidae	3,4	
<i>Oenanthe leucura</i>	Zwarte tapuit	passeriformes: turdidae	3,2	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Tapuit	passeriformes: turdidae	3,0	
<i>Oenanthe pleschanka</i>	Bonte tapuit	passeriformes: turdidae	3,2	
<i>Ognorhynchus icterotis</i>	Geeloorparkiet	psittaciformes: psittacidae	7,0	A-
<i>Ophrysia superciliosa</i>	Himalaya patrijs	galliformes: phasianidae	6,5	A-
<i>Oreophasis derbianus</i>	Gehoornde goean	galliformes: cracidae	20,0	A-
<i>Oriolus oriolus</i>	Wielewaal	passeriformes: oriolidae	4,5	
<i>Otus tarda</i>	Grote trap	gruiformes: otididae		A
<i>Otus scops</i>	Dwergooruil	strigiformes: strigidae	7,0	A
<i>Pagophila eburnea</i>	Ivoormeeuw	charadriiformes: laridae		
<i>Pandion haliaetus</i>	Visarend	falconiformes: pandionidae	19,0	A
<i>Panurus biarmicus</i>	Baardmannetje	passeriformes: timaliidae	2,8	
<i>Papasula abotti</i>	Abbots gent	pelecaniformes: sulidae		A-
<i>Parula americana</i>	Bilparula- of blauwe zanger	passeriformes: parulidae		
<i>Parus ater</i>	Zwarte mees	passeriformes: paridae	2,6	
<i>Parus caeruleus</i>	Pimpelmees	passeriformes: paridae	2,7	
<i>Parus cinctus</i>	Bruinkopmees	passeriformes: paridae	2,7	
<i>Parus cristatus</i>	Kuifmees	passeriformes: paridae	2,7	



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Parus cyanus</i>	Azuurmees	passeriformes: paridae	2,8	
<i>Parus lugubris</i>	Rouwmees	passeriformes: paridae		
<i>Parus major</i>	Koolmees	passeriformes: paridae	2,7	
<i>Parus montanus</i>	Matkop	passeriformes: paridae	2,7	
<i>Parus palustris</i>	Glanskopmees	passeriformes: paridae	2,7	
<i>Passer domesticus</i>	Huismus	passeriformes: passeridae	3,0	
<i>Passer hispaniolensis</i>	Spaanse mus	passeriformes: passeridae	3,0	
<i>Passer moabiticus</i>	Moabmus	passeriformes: passeridae		
<i>Passer montanus</i>	Ringmus	passeriformes: passeridae	2,7	
<i>Passerculus sandwichensis</i>	Savannahgors	passeriformes: emberizidae		
<i>Passerella iliaca</i>	Roodstaartgors	passeriformes: emberizidae		
<i>Passerina cyanea</i>	Indigovink (gors)	passeriformes: emberizidae	2,7	
<i>Pelagodroma marina</i>	Bont stormvogeltje	procellariiformes: hydrobatidae		
<i>Pelecanus crispus</i>	Kroeskoppelikaan	pelecaniformes: pelecanidae		A
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Rose pelikaan	pelecaniformes: pelecanidae		
<i>Penelope albipennis</i>	Witvleugel(sjakohoen)goean	galliformes: cracidae	14,0	A-
<i>Perdix perdix</i>	Patrijs	galliformes: phasianidae	7,0	
<i>Perisoreus infaustus</i>	Taiga gaai	passeriformes: corvidae	6,5	
<i>Pernis apivorus</i>	Wespendief	falconiformes: accipitridae	12,5	A
<i>Petronia petronia</i>	Rotsmus	passeriformes: passeridae	3,0	
<i>Pezoporus wallicus</i>	Grondpapegaai	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
<i>Phaethon aethereus</i>	Roodsnavelkeerkringvogel	pelecaniformes: phaethonidae		
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Kuifaalscholver	pelecaniformes: phalacrocoracidae	16,0	
<i>Phalacrocorax auritus</i>	Geoorde aalscholver	pelecaniformes: phalacrocoracidae		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Aalscholver	pelecaniformes: phalacrocoracidae	18,0	
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Dwergaalscholver	pelecaniformes: phalacrocoracidae		
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Rosse franjepoot	charadriiformes: scolopacidae	3,5	
<i>Phalaropus lobatus</i>	Grauwe franjepoot	charadriiformes: scolopacidae	3,5	
<i>Pharomachus mocinno</i>	Quetzal	trogoniformes: trogonidae		A-
<i>Phasianus colchicus</i>	Fazant	galliformes: phasianidae	12,0	
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Roodborstkardinaal	passeriformes: emberizidae		
<i>Philomachus pugnax (m)</i>	Kemphaan	charadriiformes: scolopacidae	6,5	
<i>Philomachus pugnax (vr)</i>	Kemphaan	charadriiformes: scolopacidae	5,0	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamingo	ciconiiformes: phoenicopterida	16,0	A
<i>Phoenicurus moussieri</i>	Diadeemroodstaart	passeriformes: turdidae	2,6	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Zwarte roodstaart	passeriformes: turdidae	2,5	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gekraagde roodstaart	passeriformes: turdidae	2,5	
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Bergfluit	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Phylloscopus borealis</i>	Noordse boszanger	passeriformes: sylviiidae	2,4	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Tjiftjaf	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Phylloscopus coronatus</i>	Kroonboszanger	passeriformes: sylviiidae		
<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Bruine boszanger	passeriformes: sylviiidae		
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Bladkoning	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Phylloscopus neglectus</i>	Dwergtjiftjaf	passeriformes: sylviiidae		
<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pallas' boszanger	passeriformes: sylviiidae	2,4	
<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Radde's boszanger	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Fluiter	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grauwe fitis	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	passeriformes: sylviiidae	2,3	
<i>Pica pica</i>	Ekster	passeriformes: corvidae	6,5	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>	Witnekkalkopkraai	passeriformes: muscipidae		A-
<i>Picathartes oreas</i>	Grijsnek kalkopkraai	passeriformes: muscipidae		A-
<i>Picoides tridactylus</i>	Drieteenspecht	piciformes: picidae	4,3	
<i>Picus canus</i>	Grijskopspecht	piciformes: picidae	5,0	
<i>Picus viridis</i>	Groene specht	piciformes: picidae	5,0	
<i>Pinguinus impennis</i>	Reuzenalk	charadriiformes: laridae		
<i>Pinicola enucleator</i>	Haakbek	passeriformes: fringillidae	3,5	
<i>Pionopsitta pileata</i>	Roodkappapegaai	psittaciformes: psittacidae	8,0	A-
<i>Pipile jacutinga</i>	Spixfluitgoean	galliformes: cracidae	14,0	A-



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
Pipilo pipile	Trinidad blauwkeelgoean	galliformes: cracidae	14,0	A-
Pipilo erythrophthalmus	Roodflanktowie	passeriformes: emberizidae		
Piranga olivacea	Zwartvleugeltangara	passeriformes: thraupidae	2,9	
Piranga rubra	Zomertangare	passeriformes: traupidae		
Pithecofaga jefferyi	Apenarend	falconiformes: accipitridae		A-
Pitta gurneyi	Gurney's pitta	passeriformes: cotingidae		A-
Pitta kochi	Kochs pitta	passeriformes: cotingidae		A-
Platalea leucorodia	Lepelaar	ciconiiformes: threskiornithidae	18,0	A
Plectrophenax nivalis	Sneeuwgorst	passeriformes: emberizidae	3,0	
Plegadis falcinellus	Zwarte ibis	ciconiiformes: threskiornithidae	12,0	
Pluvialis apricaria	Goudplevier	charadriiformes: charadriidae	6,0	
Pluvialis dominica	Amerikaanse goudplevier	charadriiformes: charadriidae		
Pluvialis fulva	Kleine goudplevier	charadriiformes: charadriidae		
Pluvialis squatarola	Zilverplevier	charadriiformes: charadriidae	6,0	
Pluvianus aegyptius	Krokodilwachter	charadriiformes: glareolidae		
Podiceps auritus	Kuifduiker	podicipediformes: podicipedidae	8,0	
Podiceps cristatus	Fuut	podicipediformes: podicipedidae	10,0	
Podiceps grisegena	Roodhalsfuut	podicipediformes: podicipedidae	9,0	
Podiceps nigricollis	Geoorde fuut	podicipediformes: podicipedidae	8,0	
Podilymbus gigas	Atitlanfuut	podicipediformes: podicipedidae		A-
Podilymbus podiceps	Dikbekfuut	podicipediformes: podicipedidae		
Polysticta stelleri	Stellers eider	anseriformes: anatidae	10,0	
Porphyrio alleni	Afrikaans purperhoen	gruiformes: rallidae		
Porphyrio martinicus	Amerikaans purperhoen	gruiformes: rallidae		
Porphyrio porphyrio	Purperkoet	gruiformes: rallidae	12,0	
Porzana carolina	Sora-ral	gruiformes: rallidae		
Porzana parva	Klein waterhoen	gruiformes: rallidae	4,0	
Porzana porzana	Porseleinhoen	gruiformes: rallidae	4,5	
Porzana pusilla	Kleinst waterhoen	gruiformes: rallidae	3,5	
Probosciger aterrimus	Palmkaketoe	psittaciformes: psittacidae		A-
Propyrrhura couloni	Blauwkopara	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
Propyrrhura maracana	Illgers ara	psittaciformes: psittacidae	10,0	A-
Prunella atrogularis	Zwartkeelheggemus	passeriformes: prunellidae		
Prunella collaris	Alpenheggemus	passeriformes: prunellidae	3,5	
Prunella modularis	Heggemus	passeriformes: prunellidae	2,8	
Prunella montanella	Bergheggemus	passeriformes: prunellidae	2,9	
Psephotus chrysopterygius	Goudschouderparkiet	psittaciformes: psittacidae	5,0	A-
Psephotus dissimilis	Kapparkiet	psittaciformes: psittacidae		A-
Psephotus pulcherrimus	Paradijsparkiet	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
Pseudibis gigantea	Reuzenibis	ciconiiformes: ciconiidae		A-
Pseudochelidon sirintarae	Siantarazwaluw	passeriformes: hirundinidae		A-
Psittacula echo	Mauritius papegaai	psittaciformes: psittacidae	7,5	A-
Pterocles alchata	Witbuikzandhoen	columbiformes: pteroclididae	7,0	
Pterocles orientalis	Zwartbuikzandhoen	columbiformes: pteroclididae	7,0	
Pterocles senegallus	Woestijnzandhoen	columbiformes: pteroclididae	7,0	
Pterodroma feae	Kaapverdische stormvogel	procellariiformes: procellariidae		
Pterodroma hasitata	Zwartkapstormvogel	procellariiformes: procellariidae		
Pterodroma madeira	Madeira stormvogel	procellariiformes: procellariidae		
Puffinus assimilis	Kleine pijlstormvogel	procellariiformes: procellariidae		
Puffinus gravis	Grote pijlstormvogel	procellariiformes: procellariidae		
Puffinus griseus	Grauwe pijlstormvogel	procellariiformes: procellariidae		
Puffinus puffinus	Noordse pijlstormvogel	procellariiformes: procellariidae	10,0	
Puffinus yelkouan	Vale pijlstormvogel	procellariiformes: procellariidae	10,0	
Pycnonotus barbatus	Grauwe buulbuul	passeriformes: pycnonotidae		
Pyrrhocorax graculus	Alpenkauw	passeriformes: corvidae	6,5	
Pyrrhocorax pyrrhocorax	Alpenkraai	passeriformes: corvidae	6,5	
Pyrrhula pyrrhula	Goudvink (Groot)	passeriformes: fringillidae	3,0	
Pyrrhula pyrrhula	Goudvink (Klein)	passeriformes: fringillidae	2,7	
Pyrrhula cruentata	Blauwkeelconure	psittaciformes: psittacidae	6,0	A-



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
Rallus aquaticus	Waterral	gruiformes: rallidae	7,0	
Ramphodon dornnii	Bronstaart heremietkolibri	apodiformes: trochilidae		A-
Recurvirostra avosetta	Kluut	charadriiformes: recurvirostridae	7,0	
Regulus ignicapillus	Vuurgoudhaantje	passeriformes: sylvidae	2,1	
Regulus regulus	Goudhaantje	passeriformes: sylvidae	2,1	
Regulus teneriffae	Canarisch goudhaantje	passeriformes: sylvidae	2,5	
Remiz pendulinus	Buidelmees	passeriformes: remizidae	2,5	
Rhea pennata	Darwin Nandoe	rheiformes: rheidae	?	A-
Rheinardia ocellata	Gekufde argusfazant	galliformes: phasianidae	15,0	A-
Rhodonessa caryophyllacea	Rosekoepeend	anseriformes: anatidae		A-
Rhodopechys githaginea	Woestijnvink	passeriformes: fringillidae	2,7	
Rhodostethia rosea	Ross' meeuw	charadriiformes: laridae		
Rhynchopsitta pachyrhyncha	Dikbekparkiet	psittaciformes: psittacidae		A-
Rhynchopsitta terrisi	Grote Dikbekparkiet	psittaciformes: psittacidae		A-
Rhynochetos jubatus	Kagoe	gruiformes: rhynochetidae		A-
Riparia paludicola	Vale oeverwaluw	passeriformes: hirundinidae		
Riparia riparia	Oeverwaluw	passeriformes: hirundinidae	2,5	
Rissa tridactyla	Drieteenmeeuw	charadriiformes: laridae	7,0	
Saxicola dacotiae	Canarische roodborstapuit	passeriformes: turdidae	3,0	
Saxicola rubetra	Paapje	passeriformes: turdidae	2,8	
Saxicola torquata	Roodborstapuit	passeriformes: turdidae	2,6	
Sayornis phoebe	Phoebe tiran	passeriformes: tyrannidae		
Scolopax rusticola	Houtsnip	charadriiformes: scolopacidae	7,0	
Seiurus aurocapillus	Ovenvogel	passeriformes: parulidae		
Seiurus motacilla	Louisiana waterlijster	passeriformes: parulidae		
Seiurus noveboracensis	Noordse waterlijster	passeriformes: parulidae		
Serinus canaria	Kanarie	passeriformes: fringillidae	2,7	
Serinus citrinella	Citroenkanarie (Citroensijs)	passeriformes: fringillidae	2,5	
Serinus pusillus	Roodvoorhoofdkanarie	passeriformes: fringillidae	2,5	
Serinus serinus	Europese kanarie	passeriformes: fringillidae	2,3	
Setophaga ruticilla	Amerikaanse roodstaart	passeriformes: parulidae		
Sitta canadensis	Canadese boomklever	passeriformes: sittidae		
Sitta europaea	Boomklever	passeriformes: sittidae	3,3	
Sitta krueperi	Turkse boomklever	passeriformes: sittidae		
Sitta neumayer	Rotsklever	passeriformes: sittidae		
Sitta whiteheadi	Corsicaanse boomklever	passeriformes: sittidae		
Somateria mollissima	Eidereend	anseriformes: anatidae	13,0	
Somateria spectabilis	Koningseider	anseriformes: anatidae	12,0	
Spheniscus humboldti	Humboldtpinguin	sphenisciformes: spheniscidae		A-
Sphyrapicus varius	Geelbuik sapspecht	piciformes: picidae		
Steganopus tricolor	Grote franjepoot	charadriiformes: scolopacidae		
Stercorarius longicaudus	Kleinste jager	charadriiformes: stercorariidae	6,5	
Stercorarius parasiticus	Kleine jager	charadriiformes: stercorariidae	6,5	
Stercorarius pomarinus	Middelste jager	charadriiformes: stercorariidae		
Sterna albifrons	Dwergstern	charadriiformes: sternidae	3,2	
Sterna aleutica	Aleoetenstern	charadriiformes: sternidae		
Sterna anaethetus	Brilstern	charadriiformes: sternidae		
Sterna antillarum	Kleinste stern	charadriiformes: sternidae		
Sterna bengalensis	Bengaalse stern	charadriiformes: sternidae		
Sterna caspia	Reuzenster	charadriiformes: sternidae	9,0	
Sterna dougallii	Dougalls stern	charadriiformes: sternidae	4,0	
Sterna elegans	Californische kuifstern	charadriiformes: sternidae		
Sterna forsteri	Forsters stern	charadriiformes: sternidae		
Sterna fuscata	Bonte stern	charadriiformes: sternidae		
Sterna hirundo	Visdief	charadriiformes: sternidae	4,0	
Sterna maxima	Koningsstern	charadriiformes: sternidae		
Sterna nilotica	Lachstern	charadriiformes: sternidae	5,0	
Sterna paradisaea	Noordse stern	charadriiformes: sternidae	4,2	
Sterna sandvicensis	Grote stern	charadriiformes: sternidae	5,5	



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Streptopelia decaocto</i>	Turkse tortel	columbiformes: columbidae	6,0	
<i>Streptopelia orientalis</i>	Oosterse tortel	columbiformes: columbidae	6,0	
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Palmtortel	columbiformes: columbidae	5,5	
<i>Streptopelia turtur</i>	Zomertortel	columbiformes: columbidae	6,0	A
<i>Strigops habroptilus</i>	Kakapo	psittaciformes: psittacidae		A-
<i>Strix aluco</i>	Bosuil	strigiformes: strigidae	12,0	A
<i>Strix nebulosa</i>	Laplanduil	strigiformes: strigidae	16,0	A
<i>Strix uralensis</i>	Oeraluil	strigiformes: strigidae	14,0	A
<i>Struthio camelus</i>	Struisvogel	struthioniformes: struthionidae		A-
<i>Sturnus roseus</i>	Rose spreeuw	passeriformes: sturnidae	4,5	
<i>Sturnus unicolor</i>	Zwarte spreeuw	passeriformes: sturnidae	4,5	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Spreeuw	passeriformes: sturnidae	4,5	
<i>Sula dactylatra</i>	Maskergent	pelecaniformes: sulidae		
<i>Sula leucogaster</i>	Bruine gent	pelecaniformes: sulidae		
<i>Surnia ulula</i>	Sperweruil	strigiformes: strigidae	10,0	A
<i>Sylvia atricapilla</i>	Zwartkop	passeriformes: sylviidae	2,8	
<i>Sylvia borin</i>	Tuinfluitier	passeriformes: sylviidae	2,9	
<i>Sylvia cantillans</i>	Baardgrasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia communis</i>	Grasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia conspicillata</i>	Brilgrasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia curruca</i>	Braamsluiper	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia deserticola</i>	Atlasgrasmus	passeriformes: sylviidae		
<i>Sylvia hortensis</i>	Orpheus grasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia melanocephala</i>	Kleine zwartkop	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia mystacea</i>	Ménétries' zwartkop	passeriformes: sylviidae		
<i>Sylvia nana</i>	Woestijngrasmus	passeriformes: sylviidae		
<i>Sylvia nisoria</i>	Sperwergrasmus	passeriformes: sylviidae	3,0	
<i>Sylvia rueppelli</i>	Rüppells grasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia sarda</i>	Sardijnse grasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Sylvia undata</i>	Provençaalse grasmus	passeriformes: sylviidae	2,7	
<i>Synthiboramphus antiquus</i>	Zilveralk	charadriiformes: alcididae		
<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Steppehoen	columbiformes: pteroclididae	7,0	
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Dodaars	podicipediformes: podicipedidae	7,0	
<i>Tachycineta bicolor</i>	Boomzwaluw	passeriformes: hirundinidae		
<i>Tachymarpis melba</i>	Alpengierzwaluw	apodiformes: apodidae	4,0	
<i>Tadorna cristata</i>	Kuifcasarca	anseriformes: anatidae		A-
<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca	anseriformes: anatidae	14,0	
<i>Tadorna tadorna</i>	Bergeend	anseriformes: anatidae	12,0	
<i>Tarsiger cyanurus</i>	Blauwstaart	passeriformes: turdidae	2,8	
<i>Tauraco bannermanni</i>	Bannermanns toerako	cuculiformes: musophagidae		A-
<i>Tchagra senegala</i>	Zwartkruijnsjagra	passeriformes: laniidae		
<i>Tetrao tetrix</i>	Korhoen	galliformes: tetraonidae	12,0	
<i>Tetrao urogallus (M)</i>	Auerhoen	galliformes: tetraonidae	20,0	
<i>Tetrao urogallus (Vr)</i>	Auerhoen	galliformes: tetraonidae	16,0	
<i>Tetraogallus caspius</i>	Kaspisch berghoen	galliformes: phasianidae	14,0	A-
<i>Tetraogallus tibetanus</i>	Tibetaans berghoen	galliformes: phasianidae	14,0	A-
<i>Tetrax tetrax</i>	Kleine trap	gruiformes: otididae	16,0	A
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Heilige ibis	ciconiiformes: threskiornitidae	14,0	
<i>Tichodroma muraria</i>	Rotskruiper	passeriformes: tichodromadidae		
<i>Tinamus solitarius</i>	Kluizenaarsstuihoen	tinamiformes: tinamidae		A-
<i>Torgos tracheliotus</i>	Oorgier	falconiformes: accipitridae		
<i>Toxostoma rufum</i>	Rosse spotlijster	passeriformes: mimidae		
<i>Tragopan blythii</i>	Blyths saterhoen	galliformes: phasianidae	14,0	A-
<i>Tragopan caboti</i>	Cabots saterhoen	galliformes: phasianidae	14,0	A-
<i>Tragopan melanocephalus</i>	Westelijk saterhoen	galliformes: phasianidae		A-
<i>Tringa brevipes</i>	Grijsstaartruitier	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Tringa cinerea</i>	Terekruiter	charadriiformes: scolopacidae	3,2	
<i>Tringa erythropus</i>	Zwarte ruitier	charadriiformes: scolopacidae	5,0	
<i>Tringa flavipes</i>	Kleine geelpootruiter	charadriiformes: scolopacidae		



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
<i>Tringa glareola</i>	Bosruiter	charadriiformes: scolopacidae	4,5	
<i>Tringa guttifer</i>	Gevlekte groenpootruiter	charadriiformes: scolopacidae		A-
<i>Tringa hypoleucos</i>	Oeverloper	charadriiformes: scolopacidae	4,5	
<i>Tringa macularia</i>	Amerikaanse oeverloper	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Tringa melanoleuca</i>	Grote geelpootruiter	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Tringa nebularia</i>	Groenpootruiter	charadriiformes: scolopacidae	6,5	
<i>Tringa ochropus</i>	Witgatje	charadriiformes: scolopacidae	4,0	
<i>Tringa solitaria</i>	Amerikaanse bosruiter	charadriiformes: scolopacidae		
<i>Tringa stagnatilis</i>	Poelruiter	charadriiformes: scolopacidae	4,5	
<i>Tringa totanus</i>	Tureluur	charadriiformes: scolopacidae	5,0	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winterkoning	passeriformes: troglodytidae	2,5	
<i>Tryngites subruficollis</i>	Blonde ruiter	charadriiformes: scolopacidae	3,5	
<i>Turdus iliacus</i>	Koperwiek	passeriformes: turdidae	4,0	
<i>Turdus merula</i>	Merel	passeriformes: turdidae	4,5	
<i>Turdus migratorius</i>	Roodborstlijster	passeriformes: turdidae		
<i>Turdus naumanni</i>	Naumanns lijster	passeriformes: turdidae		
<i>Turdus obscurus</i>	Vale lijster	passeriformes: turdidae	3,5	
<i>Turdus philomelos</i>	Zanglijster	passeriformes: turdidae	4,0	
<i>Turdus pilaris</i>	Kramsvogel	passeriformes: turdidae	4,5	
<i>Turdus ruficollis atrogularis</i>	Zwartkeellijster	passeriformes: turdidae		
<i>Turdus ruficollis ruficollis</i>	Roodkeellijster	passeriformes: turdidae		
<i>Turdus torquatus</i>	Beflijster	passeriformes: turdidae	4,5	
<i>Turdus unicolor</i>	Tickells lijster	passeriformes: turdidae		
<i>Turdus viscivorus</i>	Grote lijster	passeriformes: turdidae	5,0	
<i>Turnix sylvatica</i>	Gestreepte vechtkwartel	gruiformes: turnicidae		
<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	Attwaters prairiehoen	galliformes: phasianidae	12,0	A-
<i>Tyto alba</i>	Kerkuil	strigiformes: tytonidae	10,0	A
<i>Tyto soumagnei</i>	Madagascar grasuil	strigiformes: tytonidae		A-
<i>Upupa epops</i>	Hop	coraciiformes: upupidae	4,5	
<i>Uria aalge</i>	Zeekoet	charadriiformes: alcidae	10,0	
<i>Uria lomvia</i>	Dikbekzeekoet	charadriiformes: alcidae		
<i>Vanellus gregarius</i>	Steppekievit	charadriiformes: charadriidae	5,5	
<i>Vanellus leucurus</i>	Witstaartkievit	charadriiformes: charadriidae		
<i>Vanellus spinosus</i>	Sporenkievit	charadriiformes: charadriidae	5,5	
<i>Vanellus vanellus</i>	Kievit	charadriiformes: charadriidae	5,5	
<i>Vermivora chrysoptera</i>	Geelvleugelzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Vermivora peregrina</i>	Tennessee zanger	passeriformes: parulidae		
<i>Vini australis</i>	Blauwkroonlori	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
<i>Vini kuhlii</i>	Kuhlls lori	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
<i>Vini peruviana</i>	Tahiti lori	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
<i>Vini stephensi</i>	Stephens lori	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
<i>Vini ultramarina</i>	Smaragdlori	psittaciformes: psittacidae	4,5	A-
<i>Vireo flavifrons</i>	Geelborstvireo	passeriformes: vireonidae		
<i>Vireo olivaceus</i>	Roodoogvireo	passeriformes: vireonidae		
<i>Vireo philadelphicus</i>	Philadelphia vireo	passeriformes: vireonidae		
<i>Vultur gryphus</i>	Andes condor	falconiformes: cathartidae		A-
<i>Wilsonia citrina</i>	Kapzanger	passeriformes: parulidae		
<i>Wilsonia pusilla</i>	Wilson's zanger	passeriformes: parulidae		
<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	Geelkoptroepiaal	passeriformes: icteridae	6,0	
<i>Xema sabini</i>	Vorkstaartmeeuw	charadriiformes: laridae	6,5	
<i>Xipholema atropurpurea</i>	Zwartpurperen cotinga	passeriformes: cotingidae		A-
<i>Zonotrichia albicollis</i>	Witkeelgors	passeriformes: emberizidae		
<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Witkruingors	passeriformes: emberizidae		
<i>Zoothera dauma</i>	Goudlijster	passeriformes: turdidae	3,5	
<i>Zoothera naevia</i>	Bonte lijster	passeriformes: turdidae		
<i>Zoothera sibirica</i>	Siberische lijster	passeriformes: turdidae		



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Orde en familie	mm ¹	²
Zosterops albogularis	Witkeelbrilvogel	passeriformes: zosteropidae		A-

¹ Maximale binnendiameter in mm.

² Bijlage A bij de basisverordening. De soorten gemerkt met A- zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2009

*De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg.*



TOELICHTING

Paragraaf 1: Inleiding

Het rapport 'Over wetten van de natuur – Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies'¹ bevat een aantal actiepunten ter versterking van de handhaving van de natuurwetgeving. Een van de actiepunten – aansluitend bij een eerdere toezegging van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) op dit punt² – is het digitaliseren van aanvragen op basis van de Regeling afgifte en kenmerken pootringen en andere merktekens (hierna: de regeling). Deze digitalisering moet de mogelijkheden voor controle verbeteren. Deze wijzigingsregeling dient ter uitvoering van dit actiepunt.

Paragraaf 2: Systeem van uitgifte ringen

Op grond van artikel 5 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten³ en artikel 12 van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten⁴ geldt een aantal vrijstellingen van onder meer het verbod op het onder zich hebben van in gevangenschap geboren en gefokte vogels. Omdat lastig controleerbaar is of een vogel gefokt is, dan wel in het wild is gevangen, is aan de vrijstellingen de voorwaarde verbonden dat de vogel – buiten enkele specifieke situaties – voorzien moet zijn van een naadloos gesloten pootring. De regeling voorziet in technische eisen waaraan gesloten pootringen moeten voldoen en nadere regels over de aanvraag, afgifte, kosten en het gebruik van in Nederland uit te reiken gesloten pootringen.

Met de regeling is beoogd om een systeem te creëren dat waarborgt dat naadloos gesloten pootringen uitsluitend worden aangebracht op vogels die daadwerkelijk in gevangenschap geboren en gefokt zijn. Dit systeem kent de volgende elementen.

De bijlage bij de regeling bevat per vogelsoort voorgeschreven ringmaten. Op grond van artikel 4 van de regeling worden gesloten pootringen afgegeven met een uniek nummer.

De erkende organisaties, genoemd in artikel 8 van de regeling, die de ringen afgeven (hierna: de vogelbonden), houden een administratie bij waarin de aantallen en codes van de door hen verstrekte gesloten pootringen zijn opgenomen. De aanvrager van de ringen is gehouden de ringen uitsluitend aan te brengen op in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels van de soort waarvoor de ringen zijn aangevraagd. De aanvrager is niet gerechtigd ontvangen gesloten pootringen aan derden te verschaffen.

Paragraaf 3: Digitalisering administratie

Tot nu toe dienden aanvragers hun aanvraag schriftelijk in bij de vogelbonden. Met de onderliggende wijzigingsregeling wordt op dat punt een wijziging doorgevoerd. Met de wijziging van de artikelen 7 en 8 wordt voorzien in een digitalisering van het administratiesysteem (artikel I, onderdelen D en E). Aanvragers kunnen hun aanvraag nu zowel digitaal in het door de minister beschikbaar gestelde systeem invullen, alsook een door de vogelbond ter beschikking gesteld schriftelijk aanvraagformulier invullen en terugsturen. Bij een digitale aanvraag wordt deze na invulling elektronisch gestuurd naar de vogelbond die beslist over de toekenning van de aangevraagde ringen. De toekenning en de onderliggende gegevens worden via het systeem kenbaar voor de minister. Indien de aanvrager een schriftelijke aanvraag indient bij een vogelbond, dan zal de vogelbond namens de aanvrager de gegevens invoeren in het digitale systeem.

Door digitalisering van het administratiesysteem gaat het indienen van de aanvraag eenvoudiger en sneller en wordt de beoordeling door de vogelbonden ondersteund. Ook kunnen handhavende diensten beschikken over actuele informatie over de toekenning van ringen en ontstaan er meer mogelijkheden voor een efficiënte vorm van (tweedelijns) controle van zowel de aanvragers als de uitgevers van de ringen (de vogelbonden). Met behulp van de budgetverhoging op basis van het amendement-Jacobi⁵ zijn de ICT-investeringen voor het ontwikkelen van het digitale systeem bekostigd.

De aanvrager is krachtens artikel 7 gehouden het door de minister ter beschikking gestelde aanvraagformulier volledig in te vullen (artikel I, onderdeel D). Het digitale aanvraagformulier wordt beschikbaar gesteld via het LNV-loket. Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit draagt zorg voor het beheer van het digitale aanvraagformulier en het onderhoud en beheer van het automatiseringssysteem.

¹ Kamerstukken II 2007/08, 31 536, nr. 1

² Kamerstukken II 2006/07, 30 800 XIV, nr. 111, p. 5

³ Stb. 2000, 525, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 juli 2007, Stb. 2007, 253

⁴ Stcrt. 2002, 51, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 2 december 2008, Stcrt. 2008, 1739

⁵ Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 14



Paragraaf 4: Andere knelpunten

Met de wijziging van de regeling worden voorts enkele knelpunten in de praktijk opgelost. Het eerste knelpunt betreft de eis dat een pootring een uniek nummer moet hebben. In de praktijk blijkt dat de pootringen binnen een vogelbond wel uniek zijn, maar dat landelijk gezien dezelfde nummers in omloop kunnen zijn. Met de wijziging van artikel 4 van de regeling wordt dit knelpunt opgelost. Het unieke nummer bestaat voortaan uit een bondsnummer, een kweeknummer en een volgnummer. Met behulp van deze gegevens wordt het voor ambtenaren belast met de handhaving makkelijker om te traceren door welke bond de ring is verstrekt en door welke kweker deze is aangevraagd. Door het bondsnummer te koppelen aan een kweek- en volgnummer, kan de herkomst van de geringde vogel achterhaald worden. Voor vogelbonden die tot nu toe geen kweeknummers hanteerden, kan het digitale systeem een kweeknummer toekennen.

Het tweede knelpunt betreft het systeem van maximale diametermaten voor de gesloten pootringen per vogelsoort. De voorgeschreven maten zijn afgestemd op de gemiddelde dikte van de poten van gefokte vogels die pas geboren zijn. Naarmate met vogels doorgefokt wordt, worden de vogels in de regel fors en worden de poten dikker. Gelet hierop past de voorgeschreven ringmaat per vogelsoort niet altijd om de poot van een in gevangenschap gefokte vogel van deze soort. De voorziening die daarvoor in de regeling is opgenomen betreft het introduceren van de mogelijkheid voor de vogelhouders om voor het ringen van in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels gesloten pootringen te gebruiken met een diameter die groter is dan de maximale diameters die genoemd zijn in de bijlage bij de regeling. Hiertoe wordt aan artikel 5 een tweede lid toegevoegd (artikel I, onderdeel B). Op het moment dat een jonge vogel geringd moet worden en de voorgeschreven ringmaat blijkt te klein te zijn, mag een ring met een grotere diameter worden gebruikt. De houder van de vogel dient dan wel aannemelijk te kunnen maken dat het gebruik van een pootring met de in de bijlage vastgestelde maximale diameter niet mogelijk is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verklaring van een dierenarts dat de poten te dik zijn voor de voorgeschreven ringmaat. Ook voor de grotere ringmaat geldt uiteraard – zoals tot uitdrukking komt in artikel 1, onderdeel e – dat het formaat zodanig moet zijn dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt. Voor de goede orde zij benadrukt dat de mogelijkheid van artikel 5, tweede lid, uitdrukkelijk niet ziet op situaties dat een eerder aangebrachte ring moet worden verwijderd als de poot van de vogel zijn volledige omvang heeft bereikt, bijvoorbeeld bij ingroei. Daarvoor biedt artikel 12, tweede en derde lid, Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora en faunawet alternatieven.

Het derde knelpunt betreft de koppeling tussen ring en vogelsoort. Ingevolge het oude artikel 10, tweede lid, van de regeling was het niet mogelijk om een gesloten pootring die was verstrekt voor de ene soort te gebruiken voor de andere soort, terwijl de ringmaten bij diverse soorten vogels gelijk zijn en het in de praktijk lastig blijkt te voorspellen om hoeveel nakweek per vogelsoort het gaat. Gelet daarop moeten de kwekers dikwijls te veel ringen bestellen. Dat brengt onnodige lasten met zich. Daarom voorziet de regeling in het gedeeltelijk loslaten van de koppeling tussen ring en vogelsoort. Alleen voor beschermde inheemse en uitheemse soorten die vermeld zijn in bijlage A van de basisverordening blijft deze koppeling krachtens artikel 10, tweede lid, bestaan (artikel 1, onderdeel F). Voor de overige vogelsoorten waarop de regeling van toepassing is, geldt met onderhavige wijziging een ander regime.

Het (gedeeltelijk) loslaten van de koppeling tussen ring en vogelsoort betekent dat de aanvrager voor vogels behorende tot andere soorten dan de soorten die vermeld zijn in bijlage A van de basisverordening niet langer per soort behoeft aan te geven hoeveel pootringen hij of zij wenst te verkrijgen. Met onderhavige wijziging wordt het mogelijk dat pootringen aangevraagd worden per diameter. De aanvrager geeft aan hoeveel pootringen hij of zij wenst te ontvangen met welke diameter. Achter de diameter beschrijft de aanvrager voor welke soorten de pootringen van desbetreffende diameter bedoeld zijn. Dat kan één soort zijn, maar het kan ook gaan om meer soorten waarvoor in de bijlage een gelijke diameter van de pootringen is voorgeschreven. Bovenstaande geldt met inachtneming van artikel 5 van de regeling.

Van de gelegenheid is voorts gebruik gemaakt om in artikel 8, eerste lid, de Parkietensociëteit en Europarrot toe te voegen als rechtspersonen die aangewezen en belast zijn met de uitreiking van gesloten pootringen (artikel 1, onderdeel E). Ook wordt in dit artikel de naam van uit een fusie van onder meer de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders ontstane Kleindier Liefhebbers Nederland opgenomen.

Paragraaf 5: Administratieve lasten

De mogelijkheid ringen digitaal aan te vragen betekent voor kwekers dat een aanvraag sneller, goedkoper en makkelijker wordt. De kweker die digitaal aanvraagt hoeft minder gegevens zelf in te vullen, aangezien het systeem gegevens automatisch genereert. Ook worden fouten bij het invullen eerder ontdekt en hoeven geen porto- en kopieerkosten voor een aanvraag te worden gemaakt. Voor kwekers die hun aanvraag niet digitaal doen, geldt het bovenstaande niet en blijven de administra-



tieve lasten gelijk. Er van uitgaande dat de helft van de kwekers ringen digitaal aanvraagt, wordt de totale jaarlijkse besparing voor kwekers geschat op € 20.000. Een digitale aanvraag levert de vogelbonden ook een lastenverlichting op, aangezien de gegevens makkelijker te verwerken zijn en deze niet meer doorgestuurd hoeven worden aan Dienst Regelingen. Inzage in de gegevens kan door het centrale systeem namelijk digitaal gebeuren. Voor de papieren aanvragen blijven de administratieve lasten gelijk. Ervan uitgaande dat 50% van de kwekers de ringen digitaal aanvraagt, levert dit een lastenbesparing voor de vogelbonden op.

*De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg.*