



Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 maart 2011, nr. DJZ/BR/0282-11, houdende instelling van het Ereteken voor Verdienste (Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

1. Er is een Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.
2. Het Ereteken kent twee graden:
 - a. het Ereteken in zilver,
 - b. het Ereteken in goud.

Artikel 2

1. De Minister van Buitenlandse Zaken kan het Ereteken toekennen aan personen met bijzondere en persoonlijke verdiensten voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel voor de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden.
2. Het Ereteken kan ten hoogste eenmaal in zilver en eenmaal in goud aan dezelfde persoon worden toegekend.
3. Bij de uitreiking van het Ereteken wordt een oorkonde overeenkomstig bijlage 2 dan wel bijlage 3 bij dit besluit verstrekt.

Artikel 3

1. Degene aan wie het Ereteken in zilver is toegekend, is bevoegd het te dragen aan een lint op de linkerborst.
2. Degene aan wie het Ereteken in goud is toegekend, is bevoegd het te dragen aan een lint om de hals.
3. In plaats van de draagwijze als omschreven in het eerste of tweede lid, kan degene aan wie het Ereteken is toegekend een van de volgende draagtekens voeren:
 - a. een draagteken, bestaande uit een lint opgemaakt in de vorm van een strik,
 - b. een verkleinde vorm van het Ereteken op de linkerborst, of
 - c. op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 mm.

Artikel 4

Het besluit van 14 oktober 2010, nr. DKP-2010/885, houdende instelling van het Ereteken voor Verdienste¹ wordt ingetrokken. Eretekens die voor inwerkingtreding van het onderhavige besluit zijn toegekend, berusten na inwerkingtreding op dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

¹ Stcrt. 2010, nr. 20265.



Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit besluit zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Minister van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal.*



BIJLAGE 1

Beschrijving versierselen Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ereteken voor Verdienste in goud (Heren)
Ereteken voor Verdienste in goud (Dames)
Ereteken voor Verdienste in zilver (Heren)
Ereteken voor Verdienste in zilver (Dames)

Ereteken voor Verdienste in goud (Heren)

Beschrijving versiersel

De onderscheiding omvat:
Het ordeteken aan een halslint
Een draaginsigne

Het teken der orde bestaat uit een 5 armige ster met tien geparelde punten en een lauwerkrans tussen de armen, gedekt met een Koninklijke kroon. Het Ordeteken is uitgevoerd in verguld zilver. De armen van de ster zijn geëmailleerd in twee kleuren. De basiskleur is groen, de buitenste rand is wit. Beide banen zijn gescheiden door een rand van het edelmetaal. In het midden van het kruis bevindt zich een medaillon met een diameter 16.5 mm. Het medaillon bestaat uit een blauw geëmailleerd rond schild, diameter 10 mm, omlijst met een geëmailleerde witte rand met zilver vergulde omlijstingen. Op de voorzijde van het medaillon is het Rijkswapen in reliëf en in verguld zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'ERETEKEN VOOR VERDIENSTE' te lezen. Op de tegenzijde van het medaillon is een geografische weergave van Nederland met rechts daarvan de bovenwindse en benedenwindse eilanden in een vlak in het verguld zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'KONINKRIJK DER NEDERLANDEN' te lezen.

Halslint

Het ordeteken wordt gedragen aan een moiré halslint. Het lint is vervaardigd van natuurzijde of gelijkwaardige kunstzijde. Een moiré lint vervaardigd van natuurzijde of gelijkwaardige kunstzijde, breed 45 mm, basiskleur Nassau-blauw, breed 30 mm, met aan de boorden een groene baan, breed 5 mm, gescheiden door een rode baan, breed 2,5 mm. Gestrekte lengte van het lint 420 mm. De uiteinden van het lint zijn ingestikt in een tophoek van 90°.

In de hoeken is een strikling ingestikt, gestrekte lengte van beide stiklinten 350 mm, breedte 5 mm. De basiskleur van de striklingen is Nassau-blauw, met aan de boorden een groene baan, breed 1 mm, gescheiden door een rode baan, breed 0.5 mm. Voor de bevestiging van het ordeteken aan het halslint is door de rijksappel van de kroon een ring aangebracht, buitendiameter 12 mm. In de ring wordt een dubbele ovale ring aangebracht, vervaardigd van verguld zilver, dik 1 mm, afmetingen 25 x 9 x 4 mm.

Draaginsigne

Het draaginsigne is vervaardigd uit een strik en een rozet. De strik is vervaardigd van moiré lint breed 9 mm, basiskleur Nassau-blauw, met aan de boorden een groene baan, breed 1.5 mm, gescheiden door een rode baan breed 1 mm. De strik is opgebouwd uit vier lagen. De eerste en tweede laag worden gevormd door een lint zodanig gevouwen, dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gereede lengte ca 28 mm. De derde en vierde laag zijn ook gevormd door een lint, zodanig gevouwen dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gereede lengte ca 23 mm. De strik wordt in het midden samengebonden door een moiré lint, basis kleur Nassau-blauw, breed 5 mm met aan de boorden een groene baan, breed 0,9 mm gescheiden door een rode baan breed 0,6 mm. In het midden van de strik, op de verticale hartlijn, is een rozet met opstaande rand bevestigd op een dubbel uitgevoerd rood lint (wings). Diameter van de rozet 8 mm, hoogte van de rand 4 mm. De rozet is opgevuld met geplooid lint, zodanig dat de blauwe banen op de horizontale hartlijnen samen komen. Het draaginsigne is aan de achterzijde voorzien van een speld met eindstop vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht, dat verdraaiing ten opzichte van het strikje niet mogelijk is.



Ereteken voor Verdienste in goud (Dames)

Beschrijving versiersel

De onderscheiding omvat:
Het ordeteken aan een gestrikt lint
Een draaginsigne

Het teken der orde bestaat uit een 5 armige ster met tien geparelde punten en een lauwerkrans tussen de armen, gedekt met een Koninklijke kroon.

Het Ordeteken is uitgevoerd in verguld zilver. De armen van de ster zijn geëmailleerd in twee kleuren. De basiskleur is groen, de buitenste rand is wit. Beide banen zijn gescheiden door een rand van het edelmetaal. In het midden van het kruis bevindt zich een medaillon met een diameter 16,5 mm. Het medaillon bestaat uit een blauw geëmailleerd rond schild, diameter 10 mm, omlijst met een geëmailleerde witte rand met zilver vergulde omlijstingen. Op de voorzijde van het medaillon is het Rijkswaapen in reliëf en in verguld zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'ERETOKEN VOOR VERDIENSTE' te lezen. Op de tegenzijde van het medaillon is een geografische weergave van Nederland met rechts daarvan de bovenwindse en benedenwindse eilanden in een vlak in het verguld zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'KONINKRIJK DER NEDERLANDEN' te lezen.

Lint

Voor de bevestiging van het ordeteken aan het gestrikte lint is door de rijksappel van de kroon een ring aangebracht vervaardigd uit zilverdraad. Buitendiameter 14,5 mm. Het ordeteken wordt gedragen aan een moiré strik vervaardigd van natuurzijde of gelijkwaardige kunstzijde met een breedte van 27 mm, basiskleur Nassau-blauw, met aan de boorden een groene baan, breed 3,5 mm, gescheiden door een rode baan, breed 2 mm.

De strik is opgebouwd uit vier lagen. De eerste en tweede laag worden gevormd door een lint zodanig gevouwen, dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 75 mm.

De derde en vierde laag zijn ook gevormd door een lint, zodanig gevouwen dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 60 mm. De strik wordt in het midden samengebonden door een moiré lint, basis kleur Nassau-blauw, breed 16 mm met aan de boorden een groene baan, breed 3 mm gescheiden door een rode baan breed 2 mm. Aan de achterzijde is het draaglint voorzien van een speld, welke indien opgespeld, niet zichtbaar mag zijn. De speld is vervaardigd van messing, dik 1 mm, breedte x hoogte van de speld 35 x 13 mm. In het plaatje is, 2 mm van de bovenzijde een sleuf, afmetingen 33 x 2,5 mm aangebracht. Aan de onderzijde, in de hoeken een gaatje van 2 mm. De achterzijde van het plaatje is voorzien van een verende speld met haaksluiting, vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht dat verdraaiing ten opzichte van het plaatje niet mogelijk is.

Draaginsigne

Het draaglint is vervaardigd uit een strik en een rozet. De strik is vervaardigd van moiré lint breed 9 mm, basiskleur Nassau-blauw, met aan de boorden een groene baan, breed 1,5 mm, gescheiden door een rode baan breed 1 mm. De strik is opgebouwd uit vier lagen. De eerste en tweede laag worden gevormd door een lint zodanig gevouwen, dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 28 mm.

De derde en vierde laag zijn ook gevormd door een lint, zodanig gevouwen dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 23 mm.

De strik wordt in het midden samengebonden door een moiré lint, basis kleur Nassau-blauw, breed 5 mm met aan de boorden een groene baan, breed 0,9 mm gescheiden door een rode baan breed 0,6 mm. In het midden van de strik, op de verticale hartlijn, is een rozet met opstaande rand bevestigd op een dubbel uitgevoerd rood lint (wings). Diameter van de rozet 8 mm, hoogte van de rand 4 mm. De rozet is opgevuld met geplooid lint, zodanig dat de blauwe banen op de horizontale hartlijnen samen komen. Het draaginsigne is aan de achterzijde voorzien van een speld met eindstop vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht, dat verdraaiing ten opzichte van het strikje niet mogelijk is.

Ereteken voor Verdienste in zilver (Heren)

Beschrijving versiersel

De onderscheiding omvat:
Het ordeteken aan een lint
Een draaginsigne



Het teken der orde bestaat uit een 5 armige ster met tien geparelde punten en een lauwerkrans tussen de armen, gedekt met een Koninklijke kroon. Het Ordeteken is uitgevoerd in zilver. De armen van de ster zijn geëmailleerd in twee kleuren. De basiskleur is groen, de buitenste rand is wit. Beide banen zijn gescheiden door een rand van het edelmetaal. In het midden van het kruis bevindt zich een medaillon met een diameter 16.5 mm. Het medaillon bestaat uit een blauw geëmailleerd rond schild, diameter 10 mm, omlijst met een geëmailleerde witte rand met zilveren omlijstingen. Op de voorzijde van het medaillon is het Rijkswapen in relief en in zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'ERETEKEN VOOR VERDIENSTE' te lezen. Op de tegenzijde van het medaillon is een geografische weergave van Nederland met rechts daarvan de bovenwindse en benedenwindse eilanden in een vlak in het zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'KONINKRIJK DER NEDERLANDEN' te lezen.

Lint

Voor de bevestiging van het ordeteken aan het lint is door de rijksappel van de kroon een ring aangebracht vervaardigd uit zilverdraad. Buitendiameter 14,5 mm. Het ordeteken wordt gedragen aan een moiré lint vervaardigd van natuurzijde of gelijkwaardige kunstzijde met een breedte van 37 mm, basiskleur Nassau-blauw, breed 22 mm, met aan de boorden een groene baan, breed 5 mm, gescheiden door een rode baan, breed 2,5 mm. Gestrekte lengte van het lint 52 mm. Aan de achterzijde is het lint voorzien van een speld, welke in opgespelde toestand niet zichtbaar mag zijn. De speld is vervaardigd van vernikkeld messing, breedte x hoogte van de speld 35 x 13 mm. In het plaatje is, 2 mm van de bovenzijde een sleuf, afmetingen 33 x 2,5 mm aangebracht. Aan de onderzijde, in de hoeken een gaatje van 2 mm. De achterzijde van het plaatje is voorzien van een verende speld met haaksluiting, vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht dat verdraaiing ten opzichte van het plaatje niet mogelijk is.

Draaginsigne

De strik is vervaardigd van moiré lint, basiskleur blauw, breed 9 mm, met aan de boorden een groene baan, breed 1,5 mm, gescheiden door een rode baan breed 1 mm. De strik is opgebouwd uit vier lagen. De eerste en tweede laag worden gevormd door een lint zodanig gevouwen, dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 28 mm.

De derde en vierde laag zijn ook gevormd door een lint, zodanig gevouwen dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 23 mm.

De strik wordt in het midden samengebonden door een moiré lint, basis kleur Nassau-blauw, breed 5 mm met aan de boorden een groene baan, breed 0,9 mm gescheiden door een rode baan breed 0,6 mm. Het draaginsigne is aan de achterzijde voorzien van een speld met eindstop vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht, dat verdraaiing ten opzichte van het strik niet mogelijk is.

Ereteken voor Verdienste in zilver (Dames)

Beschrijving versiersel

De onderscheiding omvat:
Het ordeteken aan een gestrikt lint
Een draaginsigne

Het teken der orde bestaat uit een 5 armige ster met tien geparelde punten en een lauwerkrans tussen de armen, gedekt met een Koninklijke kroon. Het Ordeteken is uitgevoerd in zilver. De armen van de ster zijn geëmailleerd in twee kleuren. De basiskleur is groen, de buitenste rand is wit. Beide banen zijn gescheiden door een rand van het edelmetaal. In het midden van het kruis bevindt zich een medaillon met een diameter 16.5 mm. Het medaillon bestaat uit een blauw geëmailleerd rond schild, diameter 10 mm, omlijst met een geëmailleerde witte rand met zilveren omlijstingen. Op de voorzijde van het medaillon is het Rijkswapen in relief en in zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'ERETEKEN VOOR VERDIENSTE' te lezen. Op de tegenzijde van het medaillon is een geografische weergave van Nederland met rechts daarvan de bovenwindse en benedenwindse eilanden in een vlak in het zilver afgebeeld. In de wit geëmailleerde rand er omheen is de tekst 'KONINKRIJK DER NEDERLANDEN' te lezen.

Lint

Voor de bevestiging van het ordeteken aan het gestrikte lint is door de rijksappel van de kroon een ring aangebracht vervaardigd uit zilverdraad. Buitendiameter 14,5 mm. Het ordeteken wordt gedragen aan een moiré strik vervaardigd van natuurzijde of gelijkwaardige kunstzijde met een breedte van



27 mm, basiskleur Nassau-blauw 16 mm breed, met aan de boorden een groene baan, breed 3,5 mm, gescheiden door een rode baan, breed 2 mm.

De strik is opgebouwd uit vier lagen. De eerste en tweede laag worden gevormd door een lint zodanig gevouwen, dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 75 mm.

De derde en vierde laag zijn ook gevormd door een lint, zodanig gevouwen dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 60 mm.

De strik wordt in het midden samengebonden door een moiré lint, basis kleur Nassau-blauw, breed 16 mm met aan de boorden een groene baan, breed 3 mm gescheiden door een rode baan breed 2 mm. Aan de achterzijde is het draaglint voorzien van een speld, welke indien opgespeld, niet zichtbaar mag zijn. De speld is vervaardigd van vernikkeld messing, breedte x hoogte van de speld 35 x 13 mm. In het plaatje is, 2 mm van de bovenzijde een sleuf, afmetingen 33 x 2,5 mm aangebracht. Aan de onderzijde, in de hoeken een gaatje van 2 mm.

De achterzijde van het plaatje is voorzien van een verende speld met haaksluiting, vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht dat verdraaiing ten opzichte van het plaatje niet mogelijk is.

Draaginsigne

De strik is vervaardigd van moiré lint, basiskleur Nassau-blauw, breed 9 mm, met aan de boorden een groene baan, breed 1,5 mm, gescheiden door een rode baan breed 1 mm. De strik is opgebouwd uit vier lagen. De eerste en tweede laag worden gevormd door een lint zodanig gevouwen, dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 28 mm.

De derde en vierde laag zijn ook gevormd door een lint, zodanig gevouwen dat de einden aan de achterzijde samenkomen. Gerede lengte ca 23 mm.

De strik wordt in het midden samengebonden door een moiré lint, basis kleur Nassau-blauw, breed 5 mm met aan de boorden een groene baan, breed 0,9 mm gescheiden door een rode baan breed 0,6 mm. De draaginsigne is aan de achterzijde voorzien van een speld met eindstop vervaardigd van roestwerend materiaal. De speld is zodanig aangebracht, dat verdraaiing ten opzichte van het strikje niet mogelijk is.



BIJLAGE 2 GOUD

ERETEKEN VOOR VERDIENSTE
VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN



DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HEEFT
BIJ BESLUIT VAN

HET ERETEKEN IN GOUD VERLEEND AAN

UIT ERKENTELIJKHEID VOOR UITZONDERLIJKE VERDIENSTEN
TEN BEHOEVE VAN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN
VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

DE MINISTER
VAN BUITENLANDSE ZAKEN



BIJLAGE 3 ZILVER

ERETEKEN VOOR VERDIENSTE
VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN



DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HEEFT
BIJ BESLUIT VAN

HET ERETEKEN IN ZILVER VERLEEND AAN

UIT ERKENTELIJKHEID VOOR UITZONDERLIJKE VERDIENSTEN
TEN BEHOEVE VAN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN
VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

DE MINISTER
VAN BUITENLANDSE ZAKEN



TOELICHTING

Dit besluit geeft uitdrukking aan de behoefte van de Minister van Buitenlandse Zaken om personen die zich op bijzondere en persoonlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel voor de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen onderscheiden.

Hiertoe wordt een Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingesteld, in twee graden: het Ereteken in zilver en het Ereteken in goud. In de regel kan een persoon slechts eenmaal in aanmerking worden gebracht voor toekenning van het Ereteken.

Echter, indien de drager van een Ereteken zich in de loop der jaren wederom op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel ten behoeve van de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden, bestaat de mogelijkheid om betrokkene, bij hoge uitzondering, in aanmerking te brengen voor het Ereteken in goud bij bevordering.

Het Ereteken en de bijbehorende versierselen worden vervaardigd door de Koninklijke Nederlandse Munt.

Voorstellen voor toekenning van het Ereteken voor Verdienste kunnen worden ingediend door middel van een formulier, dat verkregen kan worden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directeur Kabinet en Protocol, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

De Minister van Buitenlandse Zaken beslist op het voorstel, na consultatie van de Commissie Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bestaande uit de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en de Directeur Kabinet en Protocol van voornoemd ministerie.

*De Minister van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal.*