



## Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Heiliglandsestraat 8 te Groessen'

Gemeente **Duiven**

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3<sup>o</sup> Wabo af te wijken van de voorschriften bestemmingsplan Buitengebied 2002, voor het realiseren van een woning in een bestaand gebouw dat momenteel in gebruik is als atelier op het perceel aan de Heiliglandsestraat 8 te Groessen. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt met ingang van donderdag 14 april 2011 gedurende zes weken ter inzage.

### Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven. Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft.

### Informatie

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 april 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis bij de sectorbalie Grondgebied. Deze balie is gevestigd aan de Kastanjelaan 3 te Duiven en is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website [www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0226.OVBUITENGEBIED002-ON01](http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0226.OVBUITENGEBIED002-ON01) en de gemeentelijkeinternetsite [www.duiven.nl](http://www.duiven.nl) onder de kop 'plannen en projecten'. De bronbestanden zijn beschikbaar via <http://ro-online.robeheer.nl/0226/>.

Voor meer informatie en fysieke inzage in de stukken buiten de openingstijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, mevrouw E. Haak. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0316) 27 93 87.